



**Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры**



**Департамент здравоохранения
Ханты-мансийского автономного округа – ЮГРЫ**



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

Анализ состояния помощи больным сахарным диабетом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году

(статистические материалы)

г.Ханты-Мансийск.
2016 год.

Общая редакция:

Р.К. Акназаров, директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Редакционная коллегия:

И.И. Чурсина, начальник отдела мониторинга обработки и сбора медицинской статистической информации БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

О.Н. Абрамова, врач-статистик отдела мониторинга обработки и сбора медицинской статистической информации БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

О.Н. Горелик, врач-статистик отдела мониторинга обработки и сбора медицинской статистической информации БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

Л.А. Михалева, фельдшер отдела мониторинга обработки и сбора медицинской статистической информации БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

С.Т. Шаимкулова, инженер-программист отдела WEB сопровождения оперативной отчетности БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

Информационная поддержка

С.Ю. Дюдина – начальник отдела медико-демографического анализа.

Л.В. Плеханова - консультант отдела медико-демографического анализа.

С.В. Гречкосей – заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части.

И.Ю. Добрынина - главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

Содержание

1. Показатели заболеваемости, распространенности сахарного диабета среди населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2011-2015 годах - стр.3
2. Распространенность осложнений у больных сахарным диабетом – стр. 56
3. Показатели лабораторных исследований больных сахарным диабетом – стр. 80
4. Показатели утраты трудоспособности, фертильной функции у больных сахарным диабетом в 2015 году – стр. 89
5. Смертность больных сахарным диабетом в 2015 году – стр. 95
6. Потребность в лекарственных препаратах, глюкометрах больных сахарным диабетом – стр.98
7. Работа с регистром – стр. 118

таблица 1

**Заболеваемость сахарным диабетом населения округа
в 2011-2012-2013-2014-2015 годах.**
(по годовой отчётной форме №12).

Муниципальные образования	2011		2012		2013		2014		2015	
	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.
г. Когалым	259	440,6	242	406,5	188	310,0	126	204,1	174	279,2
г. Лангепас	116	275,5	156	366,5	567	1326,7	437 ?	1018,7	129	300,3
г. Мегион	102	182,0	160	287,6	179	321,1	207	369,2	120	216,0
г. Нефтеюганск	272	218,9	274	218,3	192	152,5	249	197,8	245	199,5
г. Нижневартовск	759	296,9	826	316,5	647	244,5	638	238,5	726	273,2
г. Нягань	215	388,8	284	510,9	271	485,7	191	339,4	250	436,8
г. Покачи	49	285,3	51	296,0	62	356,9	72	409,0	75	418,3
г. Пыть-Ях	80	193,6	85	207,5	117	286,1	112	273,0	80	195,3
г. Радужный	129	295,7	120	275,4	155	357,3	105	243,7	113	262,9
г. Сургут	760	243,1	930	289,7	965	293,5	914	271,6	810	230,0
г. Урай	85	215,3	131	331,5	57	143,4	88	219,4	82	202,0
г. Ханты-Мансийск	97	117,2	159	180,7	120	130,2	108	114,5	212	220,2
г. Югорск	116	335,6	141	401,3	157	441,5	50	138,6	55	146,6
Белоярский р-он	52	172,7	65	216,7	62	207,3	64	214,8	37	130,6
Берёзовский р-он	107	420,8	97	389,5	110	449,1	46	190,9	43	166,0
Кондинский р-он	82	240,7	90	269,4	106	322,5	137	423,2	130	397,2
Нефтеюганский р-н	115	257,9	104	234,3	105	237,4	123	277,3	104	232,6
Нижневартовск. р-н	77	213,7	77	211,6	125	346,3	116	324,4	51	139,7
Октябрьский р-н	127	398,5	125	400,9	121	398,1	83	278,3	160	478,6
Советский район	237	492,9	212	439,9	226	468,1	167	345,2	217	438,0
Сургутский р-он	133	114,9	274	230,7	267	221,0	265	217,7	253	200,7
Х-Мансийский р-н	53	267,8	37	183,9	47	234,1	33	165,8	41	282,8
по округу	4022	259,6	4640	295,1	4845	304,6	4332	269,9	4107	252,5

Рис.1 Динамика окружного показателя заболеваемости СД в 2011– 2015 годах.





таблица 2

**Распространённость сахарного диабета среди населения округа
в 2011-2012-2013-2014-2015 годах.**

(по годовой отчётной форме №12).

муниципальные образования	2011		2012		2013		2014		2015	
	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.	абсол. число	показат. на 100т.
г. Когалым	1347	2291,6	1450	2435,5	1556	2544,6	1508	2442,5	1472	2361,7
г. Лангепас	1124	2669,3	1238	2908,6	1346	3145,1	1659	3876,4	1519	3536,2
г. Мегион	1820	3248,1	1918	3447,9	2040	3645,7	1866	3328,2	1935	3483,3
г. Нефтеюганск	3024	2434,2	3279	2612,2	3274	2599,1	3490	2772,9	3941	3208,9
г. Нижневартовск	6483	2536,1	7238	2773,4	7496	2819,0	8755	3273,2	9263	3485,2
г. Нягань	1908	3450,2	2203	3963,6	2455	4387,4	2555	4539,7	2825	4935,5
г. Покачи	405	2358,5	507	2942,5	518	2964,7	529	3004,7	564	3145,4
г. Пыть-Ях	1157	2799,5	1207	2946,3	1287	3139,9	1326	3231,6	1397	3409,8
г. Радужный	995	2280,9	1087	2494,5	1219	2822,9	1307	3034,0	1377	3204,3
г. Сургут	7776	2487,8	8592	2676,4	9111	2743,5	9040	2686,3	9954	2826,4
г. Урай	1073	2717,7	1186	3001,1	1233	3090,8	1318	3286,0	1617	3983,7
г. Ханты-Мансийск	1411	1704,3	1575	1790,2	1717	1836,9	1618	1714,9	1872	1944,7
г. Югорск	1216	3518,0	1363	3879,5	1504	4197,5	1532	4245,9	1453	3872,0
Белоярский р-он	671	2229,4	700	2334,1	723	2419,1	844	2832,3	872	3078,7
Берёзовский р-он	802	3154,6	932	3742,4	969	3990,1	842	3494,2	798	3081,1
Кондинский р-он	979	2873,8	1013	3031,6	1062	3254,5	1197	3697,2	1339	4091,0
Нефтеюганский р-н	852	1911,3	947	2133,8	1019	2311,1	1087	2451,0	1133	2534,2
Нижневартовск. р-н	809	2245,5	878	2412,3	994	2780,6	960	2684,9	1103	3021,1
Октябрьский р-н	926	2905,9	991	3178,7	1060	3533,0	1102	3694,6	1206	3607,6
Советский район	1568	3261,3	1892	3926,7	2068	4280,4	1851	3825,9	2093	4224,5
Сургутский р-он	2269	1961,8	2388	2011,0	2642	2176,8	2894	2377,7	3097	2457,3
Х-Мансийский р-н	461	2330,1	462	2296,6	453	2258,8	449	2255,6	508	3503,4
по округу	39076	2522,4	43046	2737,4	45746	2864,4	47729	2973,2	51338	3155,8

Рис. 2. Динамика окружного показателя распространённости СД в 2011 – 2015 годах.



Состояние медицинской помощи больным сахарным диабетом в округе в 2015 году.

Заболеваемость.

В целом по округу по представленным годовым статистическим отчетам (ф-12) в 2015 году зарегистрировано **4107** больных с впервые установленным диагнозом сахарного диабета (СД) - на **225** человек, или на 5,2% меньше, чем в 2014 году (**4332** больных). В том числе, с СД 1 типа – **254** больных, (в 2014г. 186), увеличение на 68сл., с СД 2 типа – больных, **3853** на 245сл. меньше, чем в 2014г. (4098). У взрослых в 2015 году впервые зарегистрировано **4004** случаев СД, на **235** случай меньше, чем в 2014г. (4239), у детей (0-14 лет) – **80** сл. (в 2014г.- 77), что больше на 3сл., подростков – **23** сл. (в 2014 году -7), больше в 328,6% раза.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2015 году в целом по округу составил **252,5** (в 2014г.-269,9), в сравнении с предыдущим годом показатель снизился. У детей (0-14 лет) он составил **23,8** – (в 2014г.- 22,9), у подростков – **50,0** (в 2014г.- 30,9), у взрослых – 321,8 (в 2014г.- 348,2). Заболеваемость СД в сравнении с 2014 годом (**77** случаев), у детей увеличилось (2015год – **80случаев**) на **3,9%**, у подростков в сравнение с 2014 годам (**16 случаев**) увеличилась на (2015 год - **23 случая**) **-43,7%**, у взрослых в сравнении с 2014 годам (**4239 случая**) – снизилось на **235** случаев (2015 год - **4004 случая**) на **5,5%.** (таблица 3,4).

Наиболее высокий уровень показателя заболеваемости населения СД в сравнении со средне окружным в 2015 году наблюдается в Октябрьском районе – 478,6, в Советском районе – 438,0, в г. Нягань – 436,8, в г. Покачи – 418,3. (таблица 1)

Ниже среднеокружной заболеваемость в г. Югорск, в Белоярском, в Нижневартовском районах. (рис.3).

В 2015 году сравнении с 2014 годом отмечается значительный рост показателя заболеваемости СД в Октябрьском районе (2014 год - **278,3**, 2015 год - **478,60**), Советский район (2014 год - **345,2**, 2015 год - **438,0**), в г. Ханты-Мансийске (2014 год -**114,5**, 2015 год -**220,2**) (табл. 1,2; рис. 3,4).

В остальных территориях показатель заболеваемости населения сахарным диабетом остался на том же уровне или повысился.

За 5 последние лет (2011-2015 г.) в целом по округу отмечается снижение заболеваемости населения сахарным диабетом, с **269,9 до 252,5** на 100 тыс. населения или на 3,1%, а количество впервые выявленных больных уменьшилось на 225 человека - с 4332 до 4107 человек. Рост заболеваемости за 5 лет произошёл в Октябрьском районе, в Советском районе, в г. Нягань, в г. Покачи. (табл. 1,2; рис. 3,4).

Болезненность.

Показатель болезненности населения округа СД возрос с 3212,4 в 2014 году до 3367,5 в 2015 году на 100000 населения. Рост болезненности отмечается во всех территориях округа. Наиболее высокий уровень болезненности на 100000 населения регистрировался в 2015 году в г. Нягань (2014 год -4916,4, 2015 год – 5033,4), в Кондинском (2014 год - 4382,9, 2015 год – 4912,9), Советском (2014 год – 4020,2, 2015 год -4369,9), Ханты - Мансийском (2014 год – 2255,6, 2015 год- 4337,9) районах.

Распространённость.

На конец 2015 года в округе состояло на учёте **51338** больных сахарным диабетом или **3155,8** на 100 тыс. населения (в 2014г.-47729 или 2973,2 на 100 тыс.), в т.ч. с 1 типом **2843** или **174,7** на 100 тыс. (в 2014г.- 2467 или 153,7 на 100 тыс.), со 2 типом - **48492** или **2980,8** на 100 тыс. (в 2013г.- 45012 или 2804,0 на 100 тыс.). (табл. 3;4). В 2015 году в сравнении с 2014 годом в целом по округу число больных СД увеличились на 3609 больных (2014 год – 47729 больных, 2015 год – 51338 больных), в том числе с СД 1 типа – увеличились на 376 больных, с СД 2 типа возросли на 3480 больных.

Среди всех контингентов, состоящих на учёте в ЛПУ округа на конец 2015 года, больные с 1 типом СД составляют **5,5** (в 2014г.-5,2%), со 2 типом СД – **94,5** (в 2014 -94,3),

другие типы диабета – 0,0. Из общего числа больных дети и подростки составляют 0,8 (в 2014г.- 0,8).

таблица 3.

муниципальные образования	Всего зарегистрировано заболеваний СД			Показ. болезненности на 100тыс	Из них впервые выявлено больных СД (отчётная ф-12)			Показ. заболеваем. на 100тыс	Состоит на учёте больных СД (отчётная ф-12)			Показ. распротр. на 100тыс
	1 тип	2 тип	Всего*		1 тип	2 тип	Всего*		1 тип	2 тип	Всего*	
г. Когалым	107	1488	1595	2559,0	11	163	174	279,2	101	1371	1472	2361,7
г. Лангепас	125	1549	1674	3897,0	6	123	129	300,3	55	1464	1519	3536,2
г. Мегион	73	1929	2002	3604,0	10	110	120	216,0	69	1866	1935	3483,3
г. Нефтеюганск	266	3898	4164	3390,5	9	236	245	199,5	252	3689	3941	3208,8
г. Нижневартовск	416	9251	9667	3637,2	28	698	726	273,2	385	8878	9263	3485,2
г. Нягань	124	2757	2881	5033,4	4	246	250	436,8	122	2703	2825	4935,5
г. Покачи	33	551	584	3256,9	7	68	75	418,3	33	531	564	3145,4
г. Пыть-Ях	75	1417	1493	3644,1	0	5	80	195,3	71	1325	1397	3409,8
г. Радужный	53	1375	1428	3322,9	5	108	113	262,9	49	1328	1377	3204,3
г. Сургут	696	9602	10308	2927,0	54	756	810	230,0	663	9291	9954	2826,4
г. Урай	111	1580	1693	4171,0	2	80	82	202,0	98	1519	1617	3983,7
г. Ханты-Мансийск	190	1826	2016	2094,3	28	184	212	220,2	171	1701	1872	1944,7
г. Югорск	81	1523	1604	4274	7	48	55	146,6	74	1379	1453	3872,0
Белоярский район	87	1088	1175	4148,4	3	34	37	130,6	83	789	872	3078,7
Берёзовский район	40	832	872	3366,8	4	39	43	166,0	38	760	798	3081,1
Кондинский район	60	1548	1608	4912,9	5	125	130	397,2	53	1286	1339	4091,0
Нефтеюганский р-он	50	1178	1228	2746,7	12	92	104	232,6	41	1092	1133	2534,2
Нижневартовский р-н	109	1234	1344	3681,2	16	35	51	139,7	102	1000	1103	3021,1
Октябрьский район	60	1220	1280	3829,0	4	156	160	478,6	55	1151	1206	3607,6
Советский район	105	2050	2165	4369,9	18	199	217	438,0	99	1994	2093	4224,5
Сургутский район	199	3172	3372	2675,5	13	240	253	200,7	182	2914	3097	2457,3
Х-Мансийский район	61	568	629	4337,9	3	38	41	282,8	47	461	508	3503,4
по округу	3021	5166	8187	3478,2	107	1351	1458	350,1	2849	4349	7198	3155,8

Заболелаемость, болезненность и распространённость сахарного диабета в 2015 году по данным отчётной ф-12.

* - входят другие типы диабета

Рис.3. Показатель заболеваемости населения сахарным диабетом в муниципальных образованиях округа в 2015 году на 100 тыс. населения.




Рис.4. Показатель распространённости сахарного диабета среди населения в муниципальных образованиях округа в 2015 году на 100 тыс. населения.

Рис.5. Показатель болезненности сахарного диабета среди населения в муниципальных образованиях округа в 2015 году на 100 тыс. населения.




таблица 4.

**Заболеваемость, болезненность и распространённость сахарного диабета среди населения округа в 2015 году
по возрастным группам населения.**

Муниципальные образования	Зарегистрировано больных СД				Болезненность 100 тыс населен	Из них выявленных впервые				заболеваемость на 100 тыс	Состоит на конец года				Распростран. 100 тыс насел.
	1 тип	2 тип	дру гие	всего		1 тип	2 тип	дру гие	всего		1 тип	2 тип	дру гие	всего	
	1	2	3	4		6	7	8	9		11	12	13	14	
г. Когалым всего	107	1488	0	1595	2559,0	11	163	0	174	279,2	101	1371	0	1472	2361,7
в т.ч. дети	12	0	0	12	100,5	2	0	0	2	16,7	12	0	0	12	100,5
подростки	3	0	0	3	178,8	1	0	0	1	59,6	3	0	0	3	178,8
взрослые	92	1488	0	1580	3243,9	8	163	0	171	351,1	86	1371	0	1457	2991,4
г. Лангепас всего	125	1549	0	1674	3897,0	6	123	0	129	300,3	55	1464	0	1519	3536,2
в т.ч. дети	6	0	0	6	76,1	3	0	0	3	38,1	5	0	0	5	63,4
подростки	3	0	0	3	232,0	1	0	0	1	77,3	2	0	0	2	154,7
взрослые	116	1549	0	1665	4928,8	2	123	0	125	370,0	48	1464	0	1512	4475,9
г. Мегион всего	73	1929	0	2002	3604,0	10	110	0	120	216,0	69	1866	0	1935	3483,3
в т.ч. дети	13	0	0	13	110,8	2	0	0	2	17,0	13	0	0	13	110,8
подростки	3	0	0	3	151,4	1	0	0	1	50,5	3	0	0	3	151,4
взрослые	57	1929	0	1986	4747,8	7	110	0	117	279,7	53	1866	0	1919	4587,6
г. Нефтеюганск всего	266	3898	0	4164	3390,5	9	236	0	245	199,5	252	3689	0	3941	3208,9
в т.ч. дети	32	0	0	32	135,0	6	0	0	6	25,3	29	0	0	29	122,3
подростки	14	0	0	14	482,8	1	0	0	1	34,5	9	0	0	9	310,3
взрослые	220	3898	0	4118	4280,2	2	236	0	238	247,4	214	3689	0	3903	4056,8
г. Н-Вартовск всего	416	9251	0	9667	3637,2	28	698	0	726	273,2	385	8878	0	9263	3485,2

в т.ч. дети	60	0	0	60	111,6	11	0	0	11	20,5	58	0	0	58	107,9
подростки	37	5	0	42	591,5	0	0	0	0	0,0	18	0	0	18	253,5
взрослые	319	9246	0	9565	4667,3	17	698	0	715	348,9	309	8878	0	9187	4482,8
Продолжение таблицы 4															
г. Нягань всего	124	2757	0	2881	5033,4	4	246	0	250	436,8	122	2703	0	2825	4935,5
в т.ч. дети	14	0	0	14	113,3	2	0	0	2	16,2	14	0	0	14	113,3
подростки	1	0	0	1	50,7	1	0	0	1	50,7	1	0	0	1	50,7
взрослые	109	2757	0	2866	6678,8	1	246	0	247	575,6	107	2703	0	2810	6548,3
г. Покачи всего	33	551	0	584	3256,9	7	68	0	75	418,3	33	531	0	564	3145,4
в т.ч. дети	2	0	0	2	55,4	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2	55,4
подростки	1	0	0	1	179,2	0	0	0	0	0,0	1	0	0	1	179,2
взрослые	30	551	0	581	4221,5	7	68	0	75	544,9	30	531	0	561	4076,1
г. Пыть-Ях всего	75	1417	1	1493	3644,1	0	5	75	80	195,3	71	1325	1	1397	3409,8
в т.ч. дети	8	0	0	8	89,8	0	0	0	0	0,0	7	0	0	7	78,5
подростки	4	0	0	4	356,5	0	0	0	0	0,0	4	0	0	4	356,5
взрослые	63	1417	1	1481	4787,3	0	5	75	80	258,6	60	1325	1	1386	4480,2
г. Радужный всего	53	1375	0	1428	3322,9	5	108	0	113	262,9	49	1328	0	1377	3204,3
в т.ч. дети	4	0	0	4	39,6	1	0	0	1	9,9	4	0	0	4	39,6
подростки	1	0	0	1	80,0	1	0	0	1	80,0	1	0	0	1	80,0
взрослые	48	1375	0	1423	4500,5	3	108	0	111	351,1	44	1328	0	1372	4339,2
г. Сургут всего	696	9602	10	10308	2927,0	54	756	0	810	230,0	663	9291	0	9954	2826,4
в т.ч. дети	70	3	0	73	95,2	15	3	0	18	23,5	67	3	0	70	91,3
подростки	25	3	0	28	296,0	1	0	0	1	10,6	21	1	0	22	232,6
взрослые	601	9596	10	10207	3836,2	38	753	0	791	297,3	575	9287	0	9862	3706,5
г. Урай всего	111	1580	2	1693	4171,0	2	80	0	82	202,0	98	1519	0	1617	3983,7
в т.ч. дети	9	0	0	9	107,6	1	0	0	1	12,0	6	0	0	6	71,7
подростки	9	0	0	9	725,2	0	0	0	0	0,0	7	0	0	7	564,1
взрослые	93	1580	2	1675	5406,5	1	80	0	81	261,5	85	1519	0	1604	5177,4

г. Х-Мансийск всего	190	1826	0	2016	2094,3	28	184	0	212	220,2	171	1701	0	1872	1944,7
в т.ч. дети	17	0	0	17	86,9	8	0	0	8	40,9	14	0	0	14	71,5
подростки	10	0	0	10	430,5	7	0	0	7	301,3	8	0	0	8	344,4
взрослые	163	1826	0	1989	2674,5	13	184	0	197	264,9	149	1701	0	1850	2487,6
Продолжение таблицы 4															
г. Югорск всего	81	1523	0	1604	4274,4	7	48	0	55	146,6	74	1379	0	1453	3872,0
в т.ч. дети	9	0	0	9	110,1	2	0	0	2	24,5	7	0	0	7	85,6
подростки	6	0	0	6	452,8	1	0	0	1	75,5	4	0	0	4	301,9
взрослые	66	1523	0	1589	5669,9	4	48	0	52	185,5	63	1379	0	1442	5145,4
Белоярский район всего	87	1088	0	1175	4148,4	3	34	0	37	130,6	83	789	0	872	3078,7
в т.ч. дети	6	0	0	6	101,4	0	0	0	0	0,0	5	0	0	5	84,5
подростки	2	0	0	2	222,7	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2	222,7
взрослые	79	1088	0	1167	5425,1	3	34	0	37	172,0	76	789	0	865	4021,2
Берёзовский район всего	40	832	0	872	3366,8	4	39	0	43	166,0	38	760	0	798	3081,1
в т.ч. дети	8	0	0	8	139,7	2	0	0	2	34,9	8	0	0	8	139,7
подростки	3	0	0	3	352,9	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2	235,3
взрослые	29	832	0	861	4455,6	2	39	0	41	212,2	28	760	0	788	4077,8
Кондинский район всего	60	1548	0	1608	4912,9	5	125	0	130	397,2	53	1286	0	1339	4091,0
в т.ч. дети	6	0	0	6	87,9	1	0	0	1	14,7	6	0	0	6	87,9
подростки	2	0	0	2	241,0	0	0	0	0	0,0	1	0	0	1	120,5
взрослые	52	1548	0	1600	6380,3	4	125	0	129	514,4	46	1286	0	1332	5311,6
Нефтеюганский район всего	50	1178	0	1228	2746,7	12	92	0	104	232,6	41	1092	0	1133	2534,2
в т.ч. дети	15	0	0	15	187,8	8	0	0	8	100,2	11	0	0	11	137,7
подростки	8	1	0	9	759,5	2	1	0	3	253,2	6	1	0	7	590,7
взрослые	27	1177	0	1204	3387,9	2	91	0	93	261,7	24	1091	0	1115	3137,5
Н-Вартовский район всего	109	1234	1	1344	3681,2	16	35	0	51	139,7	102	1000	1	1103	3021,1
в т.ч. дети	14	0	0	14	227,6	5	0	0	5	81,3	12	0	0	12	195,1

подростки	2	0	0	2	200,2	2	0	0	2	200,2	2	0	0	2	200,2
взрослые	93	1234	1	1328	4523,0	9	35	0	44	149,9	88	1000	1	1089	3709,0
Октябрьский район всего	60	1220	0	1280	3829,0	4	156	0	160	478,6	55	1151	0	1206	3607,6
в т.ч. дети	4	10	0	14	208,1	0	0	0	0	0,0	4	8	0	12	178,4
подростки	3	1	0	4	409,0	0	0	0	0	0,0	1	1	0	2	204,5
взрослые	53	1209	0	1262	4905,7	4	156	0	160	622,0	50	1142	0	1192	4633,6
Продолжение таблицы 4															
Советский район всего	105	2050	0	2165	4369,9	18	199	0	217	438,0	99	1994	0	2093	4224,5
в т.ч. дети	9	0	0	9	92,6	3	0	0	3	30,9	9	0	0	9	92,6
подростки	3	0	0	3	178,8	1	0	0	1	59,6	2	0	0	2	119,2
взрослые	93	2050	0	2153	5643,2	14	199	0	213	558,3	88	1994	0	2082	5457,1
Сургутский район всего	199	3172	1	3372	2675,5	13	240	0	253	200,7	182	2914	1	3097	2457,3
в т.ч. дети	20	0	0	20	72,9	5	0	0	5	18,2	19	0	0	19	69,3
подростки	8	0	1	9	224,3	2	0	0	2	49,9	5	0	1	6	149,6
взрослые	171	3172	0	3343	3534,1	6	240	0	246	260,1	158	2914	0	3072	3247,6
Х-Мансийский район всего	61	568	0	629	4337,9	3	38	0	41	282,8	47	461	0	508	3503,4
в т.ч. дети	2	0	0	2	61,8	0	0	0	0	0,0	2	0	0	2	61,8
подростки	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0
взрослые	59	568	0	627	5767,6	3	38	0	41	377,2	45	461	0	506	4654,6
Округ в целом всего	3121	51636	25	54782	3367,5	254	3853	0	4107	252,5	2843	48492	3	51338	3155,8
в т.ч. дети	340	13	0	353	104,9	77	3	0	80	23,8	314	11	0	325	96,6
подростки	148	10	1	159	345,4	22	1	0	23	50,0	103	3	1	107	232,5
взрослые	2633	51613	24	54270	4361,5	155	3849	0	4004	321,8	2426	48478	2	50906	4091,2

Распространенность СД с учетом возраста и пола (на 100 тыс. соответствующего населения)
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа / Пол			Тип СД													
			1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
			Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.
Возрастная группа	Дети	Мужской	136	90,97	-	-	-	-	-	-	3	2,01	4	2,68	143	95,65
		Женский	124	86,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,10	127	88,96
		Всего	260	88,96	-	-	-	-	-	-	3	1,03	7	2,40	270	92,38
	Подростки	Мужской	53	130,32	-	-	-	-	-	-	1	2,46	4	9,84	58	142,61
		Женский	46	117,40	-	-	-	-	-	-	1	2,55	1	2,55	48	122,51
		Всего	99	123,98	-	-	-	-	-	-	2	2,50	5	6,26	106	132,75
	Взрослые	Мужской	1283	229,56	17738	3173,75	2	0,36	57	10,20	107	19,14	17	3,04	19204	3436,05
		Женский	1048	157,35	32912	4941,45	669	100,44	67	10,06	264	39,64	50	7,51	35010	5256,45
		Всего	2331	190,30	50650	4134,91	671	54,78	124	10,12	371	30,29	67	5,47	54214	4425,86
Всего	Мужской		1472	196,51	17738	2368,00	2	0,27	57	7,61	111	14,82	25	3,34	19405	2590,54
	Женский		1218	143,64	32912	3881,24	669	78,89	67	7,90	265	31,25	54	6,37	35185	4149,29
	Всего		2690	168,44	50650	3171,47	671	42,01	124	7,76	376	23,54	79	4,95	54590	3418,18

таблица 6.

Частота (заболеваемость) СД с учетом возраста и пола (на 100 тыс. соответствующего населения) в 2015 году
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа / Пол			Тип СД													
			1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
			Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.
Возрастная группа	Дети	Мужской	23	15,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	15,38
		Женский	28	19,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	19,61
		Всего	51	17,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	17,45
	Подростки	Мужской	2	4,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,92
		Женский	2	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5,10
		Всего	4	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5,01
	Взрослые	Мужской	50	8,95	1368	244,77	1	0,18	7	1,25	36	6,44	14	2,50	1476	264,09
		Женский	41	6,16	2059	309,14	493	74,02	10	1,50	103	15,46	34	5,10	2740	411,39
		Всего	91	7,43	3427	279,77	494	40,33	17	1,39	139	11,35	48	3,92	4216	344,18
Всего	Мужской		75	10,01	1368	182,63	1	0,13	7	0,93	36	4,81	14	1,87	1501	200,38
	Женский		71	8,37	2059	242,81	493	58,14	10	1,18	103	12,15	34	4,01	2770	326,66
	Всего		146	9,14	3427	214,58	494	30,93	17	1,06	139	8,70	48	3,01	4271	267,43

таблица 7.

Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с 1 тип СД
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа / Пол			1 тип СД	Осложнение															
				Кома		Диабетический кетоацидоз (без комы)		Тяжелые Гипогликемии		Задержка физического развития у детей		Хайропатия		Диабетическая катаракта		Диабетическая ретинопатия		Диабетическая нефропатия, ХБП	
Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	
Возрастная группа	Дети	Мужской	136	3	2,21%	8	5,88%	1	0,74%	1	0,74%	3	2,21%	-	-	5	3,68%	12	8,82%
		Женский	124	3	2,42%	5	4,03%	-	-	2	1,61%	2	1,61%	1	0,81%	4	3,23%	8	6,45%
		Всего	260	6	2,31%	13	5,00%	1	0,38%	3	1,15%	5	1,92%	1	0,38%	9	3,46%	20	7,69%
	Подростки	Мужской	53	2	3,77%	-	-	-	-	3	5,66%	4	7,55%	1	1,89%	3	5,66%	10	18,87%
		Женский	46	1	2,17%	2	4,35%	1	2,17%	3	6,52%	2	4,35%	1	2,17%	3	6,52%	10	21,74%
		Всего	99	3	3,03%	2	2,02%	1	1,01%	6	6,06%	6	6,06%	2	2,02%	6	6,06%	20	20,20%
	Взрослые	Мужской	1283	46	3,59%	18	1,40%	9	0,70%	7	0,55%	15	1,17%	42	3,27%	396	30,87%	254	19,80%
		Женский	1048	49	4,68%	7	0,67%	1	0,10%	7	0,67%	20	1,91%	81	7,73%	424	40,46%	284	27,10%
		Всего	2331	95	4,08%	25	1,07%	10	0,43%	14	0,60%	35	1,50%	123	5,28%	820	35,18%	538	23,08%
Всего	Мужской		1472	51	3,46%	26	1,77%	10	0,68%	11	0,75%	22	1,49%	43	2,92%	404	27,45%	276	18,75%
	Женский		1218	53	4,35%	14	1,15%	2	0,16%	12	0,99%	24	1,97%	83	6,81%	431	35,39%	302	24,79%
	Всего		2690	104	3,87%	40	1,49%	12	0,45%	23	0,86%	46	1,71%	126	4,68%	835	31,04%	578	21,49%

(продолжение таблицы 7)

Возрастная группа / Пол			1 тип СД	Осложнение																
				Диабетическая нефропатия, ХБП	Диабетическая нейропатия		Диабетическая макроангиопатия		Синдром диабетической стопы		Ампутация		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)		Инфаркт Миокарда		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)		Артериальная гипертензия	
				Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	136	12	23	16,91%	1	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,74%
		Женский	124	8	22	17,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,81%
		Всего	260	20	45	17,31%	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,77%
	Подростки	Мужской	53	10	16	30,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,77%
		Женский	46	10	18	39,13%	1	2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4,35%
		Всего	99	20	34	34,34%	1	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4,04%
	Взрослые	Мужской	1283	254	488	38,04%	111	8,65%	41	3,20%	21	1,64%	24	1,87%	18	1,40%	23	1,79%	226	17,61%
		Женский	1048	284	469	44,75%	109	10,40%	59	5,63%	11	1,05%	48	4,58%	20	1,91%	22	2,10%	244	23,28%
		Всего	2331	538	957	41,06%	220	9,44%	100	4,29%	32	1,37%	72	3,09%	38	1,63%	45	1,93%	470	20,16%
Всего	Мужской		1472	276	527	35,80%	112	7,61%	41	2,79%	21	1,43%	24	1,63%	18	1,22%	23	1,56%	229	15,56%
	Женский		1218	302	509	41,79%	110	9,03%	59	4,84%	11	0,90%	48	3,94%	20	1,64%	22	1,81%	247	20,28%
	Всего		2690	578	1036	38,51%	222	8,25%	100	3,72%	32	1,19%	72	2,68%	38	1,41%	45	1,67%	476	17,70%

(продолжение таблицы 7)

Возрастная группа / Пол			1 тип СД	Осложнение												
				Дислипидемия			Атеросклероз		Хроническая сердечная недостаточность		Гиперпаратиреоз		Анемия		Без осложнений	
Кол- во	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%		
Возрастная группа	Дети	Мужской	136	3	2,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	92	67,65%	
		Женский	124	2	1,61%	-	-	-	-	-	-	-	-	89	71,77%	
		Всего	260	5	1,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	181	69,62%	
	Подростки	Мужской	53	5	9,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	26	49,06%	
		Женский	46	3	6,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	20	43,48%	
		Всего	99	8	8,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46,46%	
	Взрослые	Мужской	1283	62	4,83%	7	0,55%	3	0,23%	1	0,08%	2	0,16%	572	44,58%	
		Женский	1048	44	4,20%	2	0,19%	-	-	-	-	1	0,10%	395	37,69%	
		Всего	2331	106	4,55%	9	0,39%	3	0,13%	1	0,04%	3	0,13%	967	41,48%	
Всего	Мужской		1472	70	4,76%	7	0,48%	3	0,20%	1	0,07%	2	0,14%	690	46,88%	
	Женский		1218	49	4,02%	2	0,16%	-	-	-	-	1	0,08%	504	41,38%	
	Всего		2690	119	4,42%	9	0,33%	3	0,11%	1	0,04%	3	0,11%	1194	44,39%	

таблица 8.

**Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с 2 тип СД
(по данным регистра диабета)**

Возрастная группа / Пол			2 тип СД	Осложнение															
				Кома		Диабетический кетоацидоз (без комы)		Тяжелые Гипогликемии		Задержка физического развития у детей		Хайропатия		Диабетическая катаракта		Диабетическая ретинопатия		Диабетическая нефропатия, ХБП	
				Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	17738	7	0,04%	5	0,03%	1	0,01%	-	-	176	0,99%	355	2,00%	1449	8,17%	1141	6,43%
		Женский	32912	11	0,03%	5	0,02%	6	0,02%	1	0,00%	234	0,71%	1192	3,62%	3779	11,48%	2032	6,17%
		Всего	50650	18	0,04%	10	0,02%	7	0,01%	1	0,00%	410	0,81%	1547	3,05%	5228	10,32%	3173	6,26%
Всего	Мужской		17738	7	0,04%	5	0,03%	1	0,01%	-	-	176	0,99%	355	2,00%	1449	8,17%	1141	6,43%
	Женский		32912	11	0,03%	5	0,02%	6	0,02%	1	0,00%	234	0,71%	1192	3,62%	3779	11,48%	2032	6,17%
	Всего		50650	18	0,04%	10	0,02%	7	0,01%	1	0,00%	410	0,81%	1547	3,05%	5228	10,32%	3173	6,26%

Возрастная группа / Пол			2 тип СД	Осложнение																
				Диабетическая нефропатия, ХБП	Диабетическая нейропатия		Диабетическая макроангиопатия		Синдром диабетической стопы		Ампутация		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)		Инфаркт Миокарда		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)		Артериальная гипертензия	
Кол-во	Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	17738	1141	2518	14,20%	699	3,94%	225	1,27%	132	0,74%	1334	7,52%	940	5,30%	688	3,88%	6767	38,15%
		Женский	32912	2032	6112	18,57%	1368	4,16%	403	1,22%	207	0,63%	2042	6,20%	633	1,92%	1054	3,20%	14413	43,79%
		Всего	50650	3173	8630	17,04%	2067	4,08%	628	1,24%	339	0,67%	3376	6,67%	1573	3,11%	1742	3,44%	21180	41,82%
Всего	Мужской		17738	1141	2518	14,20%	699	3,94%	225	1,27%	132	0,74%	1334	7,52%	940	5,30%	688	3,88%	6767	38,15%
	Женский		32912	2032	6112	18,57%	1368	4,16%	403	1,22%	207	0,63%	2042	6,20%	633	1,92%	1054	3,20%	14413	43,79%
	Всего		50650	3173	8630	17,04%	2067	4,08%	628	1,24%	339	0,67%	3376	6,67%	1573	3,11%	1742	3,44%	21180	41,82%

(продолжение таблицы 8)

Возрастная группа / Пол			2 тип СД	Осложнение															
				Наличие переломов		Дислипидемия		Атеросклероз		Хроническая сердечная недостаточность		Остеопороз		Гиперпаратиреоз		Анемия		Без осложнений	
				Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	17738	3	0,02%	977	5,51%	48	0,27%	26	0,15%	-	-	1	0,01%	-	-	9260	52,20%
		Женский	32912	14	0,04%	2056	6,25%	81	0,25%	47	0,14%	3	0,01%	3	0,01%	2	0,01%	15658	47,58%
		Всего	50650	17	0,03%	3033	5,99%	129	0,25%	73	0,14%	3	0,01%	4	0,01%	2	0,00%	24918	49,20%
Всего	Мужской		17738	3	0,02%	977	5,51%	48	0,27%	26	0,15%	-	-	1	0,01%	-	-	9260	52,20%
	Женский		32912	14	0,04%	2056	6,25%	81	0,25%	47	0,14%	3	0,01%	3	0,01%	2	0,01%	15658	47,58%
	Всего		50650	17	0,03%	3033	5,99%	129	0,25%	73	0,14%	3	0,01%	4	0,01%	2	0,00%	24918	49,20%

таблица 9.

**Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с Другими типы диабета
(по данным регистра диабета)**

Возрастная группа / Пол			Другие типы диабета	Осложнение									
				Тяжелые Гипогликемии		Хайропатия		Диабетическая катаракта		Диабетическая ретинопатия		Диабетическая нефропатия, ХБП	
				Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	57	1	1,75%	2	3,51%	2	3,51%	3	5,26%	2	3,51%
		Женский	67	-	-	2	2,99%	1	1,49%	2	2,99%	3	4,48%
		Всего	124	1	0,81%	4	3,23%	3	2,42%	5	4,03%	5	4,03%
Всего	Мужской		57	1	1,75%	2	3,51%	2	3,51%	3	5,26%	2	3,51%
	Женский		67	-	-	2	2,99%	1	1,49%	2	2,99%	3	4,48%
	Всего		124	1	0,81%	4	3,23%	3	2,42%	5	4,03%	5	4,03%

Возрастная группа / Пол			Другие типы диабета	Осложнение										
				Диабетическая нефропатия, ХБП	Диабетическая нейропатия		Диабетическая макроангиопатия		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)		Инфаркт Миокарда		Артериальная гипертензия	
			Кол- во	Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол- во	%	Кол- во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	57	2	11	19,30%	3	5,26%	2	3,51%	1	1,75%	12	21,05%
		Женский	67	3	2	2,99%	-	-	2	2,99%	-	-	17	25,37%
		Всего	124	5	13	10,48%	3	2,42%	4	3,23%	1	0,81%	29	23,39%
Всего	Мужской		57	2	11	19,30%	3	5,26%	2	3,51%	1	1,75%	12	21,05%
	Женский		67	3	2	2,99%	-	-	2	2,99%	-	-	17	25,37%
	Всего		124	5	13	10,48%	3	2,42%	4	3,23%	1	0,81%	29	23,39%

(продолжение таблицы 9)

Возрастная группа / Пол			Другие типы диабета	Осложнение			
				Дислипидемия		Без осложнений	
				Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	57	1	1,75%	36	63,16%
		Женский	67	1	1,49%	43	64,18%
		Всего	124	2	1,61%	79	63,71%
Всего	Мужской		57	1	1,75%	36	63,16%
	Женский		67	1	1,49%	43	64,18%
	Всего		124	2	1,61%	79	63,71%

таблица 10.

**Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с Нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ)
(по данным регистра диабета)**

Возрастная группа / Пол			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Осложнение					
				Хайропатия		Диабетическая ретинопатия		Диабетическая нефропатия, ХБП	
			Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	3	-	-	-	-	-	-
		Всего	3	-	-	-	-	-	-
	Подростки	Мужской	1	-	-	-	-	-	-
		Женский	1	-	-	-	-	-	-
		Всего	2	-	-	-	-	-	-
	Взрослые	Мужской	107	6	5,61%	1	0,93%	2	1,87%
		Женский	264	9	3,41%	2	0,76%	1	0,38%
		Всего	371	15	4,04%	3	0,81%	3	0,81%
Всего	Мужской		111	6	5,41%	1	0,90%	2	1,80%
	Женский		265	9	3,40%	2	0,75%	1	0,38%
	Всего		376	15	3,99%	3	0,80%	3	0,80%

Возрастная группа / Пол			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Осложнение										
				Диабетическая нефропатия, ХБП	Диабетическая нейропатия		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)		Инфаркт Миокарда		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)		Артериальная гипертензия	
					Кол-во	Кол-во	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол- во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Подростки	Мужской	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		Всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Взрослые	Мужской	107	2	2	1,87%	4	3,74%	2	1,87%	2	1,87%	21	19,63%
		Женский	264	1	1	0,38%	3	1,14%	1	0,38%	4	1,52%	52	19,70%
		Всего	371	3	3	0,81%	7	1,89%	3	0,81%	6	1,62%	73	19,68%
Всего	Мужской		111	2	2	1,80%	4	3,60%	2	1,80%	2	1,80%	21	18,92%
	Женский		265	1	1	0,38%	3	1,13%	1	0,38%	4	1,51%	52	19,62%
	Всего		376	3	3	0,80%	7	1,86%	3	0,80%	6	1,60%	73	19,41%

Возрастная группа / Пол			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Осложнение			
				Дислипидемия		Без осложнений	
				Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	3	-	-	3	100,00%
		Всего	3	-	-	3	100,00%
	Подростки	Мужской	1	-	-	1	100,00%
		Женский	1	-	-	1	100,00%
		Всего	2	-	-	2	100,00%
	Взрослые	Мужской	107	1	0,93%	77	71,96%
		Женский	264	5	1,89%	199	75,38%
		Всего	371	6	1,62%	276	74,39%
Всего	Мужской		111	1	0,90%	81	72,97%
	Женский		265	5	1,89%	200	75,47%
	Всего		376	6	1,60%	281	74,73%

таблица 11.

**Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с Нарушением гликемии натошак
(по данным регистра диабета)**

Возрастная группа / Пол			Нарушение гликемии натошак	Осложнение		Осложнение	
				Артериальная гипертензия		Без осложнений	
				Кол-во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	4	-	-	4	100,00%
		Женский	3	-	-	3	100,00%
		Всего	7	-	-	7	100,00%
	Подростки	Мужской	4	-	-	4	100,00%
		Женский	1	-	-	1	100,00%
		Всего	5	-	-	5	100,00%
	Взрослые	Мужской	17	2	11,76%	15	88,24%
		Женский	50	2	4,00%	48	96,00%
		Всего	67	4	5,97%	63	94,03%
Всего	Мужской		25	2	8,00%	23	92,00%
	Женский		54	2	3,70%	52	96,30%
	Всего		79	4	5,06%	75	94,94%

таблица 12.

**Распространенность осложнений с учетом возраста и пола
в % от числа больных с Диабетом беременных
(по данным регистра диабета)**

Возрастная группа / Пол			Диабет беременных	Осложнение							
				Диабетическая нейропатия		Инфаркт Миокарда		Артериальная гипертензия		Без осложнений	
				Кол- во	%	Кол- во	%	Кол- во	%	Кол-во	%
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	2	-	-	-	-	1	50,00%	1	50,00%
		Женский	669	1	0,15%	1	0,15%	6	0,90%	663	99,10%
		Всего	671	1	0,15%	1	0,15%	7	1,04%	664	98,96%
Всего	Мужской		2	-	-	-	-	1	50,00%	1	50,00%
	Женский		669	1	0,15%	1	0,15%	6	0,90%	663	99,10%
	Всего		671	1	0,15%	1	0,15%	7	1,04%	664	98,96%

таблица 13.

Распространенность осложнений с учетом стадии и типа СД по возрастным группам в 2015 году
1 тип СД
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	1 тип СД	
			абс.	%
Дети	Кома	Кетоацидотическая	4	1,54%
		Лактацидотическая	1	0,38%
		Нет данных	1	0,38%
		Всего	6	2,31%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	13	5,00%
		Всего	13	5,00%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	1	0,38%
		Всего	1	0,38%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	3	1,15%
		Всего	3	1,15%
	Хайропатия	Нет данных	5	1,92%
		Всего	5	1,92%
	Диабетическая катаракта	Нет данных	1	0,38%
		Всего	1	0,38%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	7	2,69%
		Нет данных	2	0,77%
		Всего	9	3,46%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С2	1	0,38%
		Нет данных	19	7,31%
		Всего	20	7,69%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	45	17,31%
		Автономная	1	0,38%
		Всего	45	17,31%
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	1	0,38%

		Всего	1	0,38%
	Артериальная гипертензия	Нет данных	2	0,77%
		Всего	2	0,77%
	Дислипидемия	Нет данных	5	1,92%
		Всего	5	1,92%
	Нет осложнений	Нет данных	181	69,62%
		Всего	181	69,62%
	Всего		260	100,00%
Подростки	Кома	Кетоацидотическая	3	3,03%
		Всего	3	3,03%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	2	2,02%
		Всего	2	2,02%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	1	1,01%
		Всего	1	1,01%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	6	6,06%
		Всего	6	6,06%
	Хайропатия	Нет данных	6	6,06%
		Всего	6	6,06%
	Диабетическая катаракта	Нет данных	2	2,02%
		Всего	2	2,02%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	5	5,05%
		Нет данных	1	1,01%
		Всего	6	6,06%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С1	3	3,03%
		Нет данных	17	17,17%
		Всего	20	20,20%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	34	34,34%
		Всего	34	34,34%
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	1	1,01%
		Всего	1	1,01%
	Артериальная гипертензия	Нет данных	4	4,04%
		Всего	4	4,04%

	Дислипидемия	Нет данных	8	8,08%
		Всего	8	8,08%
	Нет осложнений	Нет данных	46	46,46%
		Всего	46	46,46%
	Всего		99	100,00%
Взрослые	Кома	Кетоацидотическая	83	3,56%
		Гиперосмолярная	1	0,04%
		Нет данных	12	0,51%
		Всего	95	4,08%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	25	1,07%
		Всего	25	1,07%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	10	0,43%
		Всего	10	0,43%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	14	0,60%
		Всего	14	0,60%
	Хайропатия	Нет данных	35	1,50%
		Всего	35	1,50%
	Диабетическая катаракта	Нет	19	0,82%
		Да	1	0,04%
		Нет данных	104	4,46%
		Всего	123	5,28%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	544	23,34%
		Препролиферативная стадия	131	5,62%
		Пролиферативная стадия	86	3,69%
		Терминальная стадия	1	0,04%
		Нет данных	135	5,79%
		Всего	820	35,18%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С1	12	0,51%
		С2	8	0,34%
		С3а	5	0,21%
		С3б	4	0,17%
		С4	3	0,13%

		C5	13	0,56%
		Нет данных	495	21,24%
		Всего	538	23,08%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	884	37,92%
		Автономная	118	5,06%
		Нет данных	10	0,43%
		Всего	957	41,06%
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	220	9,44%
		Всего	220	9,44%
	Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	28	1,20%
		Нейропатическая (трофическая язва)	15	0,64%
		Ишемическая	1	0,04%
		Нейроишемическая	36	1,54%
		Нет данных	35	1,50%
		Всего	100	4,29%
	Ампутация	Ампутация одного пальца	2	0,09%
		В пределах стопы, но более одного пальца	18	0,77%
		На уровне голени	11	0,47%
		Высокая ампутация	1	0,04%
		Всего	32	1,37%
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	55	2,36%
		Напряжения (Стабильная)	1	0,04%
		Покоя	3	0,13%
		Нет данных	13	0,56%
		Всего	72	3,09%
	Инфаркт Миокарда	Первичный	14	0,60%
		Вторичный	1	0,04%
		Нет данных	23	0,99%
		Всего	38	1,63%
	Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Транзиторное	21	0,90%
		Ишемический	2	0,09%

		Нет данных	22	0,94%
		Всего	45	1,93%
	Артериальная гипертензия	1 степень	13	0,56%
		2 степень	14	0,60%
		3 степень	13	0,56%
		Нет данных	430	18,45%
		Всего	470	20,16%
	Дислипидемия	Нет данных	106	4,55%
		Всего	106	4,55%
	Атеросклероз	Нет данных	9	0,39%
		Всего	9	0,39%
	Хроническая сердечная недостаточность	I	2	0,09%
		II	1	0,04%
		Всего	3	0,13%
	Гиперпаратиреоз	Третичный	1	0,04%
		Всего	1	0,04%
	Анемия	Нефрогенная	3	0,13%
		Всего	3	0,13%
	Нет осложнений	Нет данных	967	41,48%
		Всего	967	41,48%
	Всего		2331	100,00%
Всего	Кома	Кетоацидотическая	90	3,35%
		Лактаcidотическая	1	0,04%
		Гиперосмолярная	1	0,04%
		Нет данных	13	0,48%
		Всего	104	3,87%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	40	1,49%
		Всего	40	1,49%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	12	0,45%
		Всего	12	0,45%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	23	0,86%
		Всего	23	0,86%

Хайропатия	Нет данных	46	1,71%
	Всего	46	1,71%
Диабетическая катаракта	Нет	19	0,71%
	Да	1	0,04%
	Нет данных	107	3,98%
	Всего	126	4,68%
Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	556	20,67%
	Препролиферативная стадия	131	4,87%
	Пролиферативная стадия	86	3,20%
	Терминальная стадия	1	0,04%
	Нет данных	138	5,13%
	Всего	835	31,04%
Диабетическая нефропатия, ХБП	C1	15	0,56%
	C2	9	0,33%
	C3a	5	0,19%
	C3b	4	0,15%
	C4	3	0,11%
	C5	13	0,48%
	Нет данных	531	19,74%
	Всего	578	21,49%
Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	963	35,80%
	Автономная	119	4,42%
	Нет данных	10	0,37%
	Всего	1036	38,51%
Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	222	8,25%
	Всего	222	8,25%
Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	28	1,04%
	Нейропатическая (трофическая язва)	15	0,56%
	Ишемическая	1	0,04%
	Нейроишемическая	36	1,34%
	Нет данных	35	1,30%
	Всего	100	3,72%

Ампутация	Ампутация одного пальца	2	0,07%
	В пределах стопы, но более одного пальца	18	0,67%
	На уровне голени	11	0,41%
	Высокая ампутация	1	0,04%
	Всего	32	1,19%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	55	2,04%
	Напряжения (Стабильная)	1	0,04%
	Покоя	3	0,11%
	Нет данных	13	0,48%
	Всего	72	2,68%
Инфаркт Миокарда	Первичный	14	0,52%
	Вторичный	1	0,04%
	Нет данных	23	0,86%
	Всего	38	1,41%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Транзиторное	21	0,78%
	Ишемический	2	0,07%
	Нет данных	22	0,82%
	Всего	45	1,67%
Артериальная гипертензия	1 степень	13	0,48%
	2 степень	14	0,52%
	3 степень	13	0,48%
	Нет данных	436	16,21%
	Всего	476	17,70%
Дислипидемия	Нет данных	119	4,42%
	Всего	119	4,42%
Атеросклероз	Нет данных	9	0,33%
	Всего	9	0,33%
Хроническая сердечная недостаточность	I	2	0,07%
	II	1	0,04%
	Всего	3	0,11%
Гиперпаратиреоз	Третичный	1	0,04%

		Всего	1	0,04%
Анемия	Нефрогенная		3	0,11%
	Всего		3	0,11%
Нет осложнений	Нет данных		1194	44,39%
	Всего		1194	44,39%
Всего			2690	100,00%

Распространенность осложнений с учетом стадии и типа СД по возрастным группам в 2015 году

2 тип СД

(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	2 тип СД	
			абс.	%
Взрослые	Кома	Гипогликемическая	2	0,00%
		Кетоацидотическая	13	0,03%
		Лактацидотическая	1	0,00%
		Нет данных	4	0,01%
		Всего	18	0,04%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	10	0,02%
		Всего	10	0,02%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	7	0,01%
		Всего	7	0,01%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	1	0,00%
		Всего	1	0,00%
	Хайропатия	Нет данных	410	0,81%
		Всего	410	0,81%
	Диабетическая катаракта	Нет	147	0,29%
		Да	22	0,04%
		Нет данных	1383	2,73%
		Всего	1547	3,05%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	3789	7,48%
		Препролиферативная стадия	555	1,10%
		Пролиферативная стадия	260	0,51%
		Терминальная стадия	1	0,00%
		Нет данных	783	1,55%
		Всего	5228	10,32%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С1	79	0,16%

		C2	131	0,26%
		C3a	89	0,18%
		C3б	55	0,11%
		C4	15	0,03%
		C5	159	0,31%
		Нет данных	2647	5,23%
		Всего	3173	6,26%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	7962	15,72%
		Автономная	925	1,83%
		Нет данных	102	0,20%
		Всего	8630	17,04%
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	2067	4,08%
		Всего	2067	4,08%
	Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	230	0,45%
		Нейропатическая (трофическая язва)	68	0,13%
		Нейропатическая (остеоартропатия, стопа Шарко)	2	0,00%
		Ишемическая	5	0,01%
		Нейроишемическая	237	0,47%
		Нет данных	106	0,21%
		Всего	628	1,24%
	Ампутация	Ампутация одного пальца	6	0,01%
		В пределах стопы, но более одного пальца	246	0,49%
		На уровне голени	79	0,16%
		Высокая ампутация	8	0,02%
		Нет данных	5	0,01%
		Всего	339	0,67%
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	2618	5,17%
		Напряжения (Стабильная)	179	0,35%
		Напряжения (Прогрессирующая)	7	0,01%
		Покоя	50	0,10%
		Нет данных	555	1,10%

	Всего	3376	6,67%
Инфаркт Миокарда	Первичный	479	0,95%
	Вторичный	139	0,27%
	Нет данных	985	1,94%
	Всего	1573	3,11%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Транзиторное	487	0,96%
	Ишемический	104	0,21%
	Геморрагический	8	0,02%
	Нет данных	1161	2,29%
	Всего	1742	3,44%
Артериальная гипертензия	1 степень	257	0,51%
	2 степень	776	1,53%
	3 степень	309	0,61%
	Нет данных	19842	39,17%
	Всего	21180	41,82%
Наличие переломов	Нет	3	0,01%
	Есть	14	0,03%
	Всего	17	0,03%
Дислипидемия	Нет данных	3033	5,99%
	Всего	3033	5,99%
Атеросклероз	Нет данных	129	0,25%
	Всего	129	0,25%
Хроническая сердечная недостаточность	I	26	0,05%
	II	34	0,07%
	III	11	0,02%
	Нет данных	2	0,00%
	Всего	73	0,14%
Остеопороз	Остеопения	1	0,00%
	Остеопороз	2	0,00%
	Всего	3	0,01%
Гиперпаратиреоз	Первичный	1	0,00%
	Нет данных	3	0,01%
	Всего	4	0,01%
Анемия	Нефрогенная	1	0,00%
	Железодефицитная	1	0,00%
	Всего	2	0,00%
Нет осложнений	Нет данных	24918	49,20%

		Всего	24918	49,20%
		Всего	50650	100,00%
Всего	Кома	Гипогликемическая	2	0,00%
		Кетоацидотическая	13	0,03%
		Лактацидотическая	1	0,00%
		Нет данных	4	0,01%
		Всего	18	0,04%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	10	0,02%
		Всего	10	0,02%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	7	0,01%
		Всего	7	0,01%
	Задержка физического развития у детей	Нет данных	1	0,00%
		Всего	1	0,00%
	Хайропатия	Нет данных	410	0,81%
		Всего	410	0,81%
	Диабетическая катаракта	Нет	147	0,29%
		Да	22	0,04%
		Нет данных	1383	2,73%
		Всего	1547	3,05%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	3789	7,48%
		Препролиферативная стадия	555	1,10%
		Прролиферативная стадия	260	0,51%
		Терминальная стадия	1	0,00%
		Нет данных	783	1,55%
		Всего	5228	10,32%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	C1	79	0,16%
		C2	131	0,26%
		C3a	89	0,18%
		C3b	55	0,11%
		C4	15	0,03%
		C5	159	0,31%
		Нет данных	2647	5,23%
		Всего	3173	6,26%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	7962	15,72%
		Автономная	925	1,83%
		Нет данных	102	0,20%
		Всего	8630	17,04%

Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	2067	4,08%
	Всего	2067	4,08%
Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	230	0,45%
	Нейропатическая (трофическая язва)	68	0,13%
	Нейропатическая (остеоартропатия, стопа Шарко)	2	0,00%
	Ишемическая	5	0,01%
	Нейроишемическая	237	0,47%
	Нет данных	106	0,21%
	Всего	628	1,24%
Ампутация	Ампутация одного пальца	6	0,01%
	В пределах стопы, но более одного пальца	246	0,49%
	На уровне голени	79	0,16%
	Высокая ампутация	8	0,02%
	Нет данных	5	0,01%
	Всего	339	0,67%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	2618	5,17%
	Напряжения (Стабильная)	179	0,35%
	Напряжения (Прогрессирующая)	7	0,01%
	Покоя	50	0,10%
	Нет данных	555	1,10%
	Всего	3376	6,67%
Инфаркт Миокарда	Первичный	479	0,95%
	Вторичный	139	0,27%
	Нет данных	985	1,94%
	Всего	1573	3,11%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Транзиторное	487	0,96%
	Ишемический	104	0,21%
	Геморрагический	8	0,02%
	Нет данных	1161	2,29%
	Всего	1742	3,44%
Артериальная гипертензия	1 степень	257	0,51%

		2 степень	776	1,53%
		3 степень	309	0,61%
		Нет данных	19842	39,17%
		Всего	21180	41,82%
	Наличие переломов	Нет	3	0,01%
		Есть	14	0,03%
		Всего	17	0,03%
	Дислипидемия	Нет данных	3033	5,99%
		Всего	3033	5,99%
	Атеросклероз	Нет данных	129	0,25%
		Всего	129	0,25%
	Хроническая сердечная недостаточность	I	26	0,05%
		II	34	0,07%
		III	11	0,02%
		Нет данных	2	0,00%
		Всего	73	0,14%
	Остеопороз	Остеопения	1	0,00%
		Остеопороз	2	0,00%
		Всего	3	0,01%
	Гиперпаратиреоз	Первичный	1	0,00%
		Нет данных	3	0,01%
		Всего	4	0,01%
	Анемия	Нефрогенная	1	0,00%
		Железодефицитная	1	0,00%
		Всего	2	0,00%
	Нет осложнений	Нет данных	24918	49,20%
		Всего	24918	49,20%
	Всего		50650	100,00%

Распространенность осложнений с учетом стадии и типа СД по возрастным группам в 2015 году

Другие типы диабета
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	Другие типы диабета	
			абс.ч	%
Взрослые	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	1	0,81%
		Всего	1	0,81%
	Хайропатия	Нет данных	4	3,23%
		Всего	4	3,23%
	Диабетическая катаракта	Нет данных	3	2,42%
		Всего	3	2,42%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	5	4,03%
		Всего	5	4,03%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	C5	1	0,81%
		Нет данных	4	3,23%
		Всего	5	4,03%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	8	6,45%
		Автономная	7	5,65%
		Всего	13	10,48%
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	3	2,42%
		Всего	3	2,42%
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	4	3,23%
		Всего	4	3,23%
	Инфаркт Миокарда	Нет данных	1	0,81%
		Всего	1	0,81%
	Артериальная гипертензия	1 степень	1	0,81%
		2 степень	1	0,81%
		Нет данных	27	21,77%
		Всего	29	23,39%

	Дислипидемия	Нет данных	2	1,61%	
		Всего	2	1,61%	
	Нет осложнений	Нет данных	79	63,71%	
		Всего	79	63,71%	
	Всего			124	100,00%
Всего	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	1	0,81%	
		Всего	1	0,81%	
	Хайропатия	Нет данных	4	3,23%	
		Всего	4	3,23%	
	Диабетическая катаракта	Нет данных	3	2,42%	
		Всего	3	2,42%	
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	5	4,03%	
		Всего	5	4,03%	
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С5	1	0,81%	
		Нет данных	4	3,23%	
		Всего	5	4,03%	
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	8	6,45%	
		Автономная	7	5,65%	
		Всего	13	10,48%	
	Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	3	2,42%	
		Всего	3	2,42%	
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	4	3,23%	
		Всего	4	3,23%	
	Инфаркт Миокарда	Нет данных	1	0,81%	
		Всего	1	0,81%	
	Артериальная гипертензия	1 степень	1	0,81%	
		2 степень	1	0,81%	
		Нет данных	27	21,77%	
		Всего	29	23,39%	
	Дислипидемия	Нет данных	2	1,61%	
		Всего	2	1,61%	
	Нет осложнений	Нет данных	79	63,71%	
		Всего	79	63,71%	
	Всего			124	100,00%

таблица 16.

Распространенность осложнений с учетом стадии и типа СД по возрастным группам в 2015 году
Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	
			абс.	%
Дети	Нет осложнений	Нет данных	3	100,00%
		Всего	3	100,00%
	Всего		3	100,00%
Подростки	Нет осложнений	Нет данных	2	100,00%
		Всего	2	100,00%
	Всего		2	100,00%
Взрослые	Хайропатия	Нет данных	15	4,04%
		Всего	15	4,04%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	3	0,81%
		Всего	3	0,81%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С3а	1	0,27%
		Нет данных	2	0,54%
		Всего	3	0,81%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	3	0,81%
		Всего	3	0,81%
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	2	0,54%
		Напряжения (Стабильная)	1	0,27%
		Нет данных	4	1,08%
		Всего	7	1,89%
	Инфаркт Миокарда	Первичный	1	0,27%
		Нет данных	2	0,54%
		Всего	3	0,81%
	Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Нет данных	6	1,62%
		Всего	6	1,62%
	Артериальная гипертензия	1 степень	2	0,54%

		2 степень	1	0,27%
		3 степень	1	0,27%
		Нет данных	69	18,60%
		Всего	73	19,68%
	Дислипидемия	Нет данных	6	1,62%
		Всего	6	1,62%
	Нет осложнений	Нет данных	276	74,39%
		Всего	276	74,39%
Всего			371	100,00%
Всего	Хайропатия	Нет данных	15	3,99%
		Всего	15	3,99%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	3	0,80%
		Всего	3	0,80%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С3а	1	0,27%
		Нет данных	2	0,53%
		Всего	3	0,80%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	3	0,80%
		Всего	3	0,80%
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	2	0,53%
		Напряжения (Стабильная)	1	0,27%
		Нет данных	4	1,06%
		Всего	7	1,86%
	Инфаркт Миокарда	Первичный	1	0,27%
		Нет данных	2	0,53%
		Всего	3	0,80%
	Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Нет данных	6	1,60%
		Всего	6	1,60%
	Артериальная гипертензия	1 степень	2	0,53%
		2 степень	1	0,27%
		3 степень	1	0,27%
		Нет данных	69	18,35%
		Всего	73	19,41%
	Дислипидемия	Нет данных	6	1,60%
		Всего	6	1,60%
	Нет осложнений	Нет данных	281	74,73%
		Всего	281	74,73%
Всего			376	100,00%

Распространенность осложнений с учетом стадии и типа СД по возрастным группам в 2015 году
Нарушение гликемии натощак
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	Нарушение гликемии натощак	
			абс.	%
Дети	Нет осложнений	Нет данных	7	100,00%
		Всего	7	100,00%
	Всего		7	100,00%
Подростки	Нет осложнений	Нет данных	5	100,00%
		Всего	5	100,00%
	Всего		5	100,00%
Взрослые	Артериальная гипертензия	Нет данных	4	5,97%
		Всего	4	5,97%
	Нет осложнений	Нет данных	63	94,03%
		Всего	63	94,03%
	Всего		67	100,00%
Всего	Артериальная гипертензия	Нет данных	4	5,06%
		Всего	4	5,06%
	Нет осложнений	Нет данных	75	94,94%
		Всего	75	94,94%
	Всего		79	100,00%

таблица 18.

Распространенность осложнений в отчетном году с учетом стадии и типа СД
1 тип СД, 2 тип СД, Диабет беременных, Другие типы диабета, Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ), Нарушение гликемии натощак
 (по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Стадия осложнения	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
			абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Дети	Кома	Кетоацидотическая	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
		Лактацидотическая	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
		Всего	2	0,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,74%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	8	3,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2,96%
		Всего	8	3,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2,96%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
		Всего	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	С2	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
		Нет данных	3	1,15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,11%
		Всего	4	1,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,48%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	7	2,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2,59%
		Всего	7	2,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2,59%
	Дислипидемия	Нет данных	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
		Всего	1	0,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,37%
	Нет осложнений	Нет данных	238	91,54%	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	7	100,00%	248	91,85%
		Всего	238	91,54%	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	7	100,00%	248	91,85%
	Всего		260	100,00%	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	7	100,00%	270	100,00%
Подростки	Диабетический кетоацидоз (без	Нет данных	2	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,89%
		Всего	2	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,89%

Взрослые	комы)														
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Нет данных	1	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,94%
		Всего	1	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,94%
	Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	2	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,89%
		Всего	2	2,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,89%
	Дислипидемия	Нет данных	3	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,83%
		Всего	3	3,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,83%
	Нет осложнений	Нет данных	92	92,93%	-	-	-	-	-	2	100,00%	5	100,00%	99	93,40%
		Всего	92	92,93%	-	-	-	-	-	2	100,00%	5	100,00%	99	93,40%
	Всего		99	100,00%	-	-	-	-	-	2	100,00%	5	100,00%	106	100,00%
	Кома	Кетоацидотическая	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
		Всего	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	12	0,51%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	15	0,03%
		Всего	12	0,51%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	15	0,03%
	Тяжелые Гипогликемии	Нет данных	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
		Всего	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	Хайропатия	Нет данных	2	0,09%	24	0,05%	-	-	1	0,81%	-	-	-	27	0,05%
		Всего	2	0,09%	24	0,05%	-	-	1	0,81%	-	-	-	27	0,05%
	Диабетическая катаракта	Нет	4	0,17%	47	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	51	0,09%
		Да	-	-	5	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
		Нет данных	2	0,09%	11	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
		Всего	6	0,26%	63	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	69	0,13%
	Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	24	1,03%	246	0,49%	-	-	1	0,81%	-	-	-	271	0,50%
		Препролиферативная стадия	9	0,39%	17	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	26	0,05%
		Пролиферативная стадия	6	0,26%	26	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	32	0,06%
		Нет данных	4	0,17%	18	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	22	0,04%
		Всего	43	1,84%	305	0,60%	-	-	1	0,81%	-	-	-	349	0,64%
	Диабетическая нефропатия, ХБП	C1	5	0,21%	39	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	44	0,08%
		C2	2	0,09%	87	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	89	0,16%
		C3a	-	-	64	0,13%	-	-	-	-	1	0,27%	-	65	0,12%
		C3b	1	0,04%	31	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	32	0,06%
		C4	-	-	7	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01%
		C5	2	0,09%	60	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	62	0,11%

	Нет данных	40	1,72%	330	0,65%	-	-	2	1,61%	1	0,27%	-	-	373	0,69%
	Всего	50	2,15%	618	1,22%	-	-	2	1,61%	2	0,54%	-	-	672	1,24%
Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	72	3,09%	944	1,86%	-	-	2	1,61%	-	-	-	-	1018	1,88%
	Автономная	3	0,13%	13	0,03%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	17	0,03%
	Нет данных	1	0,04%	12	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
	Всего	76	3,26%	964	1,90%	-	-	3	2,42%	-	-	-	-	1043	1,92%
Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	6	0,26%	134	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0,26%
	Всего	6	0,26%	134	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0,26%
Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	-	-	8	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01%
	Нейропатическая (трофическая язва)	2	0,09%	14	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,03%
	Ишемическая	1	0,04%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Нейроишемическая	3	0,13%	27	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,06%
	Нет данных	1	0,04%	6	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01%
	Всего	7	0,30%	56	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	63	0,12%
Ампутация	Ампутация одного пальца	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	В пределах стопы, но более одного пальца	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	На уровне голени	-	-	13	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
	Высокая ампутация	-	-	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Всего	1	0,04%	24	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,05%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	-	-	73	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	73	0,13%
	Напряжения (Стабильная)	-	-	41	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	41	0,08%
	Напряжения (Прогрессирующая)	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Покоя	2	0,09%	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	Нет данных	-	-	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Всего	2	0,09%	120	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0,23%
Инфаркт Миокарда	Первичный	3	0,13%	40	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0,08%
	Вторичный	1	0,04%	7	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01%
	Нет данных	-	-	5	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	Всего	4	0,17%	52	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	56	0,10%
Цереброваскулярные	Транзиторное	2	0,09%	31	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0,06%

	заболевания (ОНМК, Инсульт)	Ишемический	-	-	30	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,06%
		Геморрагический	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
		Нет данных	-	-	30	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,06%
		Всего	2	0,09%	92	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	94	0,17%
	Артериальная гипертензия	1 степень	3	0,13%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0,07%
		2 степень	2	0,09%	89	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	91	0,17%
		3 степень	1	0,04%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	38	0,07%
		Нет данных	15	0,64%	231	0,46%	1	0,15%	1	0,81%	2	0,54%	-	-	250	0,46%
		Всего	21	0,90%	394	0,78%	1	0,15%	1	0,81%	2	0,54%	-	-	419	0,77%
	Наличие переломов	Есть	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
		Всего	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	Дислипидемия	Нет данных	25	1,07%	502	0,99%	-	-	1	0,81%	2	0,54%	-	-	530	0,98%
		Всего	25	1,07%	502	0,99%	-	-	1	0,81%	2	0,54%	-	-	530	0,98%
	Атеросклероз	Нет данных	2	0,09%	64	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0,12%
		Всего	2	0,09%	64	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0,12%
	Хроническая сердечная недостаточность	I	2	0,09%	15	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,03%
		II	1	0,04%	15	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,03%
		III	-	-	6	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,01%
		Нет данных	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Всего	3	0,13%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0,07%
	Остеопороз	Остеопороз	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Всего	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Гиперпаратиреоз	Первичный	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Нет данных	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Всего	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
	Анемия	Нефрогенная	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Всего	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Нет осложнений	Нет данных	2139	91,76%	48095	94,94%	670	99,85%	119	95,97%	365	98,38%	67	100,00%	51455	94,90%
		Всего	2139	91,76%	48095	94,94%	670	99,85%	119	95,97%	365	98,38%	67	100,00%	51455	94,90%
	Всего		2331	100,00%	50657	100,00%	671	100,00%	124	100,00%	371	100,00%	67	100,00%	54221	100,00%
Всего	Кома	Кетоацидотическая	1	0,04%	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
		Лактацидотическая	1	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
		Всего	2	0,07%	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Нет данных	22	0,82%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,05%
		Всего	22	0,82%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,05%
	Тяжелые	Нет данных	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%

Гипогликемии	Всего	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
Хайропатия	Нет данных	2	0,07%	24	0,05%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	27	0,05%
	Всего	2	0,07%	24	0,05%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	27	0,05%
Диабетическая катаракта	Нет	4	0,15%	47	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	51	0,09%
	Да	-	-	5	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	Нет данных	2	0,07%	11	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
	Всего	6	0,22%	63	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	69	0,13%
Диабетическая ретинопатия	Непролиферативная стадия	25	0,93%	246	0,49%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	272	0,50%
	Препролиферативная стадия	9	0,33%	17	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0,05%
	Пролиферативная стадия	6	0,22%	26	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0,06%
	Нет данных	4	0,15%	18	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0,04%
	Всего	44	1,64%	305	0,60%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	350	0,64%
Диабетическая нефропатия, ХБП	C1	5	0,19%	39	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	44	0,08%
	C2	3	0,11%	87	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0,16%
	C3a	-	-	64	0,13%	-	-	-	-	1	0,27%	-	-	65	0,12%
	C3b	1	0,04%	31	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0,06%
	C4	-	-	7	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01%
	C5	2	0,07%	60	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	62	0,11%
	Нет данных	44	1,64%	330	0,65%	-	-	2	1,61%	1	0,27%	-	-	377	0,69%
	Всего	55	2,04%	618	1,22%	-	-	2	1,61%	2	0,53%	-	-	677	1,24%
Диабетическая нейропатия	Дистальная (Полинейропатия)	81	3,01%	944	1,86%	-	-	2	1,61%	-	-	-	-	1027	1,88%
	Автономная	3	0,11%	13	0,03%	-	-	1	0,81%	-	-	-	-	17	0,03%
	Нет данных	1	0,04%	12	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
	Всего	85	3,16%	964	1,90%	-	-	3	2,42%	-	-	-	-	1052	1,93%
Диабетическая макроангиопатия	Нет данных	6	0,22%	134	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0,26%
	Всего	6	0,22%	134	0,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	140	0,26%
Синдром диабетической стопы	Нейропатическая	-	-	8	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01%
	Нейропатическая (трофическая язва)	2	0,07%	14	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,03%
	Ишемическая	1	0,04%	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Нейроишемическая	3	0,11%	27	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,05%
	Нет данных	1	0,04%	6	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0,01%
	Всего	7	0,26%	56	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	63	0,12%

Ампутация	Ампутация одного пальца	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	В пределах стопы, но более одного пальца	1	0,04%	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	На уровне голени	-	-	13	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	13	0,02%
	Высокая ампутация	-	-	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Всего	1	0,04%	24	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,05%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Напряжения (Впервые возникшая)	-	-	73	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	73	0,13%
	Напряжения (Стабильная)	-	-	41	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	41	0,08%
	Напряжения (Прогрессирующая)	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Покоя	2	0,07%	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	Нет данных	-	-	4	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,01%
	Всего	2	0,07%	120	0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-	122	0,22%
Инфаркт Миокарда	Первичный	3	0,11%	40	0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0,08%
	Вторичный	1	0,04%	7	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,01%
	Нет данных	-	-	5	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,01%
	Всего	4	0,15%	52	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	56	0,10%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Транзиторное	2	0,07%	31	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	33	0,06%
	Ишемический	-	-	30	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,05%
	Геморрагический	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
	Нет данных	-	-	30	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0,05%
	Всего	2	0,07%	92	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	94	0,17%
Артериальная гипертензия	1 степень	3	0,11%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0,07%
	2 степень	2	0,07%	89	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	91	0,17%
	3 степень	1	0,04%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	38	0,07%
	Нет данных	15	0,56%	231	0,46%	1	0,15%	1	0,81%	2	0,53%	-	-	250	0,46%
	Всего	21	0,78%	394	0,78%	1	0,15%	1	0,81%	2	0,53%	-	-	419	0,77%
Наличие переломов	Есть	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
	Всего	-	-	3	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,01%
Дислипидемия	Нет данных	29	1,08%	502	0,99%	-	-	1	0,81%	2	0,53%	-	-	534	0,98%
	Всего	29	1,08%	502	0,99%	-	-	1	0,81%	2	0,53%	-	-	534	0,98%
Атеросклероз	Нет данных	2	0,07%	64	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0,12%
	Всего	2	0,07%	64	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0,12%
Хроническая	I	2	0,07%	15	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,03%

сердечная недостаточность	II	1	0,04%	15	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0,03%
	III	-	-	6	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0,01%
	Нет данных	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Всего	3	0,11%	37	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0,07%
Остеопороз	Остеопороз	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Всего	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
Гиперпаратиреоз	Первичный	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Нет данных	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Всего	-	-	2	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,00%
Анемия	Нефрогенная	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
	Всего	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
Нет осложнений	Нет данных	2469	91,78%	48095	94,94%	670	99,85%	119	95,97%	370	98,40%	79	100,00%	51802	94,88%
	Всего	2469	91,78%	48095	94,94%	670	99,85%	119	95,97%	370	98,40%	79	100,00%	51802	94,88%
Всего		2690	100,00%	50657	100,00%	671	100,00%	124	100,00%	376	100,00%	79	100,00%	54597	100,00%

таблица 19.

Средний возраст (в годах) развития СД с учетом возрастных групп и пола в 2015 году.

Все возрастные группы
(по данным регистра диабета)

Возрастные группы	Пол	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
		Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
Дети	Мужской	6,15	0,34	-	-	-	-	-	-	11,33	1,47	5,75	0,99	6,25	0,33
	Женский	6,44	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	5,33	2,68	6,41	0,29
	Всего	6,29	0,23	-	-	-	-	-	-	11,33	1,47	5,57	1,02	6,33	0,22
Подростки	Мужской	9,74	0,57	-	-	-	-	-	-	14,00	-	12,25	0,55	9,98	0,53
	Женский	9,93	0,56	-	-	-	-	-	-	14,00	-	10,00	-	10,02	0,54
	Всего	9,83	0,40	-	-	-	-	-	-	14,00	0,00	11,80	0,65	10,00	0,38
Взрослые	Мужской	29,02	0,37	52,44	0,07	64,50	19,09	45,95	1,77	52,74	1,09	49,18	3,04	50,86	0,08
	Женский	28,85	0,45	54,90	0,06	30,94	0,22	48,79	1,59	54,26	0,75	55,48	1,72	53,65	0,06
	Всего	28,95	0,29	54,04	0,04	31,04	0,23	47,48	1,19	53,82	0,62	53,88	1,51	52,66	0,05
Всего	Мужской	26,21	0,38	52,44	0,07	64,50	19,09	45,95	1,77	51,27	1,28	36,32	4,42	50,41	0,09
	Женский	25,86	0,44	54,90	0,06	30,94	0,22	48,79	1,59	54,11	0,77	51,85	2,38	53,42	0,06
	Всего	26,05	0,29	54,04	0,04	31,04	0,23	47,48	1,19	53,27	0,66	46,94	2,26	52,35	0,05

Средний возраст (в годах) развития осложнений с учетом возрастных групп и пола в 2015 году
Все типы диабета
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Пол	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
			Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
Дети	Кома	Мужской	6,67	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,67	4,49
		Женский	5,00	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1,87
		Всего	5,83	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,83	1,99
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	7,88	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,88	1,67
		Женский	8,80	1,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,80	1,34
		Всего	8,23	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,23	1,08
	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
		Всего	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
	Задержка физического развития у детей	Мужской	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
		Женский	8,50	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	3,54
		Всего	6,67	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,67	2,86
	Хайропатия	Мужской	8,33	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,33	2,86
		Женский	8,50	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	3,54
		Всего	8,40	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40	1,68
	Диабетическая катаракта	Женский	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-
		Всего	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	8,40	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,40	1,79
		Женский	10,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	2,00
		Всего	9,11	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,11	1,20
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	9,42	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,42	0,95
		Женский	9,00	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	1,03

Подростки		Всего	9,25	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,25	0,67
	Диабетическая нейропатия	Мужской	8,91	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,91	0,55
		Женский	8,41	0,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,41	0,66
		Всего	8,67	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,67	0,41
	Диабетическая макроангиопатия	Мужской	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
		Всего	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
	Артериальная гипертензия	Мужской	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-
		Женский	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
		Всего	6,00	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	5,66
	Дислипидемия	Мужской	12,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	1,22
		Женский	8,00	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	1,41
		Всего	10,40	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,40	1,30
	Кома	Мужской	6,00	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	5,66
		Женский	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-
		Всего	8,00	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	3,74
	Диабетический кетоз (без комы)	Женский	15,50	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,50	0,71
		Всего	15,50	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,50	0,71
	Тяжелые Гипогликемии	Женский	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-
		Всего	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-
	Задержка физического развития у детей	Мужской	8,67	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,67	3,56
		Женский	12,00	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	0,71
		Всего	10,33	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,33	1,67
	Хайропатия	Мужской	11,75	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,75	0,73
		Женский	12,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2,83
		Всего	11,83	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,83	0,72
	Диабетическая катаракта	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
		Всего	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	9,00	7,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	7,07
		Женский	10,00	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	4,95
		Всего	9,60	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60	3,05
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	9,70	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,70	1,21
		Женский	12,20	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20	1,30
		Всего	10,95	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,95	0,89
	Диабетическая нейропатия	Мужской	10,25	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,25	1,03
		Женский	12,72	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,72	0,74

Взрослые		Всего	11,56	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,56	0,63
	Диабетическая макроангиопатия	Женский	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-
		Всего	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-
	Артериальная гипертензия	Мужской	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-
		Женский	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-
		Всего	12,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2,83
	Дислипидемия	Мужской	15,60	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,60	0,45
		Женский	13,33	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,33	3,27
		Всего	14,75	1,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,75	1,06
	Кома	Мужской	25,89	1,92	55,29	4,81	-	-	-	-	-	-	-	-	29,77	2,23
		Женский	26,18	1,92	56,64	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	31,77	2,26
		Всего	26,04	1,35	56,11	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	30,83	1,59
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	31,11	3,14	50,20	8,93	-	-	-	-	-	-	-	-	35,26	3,39
		Женский	40,86	7,03	71,20	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	53,50	6,46
		Всего	33,84	2,98	60,70	6,06	-	-	-	-	-	-	-	-	41,51	3,34
	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	33,22	5,07	56,00	-	-	-	57,00	-	-	-	-	-	37,45	5,03
		Женский	53,00	-	59,67	8,75	-	-	-	-	-	-	-	-	58,71	7,36
		Всего	35,20	4,97	59,14	7,31	-	-	57,00	-	-	-	-	-	45,72	4,71
	Задержка физического развития у детей	Мужской	13,29	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,29	1,24
		Женский	10,00	1,31	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	5,46
		Всего	11,64	0,96	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,20	2,79
	Хайропатия	Мужской	23,27	3,32	52,83	0,62	-	-	43,50	14,85	52,33	5,55	-	-	50,49	0,83
		Женский	25,30	3,32	55,90	0,59	-	-	58,50	3,54	57,78	1,57	-	-	53,67	0,76
		Всего	24,43	2,28	54,58	0,43	-	-	51,00	7,13	55,60	2,30	-	-	52,31	0,57
	Диабетическая катаракта	Мужской	35,05	2,36	59,86	0,51	-	-	62,50	0,71	-	-	-	-	57,26	0,64
		Женский	45,86	1,85	62,20	0,27	-	-	46,00	-	-	-	-	-	61,14	0,30
		Всего	42,17	1,52	61,66	0,24	-	-	57,00	6,75	-	-	-	-	60,22	0,28
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	33,66	0,65	54,64	0,24	-	-	50,00	1,87	68,00	-	-	-	50,15	0,31
		Женский	34,75	0,71	57,38	0,16	-	-	59,50	9,19	67,00	1,41	-	-	55,10	0,19
		Всего	34,22	0,48	56,62	0,13	-	-	53,80	3,60	67,33	0,82	-	-	53,59	0,16
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	35,17	0,84	56,46	0,29	-	-	44,00	5,66	55,00	1,41	-	-	52,57	0,36
		Женский	35,27	0,85	59,68	0,23	-	-	53,00	5,79	50,00	-	-	-	56,68	0,28
		Всего	35,22	0,60	58,52	0,18	-	-	49,40	4,06	53,33	2,16	-	-	55,13	0,22
	Диабетическая нейропатия	Мужской	34,01	0,62	55,86	0,17	-	-	50,55	3,41	66,50	3,54	-	-	52,32	0,23
		Женский	35,72	0,70	58,62	0,12	29,00	-	59,50	4,95	61,00	-	-	-	56,99	0,14
		Всего	34,85	0,46	57,82	0,10	29,00	-	51,92	3,03	64,67	2,86	-	-	55,52	0,12

Диабетическая макроангиопатия	Мужской	38,68	1,18	57,09	0,33	-	-	47,00	14,82	-	-	-	-	54,54	0,40
	Женский	42,11	1,41	59,24	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	57,98	0,29
	Всего	40,38	0,93	58,52	0,21	-	-	47,00	14,82	-	-	-	-	56,76	0,24
Синдром диабетической стопы	Мужской	43,27	1,72	56,34	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	54,33	0,63
	Женский	42,42	1,89	59,28	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	57,13	0,58
	Всего	42,77	1,31	58,23	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	56,10	0,44
Ампутация	Мужской	47,52	1,56	52,48	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	51,80	0,77
	Женский	55,55	4,56	57,11	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	57,03	0,82
	Всего	50,28	1,88	55,31	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	54,88	0,59
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	45,46	3,00	54,91	0,24	-	-	53,50	2,12	54,00	3,02	-	-	54,74	0,24
	Женский	54,50	1,55	60,01	0,21	-	-	61,50	3,54	46,33	7,08	-	-	59,86	0,21
	Всего	51,49	1,50	58,00	0,16	-	-	57,50	3,00	50,71	3,26	-	-	57,84	0,16
Инфаркт Миокарда	Мужской	46,89	2,50	53,30	0,28	-	-	55,00	-	58,00	0,00	-	-	53,19	0,28
	Женский	54,85	2,86	59,71	0,40	32,00	-	-	-	66,00	-	-	-	59,53	0,40
	Всего	51,08	1,95	55,88	0,25	32,00	-	55,00	-	60,67	3,27	-	-	55,76	0,25
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	45,57	2,83	56,59	0,34	-	-	-	-	50,00	0,00	-	-	56,21	0,35
	Женский	54,09	2,04	59,22	0,32	-	-	-	-	48,50	7,28	-	-	59,08	0,32
	Всего	49,73	1,82	58,18	0,24	-	-	-	-	49,00	4,38	-	-	57,94	0,24
Артериальная гипертензия	Мужской	39,29	0,83	50,04	0,11	51,00	-	45,17	4,06	50,33	1,92	57,50	3,54	49,69	0,12
	Женский	41,45	0,79	51,14	0,09	26,67	2,75	51,18	3,32	51,65	1,30	55,00	5,66	50,97	0,09
	Всего	40,41	0,57	50,79	0,07	30,14	4,40	48,69	2,54	51,27	1,07	56,25	2,37	50,56	0,07
Наличие переломов	Мужской	-	-	59,00	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	59,00	3,08
	Женский	-	-	62,43	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	62,43	3,98
	Всего	-	-	61,82	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-	61,82	3,27
Дислипидемия	Мужской	40,73	1,61	54,91	0,30	-	-	48,00	-	66,00	-	-	-	54,07	0,31
	Женский	42,70	2,11	58,24	0,21	-	-	56,00	-	53,80	5,89	-	-	57,90	0,21
	Всего	41,55	1,28	57,17	0,17	-	-	52,00	5,66	55,83	5,21	-	-	56,64	0,18
Атеросклероз	Мужской	44,00	7,91	61,60	1,19	-	-	-	-	-	-	-	-	59,36	1,57
	Женский	46,50	19,09	64,96	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	64,52	1,12
	Всего	44,56	6,41	63,71	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	62,46	0,94
Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	51,00	9,90	61,81	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	60,69	1,84
	Женский	-	-	65,34	1,57	-	-	-	-	-	-	-	-	65,34	1,57
	Всего	51,00	9,90	64,08	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	63,57	1,21
Остеопороз	Женский	-	-	58,33	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	58,33	5,40
	Всего	-	-	58,33	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	58,33	5,40
Гиперпаратиреоз	Мужской	29,00	-	62,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,50	23,33

		Женский	-	-	56,33	8,38	-	-	-	-	-	-	-	-	56,33	8,38
		Всего	29,00	-	57,75	5,82	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	7,77
	Анемия	Мужской	27,50	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,50	2,12
		Женский	51,00	-	61,50	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	58,00	4,95
		Всего	35,33	9,65	61,50	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	45,80	8,73

таблица 21.

Среднее время (в годах) развития осложнений от начала заболевания с учетом возраста и пола в 2015 году
Все типы диабета
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Осложнение	Пол	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
			Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
Дети	Кома	Мужской	0,33	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	0,41
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	0,17	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	0,18
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	1,13	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	1,20
		Женский	1,80	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	1,24
		Всего	1,38	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38	0,82
	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
		Всего	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	Задержка физического развития у детей	Мужской	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
		Женский	2,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,83
		Всего	1,67	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	1,47
	Хайропатия	Мужской	2,33	2,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33	2,27
		Женский	2,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0,00
		Всего	2,20	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	1,14
	Диабетическая катаракта	Женский	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-
		Всего	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	1,60	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	0,76
		Женский	5,25	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25	2,42
		Всего	3,22	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22	1,20
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	5,75	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75	0,79
		Женский	4,25	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	0,56

Подростки	Диабетическая нейропатия	Всего	5,15	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,15	0,53
		Мужской	3,52	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52	0,62
		Женский	2,73	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	0,37
		Всего	3,13	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13	0,36
	Диабетическая макроангиопатия	Мужской	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-
		Всего	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-
	Артериальная гипертензия	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	-
		Всего	-1,00	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	1,41
	Дислипидемия	Мужской	7,67	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,67	2,48
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	4,60	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,60	2,44
	Кома	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Женский	1,50	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2,12
		Всего	1,50	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	2,12
	Тяжелые Гипогликемии	Женский	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-
		Всего	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-
	Задержка физического развития у детей	Мужской	3,00	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1,22
		Женский	3,67	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67	4,49
		Всего	3,33	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33	1,87
	Хайропатия	Мужской	2,75	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	1,59
		Женский	3,00	5,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	5,66
		Всего	2,83	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83	1,48
	Диабетическая катаракта	Мужской	-8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,00	-
		Женский	-1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,00	-
		Всего	-4,50	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,50	4,95
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	2,00	2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	2,45
		Всего	1,00	2,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,32
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	3,60	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	0,88
		Женский	3,50	1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50	1,03
		Всего	3,55	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	0,64
	Диабетическая нейропатия	Мужской	3,06	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06	0,87
		Женский	3,78	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78	0,79

Взрослые	Диабетическая макроангиопатия	Всего	3,44	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44	0,56
		Женский	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
		Всего	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	Артериальная гипертензия	Мужской	-2,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	2,83
		Женский	-2,00	7,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	7,07
		Всего	-2,00	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,00	2,54
	Дислипидемия	Мужской	5,40	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	1,72
		Женский	7,00	5,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,10
		Всего	6,00	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	1,78
	Кома	Мужской	4,91	1,08	0,86	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38	0,96
		Женский	3,63	0,75	4,18	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	3,73	0,64
		Всего	4,25	0,65	2,89	0,79	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04	0,56
	Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	9,00	2,52	6,20	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-	8,39	2,04
		Женский	9,29	2,19	8,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8,75	1,87
		Всего	9,08	1,87	7,10	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	8,51	1,43
	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	10,67	2,76	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,82	2,44
		Женский	-	-	9,50	2,41	-	-	-	-	-	-	-	-	8,14	2,49
		Всего	9,60	2,70	9,86	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	9,17	1,69
	Задержка физического развития у детей	Мужской	7,14	2,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,14	2,51
		Женский	4,86	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25	1,06
		Всего	6,00	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60	1,26
	Хайропатия	Мужской	6,13	1,26	1,08	0,22	-	-	-0,50	0,71	-	-	-	-	1,41	0,23
		Женский	6,25	1,07	2,35	0,29	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55	0,28
		Всего	6,20	0,78	1,80	0,19	-	-	-0,25	0,29	-	-	-	-	2,06	0,19
	Диабетическая катаракта	Мужской	12,21	1,53	3,43	0,33	-	-	1,50	4,95	-	-	-	-	4,34	0,36
		Женский	10,80	0,85	4,09	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	4,51	0,18
		Всего	11,28	0,77	3,94	0,16	-	-	1,00	2,55	-	-	-	-	4,47	0,16
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	7,46	0,33	3,69	0,13	-	-	1,00	1,22	-	-	-	-	4,49	0,13
		Женский	8,59	0,37	4,54	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	4,95	0,09
		Всего	8,05	0,25	4,31	0,08	-	-	0,60	0,67	-	-	-	-	4,81	0,08
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	9,40	0,44	5,22	0,16	-	-	3,00	4,24	-	-	-	-	5,97	0,16
		Женский	10,14	0,48	6,73	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	7,14	0,14
		Всего	9,79	0,33	6,19	0,11	-	-	1,20	1,34	-	-	-	-	6,70	0,11
	Диабетическая нейропатия	Мужской	7,24	0,29	4,54	0,09	-	-	0,73	0,55	11,00	4,24	-	-	4,97	0,09
		Женский	8,04	0,35	5,36	0,07	-	-	0,50	0,71	5,00	-	-	-	5,55	0,07
		Всего	7,63	0,23	5,12	0,05	-	-	0,69	0,46	9,00	3,24	-	-	5,37	0,05

Диабетическая макроангиопатия	Мужской	7,99	0,67	4,14	0,20	-	-	0,33	0,41	-	-	-	-	4,66	0,20
	Женский	11,34	0,86	5,32	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	0,17
	Всего	9,65	0,55	4,92	0,12	-	-	0,33	0,41	-	-	-	-	5,37	0,13
Синдром диабетической стопы	Мужской	12,78	1,13	4,87	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08	0,43
	Женский	12,12	1,22	6,59	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	7,29	0,36
	Всего	12,39	0,85	5,97	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	6,85	0,28
Ампутация	Мужской	12,90	2,24	2,48	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	0,68
	Женский	18,73	3,98	3,46	0,56	-	-	-	-	-	-	-	-	4,23	0,61
	Всего	14,91	1,97	3,08	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	4,10	0,45
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	8,79	1,94	-1,12	0,20	-	-	-5,00	7,07	-9,50	4,68	-	-	-0,97	0,20
	Женский	12,04	1,74	0,31	0,18	-	-	-2,00	0,00	-16,00	12,02	-	-	0,56	0,19
	Всего	10,96	1,33	-0,25	0,14	-	-	-3,50	2,56	-12,29	4,85	-	-	-0,05	0,14
Инфаркт Миокарда	Мужской	10,50	2,00	-1,62	0,24	-	-	-10,00	-	-10,50	6,36	-	-	-1,42	0,24
	Женский	13,20	2,54	1,69	0,34	-	-	-	-	-2,00	-	-	-	2,04	0,35
	Всего	11,92	1,59	-0,29	0,20	-	-	-10,00	-	-7,67	4,71	-	-	-0,02	0,21
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	10,78	2,05	0,47	0,24	-	-	-	-	-3,00	0,00	-	-	0,79	0,25
	Женский	11,68	1,39	1,72	0,25	-	-	-	-	-11,75	8,48	-	-	1,87	0,25
	Всего	11,22	1,21	1,22	0,18	-	-	-	-	-8,83	5,47	-	-	1,44	0,18
Артериальная гипертензия	Мужской	6,27	0,63	-3,35	0,08	1,00	-	-3,75	1,43	-5,57	1,43	-3,00	0,00	-3,05	0,08
	Женский	6,95	0,65	-4,30	0,07	-5,00	3,12	-4,88	1,52	-5,73	0,94	-3,50	0,71	-4,12	0,07
	Всего	6,63	0,45	-4,00	0,05	-4,14	2,76	-4,41	1,04	-5,68	0,77	-3,25	0,29	-3,77	0,05
Наличие переломов	Мужской	-	-	4,33	7,22	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33	7,22
	Женский	-	-	4,86	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	4,86	3,43
	Всего	-	-	4,76	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	4,76	2,93
Дислипидемия	Мужской	8,00	1,03	2,73	0,15	-	-	-	-	11,00	-	-	-	3,05	0,16
	Женский	12,57	1,46	3,96	0,12	-	-	-	-	0,60	1,25	-	-	4,13	0,12
	Всего	9,90	0,88	3,57	0,10	-	-	-	-	2,33	2,15	-	-	3,78	0,10
Атеросклероз	Мужской	18,86	3,70	5,29	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	7,02	1,06
	Женский	4,00	4,24	7,40	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	7,32	0,90
	Всего	15,56	3,65	6,62	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20	0,69
Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	21,00	1,87	6,37	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	7,83	1,55
	Женский	-	-	7,00	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	1,09
	Всего	21,00	1,87	6,77	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	7,32	0,89
Остеопороз	Женский	-	-	-1,33	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,33	5,02
	Всего	-	-	-1,33	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,33	5,02
Гиперпаратиреоз	Мужской	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	12,02
	Женский	-	-	0,33	6,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	6,01

		Всего	17,00	-	0,25	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60	4,80
	Анемия	Мужской	15,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2,83
		Женский	3,00	-	6,50	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	5,33	2,86
		Всего	11,00	5,10	6,50	4,95	-	-	-	-	-	-	-	-	9,20	3,09

Распространенность осложнений по возрастным группам в зависимости от типа СД и длительности заболевания
1 тип СД, 2 тип СД, Диабет беременных, Другие типы диабета, Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ), Нарушение
гликемии натощак
 (по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Тип СД	Осложнение	Пол	Длительность СД (в годах)							
				менее 5 лет		от 5 до 9 лет		от 10 до 14 лет		с 15 и более	
				абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Дети	1 тип СД	Кома	Мужской	1	0,57%	-	-	2	16,67%	-	-
			Женский	1	0,57%	1	1,39%	1	8,33%	-	-
			Всего	2	1,14%	1	1,39%	3	25,00%	-	-
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	6	3,41%	1	1,39%	1	8,33%	-	-
			Женский	3	1,70%	2	2,78%	-	-	-	-
			Всего	9	5,11%	3	4,17%	1	8,33%	-	-
		Тяжелые Гипогликемии	Мужской	1	0,57%	-	-	-	-	-	-
			Всего	1	0,57%	-	-	-	-	-	-
		Задержка физического развития у детей	Мужской	1	0,57%	-	-	-	-	-	-
			Женский	1	0,57%	1	1,39%	-	-	-	-
			Всего	2	1,14%	1	1,39%	-	-	-	-
		Хайропатия	Мужской	1	0,57%	2	2,78%	-	-	-	-
			Женский	-	-	2	2,78%	-	-	-	-
			Всего	1	0,57%	4	5,56%	-	-	-	-
		Диабетическая катаракта	Женский	-	-	1	1,39%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	1,39%	-	-	-	-
		Диабетическая ретинопатия	Мужской	2	1,14%	2	2,78%	1	8,33%	-	-
			Женский	-	-	3	4,17%	1	8,33%	-	-
			Всего	2	1,14%	5	6,94%	2	16,67%	-	-
		Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	-	-	9	12,50%	3	25,00%	-	-
			Женский	1	0,57%	6	8,33%	1	8,33%	-	-
			Всего	1	0,57%	15	20,83%	4	33,33%	-	-
		Диабетическая нейропатия	Мужской	11	6,25%	7	9,72%	5	41,67%	-	-

			Женский	5	2,84%	16	22,22%	1	8,33%	-	-
			Всего	16	9,09%	23	31,94%	6	50,00%	-	-
		Диабетическая макроангиопатия	Мужской	-	-	1	1,39%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	1,39%	-	-	-	-
		Артериальная гипертензия	Мужской	-	-	1	1,39%	-	-	-	-
			Женский	1	0,57%	-	-	-	-	-	-
			Всего	1	0,57%	1	1,39%	-	-	-	-
		Дислипидемия	Мужской	-	-	2	2,78%	1	8,33%	-	-
			Женский	2	1,14%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	1,14%	2	2,78%	1	8,33%	-	-
		Без осложнений	Мужской	68	38,64%	22	30,56%	2	16,67%	-	-
			Женский	72	40,91%	17	23,61%	-	-	-	-
			Всего	140	79,55%	39	54,17%	2	16,67%	-	-
		Всего		176	100,00%	72	100,00%	12	100,00%	-	-
	Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Без осложнений	Мужской	3	100,00%	-	-	-	-	-	-
			Всего	3	100,00%	-	-	-	-	-	-
		Всего		3	100,00%	-	-	-	-	-	-
	Нарушение гликемии натощак	Без осложнений	Мужской	3	50,00%	1	100,00%	-	-	-	-
			Женский	3	50,00%	-	-	-	-	-	-
			Всего	6	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
		Всего		6	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Подростки	1 тип СД	Кома	Мужской	-	-	1	2,63%	-	-	1	25,00%
			Женский	-	-	1	2,63%	-	-	-	-
			Всего	-	-	2	5,26%	-	-	1	25,00%
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Женский	2	5,26%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	5,26%	-	-	-	-	-	-
		Тяжелые Гипогликемии	Женский	-	-	1	2,63%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	2,63%	-	-	-	-
		Задержка физического развития у детей	Мужской	-	-	1	2,63%	1	5,26%	1	25,00%
			Женский	1	2,63%	1	2,63%	1	5,26%	-	-
			Всего	1	2,63%	2	5,26%	2	10,53%	1	25,00%

Хайропатия	Мужской	2	5,26%	1	2,63%	1	5,26%	-	-
	Женский	-	-	1	2,63%	1	5,26%	-	-
	Всего	2	5,26%	2	5,26%	2	10,53%	-	-
Диабетическая катаракта	Мужской	-	-	-	-	1	5,26%	-	-
	Женский	-	-	1	2,63%	-	-	-	-
	Всего	-	-	1	2,63%	1	5,26%	-	-
Диабетическая ретинопатия	Мужской	-	-	1	2,63%	2	10,53%	-	-
	Женский	-	-	2	5,26%	1	5,26%	-	-
	Всего	-	-	3	7,89%	3	15,79%	-	-
Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	1	2,63%	4	10,53%	5	26,32%	-	-
	Женский	2	5,26%	4	10,53%	4	21,05%	-	-
	Всего	3	7,89%	8	21,05%	9	47,37%	-	-
Диабетическая нейропатия	Мужской	3	7,89%	6	15,79%	4	21,05%	3	75,00%
	Женский	2	5,26%	12	31,58%	4	21,05%	-	-
	Всего	5	13,16%	18	47,37%	8	42,11%	3	75,00%
Диабетическая макроангиопатия	Женский	-	-	-	-	1	5,26%	-	-
	Всего	-	-	-	-	1	5,26%	-	-
Артериальная гипертензия	Мужской	-	-	1	2,63%	1	5,26%	-	-
	Женский	-	-	1	2,63%	1	5,26%	-	-
	Всего	-	-	2	5,26%	2	10,53%	-	-
Дислипидемия	Мужской	2	5,26%	2	5,26%	1	5,26%	-	-
	Женский	-	-	2	5,26%	-	-	1	25,00%
	Всего	2	5,26%	4	10,53%	1	5,26%	1	25,00%
Без осложнений	Мужской	16	42,11%	6	15,79%	4	21,05%	-	-
	Женский	11	28,95%	5	13,16%	4	21,05%	-	-
	Всего	27	71,05%	11	28,95%	8	42,11%	-	-
Всего		38	100,00%	38	100,00%	19	100,00%	4	100,00%
Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Без осложнений	Мужской	1	50,00%	-	-	-	-	-
		Женский	1	50,00%	-	-	-	-	-
		Всего	2	100,00%	-	-	-	-	-
	Всего		2	100,00%	-	-	-	-	-
Нарушение гликемии натощак	Без осложнений	Мужской	3	100,00%	1	50,00%	-	-	-
		Женский	-	-	1	50,00%	-	-	-
		Всего	3	100,00%	2	100,00%	-	-	-
	Всего		3	100,00%	2	100,00%	-	-	-

Взрослые	1 тип СД	Кома	Мужской	2	0,39%	4	0,75%	5	1,14%	35	4,14%
			Женский	1	0,19%	8	1,50%	12	2,73%	28	3,31%
			Всего	3	0,58%	12	2,25%	17	3,87%	63	7,45%
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	4	0,78%	9	1,69%	2	0,46%	3	0,35%
			Женский	1	0,19%	2	0,38%	3	0,68%	1	0,12%
			Всего	5	0,97%	11	2,06%	5	1,14%	4	0,47%
		Тяжелые Гипогликемии	Мужской	1	0,19%	3	0,56%	1	0,23%	4	0,47%
			Женский	1	0,19%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	0,39%	3	0,56%	1	0,23%	4	0,47%
		Задержка физического развития у детей	Мужской	-	-	-	-	2	0,46%	5	0,59%
			Женский	-	-	-	-	1	0,23%	6	0,71%
			Всего	-	-	-	-	3	0,68%	11	1,30%
		Хайропатия	Мужской	1	0,19%	2	0,38%	2	0,46%	10	1,18%
			Женский	-	-	1	0,19%	2	0,46%	17	2,01%
			Всего	1	0,19%	3	0,56%	4	0,91%	27	3,19%
		Диабетическая катаракта	Мужской	-	-	2	0,38%	7	1,59%	33	3,90%
			Женский	2	0,39%	3	0,56%	8	1,82%	68	8,04%
			Всего	2	0,39%	5	0,94%	15	3,42%	101	11,94%
		Диабетическая ретинопатия	Мужской	23	4,48%	47	8,82%	69	15,72%	257	30,38%
			Женский	11	2,14%	25	4,69%	65	14,81%	323	38,18%
			Всего	34	6,63%	72	13,51%	134	30,52%	580	68,56%
		Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	18	3,51%	34	6,38%	36	8,20%	166	19,62%
			Женский	10	1,95%	28	5,25%	41	9,34%	205	24,23%
			Всего	28	5,46%	62	11,63%	77	17,54%	371	43,85%
		Диабетическая нейропатия	Мужской	44	8,58%	93	17,45%	94	21,41%	257	30,38%
			Женский	26	5,07%	48	9,01%	86	19,59%	309	36,52%
			Всего	70	13,65%	141	26,45%	180	41,00%	566	66,90%
		Диабетическая макроангиопатия	Мужской	4	0,78%	7	1,31%	13	2,96%	87	10,28%
			Женский	1	0,19%	2	0,38%	11	2,51%	95	11,23%
			Всего	5	0,97%	9	1,69%	24	5,47%	182	21,51%
		Синдром диабетической стопы	Мужской	1	0,19%	1	0,19%	5	1,14%	34	4,02%
			Женский	1	0,19%	2	0,38%	7	1,59%	49	5,79%
			Всего	2	0,39%	3	0,56%	12	2,73%	83	9,81%
		Ампутация	Мужской	-	-	1	0,19%	5	1,14%	15	1,77%
			Женский	-	-	-	-	-	-	11	1,30%
			Всего	-	-	1	0,19%	5	1,14%	26	3,07%
		Ишемическая болезнь сердца	Мужской	2	0,39%	3	0,56%	4	0,91%	15	1,77%

		(Стенокардия)	Женский	2	0,39%	-	-	6	1,37%	40	4,73%
			Всего	4	0,78%	3	0,56%	10	2,28%	55	6,50%
		Инфаркт Миокарда	Мужской	1	0,19%	4	0,75%	2	0,46%	11	1,30%
			Женский	1	0,19%	-	-	3	0,68%	16	1,89%
			Всего	2	0,39%	4	0,75%	5	1,14%	27	3,19%
		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	4	0,78%	3	0,56%	5	1,14%	11	1,30%
			Женский	1	0,19%	1	0,19%	5	1,14%	15	1,77%
			Всего	5	0,97%	4	0,75%	10	2,28%	26	3,07%
		Артериальная гипертензия	Мужской	28	5,46%	43	8,07%	35	7,97%	120	14,18%
			Женский	13	2,53%	22	4,13%	27	6,15%	182	21,51%
			Всего	41	7,99%	65	12,20%	62	14,12%	302	35,70%
		Дислипидемия	Мужской	23	4,48%	13	2,44%	12	2,73%	14	1,65%
			Женский	9	1,75%	8	1,50%	2	0,46%	25	2,96%
			Всего	32	6,24%	21	3,94%	14	3,19%	39	4,61%
		Атеросклероз	Мужской	-	-	-	-	-	-	7	0,83%
			Женский	-	-	1	0,19%	1	0,23%	-	-
			Всего	-	-	1	0,19%	1	0,23%	7	0,83%
		Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	-	-	-	-	-	-	3	0,35%
			Всего	-	-	-	-	-	-	3	0,35%
		Гиперпаратиреоз	Мужской	-	-	-	-	-	-	1	0,12%
			Всего	-	-	-	-	-	-	1	0,12%
		Анемия	Мужской	-	-	-	-	-	-	2	0,24%
			Женский	-	-	1	0,19%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	0,19%	-	-	2	0,24%
		Без осложнений	Мужской	230	44,83%	192	36,02%	97	22,10%	53	6,26%
			Женский	140	27,29%	120	22,51%	81	18,45%	54	6,38%
			Всего	370	72,12%	312	58,54%	178	40,55%	107	12,65%
		Всего		513	100,00%	533	100,00%	439	100,00%	846	100,00%
	2 тип СД	Кома	Мужской	5	0,03%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
			Женский	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	8	0,16%
			Всего	6	0,03%	2	0,01%	2	0,02%	8	0,16%
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	2	0,01%	1	0,01%	2	0,02%	-	-
			Женский	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	1	0,02%
			Всего	4	0,02%	2	0,01%	3	0,03%	1	0,02%
		Тяжелые Гипогликемии	Мужской	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
			Женский	-	-	5	0,03%	-	-	1	0,02%
			Всего	-	-	5	0,03%	1	0,01%	1	0,02%

Задержка физического развития у детей	Женский	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
	Всего	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
Хайропатия	Мужской	102	0,54%	46	0,26%	17	0,18%	11	0,23%
	Женский	78	0,41%	87	0,50%	41	0,44%	28	0,57%
	Всего	180	0,95%	133	0,76%	58	0,62%	39	0,80%
Диабетическая катаракта	Мужской	51	0,27%	77	0,44%	122	1,30%	105	2,15%
	Женский	87	0,46%	254	1,45%	372	3,96%	479	9,83%
	Всего	138	0,73%	331	1,89%	494	5,26%	584	11,98%
Диабетическая ретинопатия	Мужской	177	0,94%	367	2,09%	492	5,24%	415	8,51%
	Женский	280	1,48%	799	4,56%	1185	12,62%	1515	31,08%
	Всего	457	2,42%	1166	6,65%	1677	17,86%	1930	39,59%
Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	287	1,52%	342	1,95%	291	3,10%	222	4,55%
	Женский	317	1,68%	486	2,77%	536	5,71%	694	14,24%
	Всего	604	3,20%	828	4,72%	827	8,81%	916	18,79%
Диабетическая нейропатия	Мужской	458	2,43%	789	4,50%	731	7,78%	542	11,12%
	Женский	814	4,32%	1764	10,06%	1753	18,67%	1784	36,59%
	Всего	1272	6,74%	2553	14,56%	2484	26,45%	2326	47,71%
Диабетическая макроангиопатия	Мужской	113	0,60%	185	1,06%	196	2,09%	205	4,21%
	Женский	141	0,75%	282	1,61%	362	3,86%	581	11,92%
	Всего	254	1,35%	467	2,66%	558	5,94%	786	16,12%
Синдром диабетической стопы	Мужской	41	0,22%	49	0,28%	71	0,76%	65	1,33%
	Женский	34	0,18%	79	0,45%	102	1,09%	188	3,86%
	Всего	75	0,40%	128	0,73%	173	1,84%	253	5,19%
Ампутация	Мужской	8	0,04%	22	0,13%	63	0,67%	39	0,80%
	Женский	7	0,04%	34	0,19%	70	0,75%	96	1,97%
	Всего	15	0,08%	56	0,32%	133	1,42%	135	2,77%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	316	1,68%	476	2,72%	348	3,71%	196	4,02%
	Женский	314	1,66%	683	3,90%	507	5,40%	538	11,04%
	Всего	630	3,34%	1159	6,61%	855	9,11%	734	15,06%
Инфаркт Миокарда	Мужской	254	1,35%	328	1,87%	238	2,53%	122	2,50%
	Женский	108	0,57%	208	1,19%	148	1,58%	169	3,47%
	Всего	362	1,92%	536	3,06%	386	4,11%	291	5,97%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	202	1,07%	244	1,39%	172	1,83%	70	1,44%
	Женский	221	1,17%	344	1,96%	249	2,65%	242	4,96%
	Всего	423	2,24%	588	3,35%	421	4,48%	312	6,40%
Артериальная гипертензия	Мужской	2265	12,01%	2519	14,37%	1380	14,70%	609	12,49%
	Женский	3678	19,50%	5131	29,27%	3434	36,57%	2174	44,59%

			Всего	5943	31,51%	7650	43,64%	4814	51,27%	2783	57,09%
		Наличие переломов	Мужской	-	-	2	0,01%	-	-	1	0,02%
			Женский	5	0,03%	1	0,01%	4	0,04%	4	0,08%
			Всего	5	0,03%	3	0,02%	4	0,04%	5	0,10%
		Дислипидемия	Мужской	444	2,35%	350	2,00%	134	1,43%	49	1,01%
			Женский	682	3,62%	770	4,39%	400	4,26%	211	4,33%
			Всего	1126	5,97%	1120	6,39%	534	5,69%	260	5,33%
		Атеросклероз	Мужской	14	0,07%	12	0,07%	18	0,19%	4	0,08%
			Женский	16	0,08%	30	0,17%	20	0,21%	16	0,33%
			Всего	30	0,16%	42	0,24%	38	0,40%	20	0,41%
		Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	4	0,02%	11	0,06%	8	0,09%	4	0,08%
			Женский	12	0,06%	17	0,10%	8	0,09%	10	0,21%
			Всего	16	0,08%	28	0,16%	16	0,17%	14	0,29%
		Остеопороз	Женский	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
			Всего	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
		Гиперпаратиреоз	Мужской	1	0,01%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	0,01%	-	-	1	0,01%	-	-
			Всего	3	0,02%	-	-	1	0,01%	-	-
		Анемия	Женский	-	-	1	0,01%	1	0,01%	-	-
			Всего	-	-	1	0,01%	1	0,01%	-	-
		Без осложнений	Мужской	4644	24,62%	3233	18,44%	1128	12,01%	254	5,21%
			Женский	7189	38,11%	5357	30,56%	2336	24,88%	775	15,90%
			Всего	11833	62,73%	8590	49,00%	3464	36,89%	1029	21,11%
		Всего		18862	100,00%	17530	100,00%	9390	100,00%	4875	100,00%
	Гестационный диабет	Диабетическая нейропатия	Женский	-	-	1	14,29%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	14,29%	-	-	-	-
		Инфаркт Миокарда	Женский	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
			Всего	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
		Артериальная гипертензия	Мужской	-	-	1	14,29%	-	-	-	-
			Женский	5	0,76%	1	14,29%	-	-	-	-
			Всего	5	0,76%	2	28,57%	-	-	-	-
		Без осложнений	Мужской	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
			Женский	656	99,09%	5	71,43%	2	100,00%	-	-
			Всего	657	99,24%	5	71,43%	2	100,00%	-	-
		Всего		662	100,00%	7	100,00%	2	100,00%	-	-
	Другие типы диабета	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
			Всего	1	1,39%	-	-	-	-	-	-

		Хайропатия	Мужской	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
			Всего	4	5,56%	-	-	-	-	-	-
	Диабетическая катаракта	Мужской	1	1,39%	1	2,86%	-	-	-	-	
		Женский	-	-	1	2,86%	-	-	-	-	
		Всего	1	1,39%	2	5,71%	-	-	-	-	
	Диабетическая ретинопатия	Мужской	1	1,39%	2	5,71%	-	-	-	-	
		Женский	-	-	1	2,86%	1	6,67%	-	-	
		Всего	1	1,39%	3	8,57%	1	6,67%	-	-	
	Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	1	1,39%	1	2,86%	-	-	-	-	
		Женский	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-	
		Всего	3	4,17%	1	2,86%	1	6,67%	-	-	
	Диабетическая нейропатия	Мужской	6	8,33%	3	8,57%	2	13,33%	-	-	
		Женский	2	2,78%	-	-	-	-	-	-	
		Всего	8	11,11%	3	8,57%	2	13,33%	-	-	
	Диабетическая макроангиопатия	Мужской	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-	
		Всего	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-	
	Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	2	2,78%	-	-	-	-	-	-	
		Женский	-	-	1	2,86%	1	6,67%	-	-	
		Всего	2	2,78%	1	2,86%	1	6,67%	-	-	
	Инфаркт Миокарда	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-	
		Всего	1	1,39%	-	-	-	-	-	-	
	Артериальная гипертензия	Мужской	8	11,11%	2	5,71%	2	13,33%	-	-	
		Женский	3	4,17%	8	22,86%	4	26,67%	2	100,00%	
		Всего	11	15,28%	10	28,57%	6	40,00%	2	100,00%	
	Дислипидемия	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-	
		Женский	1	1,39%	-	-	-	-	-	-	
		Всего	2	2,78%	-	-	-	-	-	-	
	Без осложнений	Мужской	25	34,72%	9	25,71%	2	13,33%	-	-	
		Женский	26	36,11%	12	34,29%	5	33,33%	-	-	
		Всего	51	70,83%	21	60,00%	7	46,67%	-	-	
	Всего			72	100,00%	35	100,00%	15	100,00%	2	100,00%
	Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Хайропатия	Мужской	3	1,20%	3	3,45%	-	-	-	-
			Женский	9	3,59%	-	-	-	-	-	-
			Всего	12	4,78%	3	3,45%	-	-	-	-
		Диабетическая ретинопатия	Мужской	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Женский	-	-	-	-	2	6,67%	-	-

			Всего	-	-	-	-	3	10,00%	-	-
		Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	1	0,40%	-	-	1	3,33%	-	-
			Женский	1	0,40%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	0,80%	-	-	1	3,33%	-	-
		Диабетическая нейропатия	Мужской	-	-	1	1,15%	-	-	1	33,33%
			Женский	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Всего	-	-	1	1,15%	1	3,33%	1	33,33%
		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	3	1,20%	1	1,15%	-	-	-	-
			Женский	-	-	2	2,30%	1	3,33%	-	-
			Всего	3	1,20%	3	3,45%	1	3,33%	-	-
		Инфаркт Миокарда	Мужской	2	0,80%	-	-	-	-	-	-
			Женский	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Всего	2	0,80%	-	-	1	3,33%	-	-
		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	2	0,80%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	0,80%	-	-	2	6,67%	-	-
			Всего	4	1,59%	-	-	2	6,67%	-	-
		Артериальная гипертензия	Мужской	9	3,59%	5	5,75%	4	13,33%	3	100,00%
			Женский	31	12,35%	9	10,34%	12	40,00%	-	-
			Всего	40	15,94%	14	16,09%	16	53,33%	3	100,00%
		Дислипидемия	Мужской	-	-	-	-	-	-	1	33,33%
			Женский	4	1,59%	1	1,15%	-	-	-	-
			Всего	4	1,59%	1	1,15%	-	-	1	33,33%
		Без осложнений	Мужской	53	21,12%	19	21,84%	5	16,67%	-	-
			Женский	141	56,18%	50	57,47%	8	26,67%	-	-
			Всего	194	77,29%	69	79,31%	13	43,33%	-	-
		Всего		251	100,00%	87	100,00%	30	100,00%	3	100,00%
	Нарушение гликемии натощак	Артериальная гипертензия	Мужской	2	3,08%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	3,08%	-	-	-	-	-	-
			Всего	4	6,15%	-	-	-	-	-	-
		Без осложнений	Мужской	15	23,08%	-	-	-	-	-	-
			Женский	46	70,77%	1	100,00%	1	100,00%	-	-
			Всего	61	93,85%	1	100,00%	1	100,00%	-	-
		Всего		65	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	-	-
Всего	1 тип СД	Кома	Мужской	3	0,41%	5	0,78%	7	1,49%	36	4,24%
			Женский	2	0,28%	10	1,56%	13	2,77%	28	3,29%
			Всего	5	0,69%	15	2,33%	20	4,26%	64	7,53%
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	10	1,38%	10	1,56%	3	0,64%	3	0,35%

	Женский	6	0,83%	4	0,62%	3	0,64%	1	0,12%
	Всего	16	2,20%	14	2,18%	6	1,28%	4	0,47%
Тяжелые Гипогликемии	Мужской	2	0,28%	3	0,47%	1	0,21%	4	0,47%
	Женский	1	0,14%	1	0,16%	-	-	-	-
	Всего	3	0,41%	4	0,62%	1	0,21%	4	0,47%
Задержка физического развития у детей	Мужской	1	0,14%	1	0,16%	3	0,64%	6	0,71%
	Женский	2	0,28%	2	0,31%	2	0,43%	6	0,71%
	Всего	3	0,41%	3	0,47%	5	1,06%	12	1,41%
Хайропатия	Мужской	4	0,55%	5	0,78%	3	0,64%	10	1,18%
	Женский	-	-	4	0,62%	3	0,64%	17	2,00%
	Всего	4	0,55%	9	1,40%	6	1,28%	27	3,18%
Диабетическая катаракта	Мужской	-	-	2	0,31%	8	1,70%	33	3,88%
	Женский	2	0,28%	5	0,78%	8	1,70%	68	8,00%
	Всего	2	0,28%	7	1,09%	16	3,40%	101	11,88%
Диабетическая ретинопатия	Мужской	25	3,44%	50	7,78%	72	15,32%	257	30,24%
	Женский	11	1,51%	30	4,67%	67	14,26%	323	38,00%
	Всего	36	4,95%	80	12,44%	139	29,57%	580	68,24%
Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	19	2,61%	47	7,31%	44	9,36%	166	19,53%
	Женский	13	1,79%	38	5,91%	46	9,79%	205	24,12%
	Всего	32	4,40%	85	13,22%	90	19,15%	371	43,65%
Диабетическая нейропатия	Мужской	58	7,98%	106	16,49%	103	21,91%	260	30,59%
	Женский	33	4,54%	76	11,82%	91	19,36%	309	36,35%
	Всего	91	12,52%	182	28,30%	194	41,28%	569	66,94%
Диабетическая макроангиопатия	Мужской	4	0,55%	8	1,24%	13	2,77%	87	10,24%
	Женский	1	0,14%	2	0,31%	12	2,55%	95	11,18%
	Всего	5	0,69%	10	1,56%	25	5,32%	182	21,41%
Синдром диабетической стопы	Мужской	1	0,14%	1	0,16%	5	1,06%	34	4,00%
	Женский	1	0,14%	2	0,31%	7	1,49%	49	5,76%
	Всего	2	0,28%	3	0,47%	12	2,55%	83	9,76%
Ампутация	Мужской	-	-	1	0,16%	5	1,06%	15	1,76%
	Женский	-	-	-	-	-	-	11	1,29%
	Всего	-	-	1	0,16%	5	1,06%	26	3,06%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	2	0,28%	3	0,47%	4	0,85%	15	1,76%
	Женский	2	0,28%	-	-	6	1,28%	40	4,71%
	Всего	4	0,55%	3	0,47%	10	2,13%	55	6,47%
Инфаркт Миокарда	Мужской	1	0,14%	4	0,62%	2	0,43%	11	1,29%
	Женский	1	0,14%	-	-	3	0,64%	16	1,88%

			Всего	2	0,28%	4	0,62%	5	1,06%	27	3,18%
		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	4	0,55%	3	0,47%	5	1,06%	11	1,29%
			Женский	1	0,14%	1	0,16%	5	1,06%	15	1,76%
			Всего	5	0,69%	4	0,62%	10	2,13%	26	3,06%
		Артериальная гипертензия	Мужской	28	3,85%	45	7,00%	36	7,66%	120	14,12%
			Женский	14	1,93%	23	3,58%	28	5,96%	182	21,41%
			Всего	42	5,78%	68	10,58%	64	13,62%	302	35,53%
		Дислипидемия	Мужской	25	3,44%	17	2,64%	14	2,98%	14	1,65%
			Женский	11	1,51%	10	1,56%	2	0,43%	26	3,06%
			Всего	36	4,95%	27	4,20%	16	3,40%	40	4,71%
		Атеросклероз	Мужской	-	-	-	-	-	-	7	0,82%
			Женский	-	-	1	0,16%	1	0,21%	-	-
			Всего	-	-	1	0,16%	1	0,21%	7	0,82%
		Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	-	-	-	-	-	-	3	0,35%
			Всего	-	-	-	-	-	-	3	0,35%
		Гиперпаратиреоз	Мужской	-	-	-	-	-	-	1	0,12%
			Всего	-	-	-	-	-	-	1	0,12%
		Анемия	Мужской	-	-	-	-	-	-	2	0,24%
			Женский	-	-	1	0,16%	-	-	-	-
			Всего	-	-	1	0,16%	-	-	2	0,24%
		Без осложнений	Мужской	314	43,19%	220	34,21%	103	21,91%	53	6,24%
			Женский	223	30,67%	142	22,08%	85	18,09%	54	6,35%
			Всего	537	73,87%	362	56,30%	188	40,00%	107	12,59%
		Всего		727	100,00%	643	100,00%	470	100,00%	850	100,00%
	2 тип СД	Кома	Мужской	5	0,03%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
			Женский	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	8	0,16%
			Всего	6	0,03%	2	0,01%	2	0,02%	8	0,16%
		Диабетический кетоацидоз (без комы)	Мужской	2	0,01%	1	0,01%	2	0,02%	-	-
			Женский	2	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	1	0,02%
			Всего	4	0,02%	2	0,01%	3	0,03%	1	0,02%
		Тяжелые Гипогликемии	Мужской	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
			Женский	-	-	5	0,03%	-	-	1	0,02%
			Всего	-	-	5	0,03%	1	0,01%	1	0,02%
		Задержка физического развития у детей	Женский	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
			Всего	-	-	-	-	1	0,01%	-	-
		Хайропатия	Мужской	102	0,54%	46	0,26%	17	0,18%	11	0,23%
			Женский	78	0,41%	87	0,50%	41	0,44%	28	0,57%

	Всего	180	0,95%	133	0,76%	58	0,62%	39	0,80%
Диабетическая катаракта	Мужской	51	0,27%	77	0,44%	122	1,30%	105	2,15%
	Женский	87	0,46%	254	1,45%	372	3,96%	479	9,83%
	Всего	138	0,73%	331	1,89%	494	5,26%	584	11,98%
Диабетическая ретинопатия	Мужской	177	0,94%	367	2,09%	492	5,24%	415	8,51%
	Женский	280	1,48%	799	4,56%	1185	12,62%	1515	31,08%
	Всего	457	2,42%	1166	6,65%	1677	17,86%	1930	39,59%
Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	287	1,52%	342	1,95%	291	3,10%	222	4,55%
	Женский	317	1,68%	486	2,77%	536	5,71%	694	14,24%
	Всего	604	3,20%	828	4,72%	827	8,81%	916	18,79%
Диабетическая нейропатия	Мужской	458	2,43%	789	4,50%	731	7,78%	542	11,12%
	Женский	814	4,32%	1764	10,06%	1753	18,67%	1784	36,59%
	Всего	1272	6,74%	2553	14,56%	2484	26,45%	2326	47,71%
Диабетическая макроангиопатия	Мужской	113	0,60%	185	1,06%	196	2,09%	205	4,21%
	Женский	141	0,75%	282	1,61%	362	3,86%	581	11,92%
	Всего	254	1,35%	467	2,66%	558	5,94%	786	16,12%
Синдром диабетической стопы	Мужской	41	0,22%	49	0,28%	71	0,76%	65	1,33%
	Женский	34	0,18%	79	0,45%	102	1,09%	188	3,86%
	Всего	75	0,40%	128	0,73%	173	1,84%	253	5,19%
Ампутация	Мужской	8	0,04%	22	0,13%	63	0,67%	39	0,80%
	Женский	7	0,04%	34	0,19%	70	0,75%	96	1,97%
	Всего	15	0,08%	56	0,32%	133	1,42%	135	2,77%
Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	316	1,68%	476	2,72%	348	3,71%	196	4,02%
	Женский	314	1,66%	683	3,90%	507	5,40%	538	11,04%
	Всего	630	3,34%	1159	6,61%	855	9,11%	734	15,06%
Инфаркт Миокарда	Мужской	254	1,35%	328	1,87%	238	2,53%	122	2,50%
	Женский	108	0,57%	208	1,19%	148	1,58%	169	3,47%
	Всего	362	1,92%	536	3,06%	386	4,11%	291	5,97%
Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	202	1,07%	244	1,39%	172	1,83%	70	1,44%
	Женский	221	1,17%	344	1,96%	249	2,65%	242	4,96%
	Всего	423	2,24%	588	3,35%	421	4,48%	312	6,40%
Артериальная гипертензия	Мужской	2265	12,01%	2519	14,37%	1380	14,70%	609	12,49%
	Женский	3678	19,50%	5131	29,27%	3434	36,57%	2174	44,59%
	Всего	5943	31,51%	7650	43,64%	4814	51,27%	2783	57,09%
Наличие переломов	Мужской	-	-	2	0,01%	-	-	1	0,02%
	Женский	5	0,03%	1	0,01%	4	0,04%	4	0,08%
	Всего	5	0,03%	3	0,02%	4	0,04%	5	0,10%

	Дислипидемия	Мужской	444	2,35%	350	2,00%	134	1,43%	49	1,01%
		Женский	682	3,62%	770	4,39%	400	4,26%	211	4,33%
		Всего	1126	5,97%	1120	6,39%	534	5,69%	260	5,33%
	Атеросклероз	Мужской	14	0,07%	12	0,07%	18	0,19%	4	0,08%
		Женский	16	0,08%	30	0,17%	20	0,21%	16	0,33%
		Всего	30	0,16%	42	0,24%	38	0,40%	20	0,41%
	Хроническая сердечная недостаточность	Мужской	4	0,02%	11	0,06%	8	0,09%	4	0,08%
		Женский	12	0,06%	17	0,10%	8	0,09%	10	0,21%
		Всего	16	0,08%	28	0,16%	16	0,17%	14	0,29%
	Остеопороз	Женский	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
		Всего	1	0,01%	1	0,01%	1	0,01%	-	-
	Гиперпаратиреоз	Мужской	1	0,01%	-	-	-	-	-	-
		Женский	2	0,01%	-	-	1	0,01%	-	-
		Всего	3	0,02%	-	-	1	0,01%	-	-
	Анемия	Женский	-	-	1	0,01%	1	0,01%	-	-
		Всего	-	-	1	0,01%	1	0,01%	-	-
	Без осложнений	Мужской	4644	24,62%	3233	18,44%	1128	12,01%	254	5,21%
		Женский	7189	38,11%	5357	30,56%	2336	24,88%	775	15,90%
		Всего	11833	62,73%	8590	49,00%	3464	36,89%	1029	21,11%
	Всего		18862	100,00%	17530	100,00%	9390	100,00%	4875	100,00%
	Гестационный диабет	Диабетическая нейропатия	Женский	-	-	1	14,29%	-	-	-
Всего			-	-	1	14,29%	-	-	-	-
Инфаркт Миокарда		Женский	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
		Всего	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
Артериальная гипертензия		Мужской	-	-	1	14,29%	-	-	-	-
		Женский	5	0,76%	1	14,29%	-	-	-	-
		Всего	5	0,76%	2	28,57%	-	-	-	-
Без осложнений		Мужской	1	0,15%	-	-	-	-	-	-
		Женский	656	99,09%	5	71,43%	2	100,00%	-	-
		Всего	657	99,24%	5	71,43%	2	100,00%	-	-
Всего		662	100,00%	7	100,00%	2	100,00%	-	-	
Другие типы диабета	Тяжелые Гипогликемии	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
		Всего	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
	Хайропатия	Мужской	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
		Женский	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
		Всего	4	5,56%	-	-	-	-	-	-
	Диабетическая катаракта	Мужской	1	1,39%	1	2,86%	-	-	-	-

			Женский	-	-	1	2,86%	-	-	-	-
			Всего	1	1,39%	2	5,71%	-	-	-	-
		Диабетическая ретинопатия	Мужской	1	1,39%	2	5,71%	-	-	-	-
			Женский	-	-	1	2,86%	1	6,67%	-	-
			Всего	1	1,39%	3	8,57%	1	6,67%	-	-
		Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	1	1,39%	1	2,86%	-	-	-	-
			Женский	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-
			Всего	3	4,17%	1	2,86%	1	6,67%	-	-
		Диабетическая нейропатия	Мужской	6	8,33%	3	8,57%	2	13,33%	-	-
			Женский	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
			Всего	8	11,11%	3	8,57%	2	13,33%	-	-
		Диабетическая макроангиопатия	Мужской	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-
			Всего	2	2,78%	-	-	1	6,67%	-	-
		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
			Женский	-	-	1	2,86%	1	6,67%	-	-
			Всего	2	2,78%	1	2,86%	1	6,67%	-	-
		Инфаркт Миокарда	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
			Всего	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
		Артериальная гипертензия	Мужской	8	11,11%	2	5,71%	2	13,33%	-	-
			Женский	3	4,17%	8	22,86%	4	26,67%	2	100,00%
			Всего	11	15,28%	10	28,57%	6	40,00%	2	100,00%
		Дислипидемия	Мужской	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
			Женский	1	1,39%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	2,78%	-	-	-	-	-	-
		Без осложнений	Мужской	25	34,72%	9	25,71%	2	13,33%	-	-
			Женский	26	36,11%	12	34,29%	5	33,33%	-	-
			Всего	51	70,83%	21	60,00%	7	46,67%	-	-
		Всего		72	100,00%	35	100,00%	15	100,00%	2	100,00%
	Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Хайропатия	Мужской	3	1,17%	3	3,45%	-	-	-	-
			Женский	9	3,52%	-	-	-	-	-	-
			Всего	12	4,69%	3	3,45%	-	-	-	-
		Диабетическая ретинопатия	Мужской	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Женский	-	-	-	-	2	6,67%	-	-
			Всего	-	-	-	-	3	10,00%	-	-
		Диабетическая нефропатия, ХБП	Мужской	1	0,39%	-	-	1	3,33%	-	-
			Женский	1	0,39%	-	-	-	-	-	-
			Всего	2	0,78%	-	-	1	3,33%	-	-

		Диабетическая нейропатия	Мужской	-	-	1	1,15%	-	-	1	33,33%
			Женский	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Всего	-	-	1	1,15%	1	3,33%	1	33,33%
		Ишемическая болезнь сердца (Стенокардия)	Мужской	3	1,17%	1	1,15%	-	-	-	-
			Женский	-	-	2	2,30%	1	3,33%	-	-
			Всего	3	1,17%	3	3,45%	1	3,33%	-	-
		Инфаркт Миокарда	Мужской	2	0,78%	-	-	-	-	-	-
			Женский	-	-	-	-	1	3,33%	-	-
			Всего	2	0,78%	-	-	1	3,33%	-	-
		Цереброваскулярные заболевания (ОНМК, Инсульт)	Мужской	2	0,78%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	0,78%	-	-	2	6,67%	-	-
			Всего	4	1,56%	-	-	2	6,67%	-	-
		Артериальная гипертензия	Мужской	9	3,52%	5	5,75%	4	13,33%	3	100,00%
			Женский	31	12,11%	9	10,34%	12	40,00%	-	-
			Всего	40	15,63%	14	16,09%	16	53,33%	3	100,00%
		Дислипидемия	Мужской	-	-	-	-	-	-	1	33,33%
			Женский	4	1,56%	1	1,15%	-	-	-	-
			Всего	4	1,56%	1	1,15%	-	-	1	33,33%
		Без осложнений	Мужской	57	22,27%	19	21,84%	5	16,67%	-	-
			Женский	142	55,47%	50	57,47%	8	26,67%	-	-
			Всего	199	77,73%	69	79,31%	13	43,33%	-	-
		Всего		256	100,00%	87	100,00%	30	100,00%	3	100,00%
	Нарушение гликемии натощак	Артериальная гипертензия	Мужской	2	2,70%	-	-	-	-	-	-
			Женский	2	2,70%	-	-	-	-	-	-
			Всего	4	5,41%	-	-	-	-	-	-
		Без осложнений	Мужской	21	28,38%	2	50,00%	-	-	-	-
			Женский	49	66,22%	2	50,00%	1	100,00%	-	-
			Всего	70	94,59%	4	100,00%	1	100,00%	-	-
		Всего		74	100,00%	4	100,00%	1	100,00%	-	-

таблица 23.

Лабораторные данные
Показатели компенсации по содержанию HbA1c с учетом возрастных групп и пола в 2015 году
(по данным регистра диабета)

Возрастная группа / Пол	1 тип СД				
	Всего	менее 7.0%	7.1% - 7.5%	более 7.5%	Нет данных

			абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	136	14	10,29%	4	2,94%	47	34,56%	71	52,21%
		Женский	124	12	9,68%	8	6,45%	45	36,29%	59	47,58%
		Всего	260	26	10,00%	12	4,62%	92	35,38%	130	50,00%
	Подростки	Мужской	53	1	1,89%	2	3,77%	21	39,62%	29	54,72%
		Женский	46	4	8,70%	1	2,17%	18	39,13%	23	50,00%
		Всего	99	5	5,05%	3	3,03%	39	39,39%	52	52,53%
	Взрослые	Мужской	1283	118	9,20%	41	3,20%	321	25,02%	803	62,59%
		Женский	1048	98	9,35%	24	2,29%	260	24,81%	666	63,55%
		Всего	2331	216	9,27%	65	2,79%	581	24,92%	1469	63,02%
Всего	Женский		1218	114	9,36%	33	2,71%	323	26,52%	748	61,41%
	Мужской		1472	133	9,04%	47	3,19%	389	26,43%	903	61,35%
	Всего		2690	247	9,18%	80	2,97%	712	26,47%	1651	61,38%

Возрастная группа / Пол			2 тип СД								
			Всего	менее 6.5%		6.6% - 7.0%		более 7.0%		Нет данных	
				абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.
Возрастная группа	Дети	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подростки	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Взрослые	Мужской	17738	1001	5,64%	496	2,80%	2052	11,57%	14189	79,99%
		Женский	32912	2610	7,93%	1087	3,30%	3702	11,25%	25513	77,52%
		Всего	50650	3611	7,13%	1583	3,13%	5754	11,36%	39702	78,38%
Всего	Женский		32912	2610	7,93%	1087	3,30%	3702	11,25%	25513	77,52%
	Мужской		17738	1001	5,64%	496	2,80%	2052	11,57%	14189	79,99%
	Всего		50650	3611	7,13%	1583	3,13%	5754	11,36%	39702	78,38%

(продолжение таблицы 23)

Возрастная группа / Пол			Гестационный диабет				
			Всего	менее 6.5%	6.6% - 7.0%	более 7.0%	Нет данных

			абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подростки	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Взрослые	Мужской	2	-	-	-	-	-	-	2	100,00%
		Женский	669	261	39,01%	6	0,90%	8	1,20%	394	58,89%
		Всего	671	261	38,90%	6	0,89%	8	1,19%	396	59,02%
Всего	Женский		669	261	39,01%	6	0,90%	8	1,20%	394	58,89%
	Мужской		2	-	-	-	-	-	-	2	100,00%
	Всего		671	261	38,90%	6	0,89%	8	1,19%	396	59,02%

Возрастная группа / Пол			Другие типы диабета								
			Всего	менее 6.5%		6.6% - 7.0%		более 7.0%		Нет данных	
				абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.
Возрастная группа	Дети	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Подростки	Мужской	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Женский	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Взрослые	Мужской	57	-	-	-	-	8	14,04%	49	85,96%
		Женский	67	2	2,99%	2	2,99%	4	5,97%	59	88,06%
		Всего	124	2	1,61%	2	1,61%	12	9,68%	108	87,10%
Всего	Женский		67	2	2,99%	2	2,99%	4	5,97%	59	88,06%
	Мужской		57	-	-	-	-	8	14,04%	49	85,96%
	Всего		124	2	1,61%	2	1,61%	12	9,68%	108	87,10%

(продолжение таблицы 23)

Возрастная группа / Пол			Другие типы диабета	Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)									
				Всего	Всего	менее 6.5%		6.6% - 7.0%		более 7.0%		Нет данных	
				абс.	абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской		3	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	
		Женский		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Всего		3	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	
	Подростки	Мужской		1	-	-	-	-	-	-	1	100,00%	
		Женский		1	-	-	-	-	-	-	1	100,00%	
		Всего		2	-	-	-	-	-	-	2	100,00%	
	Взрослые	Мужской		107	19	17,76%	1	0,93%	2	1,87%	85	79,44%	
		Женский		264	39	14,77%	3	1,14%	-	-	222	84,09%	
		Всего		371	58	15,63%	4	1,08%	2	0,54%	307	82,75%	
Всего	Женский			265	39	14,72%	3	1,13%	-	-	223	84,15%	
	Мужской			111	19	17,12%	1	0,90%	2	1,80%	89	80,18%	
	Всего			376	58	15,43%	4	1,06%	2	0,53%	312	82,98%	

Возрастная группа / Пол			Нарушение гликемии натощак						
			Всего	менее 6.5%		более 7.0%		Нет данных	
			абс.	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	4	1	25,00%	-	-	3	75,00%
		Женский	3	-	-	-	-	3	100,00%
		Всего	7	1	14,29%	-	-	6	85,71%
	Подростки	Мужской	4	-	-	-	-	4	100,00%
		Женский	1	-	-	-	-	1	100,00%
		Всего	5	-	-	-	-	5	100,00%
	Взрослые	Мужской	17	10	58,82%	1	5,88%	6	35,29%
		Женский	50	29	58,00%	1	2,00%	20	40,00%
		Всего	67	39	58,21%	2	2,99%	26	38,81%
Всего	Женский		54	29	53,70%	1	1,85%	24	44,44%
	Мужской		25	11	44,00%	1	4,00%	13	52,00%
	Всего		79	40	50,63%	2	2,53%	37	46,84%

таблица 24.

Распространенность микроальбуминурии с учетом пола, возраста и типа СД (доля больных микроальбуминурией в %) в 2015 году

Возрастная группа / Пол			1 тип СД			2 тип СД			Гестационный диабет			Другие типы диабета			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)			Нарушение гликемии натощак			Всего		
			Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия	Всего		Микроальбуминурия
			абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	73	5	6,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	74	5	6,76%
		Женский	73	3	4,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	3	4,11%
		Всего	146	8	5,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	147	8	5,44%
	Подростки	Мужской	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Женский	26	2	7,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	7,69%
		Всего	53	2	3,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	2	3,77%
	Взрослые	Мужской	620	90	14,52%	5415	475	8,77%	-	-	-	10	1	10,00%	32	-	-	12	-	-	6089	566	9,30%
		Женский	470	78	16,60%	10733	851	7,93%	497	-	-	12	1	8,33%	78	2	2,56%	36	-	-	11826	932	7,88%
		Всего	1090	168	15,41%	16148	1326	8,21%	497	-	-	22	2	9,09%	110	2	1,82%	48	-	-	17915	1498	8,36%
Всего	Мужской		720	95	13,19%	5415	475	8,77%	-	-	-	10	1	10,00%	32	-	-	13	-	-	6190	571	9,22%
	Женский		569	83	14,59%	10733	851	7,93%	497	-	-	12	1	8,33%	78	2	2,56%	36	-	-	11925	937	7,86%
	Всего		1289	178	13,81%	16148	1326	8,21%	497	-	-	22	2	9,09%	110	2	1,82%	49	-	-	18115	1508	8,32%

таблица 25.

Показатели состояния функции почек по уровню креатинина (доля больных с содержанием креатинина более 120 мкмоль/л в %) в 2015 году

Возрастная группа / Пол			1 тип СД			2 тип СД			Гестационный диабет			Другие типы диабета			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)			Нарушение гликемии натощак			Всего		
			Всего			Всего			Всего			Всего			Всего			Всего			Всего		
			абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%	абс.	абс.	%
Возрастная группа	Дети	Мужской	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	74	-	-
		Женский	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-
		Всего	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	147	-	-
	Подростки	Мужской	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Женский	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Всего	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
	Взрослые	Мужской	620	38	6,13%	5413	328	6,06%	-	-	-	10	-	-	32	2	6,25%	12	1	8,33%	6087	369	6,06%
		Женский	470	19	4,04%	10732	269	2,51%	497	-	-	12	-	-	78	-	-	36	1	2,78%	11825	289	2,44%
		Всего	1090	57	5,23%	16145	597	3,70%	497	-	-	22	-	-	110	2	1,82%	48	2	4,17%	17912	658	3,67%
Всего	Мужской		720	38	5,28%	5413	328	6,06%	-	-	-	10	-	-	32	2	6,25%	13	1	7,69%	6188	369	5,96%
	Женский		569	19	3,34%	10732	269	2,51%	497	-	-	12	-	-	78	-	-	36	1	2,78%	11924	289	2,42%
	Всего		1289	57	4,42%	16145	597	3,70%	497	-	-	22	-	-	110	2	1,82%	49	2	4,08%	18112	658	3,63%

Средние значения показателей HbA1c, креатинина, протеинурии, общего холестерина, альфа-липопротеидов, триглицеридов с учетом типа СД, пола и возрастных групп в 2015 году

Тип СД	Возрастные группы	Пол	HbA1c (%)		Креатинин (мкмоль/л)		Протеинурия (г/л)		Общий холестерин (ммоль/л)		Альфа-холестерин (ммоль/л)		Триглицериды (ммоль/л)	
			Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
1 тип СД	Дети	Мужской	9,24	0,31	50,44	2,53	5,54	5,78	4,72	0,18	1,86	0,21	1,20	0,24
		Женский	9,26	0,31	46,37	1,71	5,53	3,37	4,50	0,12	1,42	0,07	0,98	0,12
		Всего	9,25	0,22	48,35	1,52	5,54	4,37	4,61	0,10	1,63	0,11	1,09	0,14
	Подростки	Мужской	10,23	0,50	67,78	4,37	0,10	-	4,84	0,21	1,39	0,11	1,41	0,24
		Женский	9,53	0,48	57,21	3,04	0,20	0,00	4,91	0,19	1,61	0,29	1,33	0,26
		Всего	9,89	0,34	62,92	2,78	0,17	0,04	4,87	0,14	1,49	0,14	1,37	0,17
	Взрослые	Мужской	8,81	0,11	97,15	3,03	25,03	10,36	5,12	0,05	1,38	0,03	1,52	0,06
		Женский	8,72	0,11	79,96	2,09	7,16	5,59	5,32	0,07	1,49	0,03	1,45	0,08
		Всего	8,77	0,08	89,56	1,95	17,60	6,50	5,21	0,04	1,43	0,02	1,49	0,05
2 тип СД	Взрослые	Мужской	7,85	0,03	93,93	0,81	6,87	2,52	5,47	0,02	1,20	0,02	2,36	0,03
		Женский	7,56	0,02	78,40	0,43	10,21	2,93	5,72	0,01	1,31	0,01	2,21	0,02
		Всего	7,65	0,02	83,41	0,40	9,06	2,11	5,64	0,01	1,27	0,01	2,26	0,02
Гестационный диабет	Взрослые	Женский	5,53	0,04	61,07	0,90	-	-	5,75	0,20	1,48	0,19	2,19	0,23
		Всего	5,53	0,04	61,07	0,90	-	-	5,75	0,20	1,48	0,19	2,19	0,23
Другие типы диабета	Взрослые	Мужской	9,90	0,80	71,54	11,61	-	-	5,03	0,51	1,14	0,08	1,52	0,41
		Женский	7,90	0,80	72,44	3,77	-	-	5,26	0,48	1,24	0,20	1,70	0,49
		Всего	8,90	0,59	72,06	4,98	-	-	5,15	0,33	1,19	0,10	1,61	0,29
Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)	Взрослые	Мужской	5,83	0,19	94,41	10,15	0,03	0,04	5,99	0,37	1,35	0,22	2,58	0,49
		Женский	5,69	0,08	79,28	2,34	-	-	5,86	0,19	1,38	0,10	1,68	0,13
		Всего	5,73	0,08	83,33	3,21	0,03	0,03	5,89	0,17	1,38	0,09	1,88	0,15
Нарушение гликемии натощак	Дети	Мужской	4,50	-	36,20	-	-	-	4,60	-	1,70	-	0,90	-
		Всего	4,50	-	36,20	-	-	-	4,60	-	1,70	-	0,90	-
	Взрослые	Мужской	5,71	0,29	113,70	18,86	-	-	6,30	0,67	1,00	0,28	3,90	1,67

		Женский	5,72	0,11	81,64	4,69	-	-	5,31	0,20	1,19	0,06	1,55	0,16
		Всего	5,71	0,11	88,77	5,92	-	-	5,54	0,22	1,15	0,06	2,19	0,50
Всего	Дети	Мужской	9,17	0,31	50,19	2,49	5,54	5,78	4,72	0,17	1,85	0,19	1,19	0,24
		Женский	9,26	0,31	46,37	1,71	5,53	3,37	4,50	0,12	1,42	0,07	0,98	0,12
		Всего	9,21	0,22	48,25	1,51	5,54	4,37	4,61	0,10	1,63	0,10	1,09	0,13
	Подростки	Мужской	10,23	0,50	67,78	4,37	0,10	-	4,84	0,21	1,39	0,11	1,41	0,24
		Женский	9,53	0,48	57,21	3,04	0,20	0,00	4,91	0,19	1,61	0,29	1,33	0,26
		Всего	9,89	0,34	62,92	2,78	0,17	0,04	4,87	0,14	1,49	0,14	1,37	0,17
	Взрослые	Мужской	7,95	0,03	94,27	0,80	9,88	2,72	5,44	0,02	1,23	0,02	2,25	0,03
		Женский	7,53	0,02	78,24	0,41	9,92	2,74	5,70	0,01	1,32	0,01	2,17	0,02
		Всего	7,67	0,02	83,61	0,39	9,91	2,00	5,61	0,01	1,29	0,01	2,20	0,02

таблица 27.

Распространенность дислиппротеидемий (доля больных с общ.холестирин более 7 ммоль/л или триглицериды более 2 ммоль/л в %) в 2015 году

Возрастная группа / Пол			1 тип СД			2 тип СД			Гестационный диабет			Другие типы диабета			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)			Нарушение гликемии натощак			Всего		
			Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия	Всего		Дислиппротеидемия
			абс.	абс.		абс.	абс.		абс.	абс.		абс.	абс.		абс.	абс.		абс.	абс.		абс.	абс.	
Возрастная группа	Дети	Мужской	73	3	4,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	74	3	4,05%
		Женский	73	2	2,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	2	2,74%
		Всего	146	5	3,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	147	5	3,40%
	Подростки	Мужской	27	3	11,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3	11,11%
		Женский	26	2	7,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	7,69%
		Всего	53	5	9,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	5	9,43%
	Взрослые	Мужской	620	94	15,16%	5415	1458	26,93%	-	-	-	10	2	20,00%	32	8	25,00%	12	3	25,00%	6089	1565	25,70%
		Женский	470	71	15,11%	10733	3155	29,40%	497	15	3,02%	12	2	16,67%	78	14	17,95%	36	1	2,78%	11826	3258	27,55%
		Всего	1090	165	15,14%	16148	4613	28,57%	497	15	3,02%	22	4	18,18%	110	22	20,00%	48	4	8,33%	17915	4823	26,92%
Всего	Мужской		720	100	13,89%	5415	1458	26,93%	-	-	-	10	2	20,00%	32	8	25,00%	13	3	23,08%	6190	1571	25,38%
	Женский		569	75	13,18%	10733	3155	29,40%	497	15	3,02%	12	2	16,67%	78	14	17,95%	36	1	2,78%	11925	3262	27,35%
	Всего		1289	175	13,58%	16148	4613	28,57%	497	15	3,02%	22	4	18,18%	110	22	20,00%	49	4	8,16%	18115	4833	26,68%

Среднее число дней нетрудоспособности у больных сахарным диабетом в 2015 году.

(по данным регистра диабета)

Количество дней нетрудоспособности за год	Пол	Тип СД													
		1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
		Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
Амбулаторное лечение	Мужской	10,17	2,46	16,49	3,21	-	-	-	-	44,00	-	-	-	15,43	2,59
	Женский	10,50	3,04	8,81	1,26	-	-	-	-	15,00	-	-	-	8,90	1,15
	Всего	10,30	1,84	11,73	1,46	-	-	-	-	29,50	20,51	-	-	11,57	1,27
Стационарное лечение	Мужской	16,40	1,25	14,93	0,71	-	-	120,00	-	11,00	-	-	-	15,49	0,65
	Женский	16,71	1,58	14,57	0,36	5,00	6,12	45,00	-	16,33	5,35	16,00	3,09	14,82	0,37
	Всего	16,53	0,98	14,69	0,34	5,00	6,12	82,50	53,03	15,00	3,89	16,00	3,09	15,06	0,33
Суммарное число дней	Мужской	16,67	4,00	24,15	4,46	-	-	-	-	55,00	-	-	-	22,93	3,59
	Женский	21,15	5,17	15,30	2,31	-	-	-	-	-	-	-	-	15,65	2,11
	Всего	18,55	3,04	18,51	2,20	-	-	-	-	55,00	-	-	-	18,51	1,92

Характеристика детородной функции женщин с учетом типа СД (в % от числа больных женщин) в 2015 году

(по данным регистра диабета)

Исход беременности	Тип СД													
	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Нарушение гликемии натощак		Всего	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Еще не наступил	8	0,66%	5	0,02%	166	24,81%	-	-	-	-	-	-	179	0,51%
Нормальные роды	-	-	2	0,01%	23	3,44%	-	-	-	-	-	-	25	0,07%
Беременность прервана	1	0,08%	-	-	1	0,15%	-	-	-	-	-	-	2	0,01%
Самопроизвольный аборт	-	-	-	-	1	0,15%	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
Преждевременные роды	-	-	-	-	1	0,15%	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
Мертворождение	-	-	1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,00%
Нет данных	-	-	2	0,01%	33	4,93%	-	-	-	-	-	-	35	0,10%
Нет беременности	1209	99,26%	32902	99,97%	445	66,52%	67	100,00%	265	100,00%	54	100,00%	34942	99,31%
Всего	1218	100,00%	32912	100,00%	669	100,00%	67	100,00%	265	100,00%	54	100,00%	35185	100,00%

таблица 30.

Инвалидность у больных сахарным диабетом в целом по округу в 2015 г. с учётом типа СД и пола.

(по данным регистра диабета).

Возрастная группа	Пол	Группа инвалидности	1 тип СД		2 тип СД		Гестационный диабет		Другие типы диабета		Нарушение гликемии натощак		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Всего	
			абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Дети	Мужской	Третья группа	2	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,40%
		Ребенок инвалид	91	66,91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	63,64%
		Нет инвалидности	42	30,88%	-	-	-	-	-	-	4	100,00%	3	100,00%	49	34,27%
		Нет сведений	1	0,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,70%
		Всего	136	100,00%	-	-	-	-	-	-	4	100,00%	3	100,00%	143	100,00%
	Женский	Ребенок инвалид	84	67,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	66,14%
		Нет инвалидности	39	31,45%	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	-	-	42	33,07%
		Нет сведений	1	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,79%
		Всего	124	100,00%	-	-	-	-	-	-	3	100,00%	-	-	127	100,00%
Подростки	Мужской	Третья группа	1	1,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,72%
		Ребенок инвалид	39	73,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	67,24%
		Нет инвалидности	13	24,53%	-	-	-	-	-	-	4	100,00%	1	100,00%	18	31,03%
		Всего	53	100,00%	-	-	-	-	-	-	4	100,00%	1	100,00%	58	100,00%
	Женский	Третья группа	1	2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,08%
		Ребенок инвалид	31	67,39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	64,58%
		Нет инвалидности	14	30,43%	-	-	-	-	-	-	1	100,00%	1	100,00%	16	33,33%
		Всего	46	100,00%	-	-	-	-	-	-	1	100,00%	1	100,00%	48	100,00%
Взрослые	Мужской	Первая группа	30	2,34%	165	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	195	1,02%
		Вторая группа	83	6,47%	963	5,43%	-	-	6	10,53%	-	-	4	3,74%	1056	5,50%
		Третья группа	142	11,07%	611	3,44%	-	-	2	3,51%	-	-	2	1,87%	757	3,94%
		Ребенок инвалид	41	3,20%	2	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	43	0,22%
		Нет сведений о группе	1	0,08%	9	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,05%
		Нет инвалидности	974	75,92%	15878	89,50%	1	50,00%	49	85,96%	17	100,00%	100	93,46%	17019	88,61%
		Нет сведений	12	0,94%	112	0,63%	1	50,00%	-	-	-	-	1	0,93%	126	0,66%
		Всего	1283	100,00%	17740	100,00%	2	100,00%	57	100,00%	17	100,00%	107	100,00%	19206	100,00%

	Женский	Первая группа	30	2,86%	346	1,05%	-	-	1	1,49%	-	-	-	377	1,08%	
		Вторая группа	159	15,17%	1760	5,35%	-	-	8	11,94%	2	4,00%	3	1,14%	1932	5,52%
		Третья группа	136	12,98%	941	2,86%	-	-	3	4,48%	1	2,00%	6	2,27%	1087	3,10%
		Ребенок инвалид	30	2,86%	5	0,02%	-	-	1	1,49%	-	-	-	36	0,10%	
		Нет сведений о группе	-	-	7	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	7	0,02%	
		Нет инвалидности	687	65,55%	29653	90,09%	658	98,36%	53	79,10%	46	92,00%	249	94,32%	31346	89,53%
		Нет сведений	6	0,57%	203	0,62%	11	1,64%	1	1,49%	1	2,00%	6	2,27%	228	0,65%
		Всего	1048	100,00%	32915	100,00%	669	100,00%	67	100,00%	50	100,00%	264	100,00%	35013	100,00%
Всего	Мужской	Первая группа	30	2,04%	165	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	195	1,00%	
		Вторая группа	83	5,64%	963	5,43%	-	-	6	10,53%	-	-	4	3,60%	1056	5,44%
		Третья группа	145	9,85%	611	3,44%	-	-	2	3,51%	-	-	2	1,80%	760	3,92%
		Ребенок инвалид	171	11,62%	2	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	173	0,89%	
		Нет сведений о группе	1	0,07%	9	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	10	0,05%	
		Нет инвалидности	1029	69,90%	15878	89,50%	1	50,00%	49	85,96%	25	100,00%	104	93,69%	17086	88,04%
		Нет сведений	13	0,88%	112	0,63%	1	50,00%	-	-	-	-	1	0,90%	127	0,65%
		Всего	1472	100,00%	17740	100,00%	2	100,00%	57	100,00%	25	100,00%	111	100,00%	19407	100,00%
	Женский	Первая группа	30	2,46%	346	1,05%	-	-	1	1,49%	-	-	-	377	1,07%	
		Вторая группа	159	13,05%	1760	5,35%	-	-	8	11,94%	2	3,70%	3	1,13%	1932	5,49%
		Третья группа	137	11,25%	941	2,86%	-	-	3	4,48%	1	1,85%	6	2,26%	1088	3,09%
		Ребенок инвалид	145	11,90%	5	0,02%	-	-	1	1,49%	-	-	-	151	0,43%	
		Нет сведений о группе	-	-	7	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	7	0,02%	
		Нет инвалидности	740	60,76%	29653	90,09%	658	98,36%	53	79,10%	50	92,59%	250	94,34%	31404	89,25%
		Нет сведений	7	0,57%	203	0,62%	11	1,64%	1	1,49%	1	1,85%	6	2,26%	229	0,65%
		Всего	1218	100,00%	32915	100,00%	669	100,00%	67	100,00%	54	100,00%	265	100,00%	35188	100,00%

таблица 31.

Причины инвалидности у больных с СД в 2015 году с учётом возраста и пола (в % от числа больных с инвалидностью).

(по данным регистра диабета)

Возрастная группа	Пол	Причина инвалидности	1 тип СД		2 тип СД		Другие типы диабета		Нарушение гликемии натощак		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Всего	
			абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Дети	Мужской	сахарный диабет	86	91,49%	-	-	-	-	-	-	-	-	86	91,49%
		другие заболевания	8	8,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8,51%
		Всего	94	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	94	100,00%
	Женский	сахарный диабет	83	98,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	83	98,81%
		другие заболевания	1	1,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,19%
		Всего	84	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	84	100,00%
Подростки	Мужской	сахарный диабет	39	97,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	39	97,50%
		другие заболевания	1	2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50%
		Всего	40	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100,00%
	Женский	сахарный диабет	32	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	32	100,00%
		Всего	32	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	32	100,00%
Взрослые	Мужской	сахарный диабет	215	72,39%	172	9,83%	-	-	-	-	-	-	387	18,78%
		инфаркт миокарда	3	1,01%	230	13,14%	-	-	-	-	2	33,33%	235	11,40%
		инсульт	3	1,01%	183	10,46%	1	12,50%	-	-	1	16,67%	188	9,12%
		отсутствие зрения	10	3,37%	27	1,54%	-	-	-	-	-	-	37	1,80%
		нефропатия	4	1,35%	10	0,57%	-	-	-	-	-	-	14	0,68%
		ампутация конечности	4	1,35%	45	2,57%	-	-	-	-	-	-	49	2,38%
		иные сосудистые заболевания	3	1,01%	183	10,46%	1	12,50%	-	-	1	16,67%	188	9,12%
		другие заболевания	55	18,52%	900	51,43%	6	75,00%	-	-	2	33,33%	963	46,72%

		Всего	297	100,00%	1750	100,00%	8	100,00%	-	-	6	100,00%	2061	100,00%
	Женский	сахарный диабет	283	79,49%	357	11,67%	1	7,69%	-	-	-	-	641	18,63%
		инфаркт миокарда	3	0,84%	126	4,12%	-	-	-	-	-	-	129	3,75%
		инсульт	2	0,56%	276	9,02%	-	-	1	33,33%	1	11,11%	280	8,14%
		отсутствие зрения	13	3,65%	81	2,65%	-	-	-	-	-	-	94	2,73%
		нефропатия	2	0,56%	13	0,42%	-	-	-	-	-	-	15	0,44%
		ампутация конечности	1	0,28%	31	1,01%	-	-	-	-	-	-	32	0,93%
		иные сосудистые заболевания	3	0,84%	332	10,85%	1	7,69%	-	-	-	-	336	9,76%
		другие заболевания	49	13,76%	1844	60,26%	11	84,62%	2	66,67%	8	88,89%	1914	55,62%
		Всего	356	100,00%	3060	100,00%	13	100,00%	3	100,00%	9	100,00%	3441	100,00%
Всего	Мужской	сахарный диабет	340	78,89%	172	9,83%	-	-	-	-	-	-	512	23,33%
		инфаркт миокарда	3	0,70%	230	13,14%	-	-	-	-	2	33,33%	235	10,71%
		инсульт	3	0,70%	183	10,46%	1	12,50%	-	-	1	16,67%	188	8,56%
		отсутствие зрения	10	2,32%	27	1,54%	-	-	-	-	-	-	37	1,69%
		нефропатия	4	0,93%	10	0,57%	-	-	-	-	-	-	14	0,64%
		ампутация конечности	4	0,93%	45	2,57%	-	-	-	-	-	-	49	2,23%
		иные сосудистые заболевания	3	0,70%	183	10,46%	1	12,50%	-	-	1	16,67%	188	8,56%
		другие заболевания	64	14,85%	900	51,43%	6	75,00%	-	-	2	33,33%	972	44,28%
		Всего	431	100,00%	1750	100,00%	8	100,00%	-	-	6	100,00%	2195	100,00%
	Женский	сахарный диабет	398	84,32%	357	11,67%	1	7,69%	-	-	-	-	756	21,25%
		инфаркт миокарда	3	0,64%	126	4,12%	-	-	-	-	-	-	129	3,63%
		инсульт	2	0,42%	276	9,02%	-	-	1	33,33%	1	11,11%	280	7,87%
		отсутствие зрения	13	2,75%	81	2,65%	-	-	-	-	-	-	94	2,64%
		нефропатия	2	0,42%	13	0,42%	-	-	-	-	-	-	15	0,42%
		ампутация конечности	1	0,21%	31	1,01%	-	-	-	-	-	-	32	0,90%
		иные сосудистые заболевания	3	0,64%	332	10,85%	1	7,69%	-	-	-	-	336	9,45%
		другие заболевания	50	10,59%	1844	60,26%	11	84,62%	2	66,67%	8	88,89%	1915	53,84%
		Всего	472	100,00%	3060	100,00%	13	100,00%	3	100,00%	9	100,00%	3557	100,00%

Смертность больных сахарным диабетом в 2015 году.
(по данным регистра диабета).

По данным окружного регистра больных сахарным диабетом в 2015 году в округе умерло **834** больных сахарным диабетом, показатель смертности на 100 тыс. населения составил **52,22** в сравнении с прошлым годом показатель смертности возрос в 41,4 раза (**в 2014 году умерло 590, показатель 36,8**), в том числе больных с 1 типом СД умерло **25**, с 2 типом СД – **803**, с другими типами, 3 человека. Основными причинами смерти больных сахарным диабетом являются хроническая сердечно-сосудистая недостаточность – 236 случаев (28,30), нарушение мозгового кровообращения - 84 (10.21), инфаркт миокарда - 76(9,23).
(Таблица 34)

таблица 32.

Смертность больных сахарным диабетом в 2015г. с учётом пола и типа СД.

(по данным регистра диабета)

Возрастная группа / Пол			Тип СД									
			1 тип СД		2 тип СД		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Всего	
			Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.	Кол-во	на 100 тыс.
Возрастная группа	Взрослые	Мужской	15	2,68	348	62,27	2	0,36	2	0,36	367	65,66
		Женский	10	1,50	455	68,31	1	0,15	1	0,15	467	70,12
		Всего	25	2,04	803	65,55	3	0,24	3	0,24	834	68,09
Всего	Мужской		15	2,00	348	46,46	2	0,27	2	0,27	367	48,89
	Женский		10	1,18	455	53,66	1	0,12	1	0,12	467	55,07
	Всего		25	1,57	803	50,28	3	0,19	3	0,19	834	52,22

Динамика окружного показателя смертности по ХМАО - Югры в 2011-2015 годах.




таблица 33.

Летальность больных СД в 2015 году (доля умерших в отчетном году от числа всех больных в %).
(по данным регистра диабета).

Возрастная группа / Пол		1 тип СД			2 тип СД			Гестационный диабет			Другие типы диабета			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)			Нарушение гликемии натощак			Всего		
		Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%	Больных	Умерших	%
Дети	Мужской	136	-	-			-			-			-	3	-	-	4	-	-	143	-	-
	Женский	124	-	-			-			-			-			-	3	-	-	127	-	-
	Всего	260	-	-			-			-			-	3	-	-	7	-	-	270	-	-
Подростки	Мужской	53	-	-			-			-			-	1	-	-	4	-	-	58	-	-
	Женский	46	-	-			-			-			-	1	-	-	1	-	-	48	-	-
	Всего	99	-	-			-			-			-	2	-	-	5	-	-	106	-	-
Взрослые	Мужской	1283	15	1,17%	17740	348	1,96%	2	-	-	57	2	3,51%	107	2	1,87%	17	-	-	19206	367	1,91%
	Женский	1048	10	0,95%	32914	455	1,38%	669	-	-	67	1	1,49%	264	1	0,38%	50	-	-	35012	467	1,33%
	Всего	2331	25	1,07%	50654	803	1,59%	671	-	-	124	3	2,42%	371	3	0,81%	67	-	-	54218	834	1,54%
Мужской		1472	15	1,02%	17740	348	1,96%	2	-	-	57	2	3,51%	111	2	1,80%	25	-	-	19407	367	1,89%
Женский		1218	10	0,82%	32914	455	1,38%	669	-	-	67	1	1,49%	265	1	0,38%	54	-	-	35187	467	1,33%
Всего		2690	25	0,93%	50654	803	1,59%	671	-	-	124	3	2,42%	376	3	0,80%	79	-	-	54594	834	1,53%

таблица 34.

Непосредственные причины смерти больных СД в 2015 году с учетом типа СД, пола и возраста
(в % от числа умерших в отчетном году).

Непосредственные причины смерти	Возрастная группа (взрослые) / Пол	Всего		в том числе							
				1 тип СД		2 тип СД		Др.тип СД		НТГ	
		абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Хроническая почечная недостаточность	Мужской	6	1,64	1	6,67	5	1,44				
	Женский	9	1,95	0		9	2,00				
	Всего:	15	1,80	1	4,00	14	1,74				
Хрон. сердечно-сосудистая недостаточность	Мужской	99	27,05	4	26,67	94	27,09			1	50,00
	Женский	137	29,27	3	30,00	134	29,39			0	0
	Всего:	236	28,30	7	28,00	228	28,39			1	33,33
Инфаркт миокарда	Мужской	36	9,94	3	20,00	33	9,62				
	Женский	40	8,68	1	10,00	39	8,69				
	Всего:	76	9,23	4	16,00	72	9,09				
Нарушение мозгового кровообращения	Мужской	37	10,22	1	6,67	36	10,50			0	0
	Женский	47	10,20	0		46	10,24			1	100,00
	Всего:	84	10,21	1	4,00	82	10,35			1	33,33
Онкология	Мужской	48	13,26	0	0	46	13,41	2	100,00		
	Женский	62	13,45	2	20,00	60	13,36	0	0		
	Всего:	110	13,37	2	8,00	106	13,38	2	66,67		
Заболевания легких	Мужской	11	3,04	1	6,67	10	2,92				
	Женский	7	1,52	0	0	7	1,56				
	Всего:	18	2,19	1	4,00	17	2,15				
Травмы	Мужской	1	0,28			1	0,29				
	Женский	1	0,22			1	0,22				
	Всего:	2	0,24			2	0,25				
Другая причина	Мужской	117	32,32	4	26,67	112	32,65	0	0	1	50,00
	Женский	154	33,41	4	40,00	148	32,53	1	100,00	0	0
	Всего:	271	32,93	8	32,00	260	32,38	1	33,33	1	33,33
Диабетическая кома	Мужской	1	0,28			1	0,29				
	Женский	1	0,22			1	0,22				
	Всего:	2	0,24			2	0,25				
Гангрена, осложнившаяся сепсисом	Мужской	3	0,83	1	6,67	2	0,58				
	Женский	5	1,07	0		5	1,10				
	Всего:	8	0,96	1	4,00	7	0,87				
Гипогликемическая кома	Мужской	1	0,28			1	0,29				
	Женский	0	0			0	0				
	Всего:	1	0,12			1	0,13				
Инфекции	Мужской	5	1,38			6	1,72				
	Женский	4	0,87			4	0,88				
	Всего:	9	1,09			10	1,25				
Суицид	Мужской	1	0,28			1	0,29				
	Женский	1	0,22			1	0,22				
	Всего:	2	0,24			2	0,25				
	Мужской	367	44,0	15		348		2		2	
	Женский	467	56,0	10		455		1		1	
	Всего:	834	100,00	25		803		3		3	

Потребность в сахароснижающих препаратах у больных СД в 2015 году

Все возрастные группы
Все категории льготности
(по данным регистра диабета)

по округу ХМАО-Югры		ТН препарата	Упаковка	1 тип СД			2 тип СД			Другие типы диабета			НТГ			НГН			Всего		
				Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.	Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.	Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.	Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.	Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.	Кол-во, пац.	Средняя доза, таб.	Годовая потребность, шт. уп.
Тип препарата		Всего		2568			48435			114			354			70			51918		
		Не получает препарат		2487			9680			75			169			60			12840		
		Получает препарат		81			38755			39			185			10			39078		
	Бигуаниды	Багомет 1000	60	0	0,00	0	14	1,43	122	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14	1,43	122
	Бигуаниды	Багомет 500	30	0	0,00	0	43	1,57	821	0	0,00	0	2	1,50	37	1	1,00	12	46	1,55	870
	Бигуаниды	Багомет 500	60	0	0,00	0	9	1,56	85	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9	1,56	85
	Бигуаниды	Багомет 850	60	0	0,00	0	292	1,80	3191	0	0,00	0	2	1,00	12	0	0,00	0	294	1,79	3203
	Бигуаниды	Багомет 850	120	0	0,00	0	1	3,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	9
	Бигуаниды	Глиформин 1000	30	0	0,00	0	10	1,90	231	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	1,90	231
	Бигуаниды	Глиформин 1000	60	4	1,75	43	1177	1,85	13250	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1181	1,85	13292
	Бигуаниды	Глиформин 1000	120	0	0,00	0	104	2,70	853	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	104	2,70	853
	Бигуаниды	Глиформин 250	60	0	0,00	0	2	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	12
	Бигуаниды	Глиформин 500	30	0	0,00	0	29	1,69	596	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	29	1,69	596
	Бигуаниды	Глиформин 500	60	1	1,00	6	703	1,95	8325	0	0,00	0	5	1,40	43	0	0,00	0	709	1,94	8374
	Бигуаниды	Глиформин 500	100	0	0,00	0	13	1,69	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	13	1,69	80
	Бигуаниды	Глиформин 850	30	0	0,00	0	6	1,83	134	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,83	134
	Бигуаниды	Глиформин 850	60	3	2,00	37	1624	1,83	18034	1	2,00	12	6	1,67	61	0	0,00	0	1634	1,83	18144
	Бигуаниды	Глиформин 850	100	0	0,00	0	1	2,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	7
	Бигуаниды	Глиформин 850	120	0	0,00	0	81	2,78	684	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	81	2,78	684

Бигуаниды	Глиформин Пролонг 1000	60	0	0,00	0	1	2,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	12
Бигуаниды	Глюкофаж 500	20	0	0,00	0	14	2,07	529	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14	2,07	529
Бигуаниды	Глюкофаж 850	20	0	0,00	0	44	1,77	1424	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	44	1,77	1424
Бигуаниды	Глюкофаж 1000	30	0	0,00	0	2	1,50	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,50	37
Бигуаниды	Глюкофаж 1000	60	1	2,00	12	593	1,93	6953	0	0,00	0	2	2,00	24	0	0,00	0	597	1,93	7002
Бигуаниды	Глюкофаж 1000	120	0	0,00	0	3	3,00	27	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	3,00	27
Бигуаниды	Глюкофаж 500	30	0	0,00	0	18	1,61	353	0	0,00	0	1	1,00	12	0	0,00	0	19	1,58	365
Бигуаниды	Глюкофаж 500	50	0	0,00	0	41	1,88	562	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	41	1,88	562
Бигуаниды	Глюкофаж 500	60	1	2,00	12	143	1,73	1509	0	0,00	0	12	1,08	79	0	0,00	0	156	1,69	1600
Бигуаниды	Глюкофаж 850	30	0	0,00	0	7	1,29	110	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	1,29	110
Бигуаниды	Глюкофаж 850	60	1	2,00	12	337	1,74	3577	0	0,00	0	3	1,00	18	0	0,00	0	341	1,74	3607
Бигуаниды	Глюкофаж лонг 500	30	0	0,00	0	9	1,78	195	0	0,00	0	8	1,00	97	6	1,00	73	23	1,30	365
Бигуаниды	Глюкофаж лонг 500	60	0	0,00	0	6	1,17	43	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,17	43
Бигуаниды	Глюкофаж лонг 750	30	0	0,00	0	2	1,50	37	0	0,00	0	5	1,00	61	1	1,00	12	8	1,13	110
Бигуаниды	Глюкофаж лонг 750	60	0	0,00	0	24	1,25	183	0	0,00	0	18	1,11	122	0	0,00	0	42	1,19	304
Бигуаниды	Диаформин	60	0	0,00	0	1	1,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	6
Бигуаниды	Метоспанин 500	100	0	0,00	0	4	2,00	29	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	2,00	29
Бигуаниды	Метфогамма 1000	30	0	0,00	0	2	1,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	24
Бигуаниды	Метфогамма 1000	120	0	0,00	0	39	1,65	196	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	39	1,65	196
Бигуаниды	Метфогамма 500	30	0	0,00	0	4	1,00	49	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	1,00	49
Бигуаниды	Метфогамма 500	60	0	0,00	0	28	1,75	298	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	28	1,75	298
Бигуаниды	Метфогамма 850	30	0	0,00	0	7	1,29	110	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	1,29	110
Бигуаниды	Метфогамма 850	60	0	0,00	0	167	1,90	1928	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	167	1,90	1928
Бигуаниды	Метфогамма 850	120	0	0,00	0	17	2,06	106	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	17	2,06	106
Бигуаниды	Метформин 1000	20	0	0,00	0	1	2,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	37
Бигуаниды	Метформин 1000	30	1	2,00	24	89	1,80	1947	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	90	1,80	1971
Бигуаниды	Метформин 1000	50	0	0,00	0	11	2,00	161	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	2,00	161
Бигуаниды	Метформин 1000	60	2	2,00	24	4680	1,91	54429	4	1,50	37	7	2,00	85	0	0,00	0	4693	1,91	54575
Бигуаниды	Метформин 1000	80	0	0,00	0	1	2,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	9
Бигуаниды	Метформин 1000	90	0	0,00	0	1	3,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	12
Бигуаниды	Метформин 1000	100	0	0,00	0	4	2,25	33	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	2,25	33
Бигуаниды	Метформин 1000	120	0	0,00	0	4	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	2,00	24
Бигуаниды	Метформин 250	30	0	0,00	0	11	1,36	183	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	1,36	183
Бигуаниды	Метформин 250	60	0	0,00	0	3	1,67	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	1,67	30
Бигуаниды	Метформин 500	10	0	0,00	0	5	1,80	329	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,80	329
Бигуаниды	Метформин 500	30	1	1,00	12	121	1,41	2081	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	12	123	1,41	2105

Бигуаниды	Метформин 500	40	0	0,00	0	1	2,00	18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	18
Бигуаниды	Метформин 500	50	0	0,00	0	9	1,44	95	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9	1,44	95
Бигуаниды	Метформин 500	60	19	1,32	152	5882	1,80	64280	4	2,00	49	36	1,92	420	0	0,00	0	5944	1,80	64943
Бигуаниды	Метформин 500	100	0	0,00	0	73	2,34	624	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	73	2,34	624
Бигуаниды	Метформин 500	120	2	1,50	9	190	2,94	1697	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	192	2,92	1706
Бигуаниды	Метформин 850	30	0	0,00	0	77	1,47	1375	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	77	1,47	1375
Бигуаниды	Метформин 850	50	0	0,00	0	6	1,83	80	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,83	80
Бигуаниды	Метформин 850	60	10	1,50	91	5254	1,84	58734	4	2,00	49	16	1,81	176	1	2,00	12	5287	1,84	59087
Бигуаниды	Метформин 850	80	0	0,00	0	4	2,25	41	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	2,25	41
Бигуаниды	Метформин 850	90	0	0,00	0	8	3,00	97	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	8	3,00	97
Бигуаниды	Метформин 850	100	0	0,00	0	5	2,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	2,00	37
Бигуаниды	Метформин 850	120	0	0,00	0	22	2,36	158	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	22	2,36	158
Бигуаниды	Метформин Канон 1000	60	0	0,00	0	16	1,88	183	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	16	1,88	183
Бигуаниды	Метформин Канон 500	60	0	0,00	0	2	1,50	18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,50	18
Бигуаниды	Метформин Канон 850	30	0	0,00	0	2	1,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	24
Бигуаниды	Метформин Канон 850	60	0	0,00	0	10	2,10	128	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	2,10	128
Бигуаниды	Метформин–Рихтер 500	60	0	0,00	0	6	2,00	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	2,00	73
Бигуаниды	Метформин–Рихтер 850	60	0	0,00	0	20	2,00	243	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20	2,00	243
Бигуаниды	Метформин-Тева 1000	60	0	0,00	0	19	2,05	237	0	0,00	0	1	2,00	12	0	0,00	0	20	2,05	249
Бигуаниды	Метформин–Тева 500	60	0	0,00	0	11	2,00	134	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	2,00	134
Бигуаниды	Метформин–Тева 850	60	0	0,00	0	13	1,77	140	0	0,00	0	1	2,00	12	0	0,00	0	14	1,79	152
Бигуаниды	Сиофор 1000	30	0	0,00	0	8	1,88	183	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	8	1,88	183
Бигуаниды	Сиофор 1000	60	2	1,00	12	624	1,87	7108	0	0,00	0	2	2,00	24	0	0,00	0	628	1,87	7145
Бигуаниды	Сиофор 500	30	0	0,00	0	12	1,25	183	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	12	1,25	183
Бигуаниды	Сиофор 500	60	5	1,60	49	2739	1,91	31895	1	2,00	12	15	1,60	146	0	0,00	0	2760	1,91	32102
Бигуаниды	Сиофор 500	120	0	0,00	0	24	3,58	262	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	24	3,58	262
Бигуаниды	Сиофор 850	30	0	0,00	0	6	1,17	85	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,17	85
Бигуаниды	Сиофор 850	60	5	2,00	61	2598	1,81	28604	7	2,00	85	29	1,83	322	0	0,00	0	2640	1,81	29078
Бигуаниды	Сиофор 850	120	0	0,00	0	9	2,67	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9	2,67	73
Бигуаниды	Софамет 500	30	0	0,00	0	6	1,67	122	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,67	122
Бигуаниды	Софамет 850	30	0	0,00	0	5	2,00	122	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	2,00	122

Бигуаниды	Форметин 1000	60	0	0,00	0	7	1,71	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	1,71	73
Бигуаниды	Форметин 500	60	0	0,00	0	10	1,50	91	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	1,50	91
Бигуаниды	Форметин 850	60	0	0,00	0	4	1,75	43	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	1,75	43
Глиниды	Диаглинид 1 мг	30	0	0,00	0	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	12
Глиниды	НовоНорм 0,5 мг	30	1	3,00	37	95	2,51	2896	1	3,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	97	2,52	2969
Глиниды	НовоНорм 0,5 мг	90	0	0,00	0	1	3,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	12
Глиниды	НовоНорм 1 мг	30	0	0,00	0	121	2,17	3194	1	3,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	122	2,18	3230
Глиниды	НовоНорм 2 мг	30	1	3,00	37	148	2,63	4727	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	149	2,63	4763
Глиниды	НовоНорм 2 мг	90	0	0,00	0	2	3,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	3,00	24
Ингибиторы альфа- глюкозидазы	Глюкобай 100 мг	120	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	9	0	0,00	0	1	3,00	9
Ингибиторы альфа- глюкозидазы	Глюкобай 50 мг	30	0	0,00	0	54	2,00	1314	0	0,00	0	11	3,00	402	0	0,00	0	65	2,17	1716
Ингибиторы альфа- глюкозидазы	Глюкобай 50 мг	120	0	0,00	0	77	1,91	447	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	77	1,91	447
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Випидия 25 мг	28	0	0,00	0	1	1,00	13	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	13
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Галвус	28	0	0,00	0	233	1,66	5051	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	233	1,66	5051
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Галвус	56	0	0,00	0	11	1,91	137	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	1,91	137
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Онглиз 5 мг	30	0	0,00	0	11	1,00	134	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	1,00	134
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Тражента	14	0	0,00	0	12	1,00	313	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	12	1,00	313
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Тражента	28	3	1,00	39	330	1,09	4693	0	0,00	0	1	1,00	13	0	0,00	0	335	1,09	4758
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Тражента	30	0	0,00	0	262	1,04	3303	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	263	1,04	3315
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 100 мг	14	0	0,00	0	1	1,00	26	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	26

Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 100 мг	28	0	0,00	0	199	1,01	2623	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	199	1,01	2623
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 100 мг	56	0	0,00	0	5	1,00	33	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,00	33
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 25 мг	28	0	0,00	0	31	1,03	417	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	31	1,03	417
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 50 мг	14	0	0,00	0	1	1,00	26	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	26
Ингибиторы дипептилпептидазы – 4 (ДПП-4)	Янувия 50 мг	28	0	0,00	0	37	1,05	508	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	37	1,05	508
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины)	Джардинс 10 мг	30	0	0,00	0	3	4,00	146	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	4,00	146
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины)	Форсига 10 мг	30	0	0,00	0	3	1,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	1,00	37
Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (глифлозины)	Форсига 10 мг	56	0	0,00	0	9	1,00	59	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	9	1,00	59
Комбинированные препараты	Авандамет 1/500 мг	28	0	0,00	0	2	2,00	52	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	2,00	52
Комбинированные препараты	Авандамет 2/500 мг	28	0	0,00	0	2	1,50	39	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,50	39
Комбинированные препараты	АмарилМ 2/500	30	0	0,00	0	4	1,25	61	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	1,25	61
Комбинированные препараты	Багомет Плюс 2,5/500 мг	30	0	0,00	0	2	2,00	49	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	2,00	49
Комбинированные препараты	Багомет Плюс 5/500 мг	30	0	0,00	0	1	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	24
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/1000 мг	30	3	2,00	73	1352	1,91	31475	2	2,00	49	0	0,00	0	0	0,00	0	1357	1,91	31597

Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/1000 мг	60	0	0,00	0	583	1,96	6959	1	1,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	584	1,96	6965
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/1000 мг	120	0	0,00	0	8	1,88	46	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	8	1,88	46
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/500 мг	30	2	1,50	37	821	1,88	18761	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	823	1,88	18798
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/500 мг	60	0	0,00	0	88	1,92	1028	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	88	1,92	1028
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/500 мг	120	0	0,00	0	1	2,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	6
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/500 мг	180	0	0,00	0	1	2,00	4	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	4
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/850 мг	10	0	0,00	0	1	2,00	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	73
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/850 мг	30	1	2,00	24	1106	1,90	25562	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1107	1,90	25587
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/850 мг	60	0	0,00	0	139	1,96	1661	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	139	1,96	1661
Комбинированные препараты	Галвус Мет 50/850 мг	120	0	0,00	0	2	2,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	2,00	12
Комбинированные препараты	Глибомет 2,5/400 мг	30	0	0,00	0	1	3,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	37
Комбинированные препараты	Глибомет 2,5/400 мг	40	0	0,00	0	770	2,76	19400	1	4,00	37	1	2,00	18	0	0,00	0	772	2,76	19455
Комбинированные препараты	Глибомет 2,5/400 мг	60	1	3,00	18	126	2,71	2081	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	127	2,72	2099
Комбинированные препараты	Глибомет 2,5/400 мг	100	0	0,00	0	1	3,00	11	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	11
Комбинированные препараты	Глюкованс 2,5/500 мг	30	1	2,00	24	72	2,78	2433	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	73	2,77	2458
Комбинированные препараты	Глюкованс 2,5/500 мг	60	0	0,00	0	11	2,64	176	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	2,64	176
Комбинированные препараты	Глюкованс 5/500 мг	30	0	0,00	0	14	2,93	499	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14	2,93	499
Комбинированные препараты	Глюконорм 2,5/400	40	0	0,00	0	1	4,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	4,00	37
Комбинированные препараты	Янумет 50/1000 мг	28	0	0,00	0	7	1,86	169	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	1,86	169
Комбинированные препараты	Янумет 50/1000 мг	56	0	0,00	0	145	1,87	1766	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	145	1,87	1766

Комбинированные препараты	Янумет 50/500 мг	28	0	0,00	0	6	1,67	130	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,67	130
Комбинированные препараты	Янумет 50/500 мг	56	0	0,00	0	40	1,93	502	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40	1,93	502
Комбинированные препараты	Янумет 50/850 мг	28	0	0,00	0	5	1,60	104	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,60	104
Комбинированные препараты	Янумет 50/850 мг	56	0	0,00	0	125	2,02	1646	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	125	2,02	1646
Сульфаниламиды	Амарил 1 мг	30	6	1,50	110	560	1,13	7726	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	566	1,14	7835
Сульфаниламиды	Амарил 1 мг	60	0	0,00	0	23	1,87	262	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	23	1,87	262
Сульфаниламиды	Амарил 2 мг	30	1	2,00	24	281	1,31	4477	1	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	283	1,31	4526
Сульфаниламиды	Амарил 2 мг	60	0	0,00	0	11	1,82	122	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	11	1,82	122
Сульфаниламиды	Амарил 2 мг	90	0	0,00	0	1	3,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	12
Сульфаниламиды	Амарил 3 мг	30	0	0,00	0	53	1,40	900	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	53	1,40	900
Сульфаниламиды	Амарил 3 мг	60	0	0,00	0	5	1,80	55	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,80	55
Сульфаниламиды	Амарил 4 мг	30	0	0,00	0	712	1,39	12043	2	1,50	37	0	0,00	0	0	0,00	0	715	1,39	12091
Сульфаниламиды	Амарил 4 мг	60	0	0,00	0	20	1,63	198	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20	1,63	198
Сульфаниламиды	Амарил 4 мг	120	0	0,00	0	1	4,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	4,00	12
Сульфаниламиды	Глемаз 2 мг	30	0	0,00	0	26	1,31	414	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	26	1,31	414
Сульфаниламиды	Глемаз 2 мг	60	0	0,00	0	2	0,75	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	0,75	9
Сульфаниламиды	Глемаз 4 мг	30	0	0,00	0	938	1,29	14753	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	938	1,29	14753
Сульфаниламиды	Глемаз 4 мг	60	0	0,00	0	67	1,40	570	0	0,00	0	1	3,00	18	0	0,00	0	68	1,42	589
Сульфаниламиды	Глемаз 4 мг	120	0	0,00	0	1	1,00	3	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	3
Сульфаниламиды	Глемауно 4 мг	30	0	0,00	0	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	12
Сульфаниламиды	Глибенез ретард 5 мг	30	0	0,00	0	10	2,30	280	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	2,30	280
Сульфаниламиды	Глибенкламид 1,75 мг	120	0	0,00	0	61	1,95	362	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	61	1,95	362
Сульфаниламиды	Глибенкламид 3,5 мг	30	0	0,00	0	1	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	24
Сульфаниламиды	Глибенкламид 3,5 мг	60	0	0,00	0	1	3,00	18	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	18
Сульфаниламиды	Глибенкламид 3,5 мг	120	0	0,00	0	840	2,92	7460	0	0,00	0	1	4,00	12	0	0,00	0	841	2,92	7472
Сульфаниламиды	Глибенкламид 5 мг	30	0	0,00	0	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	12
Сульфаниламиды	Глибенкламид 5 мг	60	0	0,00	0	4	2,50	61	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	2,50	61
Сульфаниламиды	Глибенкламид 5 мг	100	0	0,00	0	1	3,00	11	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	3,00	11
Сульфаниламиды	Глибенкламид 5 мг	120	0	0,00	0	25	2,60	198	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25	2,60	198
Сульфаниламиды	Глидиаб 80	60	0	0,00	0	4	1,50	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	1,50	37
Сульфаниламиды	Глидиаб МВ 30 мг	30	1	2,00	24	49	1,61	961	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	50	1,62	986
Сульфаниламиды	Глидиаб МВ 30 мг	60	0	0,00	0	183	1,95	2166	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	183	1,95	2166
Сульфаниламиды	Гликвидон 30 мг	30	0	0,00	0	5	2,40	146	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	2,40	146

Сульфаниламиды	Гликвидон 30 мг	60	0	0,00	0	82	2,23	1113	1	1,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	83	2,22	1119
Сульфаниламиды	Гликвидон 30 мг	120	0	0,00	0	1	1,00	3	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	3
Сульфаниламиды	Гликлада 30 мг	30	0	0,00	0	1	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	24
Сульфаниламиды	Гликлада 30 мг	60	0	0,00	0	16	1,38	134	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	16	1,38	134
Сульфаниламиды	Гликлада 30 мг	90	1	2,00	8	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	8
Сульфаниламиды	Гликлада 60 мг	30	0	0,00	0	19	1,29	298	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	19	1,29	298
Сульфаниламиды	Гликлада 60 мг	60	0	0,00	0	30	1,32	240	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30	1,32	240
Сульфаниламиды	Гликлазид 30 мг	10	2	1,00	73	646	1,85	43636	2	1,00	73	0	0,00	0	0	0,00	0	650	1,85	43782
Сульфаниламиды	Гликлазид МВ 30 мг	30	0	0,00	0	35	1,51	645	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	35	1,51	645
Сульфаниламиды	Гликлазид МВ 30 мг	60	0	0,00	0	160	1,84	1795	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	160	1,84	1795
Сульфаниламиды	Гликлазид МВ 30 мг	300	0	0,00	0	1	1,00	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	1
Сульфаниламиды	Гликлазид МВ 80 мг	60	0	0,00	0	27	1,30	213	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	27	1,30	213
Сульфаниламиды	Глимепирид – Тева 1 мг	30	0	0,00	0	6	1,00	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,00	73
Сульфаниламиды	Глимепирид – Тева 2 мг	30	0	0,00	0	2	1,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	24
Сульфаниламиды	Глимепирид - Тева 4 мг	30	0	0,00	0	27	1,15	377	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	27	1,15	377
Сульфаниламиды	Глимепирид 2 мг	30	0	0,00	0	19	1,16	268	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	20	1,15	280
Сульфаниламиды	Глимепирид 2 мг	60	0	0,00	0	1	1,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	1,00	6
Сульфаниламиды	Глимепирид 3 мг	30	0	0,00	0	2	1,50	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,50	37
Сульфаниламиды	Глимепирид 4 мг	30	0	0,00	0	310	1,34	5043	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	310	1,34	5043
Сульфаниламиды	Глимепирид 4 мг	60	0	0,00	0	13	1,69	134	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	13	1,69	134
Сульфаниламиды	Глимепирид 6 мг	30	0	0,00	0	17	1,12	231	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	17	1,12	231
Сульфаниламиды	Глимепирид 6 мг	60	0	0,00	0	5	1,00	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,00	30
Сульфаниламиды	Глимепирид Канон 2 мг	30	0	0,00	0	1	2,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	24
Сульфаниламиды	Глимепирид Канон 4 мг	30	0	0,00	0	2	1,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	24
Сульфаниламиды	Глюренорм 30 мг	30	0	0,00	0	21	1,81	462	1	1,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	22	1,77	475
Сульфаниламиды	Глюренорм 30 мг	60	3	2,00	37	670	2,19	8916	0	0,00	0	1	1,00	6	0	0,00	0	674	2,18	8958
Сульфаниламиды	Глюренорм 30 мг	120	0	0,00	0	7	3,86	82	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	3,86	82
Сульфаниламиды	Диабеталонг 30 мг	30	0	0,00	0	2	1,00	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	1,00	24
Сульфаниламиды	Диабеталонг 30 мг	60	0	0,00	0	5	1,20	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,20	37
Сульфаниламиды	Диабетон МВ 30 мг	30	0	0,00	0	349	1,21	5147	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	349	1,21	5147
Сульфаниламиды	Диабетон МВ 30 мг	60	1	2,00	12	2538	1,84	28458	6	1,83	67	1	1,00	6	0	0,00	0	2546	1,84	28543
Сульфаниламиды	Диабетон МВ 60 мг	30	1	1,50	18	3949	1,38	66211	3	1,00	37	0	0,00	0	0	0,00	0	3953	1,38	66266
Сульфаниламиды	Диабетон МВ 60 мг	60	0	0,00	0	474	1,60	4618	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	474	1,60	4618

Сульфаниламиды	Диабефарм МВ 30 мг	30	0	0,00	0	5	1,20	73	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	1,20	73
Сульфаниламиды	Диабефарм МВ 30 мг	60	0	0,00	0	17	1,59	164	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	17	1,59	164
Сульфаниламиды	Диабинакс 40 мг	60	0	0,00	0	1	2,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	2,00	12
Сульфаниламиды	Манинил 1,75 мг	120	5	2,60	40	934	2,11	6003	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	939	2,12	6042
Сульфаниламиды	Манинил 3,5 мг	120	2	2,50	15	2113	2,59	16646	0	0,00	0	2	4,00	24	0	0,00	0	2118	2,59	16695
Сульфаниламиды	Манинил 5 мг	120	3	3,00	27	893	2,45	6664	2	2,50	15	0	0,00	0	0	0,00	0	898	2,46	6707
Тиазолидиндионы	Авандия 4 мг	28	0	0,00	0	6	1,33	104	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	6	1,33	104
Тиазолидиндионы	Авандия 8 мг	28	0	0,00	0	4	1,00	52	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	1,00	52

таблица 36.

Потребность в инсулинах у больных СД в 2015 году

Все возрастные группы
Все категории льготности
(по данным регистра диабета)

по округу ХМАО-Югры		ТН препарата	Упаковка	1 тип СД			2 тип СД			Другие типы диабета			НТГ			НГН			Всего		
Тип препарата				Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.	Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.	Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.	Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.	Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.	Кол-во, пац.	Средняя доза, ЕД	Годовая потребность, шт. упак.
Всего		Всего	2568			48435			114			354			70			51918			
		Не получает препарат	177			41969			70			352			69			42921			
		Получает препарат	2391			6466			44			2			1			8997			
	Длительного действия	Лантус Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	591	26,26	3776	944	30,75	7065	9	21,89	48	0	0,00	0	0	0,00	0	1546	28,96	10894
	Длительного действия	Лантус СолоСтар 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	1	11,00	3	1	30,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	20,50	10
	Длительного действия	Лантус СолоСтар 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	628	27,01	4128	1466	32,59	11624	4	9,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	2099	30,86	15762
	Длительного действия	Лантус СолоСтар 3,0 мл	Ручка 3 мл N6	1	36,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	36,00	7
	Длительного действия	Левемир ФлексПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	392	22,42	2138	834	33,76	6851	6	23,00	34	0	0,00	0	0	0,00	0	1305	28,73	9124
	Длительного действия	Тресиба Пенфилл	Ручка 3 мл N5	2	37,00	18	1	42,00	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	38,67	28

Длительного действия	Тресиба ФлексТач	Ручка 3 мл N5	12	31,33	91	11	41,00	110	1	40,00	10	0	0,00	0	0	0,00	0	24	36,13	211
Короткого действия	Актрапид НМ	Флаконы (1000 ед.)	204	24,31	1810	311	24,52	2784	4	20,50	30	0	0,00	0	0	0,00	0	521	24,39	4639
Короткого действия	Актрапид НМ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	237	24,96	1440	550	28,33	3791	5	23,20	28	1	38,00	9	0	0,00	0	794	27,28	5271
Короткого действия	Актрапид НМ Пенфилл 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	1	36,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	36,00	9
Короткого действия	Биосулин Р	Флаконы (1000 ед.)	0	0,00	0	7	29,71	76	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	29,71	76
Короткого действия	Биосулин Р Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	3	32,67	24	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	32,67	24
Короткого действия	Инсуман Рапид ГТ	Флаконы (500 ед.)	5	19,40	71	7	31,29	160	1	30,00	22	0	0,00	0	0	0,00	0	13	26,62	253
Короткого действия	Инсуман Рапид ГТ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	30	26,10	191	64	28,77	448	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	94	27,91	639
Короткого действия	Инсуман Рапид ГТ СолоСтар 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	6	23,67	35	82	28,73	573	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	88	28,39	608
Короткого действия	Ринсулин Р Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	2	14,50	7	1	14,00	3	0	0,00	0	0	0,00	0	3	14,33	10
Короткого действия	Ринсулин Р	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	30,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	30,00	7
Короткого действия	Росинсулин Р Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	53,00	13	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	53,00	13
Короткого действия	Хумулин Р	Картридж 3 мл N5	1	26,00	6	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	26,00	6
Короткого действия	Хумулин Р	Флаконы (1000 ед.)	88	25,26	811	137	26,45	1322	1	24,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	226	25,97	2143
Короткого действия	Хумулин Р КвикПен 3,0	Ручка 3 мл N5	3	26,67	19	7	28,00	48	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	27,60	67

Короткого действия	Хумулин Р Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	92	29,62	663	266	31,44	2035	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	358	30,97	2698
Короткого действия	Хумулин Р Пенфилл 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	1	22,00	5	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	22,00	5
Смешанного действия	НовоМикс 30 Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	13	39,15	124	285	51,09	3543	4	37,00	36	0	0,00	0	0	0,00	0	302	50,39	3703
Смешанного действия	НовоМикс 30 ФлексПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	7	54,00	92	306	53,35	3972	1	22,00	5	0	0,00	0	0	0,00	0	314	53,26	4069
Смешанного действия	НовоМикс 50 ФлексПен	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	2	41,00	20	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	41,00	20
Смешанного действия	НовоМикс 70 ФлексПен	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	7	58,57	100	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7	58,57	100
Смешанного действия	Райзодег ФлексТач	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	1	10,00	2	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	10,00	2
Смешанного действия	Хумалог Микс 25 КвикПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	1	24,00	6	13	47,08	149	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	14	45,43	155
Смешанного действия	Хумалог Микс 25 Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	1	6,00	1	13	48,85	155	1	36,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	15	45,13	165
Смешанного действия	Хумалог Микс 50 КвикПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	5	41,90	51	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	5	41,90	51
Смешанного действия	Хумалог Микс 50 Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	2	22,50	11	2	39,00	19	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	4	30,75	30
Смешанного действия	Хумулин М3	Картридж 3 мл N5	1	36,00	9	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	36,00	9
Смешанного действия	Хумулин М3	Флаконы (1000 ед.)	29	32,31	342	62	45,18	1022	1	20,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	92	40,85	1372
Смешанного действия	Хумулин М3 Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	9	56,67	124	46	47,22	529	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	55	48,77	653
Среднего действия	Биосулин Н	Флаконы (1000 ед.)	1	24,00	9	46	30,54	513	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	48	30,40	533

Среднего действия	Биосулин Н Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	10	43,20	105	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	10	43,20	105
Среднего действия	Биосулин Н Пенфилл 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	3	20,67	15	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	20,67	15
Среднего действия	Гансулин Н Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	40,00	10	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	40,00	10
Среднего действия	Инсуман Базал ГТ	Флаконы (500 ед.)	4	24,00	70	4	29,00	85	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	8	26,50	155
Среднего действия	Инсуман Базал ГТ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	1	38,00	9	39	39,28	373	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40	39,25	382
Среднего действия	Инсуман Базал ГТ СолоСтар 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	47,00	11	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	47,00	11
Среднего действия	Инсуман Базал ГТ СолоСтар 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	4	33,00	32	104	34,88	883	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	108	34,81	915
Среднего действия	Инсуран НПХ	Флаконы (1000 ед.)	1	36,00	13	1	32,00	12	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2	34,00	25
Среднего действия	Протафан НМ	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	18,00	4	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	18,00	4
Среднего действия	Протафан НМ	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	1	68,00	17	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	68,00	17
Среднего действия	Протафан НМ	Флаконы (1000 ед.)	179	30,22	1975	426	34,96	5436	6	24,33	53	1	28,00	10	0	0,00	0	613	33,41	7476
Среднего действия	Протафан НМ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	243	29,95	1771	892	39,89	8657	4	31,50	31	0	0,00	0	0	0,00	0	1144	37,59	10463
Среднего действия	Протафан НМ Пенфилл 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	0	0,00	0	1	60,00	15	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	60,00	15
Среднего действия	Ринсулин НПХ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	5	30,00	37	1	20,00	5	0	0,00	0	0	0,00	0	6	28,33	41
Среднего действия	Росинсулин С 5,0 мл	Флаконы (500 ед.)	0	0,00	0	1	32,00	23	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	32,00	23

Среднего действия	Росинсулин С Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	90,00	22	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	90,00	22
Среднего действия	Хумулин НПХ	Картридж 3 мл N5	1	34,00	8	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	34,00	8
Среднего действия	Хумулин НПХ	Флаконы (1000 ед.)	136	28,27	1403	349	35,40	4510	2	30,00	22	0	0,00	0	0	0,00	0	488	33,35	5940
Среднего действия	Хумулин НПХ КвикПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	4	38,50	37	56	44,97	613	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60	44,54	650
Среднего действия	Хумулин НПХ Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	53	33,49	432	460	44,54	4985	2	36,00	18	0	0,00	0	0	0,00	0	515	43,37	5435
Ультракороткого действия	Апидра	Флаконы (1000 ед.)	41	28,62	428	33	23,88	288	1	12,00	4	0	0,00	0	0	0,00	0	75	26,31	720
Ультракороткого действия	Апидра СолоСтар 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	65	28,31	448	85	29,54	611	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	150	29,01	1059
Ультракороткого действия	НовоРapid Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	434	29,11	3075	342	29,26	2435	5	19,60	24	0	0,00	0	0	0,00	0	782	29,10	5536
Ультракороткого действия	НовоРapid ФлексПен 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	0	0,00	0	1	32,00	8	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1	32,00	8
Ультракороткого действия	НовоРapid ФлексПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	701	28,18	4807	764	28,33	5267	8	22,00	43	0	0,00	0	1	16,00	4	1486	28,06	10146
Ультракороткого действия	Хумалог КвикПен 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	51	27,35	339	49	26,82	320	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	100	27,09	659
Ультракороткого действия	Хумалог Пенфилл 3,0 мл	Картридж 3 мл N5	312	29,13	2212	223	30,60	1661	2	15,00	7	0	0,00	0	0	0,00	0	539	29,63	3886
Ультракороткого действия	Хумалог Пенфилл 3,0 мл	Ручка 3 мл N5	1	50,00	12	2	33,00	16	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	3	38,67	28

Распределение приоритетных моделей глюкометров по ЛПУ и типам СД в 2015 году

Все категории
Все типы
(по данным регистра диабета)

Ханты-Мансийский АО - Югра АО			1 тип СД			2 тип СД			Гестационный диабет			Другие типы диабета			Нарушение гликемии натошак			Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)			Всего		
			абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете
Всего по региону			2065	100,00%	80,32%	29590	100,00%	61,07%	235	100,00%	62,17%	63	100,00%	55,26%	4	100,00%	5,71%	72	100,00%	20,28%	32029	100,00%	61,67%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Active	580	28,09%	22,56%	6605	22,32%	13,63%	101	42,98%	26,72%	7	11,11%	6,14%	2	50,00%	2,86%	9	12,50%	2,54%	7304	22,80%	14,06%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Go	9	0,44%	0,35%	82	0,28%	0,17%	1	0,43%	0,26%										92	0,29%	0,18%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Mobile	1	0,05%	0,04%	2	0,01%	0,00%	2	0,85%	0,53%										5	0,02%	0,01%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Performa	171	8,28%	6,65%	148	0,50%	0,31%	5	2,13%	1,32%										324	1,01%	0,62%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Performa Combo	6	0,29%	0,23%	3	0,01%	0,01%										1	1,39%	0,28%	10	0,03%	0,02%
	Roche Diagnostics	Accu-Chek Performa Nano	59	2,86%	2,29%	131	0,44%	0,27%	44	18,72%	11,64%	1	1,59%	0,88%							235	0,73%	0,45%
	Другое	Bionime Rightest (Bionime)				3	0,01%	0,01%													3	0,01%	0,01%

Bayer	Contour TS (Контур ТС)	3	0,15%	0,12%	30	0,10%	0,06%	5	2,13%	1,32%							1	1,39%	0,28%	39	0,12%	0,08%
Другое	Glucocard Sigma (ГлюкоКард Сигма) (Arkray)				1	0,00%	0,00%													1	0,00%	0,00%
Другое	iCheck (айЧек) (Diamedical)				1	0,00%	0,00%													1	0,00%	0,00%
LifeScan	OneTouch Horizon	1	0,05%	0,04%	6	0,02%	0,01%													7	0,02%	0,01%
LifeScan	OneTouch Select	25	1,21%	0,97%	161	0,54%	0,33%	11	4,68%	2,91%							1	1,39%	0,28%	198	0,62%	0,38%
LifeScan	OneTouch SelectSimple				18	0,06%	0,04%	6	2,55%	1,59%										24	0,07%	0,05%
LifeScan	OneTouch Ultra	32	1,55%	1,24%	221	0,75%	0,46%	2	0,85%	0,53%										255	0,80%	0,49%
LifeScan	OneTouch UltraEasy	1	0,05%	0,04%	10	0,03%	0,02%													11	0,03%	0,02%
LifeScan	OneTouch Verio Pro Plus				1	0,00%	0,00%													1	0,00%	0,00%
Elta	Satellit	25	1,21%	0,97%	861	2,91%	1,78%	8	3,40%	2,12%	1	1,59%	0,88%				1	1,39%	0,28%	896	2,80%	1,73%
Elta	Satellit Express	491	23,78%	19,10%	6698	22,64%	13,82%	32	13,62%	8,47%	20	31,75%	17,54%	1	25,00%	1,43%	14	19,44%	3,94%	7256	22,65%	13,97%
Elta	Satellit Plus	326	15,79%	12,68%	7120	24,06%	14,70%	6	2,55%	1,59%	4	6,35%	3,51%	1	25,00%	1,43%	4	5,56%	1,13%	7461	23,29%	14,37%
Другое	Super Glucocard (Супер ГлюкоКард) (Arkray)				1	0,00%	0,00%													1	0,00%	0,00%
Другое	Другое	18	0,87%	0,70%	429	1,45%	0,89%	6	2,55%	1,59%	3	4,76%	2,63%				3	4,17%	0,85%	459	1,43%	0,88%
Elta	Другое (Elta)				1	0,00%	0,00%													1	0,00%	0,00%

	Другое	КлеверЧек СКС-03 (ОСИРИС С)	1	0,05%	0,04%	25	0,08%	0,05%											26	0,08%	0,05%		
	Другое	Отсутствует	316	15,30%	12,29%	7032	23,76%	14,51%	6	2,55%	1,59%	27	42,86%	23,68%				38	52,78%	10,70%	7419	23,16%	14,28%

Распределение второстепенных моделей глюкометров по ЛПУ и типам СД в 2015 году

Все категории

Все типы

(по данным регистра диабета)

Ханты-Мансийский АО - Югра АО			Всего на учете	1 тип СД				2 тип СД				Гестационный диабет				Другие типы диабета				Нарушение гликемии натошак				Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)				Всего		
				Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	Всего на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете	абс.	% модели	% от пациентов на учете
Всего по региону			51937	2571	2065	100,00%	80,32%	48449	29590	100,00%	61,07%	378	235	100,00%	62,17%	114	63	100,00%	55,26%	70	4	100,00%	5,71%	355	72	100,00%	20,28%	32029	100,00%	61,67%
	Roche Diagnosti cs	Accu-Chek Active	3843	316	316	15,30%	12,29%	3442	3442	11,63%	7,10%	82	82	34,89%	21,69%	1	1	1,59%	0,88%	0				2	2	2,78%	0,56%	3843	12,00%	7,40%
	Roche Diagnosti cs	Accu-Chek Go	48	6	6	0,29%	0,23%	41	41	0,14%	0,08%	1	1	0,43%	0,26 %	0				0				0				48	0,15%	0,09 %
	Roche Diagnosti cs	Accu-Chek Mobile	6	2	2	0,10%	0,08%	2	2	0,01%	0,00%	2	2	0,85%	0,53 %	0				0				0				6	0,02%	0,01 %
	Roche Diagnosti cs	Accu-Chek Performa	113	30	30	1,45%	1,17%	79	79	0,27%	0,16%	2	2	0,85%	0,53 %	0				0				2	2	2,78%	0,56 %	113	0,35%	0,22 %

Roche Diagnosti cs	Accu- Chek Performa Combo	2	1	1	0,05%	0,04%	1	1	0,00%	0,00%	0				0				0						2	0,01%	0,00 %		
Roche Diagnosti cs	Accu- Chek Performa Nano	154	29	29	1,40%	1,13%	83	83	0,28%	0,17%	42	42	17,87 %	11,11 %	0				0						154	0,48%	0,30 %		
Bayer	Contour TS (Контур TC)	22	1	1	0,05%	0,04%	16	16	0,05%	0,03%	5	5	2,13%	1,32 %	0				0						22	0,07%	0,04 %		
LifeScan	OneTouc h Horizon	3	0				2	2	0,01%	0,00%	0				0				0				1	1	1,39%	0,28 %	3	0,01%	0,01 %
LifeScan	OneTouc h Select	119	22	22	1,07%	0,86%	89	89	0,30%	0,18%	7	7	2,98%	1,85 %	0				0				1	1	1,39%	0,28 %	119	0,37%	0,23 %
LifeScan	OneTouc h SelectSim ple	15	0				11	11	0,04%	0,02%	4	4	1,70%	1,06 %	0				0				0			15	0,05%	0,03 %	
LifeScan	OneTouc h Ultra	85	22	22	1,07%	0,86%	61	61	0,21%	0,13%	2	2	0,85%	0,53 %	0				0				0			85	0,27%	0,16 %	
LifeScan	OneTouc h UltraEasy	8	3	3	0,15%	0,12%	5	5	0,02%	0,01%	0				0				0				0			8	0,02%	0,02 %	
LifeScan	OneTouc h Verio IQ	1	0				0				1	1	0,43%	0,26 %	0				0				0			1	0,00%	0,00 %	
Elta	Satellit	1148	47	47	2,28%	1,83%	1098	1098	3,71%	2,27%	2	2	0,85%	0,53 %	1	1	1,59%	0,88%	0				0			1148	3,58%	2,21 %	

Elta	Satellit Express	3023	341	341	16,51 %	13,26 %	2666	2666	9,01%	5,50%	11	11	4,68%	2,91 %	4	4	6,35%	3,51%	0					1	1	1,39%	0,28 %	3023	9,44%	5,82 %
Elta	Satellit Plus	4718	303	303	14,67 %	11,79 %	4404	4404	14,88 %	9,09%	5	5	2,13%	1,32 %	3	3	4,76%	2,63%	0					3	3	4,17%	0,85 %	4718	14,73 %	9,08 %
Другое	Super Glucosard (Супер Глюкокард) (Arkgray)	1	0				1	1	0,00%	0,00%	0				0				0								1	0,00%	0,00 %	
Другое	Другое	973	66	66	3,20%	2,57%	900	900	3,04%	1,86%	3	3	1,28%	0,79 %	3	3	4,76%	2,63%	0					1	1	1,39%	0,28 %	973	3,04%	1,87 %
Elta	Другое (Elta)	17	1	1	0,05%	0,04%	16	16	0,05%	0,03%	0				0				0					0				17	0,05%	0,03 %
Другое	КлеверЧек СКС-03 (ОСИРИС)	30	1	1	0,05%	0,04%	29	29	0,10%	0,06%	0				0				0					0				30	0,09%	0,06 %
Другое	Отсутствует	8282	357	357	17,29 %	13,89 %	7857	7857	26,55 %	16,22 %	6	6	2,55%	1,59 %	27	27	42,86 %	23,68 %	0					35	35	48,61 %	9,86 %	8282	25,86 %	15,95 %
Отсутствует	Отсутствует	9418	517	517	25,04 %	20,11 %	8787	8787	29,70 %	18,14 %	60	60	25,53 %	15,87 %	24	24	38,10 %	21,05 %	4	4	100,00%	5,71 %		26	26	36,11 %	7,32 %	9418	29,40 %	18,13 %


таблица 39

**Средняя продолжительность жизни и продолжительность жизни от начала заболевания (в годах)
больных СД и лиц с НТГ с учетом их пола и возраста в 2015 году**

(по данным регистра диабета).

Продолжительность жизни	Возрастная группа	Пол	Тип СД									
			1 тип СД		2 тип СД		Другие типы диабета		Нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ)		Всего	
			Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка	Среднее	± Стат. ошибка
Продолжительность жизни	Взрослые	Мужской	49,93	2,82	64,68	0,52	57,00	1,41	83,00	4,24	64,13	0,53
		Женский	59,10	4,55	72,27	0,47	42,00	-	79,00	-	71,93	0,48
		Всего	53,60	2,55	68,98	0,37	52,00	6,16	81,67	2,68	68,50	0,38
	Всего	Мужской	49,93	2,82	64,68	0,52	57,00	1,41	83,00	4,24	64,13	0,53
		Женский	59,10	4,55	72,27	0,47	42,00	-	79,00	-	71,93	0,48
		Всего	53,60	2,55	68,98	0,37	52,00	6,16	81,67	2,68	68,50	0,38
Продолжительность жизни от начала заболевания	Взрослые	Мужской	17,27	3,00	8,18	0,31	2,00	1,41	7,00	4,24	8,51	0,33
		Женский	19,90	5,40	10,58	0,32	7,00	-	4,00	-	10,76	0,33
		Всего	18,32	2,69	9,54	0,23	3,67	2,16	6,00	2,45	9,77	0,24
	Всего	Мужской	17,27	3,00	8,18	0,31	2,00	1,41	7,00	4,24	8,51	0,33
		Женский	19,90	5,40	10,58	0,32	7,00	-	4,00	-	10,76	0,33
		Всего	18,32	2,69	9,54	0,23	3,67	2,16	6,00	2,45	9,77	0,24

Динамика окружного показателя продолжительность жизни по ХМАО - Югре в 2011-2015 годах.



Работа с регистром больных сахарным диабетом.

С 2014 года согласно приказу ХМАО-Югра включён в Федеральную систему «Государственный регистр больных сахарным диабетом (версия 2014)».

Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2014г. №572 «О мерах по совершенствованию ведения окружного регистра больных сахарным диабетом».

При переходе по ссылке <http://www.diaregistry.ru/> есть инструкция по подключению и работе с программным обеспечением. Есть видео инструкция, архив видео уроков вебинара, как правильно оформлять, как правильно вывести отчет по всем показателям. Во многих территориях данные регистра (по представленным в окружной регистр сведениям) не соответствуют данным статистической отчётной формы №12. По впервые выявленным больным данные регистров значительно меньше, чем по ф.12. В большинстве территорий сведения о больных не вводятся в программу и не сверяются с кабинетами статистики по впервые выявленным и ранее состоявшим на учёте. (таблица 13).

С базой данных практически во всех территориях не проводится постоянной работы – не вносятся данные о сахароснижающих препаратах. Добавляют новые лекарственные препараты не завершая старых. Во многих ЛПУ больных сахарным диабетом вносят повторно вновь взятым не проверяя базу. Некоторые ЛПУ не своевременно снимает с учета больного, не отмечает рост с весом или путает вес с ростом, не заполняют лабораторные данные при взятии на учет. Некоторые ЛПУ по взрослым поликлиникам вносят год рождения ошибочно, так как при формировании отчета взрослые пациенты попадают со вторым типом к детям.

При систематическом и правильном введении данных по всем требуемым программой параметрам быстро составляется годовой статистический отчёт о больных сахарным диабетом по ф.12, легко рассчитывается потребность в лекарственных препаратах, что в настоящее время делается в большинстве регионов России.

Число больных, состоящих на учёте (табл.41) в большинстве территорий значительно превышает таковые по ф.12, это говорит о том, что в базу данных не вводятся сведения о выбывших больных (умершие, выехавшие).

Во многих территориях имеет место небрежное введение данных – путают мужской и женский пол.

таблица 40.

Сведения о впервые выявленных больных сахарным диабетом в 2015 году, по форме №12 и в «Государственном регистре больных сахарным диабетом (версия 2014)»

Муниципальные образования	впервые выявлено больных СД						
	по данным ф - 12			разница ф12 и регистр диабет	по данным регистра		
	1 тип	2 тип	Всего*		1 тип	2 тип	Всего
г. Когалым	11	163	174	+106	3	65	68
г. Лангепас	6	123	129	+13	4	109	116
г. Мегион	10	110	120	-27	6	110	147
г. Нефтеюганск	9	236	245	+80	4	154	165
г. Нижневартовск	28	698	726	+106	22	597	620
г. Нягань	4	246	250	-69	6	290	319
г. Покачи	7	68	75	+32	0	42	43
г. Пыть-Ях	5	75	80	+2	3	75	78

г. Радужный	5	108	113	+3	3	106	110
г. Сургут	54	756	810	-594	53	827	1404
г. Урай	2	80	82	-48	2	79	130
г. Ханты-Мансийск	28	184	212	+9	13	187	203
г. Югорск	7	48	55	-2	7	50	57
Белоярский район	3	34	37	+34	0	3	3
Берёзовский район	4	39	43	+29	3	11	14
Кондинский район	5	125	130	+55	3	59	75
Нефтеюганский район	12	92	104	-13	2	93	117
Нижневартовский район	16	35	51	+14	0	30	37
Октябрьский район	4	156	160	+40	1	119	120
Советский район	18	199	217	-34	4	241	251
Сургутский район	13	240	253	+88	6	152	165
Х-Мансийский район	3	38	41	+12	1	28	29
по округу	254	3853	4107	-164	146	3427	4271

*- входят другие типы СД

таблица 41.

**Сведения о состоящих на учёте больных сахарным диабетом в 2015 году,
по форме №12 и в «Государственном регистре больных сахарным диабетом (версия 2014)»**

Муниципальные образования	Состоит на учёте больных СД						
	по данным ф№12			разница ф12 и регистр диабет	по данным регистра		
	1 тип	2 тип	Всего*		1 тип	2 тип	Всего*
г. Когалым	101	1371	1472	-78	95	1455	1550
г. Лангепас	55	1464	1519	+67	49	1385	1452
г. Мегион	69	1866	1935	-54	71	1826	1989
г. Нефтеюганск	252	3689	3941	+309	158	3455	3632
г. Нижневартовск	385	8878	9263	-20	396	8870	9283
г. Нягань	122	2703	2825	-225	133	2890	3050
г. Покачи	33	531	564	-29	22	556	593
г. Пыть-Ях	71	1325	1397	-187	67	1482	1584
г. Радужный	49	1328	1377	+13	57	1295	1364
г. Сургут	663	9291	9954	-255	643	9191	10209
г. Урай	98	1519	1617	-66	101	1517	1683
г. Ханты-Мансийск	171	1701	1872	+5	148	1693	1867
г. Югорск	74	1379	1453	-18	76	1395	1471
Белоярский район	83	789	872	+159	38	665	713
Берёзовский район	38	760	798	-56	44	804	854
Кондинский район	53	1286	1339	+10	51	1225	1329
Нефтеюганский район	41	1092	1133	-98	44	1096	1231
Нижневартовский р-н	102	1000	1094	+86	52	943	1008
Октябрьский район	55	1151	1206	+162	47	996	1044
Советский район	99	1994	2093	-472	93	2447	2565
Сургутский район	182	2914	3097	+226	160	2699	2871
Х-Мансийский район	47	461	508	-38	23	520	546
по округу	2843	48492	51338	-550	2568	48405	51888

*- входят другие типы СД