

**Состояние онкологической помощи
населению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2016 году.**

(по данным годовых статистических отчетов,
представленных учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

С о д е р ж а н и е.

I. Раздел 1. Основные показатели онкологической службы Ханты-Мансийского автономного округа в 2012 – 2016 годах.

	Стр.
- Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного злокачественными новообразованиями в 2012-2013-2014-2015 –2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения, удельный вес отдельных локализаций).-----	4-10
- Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в муниципальных образованиях округа ---	11
- Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями в 2012 – 2016 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ)----	12
- Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2012 – 2016 годах, по округу (абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, одногодичная летальность) -----	12-14
- Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие на учёте в 2012-2016 годах -----	15-17
- Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями в целом по округу в 2012 – 2016 годах. (умерло из состоящих на учёте в %)-----	18
- Индекс накопления контингентов в 2012 – 2016 годах в целом по округу-----	19
- Смертность населения от злокачественных новообразований в 2012- 2016 г.----	20
- Средний возраст умерших от злокачественных новообразований -----	21

II. Раздел 2. Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2012 – 2016 годах.-----

22-28

III. Раздел 3. Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году.

- Сеть онкологических учреждений округа, кадры-----	30
- Заболеваемость -----	31
- Заболеваемость детского населения (0 – 17 лет) -----	32
- Заболеваемость лиц КМНС -----	33
- Характеристика контингентов, впервые взятых на учёт в 2016 году-----	34-66
- Выявление при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, показатели запущенности, одногодичная летальность-----	67-71
- Структура первичной заболеваемости -----	72-74
- Структура первичной заболеваемости по полу и возрасту -----	75-85
- Контингенты больных, состоящих на учёте на конец 2016 года -----	86-101
- Смертность больных злокачественными новообразованиями -----	102-107
- Лечение онкологических больных -----	108
- Работа с популяционным раковым регистром -----	109-110

Раздел 1.

***Основные показатели
онкологической службы
Ханты-Мансийского
автономного округа
в 2012 – 2016 годах.***

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

Таблица 1

локализации злокачественных новообразований	пол	Показатель на 100 тыс. населения																				по РФ 2015 год	
		2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год					
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	грубый	стандарт
Все злокачественные новообразования (C00-96) – ф-7	оба пол	3645	100,0	231,8	231,9	3825	100,0	240,5	255,9	3825	100,0	238,3	254,3	4330	100,0	267,4	297,8	4416	100,0	272,7	322,8	402.57	241,35
	М	1698	46,7	221,9	224,8	1861	48,7	239,8	327,1	1788	46,8	228,2	311,0	2067	47,7	260,8	370,6	2125	48,1	268,1	412,7	398.10	284,04
	Ж	1947	53,3	241,2	237,9	1964	51,3	241,2	222,0	2037	53,2	247,8	226,4	2263	52,3	273,7	263,3	2291	51,9	277,1	283,1	406.42	223,01
в то числе: губы (C00)	оба пола	8	0,2	0,5	0,54	15	0,39	1,0	1,01	17	0,45	1,1	1,15	11	0,25	0,7	0,82	15	0,34	0,9	0,89	1.75	0,94
	М	8	0,5	1	2,1	15	0,81	1,9	2,67	14	0,79	1,8	2,35	8	0,39	1,0	1,39	12	0,56	1,5	1,79	2,77	1,92
	Ж					-	-	-	-	3	0,15	0,4	0,36	3	0,13	0,4	0,4	3	0,13	0,4	0,29	0,87	0,33
языка (C01,02)	оба пола	22	0,6	1,4	1,3	21	0,55	1,3	0,83	18	0,47	1,1	0,83	19	0,44	1,2	1,25	31	0,70	1,9	1,99		
	М	16	0,9	2,1	2,44	21	1,13	2,7	1,86	10	0,56	1,3	0,77	14	0,70	1,8	1,47	24	1,13	3,0	3,33		
	Ж	6	0,3	0,7	0,54	-	-	-	-	8	0,4	1,0	0,89	5	0,20	0,6	0,68	7	0,31	0,8	1,06		
больших слюнных жёлёз (C07,08)	оба пола	3	0,1	0,19	0,23	5	0,13	0,3	0,42	8	0,21	0,5	0,34	9	0,21	0,6	0,85	4	0,09	0,2	0,23		
	М	1	0,1	0,1		2	0,11	0,3	0,21	5	0,28	0,6	0,6	5	0,20	0,6	0,83	0	0,00	0,0			
	Ж	2	0,1	0,2	0,38	3	0,15	0,4	0,52	3	0,15	0,4	0,34	4	0,18	0,5	0,69	4	0,17	0,5	0,38		
других и неуточнён.частей полости рта (C03- 06, 09,)	оба пола	33	0,9	2,1	2,63	37	0,97	2,3	1,99	29	0,76	1,8	2,01	28	0,65	1,7	2,5	44	1,00	2,7	2,95	6,12	3,86
	М	26	1,5	3,4	5,8	25	1,34	3,2	2,41	21	1,18	2,7	2,95	16	0,77	2,0	4,33	31	1,46	3,9	4,12	9,24	6,57
	Ж	7	0,4	0,9	0,98	12	0,61	1,5	1,55	8	0,4	1,0	1,23	12	0,53	1,5	0,69	13	0,57	1,6	2,02	3,43	1,94
ротоглотки (C10)	оба пола	7	0,2	0,44	0,31	8	0,21	0,5	0,4	4	0,11	0,3	0,36	8	0,18	0,5	0,63	9	0,20	0,6	0,77		
	М	5	0,3	0,7	0,43	7	0,38	0,9	0,76	4	0,23	0,5	0,92	7	0,34	0,9	1,28	9	0,42	1,1	1,79		
	Ж	2	0,1	0,2	0,21	1	0,05	0,1	0,09					1	0,04	0,1	0,09	0	0,00	0,0			

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

продолжение таб.1

локализации злокачественных новообразований	пол	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				по РФ 2015 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
носоглотки (C11)	оба пола	8	0,2	0,5	0,59	5	0,13	0,3	0,19	10	0,27	0,6	0,4	3	0,07	0,2	0,17	3	0,07	0,2	0,16		
	М	6	0,4	0,8	1,18	5	0,27	0,6	0,39	6	0,34	0,8	0,4	3	0,15	0,4	0,34	3	0,14	0,4	0,33		
	Ж	2	0,1	0,2	0,19	-	-	-	-	4	0,2	0,5	0,39	-	0,00	-	-	-	-	-	-		
гортаноглотки (C12; C13)	оба пола	3	0,1	0,19	0,18	7	0,18	0,4	0,35	4	0,11	0,3	0,32	6	0,14	0,4	0,2	12	0,27	0,7	0,14		
	М	3	0,2	0,4	0,43	5	0,27	0,6	0,55	4	0,23	0,5	0,75	4	0,19	0,5	0,44	2	0,09	0,3	0,21		
	Ж					-	-	-	0,17	-	-	-	-	2	0,09	0,2	-	2	0,09	0,2	0,08		
пищевода (C15)	оба пола	49	1,3	3,11	3,67	52	1,36	3,3	3,86	46	1,21	2,9	3,38	61	1,41	3,8	3,78	63	1,43	3,9	3,87	5,46	3,18
	М	39	2,3	5,1	6,82	41	2,2	5,3	8,12	39	2,19	5,0	6,89	50	2,42	6,3	7,52	52	2,45	6,6	8,09	9,23	6,47
	Ж	10	0,5	1,2	1,65	11	0,56	1,4	1,33	7	0,35	0,8	0,79	11	0,49	1,3	1,24	11	0,48	1,3	1,58	2,21	1,00
желудка (C16)	оба пола	228	6,3	141,7	20,67	203	5,31	12,8	14,93	236	6,17	14,7	16,29	281	6,49	17,4	21,69	273	6,18	16,9	20,62	25,85	14,50
	М	141	8,3	18,4	33,2	135	7,25	17,4	25,51	152	8,51	19,4	28,2	169	8,18	21,3	29,74	173	8,14	21,8	30,95	31,57	22,07
	Ж	87	4,5	10,8	14,24	68	3,46	8,4	9,32	84	4,13	10,2	9,99	112	4,95	13,5	15,74	100	4,36	12,1	13,21	20,92	9,81
тонкого кишечника (C17)	оба пола	12	0,3	0,76	1,61	6	0,16	0,4	0,6	9	0,24	0,6	0,61	9	0,21	0,6	0,47	7	0,16	0,4	0,44		
	М	2	0,1	0,3	1,66	5	0,27	0,6	1,0	5	0,28	0,6	0,87	6	0,29	0,8	0,74	5	0,24	0,6	0,62		
	Ж	10	0,5	1,2	1,55	1	0,05	0,1	0,26	4	0,2	0,5	0,39	3	0,13	0,4	0,26	2	0,09	0,2	0,29		
ободочной кишки (C18)	оба пола	250	6,9	16,0	21,22	276	7,22	17,4	19,88	273	7,14	17,0	19,24	323	7,46	19,9	22,58	362	8,20	22,4	28,67	26,70	14,72
	М	115	6,8	15,0	31,2	127	6,83	16,4	23,62	129	7,22	16,5	20,98	144	6,97	18,2	26,0	173	8,14	21,8	34,86	24,17	16,90
	Ж	135	6,9	16,7	17,36	149	7,59	18,3	17,82	144	7,07	17,5	18,28	179	7,91	21,7	20,44	189	8,25	22,9	25,74	28,88	13,62
прямой кишки, ректосигм. соедин., ануса (C19-21)	оба пола	204	5,6	13,0	17,07	218	5,7	13,7	14,52	228	5,96	14,2	3,81	271	6,26	16,7	19,85	279	6,32	17,2	22,15	19,79	11,31
	М	109	6,4	14,2	26,19	122	6,56	15,7	20,06	111	6,21	14,2	20,36	142	6,87	17,9	22,83	147	6,92	18,5	30,54	21,07	14,87
	Ж	95	4,9	11,8	13,3	96	4,89	11,8	10,97	117	5,75	14,2	13,06	129	5,70	15,6	17,36	132	5,76	16,0	22,19	18,69	9,26

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				по РФ 2015 год	
		абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт		
печени и внутрипечёночных желчн. протоков (C22)	оба пола	76	2,1	4,83	6,05	81	2,12	5,1	6,3	82	2,15	5,1	5,67	105	2,42	6,5	7,45	94	2,13	5,8	7,68	5,52	3,14
	М	48	2,8	6,3	8,23	47	2,53	6,1	10,96	53	2,97	6,8	9,57	70	3,39	8,8	12,32	56	2,64	7,1	11,22	6,77	4,80
	Ж	28	1,4	3,5	4,17	34	1,73	4,2	4,44	29	1,43	3,5	3,47	35	1,55	4,2	4,2	38	1,66	4,6	4,90	4,44	2,10
желчного пузыря (C23,24)	оба пола	30	0,8	2	2,74	32	0,84	2,1	2,17	34	0,89	2,1	3,28	28	0,65	1,7	2,51	36	0,82	2,2	3,18	0,80	1,25
	М	13	0,8	1,7	6,73	12	0,64	1,5	1,51	15	0,84	1,9	2,92	12	0,58	1,5	1,89	15	0,71	1,9	3,73	1,87	1,30
	Ж	17	0,9	2,1	2,03	20	1,02	2,5	2,4	19	0,94	2,3	3,22	16	0,71	1,9	2,75	21	0,92	2,5	2,80	2,80	1,21
поджелудочной железы (C25)	оба пола	175	4,8	11,13	8,75	99	2,59	6,2	6,82	109	2,85	6,8	7,89	129	2,98	8,0	9,67	117	2,65	7,2	9,37	12,10	6,78
	М	53	3,1	6,9	13,13	58	3,12	7,5	9,99	57	3,19	7,3	8,38	72	3,48	9,1	11,13	63	2,96	7,9	11,92	12,96	9,14
	Ж	46	2,4	5,7	6,59	41	2,09	5	5,35	52	2,56	6,3	7,1	57	2,52	6,9	8,07	54	2,36	6,5	7,45	11,36	5,16
полостей носа, ср. уха, придат. пазух (C30,31)	оба пола	5	0,1	0,31	0,43	6	0,16	0,4	0,17	4	0,11	0,3	0,38	6	0,14	0,4	0,45	6	0,14	0,4	0,43	0,69	0,43
	М	4	0,2	0,5	1,05	4	0,21	0,5	0,19	3	0,17	0,4	0,76	5	0,24	0,6	0,63	5	0,24	0,6	0,92	0,91	0,65
	Ж	1	0,1	0,1	0,05	2	0,1	0,2	0,14	1	0,05	0,1	0,11	1	0,04	0,1	0,21	1	0,04	0,1	0,09	0,49	0,28
гортани (C32)	оба пола	51	1,4	3,24	3,8	28	0,73	1,8	1,43	54	1,42	3,4	3,78	49	1,13	3,0	3,30	44	1,00	2,7	2,39	4,72	2,90
	М	47	2,8	6,1	9,04	26	1,4	3,4	3,18	52	2,91	6,6	8,92	44	2,13	5,6	7,16	42	1,98	5,3	5,28	9,51	6,69
	Ж	4	0,2	0,5	0,49	2	0,1	0,2	0,05	2	0,1	0,2	0,18	5	0,22	0,6	0,52	2	0,09	0,2	0,17	0,59	0,33
трахеи, бронхов лёгкое (C33,34)	оба пола	378	10,4	24,04	32,71	440	0,12	27,7	30,42	402	10,5	25,1	26,57	529	12,22	32,7	38,09	519	11,75	32,0	37,74	41,22	24,15
	М	322	19,0	42,1	79,55	369	19,8	47,5	64,24	315	17,6	40,2	49,11	438	21,19	55,3	81,88	422	19,86	53,2	82,03	70,97	49,88
	Ж	56	2,9	6,9	9,00	71	3,62	8,7	7,93	87	4,27	10,6	11,64	91	4,02	11,0	12,01	97	4,23	11,7	11,47	15,54	7,72

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				по РФ 2015 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
костей и суставных хрящей (C40,41)	оба пола	17	0,5	1,08	1,08	13	0,34	0,8	0,47	17	0,45	1,1	1,0	10	0,23	0,6	0,77	11	0,25	0,7	0,68	1,03	0,89
	М	7	0,4	0,9	1,08	8	0,43	1,0	0,86	10	0,56	1,3	1,35	3	0,15	0,4	0,78	7	0,33	0,9	0,73	1,17	1,06
	Ж	10	0,5	1,2	0,95	5	0,25	0,6	0,09	7	0,35	0,8	0,73	7	0,31	0,8	0,76	4	0,17	0,5	0,57	0,90	0,75
меланома кожи (C43)	оба пола	64	1,8	4,07	4,75	58	1,52	3,7	3,02	56	1,47	3,5	3,35	65	1,50	4,0	4,33	50	1,13	3,1	2,87	6,99	4,39
	М	29	1,7	3,8	5,34	22	1,18	2,8	2,17	16	0,9	2,0	2,35	27	1,31	3,4	4,97	20	0,94	2,5	2,86	5,86	4,24
	Ж	35	1,8	4,3	4,63	36	1,83	4,4	3,7	40	1,97	4,9	4,31	38	1,68	4,6	4,19	30	1,31	3,6	2,98	7,97	4,63
другие новообразования кожи (C44)	оба пола	233	6,4	14,81	23,65	249	6,51	15,7	18,74	274	7,17	17,1	20,25	322	7,44	19,9	25,37	327	7,40	20,2	28,15	50,11	26,75
	М	91	5,4	11,9	26,15	101	5,43	13,0	20,07	102	5,71	13,0	18,55	122	5,90	15,4	30,45	124	5,84	15,6	29,05	39,62	27,54
	Ж	142	7,3	17,6	22,6	148	7,54	18,2	18,61	172	8,45	20,9	21,14	200	8,84	24,2	25,86	203	8,86	24,6	29,08	59,17	26,76
соединительной и др. мягких тканей (47, 49)	оба пола	19	0,5	1,2	1,14	21	0,55	1,3	1,27	27	0,71	1,7	1,55	32	0,74	2,0	1,29	15	0,34	0,9	0,89	2,47	1,73
	М	10	0,6	1,3	0,31	10	0,54	1,3	0,76	12	0,68	1,5	1,33	14	0,68	1,8	1,52	3	0,14	0,4	0,54	2,53	1,98
	Ж	9	0,5	1,1	1,2	11	0,56	1,3	1,63	15	0,74	1,8	1,83	18	0,80	2,2	1,17	12	0,52	1,5	1,21	2,41	1,57
молочной железы (C50)	оба пола	503	13,8	32,0	34,32	496	13,0	31,2	30,81	540	14,1	33,6	30,41	509	11,76	31,4	30,12	552	12,50	34,1	36,01	84,79	49,75
	М	4	0,2	0,5	0,74	-	-	-	1,07	1	0,06	0,1	0,3	4	0,19	0,5	1,02	2	0,09	0,3	0,21		
	Ж	499	25,6	61,8	56,28	496	25,3	60,9	53,29	539	26,5	65,6	53,67	505	22,32	61,1	52,66	550	24,01	66,5	63,51	84,79	49,75
вульвы (C51)	Ж	18	0,9	2,2	2,34	7	0,63	0,9	0,91	16	0,79	1,0	1,58	10	0,44	0,6	1,94	13	0,57	0,8	1,73		
влагалища (C52)	Ж	-	-		0,06	3	0,15	0,4	0,2	1	0,05	0,1	0,11	3	0,13	0,4	0,42	3	0,13	0,4	0,20		
шейки матки (C 53)	Ж	171	8,8	21,2	19,44	125	6,37	15,3	11,97	121	5,94	14,7	11,28	180	7,95	21,8	17,47	177	7,73	21,4	18,49	21,27	15,01
тела матки (C54)	Ж	122	6,3	15,1	13,64	155	7,89	19,0	16,84	137	6,73	16,7	14,99	144	6,36	8,9	16,58	170	7,42	10,5	21,32	31,08	17,57
яичника (C56)	Ж	91	4,7	11,3	10,32	97	4,94	11,9	10,87	95	4,67	11,6	9,69	93	4,11	11,7	9,48	85	3,71	10,7	9,73	17,88	11,03
плаценты (C58)	Ж	-	-	-	-	-	-	0,1	0,17	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,13	0,12
полового члена (C60)	М	4	0,2	0,5	0,27	-	-	0,1	-	6	0,34	0,8	0,78	5	0,24	0,3	0,59	7	0,33	0,4	0,84	0,89	0,63
предстательной железы (C61)	М	175	10,3	22,9	61,56	223	12,0	28,7	53,74	249	13,9	31,8	56,47	247	11,95	31,2	52,38	278	13,08	35,1	64,58	57,22	40,23
яичка (C62)	М	18	1,1	2,4	1,92	15	0,81	1,9	1,29	14	0,79	1,8	1,35	16	0,77	1,9	1,82	21	0,99	2,5	2,46	2,31	1,93

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**


локализации злокачественных новообразований	пол	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				по РФ 2015 год	
		абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт		
почки (С64)	оба пола	195	5,4	12,4	15,15	209	5,46	13,1	13,0	214	5,6	13,3	13,2	200	4,62	12,4	13,27	225	5,10	13,9	15,43	15,60	9,77
	М	111	6,5	14,5	22,29	135	7,26	17,4	19,02	130	7,27	16,6	20,55	110	5,32	13,9	14,9	138	6,49	17,4	22,97	18,45	13,31
	Ж	84	4,3	10,4	10,52	74	3,77	9,1	8,7	84	4,13	10,2	8,61	90	3,98	10,9	11,6	87	3,80	10,5	11,56	13,14	7,34
мочевого пузыря (С67)	оба пола	93	2,6	6,0	7,54	97	2,54	5,9	6,35	80	2,1	5,0	5,01	113	2,61	7,0	8,11	100	2,26	6,2	8,53	10,94	6,17
	М	74	4,4	9,7	17,34	76	4,08	9,8	13,42	69	3,86	8,8	10,28	91	4,40	11,5	17,45	81	3,81	10,2	22,76	18,23	12,79
	Ж	19	1,0	2,4	2,33	18	0,92	2,2	2,06	11	0,54	1,3	1,15	22	0,97	2,7	10,59	19	0,83	2,3	2,56	4,64	2,15
глаза и его придаточного аппарата (С69)	оба пола	6	0,2	0,38	0,73			0,4	0,31	3	0,08	0,2	0,45	6	0,14	0,4	0,28	5	0,11	0,3	0,45		
	М	2	0,1	0,3	0,38	-	-	-	0,7	2	0,12	0,3	1,02	2	0,10	0,3	0,08	2	0,09	0,3	0,50		
	Ж	4	0,2	0,5	0,8			-	0,17	1	0,05	0,1	0,05	4	0,18	0,5	0,44	3	0,13	0,4	0,39		
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70-72)	оба пола	49	1,3	3,11	3,31	57	1,49	3,6	2,93	49	1,29	3,1	3,08	56	1,29	3,5	3,47	62	1,40	3,8	4,32	6,08	4,62
	М	25	1,5	3,3	3,94	30	1,61	3,9	3,56	26	1,46	3,3	3,55	30	1,45	3,8	4,45	27	1,27	3,4	3,81	6,45	5,33
	Ж	24	1,2	3,0	2,94	27	1,37	3,3	2,45	23	1,13	2,8	2,59	26	1,15	3,1	2,52	35	1,53	4,2	4,78	5,75	4,06
щитовидной железы (С73)	оба пола	69	1,9	4,38	3,45	92	2,41	5,8	4,85	89	2,33	5,6	4,81	110	2,54	6,8	6,67	97	2,20	6,0	5,69	7,72	5,47
	М	11	0,7	1,4	1,34	10	0,54	1,3	0,91	18	1,01	2,3	3,1	16	0,77	2,0	1,8	20	0,94	2,5	2,39	2,58	1,97
	Ж	58	3,0	7,2	5,14	82	4,18	10,1	8,44	71	3,49	8,6	6,51	94	4,15	11,4	10,59	77	3,36	9,3	8,39	12,16	8,38
лимфатической и кровенотворной ткани (С81 – С96)	оба пола	223	6,1	14,18	16,52	255	6,67	16,0	17,77	213	5,57	13,3	13,22	235	5,43	14,5	14,67	224	5,07	13,8	15,49	18,85	13,59
	М	120	7,1	15,7	22,24	141	7,58	18,2	22,85	107	5,99	13,7	14,95	118	5,71	14,9	44,28	118	5,55	14,9	19,32	19,18	15,44
	Ж	103	5,3	12,8	13,44	114	5,8	14,0	13,89	106	5,21	12,9	11,83	117	5,17	14,2	13,34	106	4,63	12,8	12,41	18,56	12,38
из них: лимфогранулематоз (С81)	оба пола	45	1,2	2,86	2,4	28	0,73	1,8	1,97	28	0,74	1,8	1,73	34	0,79	2,1	1,66	41	0,93	2,5	2,40		
	М	27	1,6	3,5	3,15	16	0,86	2,1	2,47	9	0,51	1,1	1,0	16	0,77	2,0	1,58	17	0,80	2,1	2,15		
	Ж	18	1,1	2,2	1,98	12	0,61	1,5	1,48	19	0,94	2,3	2,38	18	0,80	2,2	1,74	24	1,05	2,9	2,63		
Неходжинская лимфома, другие з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, С 96)	оба пола	60	1,7	3,81	4,66	63	1,65	4,0	4,34	59	1,55	3,7	3,34	66	1,52	4,1	4,59	62	1,40	3,8	3,76		
	М	34	2,0	4,4	5,51	35	1,88	4,5	6,06	35	1,96	4,5	4,74	32	1,55	4,0	5,63	36	1,69	4,5	4,54		
	Ж	26	1,3	3,2	3,92	28	1,43	3,4	2,89	24	1,18	2,9	2,36	34	1,50	4,1	5,88	26	1,13	3,1	2,89		

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2012-2013-2014-2015-2016 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				по РФ 2015 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
множественная миелома и имун.новообразования C88,C90	оба пола	28	0,8	1,78	2,21	40	1,05	2,5	2,0	26	0,68	1,6	1,5	31	0,72	1,9	1,88	33	0,75	2,0	2,67		
	М	17	1,0	2,2	4,14	26	1,4	3,4	3,14	14	0,79	1,8	1,72	14	0,68	1,8	2,00	13	0,61	1,6	3,29		
	Ж	11	0,6	1,4	1,21	14	0,71	1,7	1,29	12	0,59	1,5	1,24	17	0,75	2,1	1,77	20	0,87	2,4	2,16		
острый лимфолейкоз (C91,0)	оба пола	22	0,6	1,39	3,19	17	0,44	1,1	5,51	11	0,3	0,7		10	0,23	0,6	2,95	7	0,16	0,4	3,07		
	М	13	0,8	1,7	3,69	12	0,64	1,5	7,31					6	0,29	0,8	3,03	4	0,19	0,5	4,63		
	Ж	9	0,5	1,1	2,68	5	0,25	0,6	4,23					4	0,18	0,5	2,52	3	0,13	0,4	1,96		
другие лимфолейкозы (C91,1 – 91,9)	оба пола	24	0,7	1,52		31	0,9	2,1		35	0,9	2,2	3,39	23	0,53	1,4		30	0,68	1,9			
	М	9	0,5	1,2		17	0,91	2,2		16			4,24	14	0,68	1,8		18	0,85	2,3			
	Ж	15	0,8	1,9		17	0,87	2,1		19			2,62	9	0,40	1,1		12	0,52	1,5			
острый миелолейкоз (C92,0)	оба пола	20	0,6	1,27	2,87	8	0,21	0,5	2,51	13	0,3	0,8		16	0,37	1,0	2,88	10	0,23	0,6	3,03		
	М	8	0,5	1,0	4,16	4	0,21	0,5	2,45	6				7	0,34	0,9	3,74	7	0,33	0,9	4,16		
	Ж	12	0,6	1,5	2,51	4	0,2	0,5	2,35	7				9	0,40	1,1	2,51	3	0,13	0,4	2,15		
другие миелолейкозы (C92,1 – 92,9)	оба пола	12	0,3	0,76		29	0,76	1,8		13	0,3	0,8	2,61	20	0,46	1,2		18	0,41	1,1			
	М	6	0,4	0,8		13	0,7	1,7		6			2,8	12	0,58	1,5		11	0,52	1,4			
	Ж	6	0,3	0,7		16	0,81	2,0		7			2,46	8	0,35	1,0		7	0,31	0,8			
другие острые лейкозы Моноцитарн. и др (C93,0;94,0,2,4,5,95,0)	оба пола	6	0,2	0,38	1,19	5	0,13	0,3	1,44	14	0,4	0,9	0,62	21	0,48	1,3	0,71	8	0,18	0,5	0,56		
	М	3	0,2	0,4	1,59	2	0,11	0,3	1,42	7			0,45	11	0,53	1,4	0,58	4	0,19	0,5	0,55		
	Ж	3	0,2	0,4	1,14	3	0,15	0,4	1,53	7			0,72	10	0,44	1,2	0,66	4	0,17	0,5	0,62		
другие лейкозы (хронич, подостр.) (C93,1 – 9;94.3,6,7 95,1-9)	оба пола	6	0,2	0,38	1,19	31	0,81	2,0	1,63	14	0,4	0,9	0,03	14	0,32	0,9		15	0,34	0,9			
	М	3	0,2	0,4	1,59	16	0,86	2,1	1,81					6	0,29	0,8		8	0,38	1,0			
	Ж	3	0,2	0,4	1,14	15	0,76	1,8	1,67				0,05	8	0,35	1,0		7	0,31	0,8			
прочие	оба пола	109	3,0	7,0		105	2,75	6,6		57	1,49			99	2,29	6,1		44	1,00	2,7			
	М	59	3,5	7,7		57	3,06	7,3		31	1,74			53	2,56	6,7		3	0,14	0,4			
	Ж	50	2,6	6,2		48	2,44	5,9		26	1,28			46	2,03	5,6		41	1,79	5,0			

Рис.1. Динамика показателя заболеваемости населения округа злокачественными новообразованиями в сравнении со среднероссийским (на 100 тыс.).

«грубый» показатель



стандартизованный показатель




таблица 2.

**Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования
в муниципальных образованиях округа (по данным окружного ракового регистра).**

муниципальные образования	2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год			
					Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж
г. Когалым	52,61	54,71	50,71	4,0	54,16	56,2	53,02	3,18	54,97	54,48	55,30	0,82	54,32	53,52	55,42	-1,90	55,23	57,23	53,92	3,31
г. Лангепас	53,73	54,16	53,37	0,79	56,09	55,84	55,94	-0,25	В регистр данные не представлены							57,42	54,23	54,38	55,66	-1,28
г. Мегион	55,35	56,75	53,34	3,4	55,62	54,82	56,41	-1,59	56,57	57,61	55,54	2,07	59,71	60,74	58,96	1,78	60,01	61,58	58,2	3,38
г. Нефтеюганск	57,46	58,05	56,87	1,18	57,73	58,82	56,75	2,07	59,11	60,22	58,00	1,12	59,42	59,73	59,17	0,56	57,74	59,85	55,76	4,09
г. Нижневартовск	57,63	58,09	57,26	0,83	57,79	57,37	58,21	-0,84	58,30	59,12	57,64	0,82	59,79	60,85	58,7	2,15	59,09	59,87	58,34	1,53
г. Нягань	55,54	57,56	54,57	2,99	55,58	58,44	53,47	4,97	56,40	57,98	55,39	1,58	57,40	59,62	55,58	4,04	59,01	58,97	59,04	-0,07
г. Покачи	54,33	57,0	51,40	5,60	52,23	50,82	53,93	-3,11	51,87	48,67	53,93	3,20	59,31	59,00	59,66	-0,66	56,80	57,92	55,77	2,15
г. Пыть-Ях	55,23	56,88	53,95	2,92	53,96	55,16	52,39	2,77	55,94	58,16	54,19	2,22	56,53	55,89	57,03	-1,14	60,72	61,19	60,21	0,98
г. Радужный	52,79	53,26	52,27	0,99	50,95	51,9	50,00	-1,90	54,97	55,36	54,65	0,39	57,19	55,04	58,96	-3,92	55,62	56,88	54,35	2,53
г. Сургут	56,38	57,75	55,29	2,47	56,91	57,75	56,26	1,50	56,37	57,92	55,24	1,55	57,95	59,64	56,68	2,96	59,73	61,17	58,50	2,67
г. Урай	54,92	56,79	53,84	2,85	54,12	55,15	53,14	2,01	60,8	64,25	57,4	6,85	62,40	61,32	63,32	-2,00	61,77	62,29	61,27	1,02
г. Ханты-Мансийск	57,41	58,51	56,30	2,21	59,29	61,76	57,1	4,66	60,16	61,43	58,82	1,26	60,56	63,03	58,57	4,46	60,28	60,18	60,37	-0,19
г. Югорск	57,43	58,28	56,62	1,66	59,53	60,26	58,84	1,42	56,99	55,26	58,13	1,73	58,85	61,22	56,77	4,45	61,08	63,32	59,13	4,19
Белоярский район	56,03	58,02	53,14	4,88	55,08	56,87	53,94	2,93	56,05	55,32	56,63	0,73	56,41	57,88	55,22	2,66	61,28	61,03	59,64	1,39
Берёзовский район	58,24	60,76	56,13	4,63	54,98	55,33	54,08	1,26	55,52	59,31	49,38	3,78	60,77	62,97	58,23	4,74	58,47	60,83	55,33	5,50
Кондинский район	61,53	64,57	58,42	6,15	62,77	62,98	62,53	0,45	59,30	58,36	59,11	0,94	63,01	62,29	63,63	-1,34	62,46	62,14	62,76	-0,62
Н-Юганский район	54,04	54,84	53,47	1,37	57,17	59,39	55,13	4,26	56,51	54,86	58,21	1,65	57,22	59,52	55,06	4,46	54,93	57,34	52,94	4,40
Н-Вартовский р-н	55,80	55,13	56,52	-1,39	56,99	58,77	55,25	3,52	59,42	58,00	60,96	1,42	60,89	59,94	61,75	-1,81	59,46	59,67	59,10	0,57
Октябрьский район	58,30	55,78	60,92	-5,14	58,68	59,94	57,45	2,49	59,03	60,28	57,52	1,25	61,36	61,83	60,66	1,17	58,52	59,12	57,92	1,20
Советский район	62,43	62,12	62,67	-0,55	59,67	59,32	60,08	-0,76	59,45	61,20	57,42	1,75	62,16	61,36	62,96	-1,60	63,05	61,85	63,82	-1,97
Сургутский район	53,03	53,11	52,98	0,13	51,76	53,06	50,42	2,64	54,77	55,99	53,87	1,22	56,21	57,35	55,32	2,03	56,64	58,19	55,19	3,00
Х-Мансийский р-н	63,95	64,29	63,53	0,76	59,06	57,13	60,58	-3,45	58,57	57,79	59,61	0,78	61,26	61,17	61,33	-0,16	62,94	62,53	63,55	-1,02
ПО ОКРУГУ	56,74	57,59	56,02	1,57	57,03	57,73	56,4	1,32	57,59	58,68	56,68	2,00	59,06	60,21	58,06	2,15	59,38	60,32	58,53	1,79
<i>по РФ</i>	63,9	64,2	63,7	-0,5	64,0	64,2	63,8	0,4	64,1	64,4	63,9	-0,5	64,2	64,5	63,9	-0,6				

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
в 2012 – 2016 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ).**

муниципальные образования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.
г. Когалым	92	154,5	79	130,3	81	131,2	93	147,8	71	111,2
г. Лангепас	78	183,3	65	152,1	96	223,8	104	240,9	86	197,5
г. Мегион	86	154,6	106	190,2	87	155,2	131	234,0	210	374,4
г. Нефтеюганск	259	206,3	273	216,8	253	201,0	286	228,1	342	271,1
г. Нижневартовск	723	277,0	749	283,1	750	280,4	793	294,1	837	307,0
г. Нягань	173	311,3	202	362,0	189	335,8	193	339,4	219	381,7
г. Покачи	25	145,1	29	166,9	27	153,3	33	185,2	29	161,0
г. Пыть-Ях	115	280,7	77	188,3	95	231,5	93	227,1	115	279,6
г. Радужный	113	259,3	78	179,8	82	190,3	108	251,5	78	180,6
г. Сургут	703	219,0	776	236,0	783	232,7	934	270,9	821	233,2
г. Урай	100	253,0	142	357,4	115	286,7	153	378,5	179	441,2
г. Ханты-Мансийск	168	191,0	202	219,1	244	258,6	228	237,1	272	279,0
г. Югорск	94	267,5	96	269,9	107	296,5	112	306,6	147	398,6
Белоярский район	92	306,8	65	217,4	77	258,4	96	323,7	61	205,1
Берёзовский район	65	261,0	49	200,1	27	112,0	83	352,4	93	398,8
Кондинский район	91	272,3	153	465,5	104	321,2	149	467,8	136	429,4
Н-Юганский район	79	178,0	81	183,2	65	146,6	91	202,9	98	217,2
Н-Вартовский р-н	90	247,3	72	199,5	103	288,1	88	245,0	85	235,1
Октябрьский район	99	317,5	109	358,6	112	375,5	104	353,5	113	385,1
Советский район	177	367,3	171	354,2	180	372,0	164	337,5	148	303,7
Сургутский район	185	155,8	186	154,0	206	169,2	221	180,6	210	169,7
Х-Мансийский р-н	38	189,0	65	323,8	42	211,0	73	371,0	66	335,7
по ОКРУГУ	3645	231,8	3825	240,5	3825	238,3	4330	267,4	4416	269,9
по РФ	525931	367,3	535887	373,4	566970	388,0	589381	402,57	599348	

таблица 5.

**Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями,
взятых на учёт в 2012 – 2016 годах, по округу.**

(абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, одногодичная летальность)

Муниципальные образования	Взято на учёт больных с вперв в жизн устан. д-зом	Из них выявл. при проф. осмтр абс.ч.	%	Выявлен ЗНО (без выявленн посмерт)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1 году с мом.установ.диагноза (к взят.в расчет) абс.ч.	%
					Диагноз подтврморфол.гич.абс.ч.	%	имели стадию заболевания								Стадия не установлена абс.ч.	%			
							1	%	2	%	3 ст.	%	4 ст.	%					
							ст.		ст.										
							абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.						
2012 год	3386	512	15,1	3509	3279	93,4	912	26,0	882	25,1	631	18,0	851	24,2	233	6,6	696	21,3	
2013 год	3501	513	14,7	3644	3313	90,9	992	27,2	912	25,0	639	17,5	780	21,4	178	4,9	709	20,9	
2014 год	3468	652	18,8	3640	3311	91,0	1072	29,4	801	22,0	659	18,1	808	22,2	300	8,2	752	21,5	
2015 год	4054	1142	28,2	4214	3893	92,4	1288	30,6	962	22,8	700	17,0	966	23,0	298	7,1	732	21,1	
2016 год	4157	1386	33,3	4345	4058	93,4	1406	32,4	946	21,8	744	17,1	996	22,9	253	5,8	953	23,5	

Рис. 4. Удельный вес впервые выявленных больных злокачественным новообразованием по стадиям заболевания в 2012 – 2016 годах в целом по округу.




Таблица 6.


Удельный вес запущенных случаев (4 стадия) в целом по округу в 2012-2016 г.г.

Локализация	од МКБ 10	Годы					По РФ в 2016г.
		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	24,2	21,4	22,2	23,0	22,9	20,5
Губа	С 00	25,0	-	6,7	-	-	4,6
Полость рта	С 01-09	33,8	27,5	28,3	40,7	25,3	30,8
Глотка	С 10-13			41,2	25,0	34,6	43,1
Пищевод	С 15	31,1	31,1	39,0	28,1	36,2	30,6
Желудок	С 16	43,1	44,3	50,5	50,4	44,6	40,4
Ободочная кишка	С 18	34,1	24,9	25,6	29,3	23,5	27,7
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19-21	23,4	31,8	21,1	21,6	25,3	23,3
Печень и внутрпеч. желчн. прот.	С 22	72,9	64,5	69,3	73,9	70,0	58,8
Поджелудочная железа	С 25	71,9	69,0	71,6	59,8	69,6	60,5
Гортань	С 32	11,8	38,5	26,5	24,5	31,8	19,4
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	40,2	34,1	38,1	34,6	42,3	40,9
Кости и суставные хрящи	С40,41	21,0	8,3	29,4	20,0	10,0	25,8
Меланома кожи	С 43	18,7	8,8	9,3	16,9	4,0	7,9
Другие новообразования кожи	С 44	1с.-0,4	1сл-0,4	1сл-0,4	1сл-0,3	1сл-1,2	0,5
Соединительной и др. мягких тканей	С47, С49			8,7	18,5	13,3	15,4
Молочная железа	С 50	9,3	6,9	7,2	6,1	6,2	8,2
Шейка матки	С 53	8,4	9,5	8,7	10,1	13,1	9,3
Тело матки	С 54	4,1	4,0	6,8	8,3	9,5	5,8
Яичники	С 56	26,1	22,0	22,0	31,5	22,9	20,1
Предстательная железа	С 61	31,4	17,3	20,9	23,6	18,4	17,4
Почки	С 64	19,5	21,0	19,2	22,6	15,8	19,9
Мочевой пузырь	С 67	9,9	15,4	17,3	11,5	19,2	9,7
Щитовидная железа	С 73	1с.-1,4	7,6	5,6	5,5	9,5	7,4
Злокачественные лимфомы	С81-86; С88; С90; С96			18,2	17,3	14,3	
Прочие		36,1	29,5	34,3	27,8	32,6	

**Летальность больных в течение первого года с момента установления диагноза
злокачественного новообразования в 2012 – 2016 годах по округу (%).**

Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2016 г.
		2012г.		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		
		абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Все злокачеств. новообразов.	С 00- С96	696	21,3	709	20,9	752	21,5	732	21,1	953	23,5	23,3
Губа	С 00	-				-		3	21,4	0	0,0	5,0
Полость рта	С 01- С09	16	27,6	22	30,1	24	39,3	17	32,1	20	39,2	34,0
Глотка	С 10-С13					8	44,4	1	7,1	5	33,3	41,0
Пищевод	С 15	26	48,1	22	50,0	26	60,5	15	37,5	35	62,5	58,5
Желудок	С 16	74	39,4	78	36,3	84	45,2	97	47,8	122	45,5	48,5
Ободочная кишка	С 18	47	24,9	55	23,3	48	19,0	56	22,8	64	21,1	26,7
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19, С21	23	12,2	28	14,6	46	23,0	32	15,4	63	24,5	23,1
Печень и внутрпеч. желчн. прот	С 22	38	48,7	36	62,1	48	81,4	52	85,2	49	57,6	67,3
Поджелудочная железа	С 25	48	70,6	43	54,4	51	62,2	62	68,1	85	76,6	68,3
Гортань	С 32	15	32,6	10	20,0	6	23,1	6	13,0	4	8,2	23,6
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	157	45,1	172	50,0	185	48,8	168	48,1	237	48,0	50,6
Кости и суставные хрящи	С 40, С41					4	36,4	1	6,3	0	0,0	27,4
Меланома кожи	С 43	5	8,9	4	6,6	1	1,8	6	11,1	5	8,6	10,5
других новообразований кожи	С 44	3	1,4	2	0,9	1	0,4	1	0,4	2	0,7	0,6
Соединит. и др. мягкие ткани	С47, С49					2	10,5	5	21,7	5	18,5	19,3
Молочная железа	С 50	21	4,7	23	4,8	28	6,0	23	4,5	22	4,5	6,4
Шейка матки	С 53	18	12,7	15	9,1	19	15,4	11	9,9	23	13,0	14,6
Тело матки	С 54	8	6,0	8	6,7	9	6,4	11	8,9	15	10,8	8,6
Яичники	С 56	26	30,2	17	19,3	19	20,9	16	18,8	16	17,6	22,0
Предстательная железа	С 61	12	8,5	13	7,9	13	6,1	16	7,0	19	8,2	7,9
Почка	С 64	20	10,1	22	11,9	23	11,6	23	11,9	23	12,3	15,7
Мочевой пузырь	С 67	7	9,5	10	11,7	11	12,6	6	8,3	18	16,7	16,6
Щитовидная железа	С 73	1	1,0	-		3	3,3	1	1,2	2	1,9	4,1
Злокачественные лимфомы	(С81-С86; С88; С90; С96)	18	16,2	24	20,3	33	13,5	13	12,5	23	18,7	22,5
лейкозы	С91-С95	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25,8	
Прочие		86	36,9	84	37,2	60	30,6	73	38,8	71	33,0	

Рис.5. Динамика показателя одногодичной летальности (%) в 2012 – 2016 годах.




**Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2012-2016 годах
по локализациям на 100 тыс. населения (в целом по округу).**

Локализация	Код МКБ 10	годы					По РФ в 2016г
		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
Все злокач. новообразов.	С 00-96	1302,9	1369,6	1441,0	1528,1	1590,7	2403,5
Губа	С 00	11,6	11,1	11,3	10,5	10,9	33,0
Полость рта	С 01-09	18,4	16,8	16,4	16,8	17,9	26,7
Глотка	С 10-13			3,8	4,3	4,7	11,7
Пищевод	С 15	5,0	5,4	5,6	6,1	5,7	9,2
Желудок	С 16	49,5	49,1	50,9	54,0	54,9	95,5
Ободочная кишка	С 18	67,7	73,4	79,7	87,3	97,0	138,3
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	С 19-21	62,3	65,9	70,8	77,7	80,8	105,6
Печени и желчн. прот.	С 22	3,6	4,3	4,2	4,9	4,6	5,4
Поджелудочной железы	С 25	5,0	5,4	5,7	7,4	8,0	12,6
Гортань	С 32	17,8	17,2	17,4	18,0	17,6	30,3
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	62,3	64,8	64,2	70,9	75,5	93,8
Костей и суставн. хрящей	С40;41	11,3	11,1	11,5	10,1	9,2	11,0
Меланома кожи	С 43	28,2	28,2	29,5	31,3	32,1	59,3
Др. новообразования кожи	С 44	109,5	112,4	114,2	112,9	120,9	280,3
Соединительная и другие мягкие ткани	С47, С49	8,5	9,3	9,8	13,2	12,0	21,3
Молочная железа*	С 50	471,3	499,0	526,0	283,7	295,3	439,0
Шейка матки*	С 53	205,1	212,1	216,0	116,9	117,5	121,5
Тело матки*	С 54	136,7	147,5	154,6	84,2	88,3	171,1
Яичники*	С 56	85,1	88,1	91,2	48,4	47,8	73,9
Предстательная железа**	С 61	80,2	100,4	116,5	67,6	74,8	138,4
Почка	С 64	83,0	88,4	93,7	97,3	104,1	108,9
Мочевой пузырь	С 67	32,4	34,6	35,5	38,5	40,6	71,3
Щитовидная железа	С 73	82,1	85,8	87,9	91,5	92,1	105,8
Злокач. Лимфома (С 81-86;88;90;96)		47,9	51,0	54,4	58,3	61,4	135,8
Лейкозы (С 91- С95)		30,3	35,4	40,0	41,9	43,4	

* - расчёт на женское население

** - расчёт на мужское население

Рис.6. Динамика показателя контингентов злокачественных новообразований среди населения округа на 100 тыс. жителей в 2012 – 2016 годах.




**Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие
на учёте, среди населения муниципальных образований округа в 2012-2016 годах.**

муниципальные образования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс. (на пост. насел.)
г. Когалым	632	1061,5	650	1062,9	678	1098,2	731	1162,1	601	941,7
г. Лангепас	402	944,5	439	1025,8	454	1058,3	504	1167,6	487	1118,4
г. Мегион	780	1402,2	750	1340,3	796	1419,8	862	1539,9	986	1758,0
г. Нефтеюганск	1573	1253,1	1677	1331,3	1785	1418,2	1738	1386,3	1858	1472,9
г. Нижневартовск	4444	1702,8	4659	1751,1	4892	1828,9	5208	1931,4	5350	1962,3
г. Нягань	899	1617,5	960	1715,6	998	1773,2	1066	1874,5	1175	2047,8
г. Покачи	149	864,8	147	841,3	155	880,4	169	948,6	179	993,7
г. Пыть-Ях	498	1215,6	531	1295,5	540	1316,0	578	1411,2	642	1561,1
г. Радужный	509	1168,1	541	1252,8	565	1311,6	623	1451,0	649	1502,8
г. Сургут	3543	1103,7	3888	1170,8	4148	1232,6	4639	1345,6	5132	1457,8
г. Урай	643	1627,1	722	1809,9	770	1919,8	817	2021,3	782	1927,5
г. Ханты-Мансийск	1131	1285,5	1262	1350,1	1411	1495,5	1564	1626,7	1671	1714,0
г. Югорск	587	1670,8	621	1733,1	659	1826,4	683	1869,7	729	1976,6
Белоярский район	404	1347,1	416	1391,9	460	1543,7	485	1635,3	493	1657,6
Берёзовский район	333	1337,1	349	1437,1	358	1485,7	367	1558,0	424	1818,2
Кондинский район	524	1568,2	547	1676,3	528	1630,8	541	1698,4	578	1825,1
Нефтеюганский р-н	511	1151,4	543	1231,5	563	1269,5	487	1085,6	541	1198,9
Н-Вартовский р-н	445	1222,6	488	1365,1	544	1521,4	576	1603,3	598	1653,8
Октябрьский район	436	1398,5	474	1579,8	515	1726,6	581	1974,9	550	1874,4
Советский район	918	1905,2	975	2018,1	1034	2137,2	1111	2286,6	1124	2306,6
Сургутский район	892	751,2	972	800,9	1003	824,1	1081	883,2	1158	935,8
Х-Мансийский р-н	232	1153,2	263	1311,4	277	1391,5	326	1656,9	323	1642,7
ПО ОКРУГУ	20485	1354,2	21874	1369,6	23133	1441,0	24737	1528,1	26030	1590,7
по РФ 2016 год	2029,0		2159,4		2252,4		2325,2		2403,5*	

* рассчитано по населению 2015г.

**Рис.7. Контингенты больных злокачественными новообразованиями
населения на 100 тыс. жителей.**



**Структура контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2012 – 2016 годах.**

Локализация	Код МКБ 10	годы									
		2012г.		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.	
		абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.
Злокачественные новообразования - всего, из них	С 00- С96	20485	100	21874	100,0	23133	100,0	24737	100,0	26030	100,0
Губа	С 00	183	0,9	178	0,8	181	0,8	170	0,7	178	0,7
Полость рта	С 01- С09	289	1,4	269	1,2	324	1,4	342	1,4	293	1,1
Глотка	С 10-С13									77	0,3
Пищевод	С 15	79	0,4	86	0,4	90	0,4	98	0,4	93	0,4
Желудок	С 16	779	3,8	785	3,6	817	3,5	874	3,5	898	3,4
Ободочная кишка	С 18	1064	5,2	1172	5,4	1280	5,5	1413	5,7	1587	6,1
Прямой кишки, ректосигмоидн. соединения, ануса	С 19, С21	980	4,8	1053	4,8	1136	4,9	1257	5,1	1322	5,1
Печень и внутрипеч. желчн. прот	С 22	57	0,3	68	0,3	67	0,3	80	0,3	76	0,3
Поджелудочная железа	С 25	78	0,4	87	0,4	91	0,4	119	0,5	131	0,5
Гортань	С 32	280	1,4	274	1,2	280	1,2	291	1,2	288	1,1
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	979	4,8	1035	4,7	1031	4,5	1148	4,6	1236	4,7
Кости и суставные хрящи	С 40,С41	177	0,9	177	0,8	184	0,8	164	0,7	151	0,6
Меланома кожи	С 43	443	2,2	450	2,2	474	2	506	2	526	2,0
других новообразований кожи	С 44	1721	8,4	1796	8,2	1833	7,9	1828	7,4	1979	7,6
Соединит. и др. мягкие ткани	С47,С49	134	0,6	149	0,7	158	0,7	213	0,9	197	0,8
Молочная железа	С 50	3804	19	4045	18,5	4324	18,7	4592	18,6	4832	18,6
Шейка матки	С 53	1662	8,1	1719	7,8	1775	7,7	1893	7,7	1922	7,4
Тело матки	С 54	1103	5,4	1196	5,5	1271	5,5	1363	5,5	1445	5,6
Яичники	С 56	687	3,3	714	3,3	450	3,2	784	3,2	782	3,0
Предстательная железа	С 61	614	3	777	3,5	913	3,9	1095	4,4	1224	4,7
Почка	С 64	1306	6,4	1412	6,5	1504	6,5	1575	6,4	1704	6,5
Мочевой пузырь	С 67	510	2,5	552	2,5	570	2,5	623	2,5	664	2,6
Щитовидная железа	С 73	1291	6,3	1370	6,3	1411	6,1	1482	6	1507	5,8
Злокачественные лимфомы	(С81-С86;С88; С90; С96)	753	3,7	815	3,7	873	3,8	943	3,8	1004	3,9
лейкозы	С91-С95	476	2,3	566	2,6	642	2,8	678	2,7	711	2,7
Прочие		1036	5,1	1071	4,9	1154	5	1206	4,9	1203	4,6

таблица 11.


**Уд. вес больных, состоящих на учёте 5 лет и более, от всех состоящих
на конец года по данной локализации в 2012 – 2016 годах в целом по округу.**

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2016г.
		2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	47,9	47,3	49,1	50,7	51,5	53,3
Губа	С 00	70,5	70,2	68,5	68,8	70,8	76,1
Полость рта	С 01-С09	45,8	42,4	42,2	48,2	47,8	50,8
Глотка	С 10-С13			39,3	37,1	35,1	40,4
Пищевод	С 15	38,0	32,5	33,3	27,6	32,3	34,6
Желудок	С 16	43,5	42,5	48,5	47,5	48,1	56,0
Ободочная кишка	С 18	40,2	38,8	43,0	41,9	42,3	51,8
Пр. кишка, ректосиг.соед, анус	С 19-С21	40,0	38,3	39,2	40,5	41,9	51,0
Печень и внутрипеч. желчн. прот.	С 22	22,8	25,0	29,8	21,3	32,9	28,7
Поджелудочная железа	С 25	25,6	20,7	23,1	21,0	26,7	28,1
Гортань	С 32	46,4	45,6	48,6	49,8	52,4	55,6
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С34	38,4	36,1	41,4	40,0	39,4	42,0
Кости и суставные хрящи	С40; С41	71,8	76,8	70,6	70,7	73,5	67,3
Меланома кожи	С 43	49,4	51,1	51,7	54,5	56,5	58,9
Другие новообразования кожи	С 44	42,0	41,0	41,1	37,9	36,3	
Соединительной. и др. мягк. тк.	С47, С49	58,2	53,0	55,1	53,5	58,9	31,6
Молочная железа	С 50	51,6	51,0	51,0	56,4	56,3	61,9
Шейка матки	С 53	57,1	60,4	64,9	66,7	66,6	59,5
Тела матки	С 54	53,4	51,8	54,0	55,8	57,3	65,3
Яичники	С 56	52,0	52,0	55,2	57,9	62,8	61,9
Предстательная железа	С 61	20,0	19,0	19,1	23,9	25,6	60,1
Почка	С 64	46,2	46,2	48,9	52,1	53,5	38,2
Мочевой пузырь	С 67	48,8	46,7	46,5	47,4	49,4	54,4
Щитовидная железа	С 73	63,8	67,4	69,6	70,2	71,9	51,9
Злокач. лимфома	(С 81-86,88,90,96)	51,4	49,2	51,5	52,7	54,3	69,2
Лейкозы	(С 91- С 95)	41,0	35,9	40,6	44,7	46,1	
прочие						53,4	

**Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2012 – 2016 годах. (умерло из состоящих на учёте в %).**


Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2016 год
		2012г.		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		
		абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	
Все злокач. новообраз.	С 00-96	1593	7,8	1597	7,3	1579	6,8	1698	6,9	1664	6,4	6,4
Губа	С 00	5	2,7	5	2,8	4	2,2	4	2,4	2	1,1	1,1
Полость рта	С 01-С 09	39	16,5	27	10,0	40	15,2	36	13,2	30	10,2	11,7
Глотка	С 10-С 13	6	1,3	11	19,0	10	16,4	7	10,0	12	15,6	17,3
Пищевод	С 15	42	53,2	34	40,7	36	40,0	34	34,7	45	48,4	30,4
Желудок	С 16	117	15,0	153	19,5	130	15,9	180	20,6	162	18,0	15,0
Ободочная кишка	С 18	101	9,5	117	10,0	108	8,4	128	9,1	116	7,3	8,3
Прямая кишка, ректос. соединение, анус	С 19-21	79	8,1	98	9,3	97	8,5	114	9,1	125	9,5	8,5
Печень и вну. желч. пр.	С 22	57	100	46	67,6	62	92,5	67	83,8	73	96,1	41,8
Поджелудочная железа	С 25	70	89,7	76	87,3	79	86,8	83	69,7	95	72,5	41,7
Гортань	С 32	33	11,8	25	9,1	22	7,9	24	8,2	23	8,0	7,5
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	313	32,0	285	27,5	295	28,6	323	28,1	330	26,7	23,1
Кости и суставн. хрящи	С 40;41	10	5,7	5	2,8	8	4,3	5	3,0	4	2,6	4,8
Меланома кожи	С 43	25	5,6	12	2,7	24	5,1	19	3,8	10	1,9	3,9
Другие новообр.кожи	С 44	21	1,2	12	0,7	10	0,5	9	0,5	14	0,7	0,4
Соедин. и др. мягк. тк.	С47, С49	16	11,9	5	3,3	10	6,3	14	6,6	6	3,0	5,0
Молочная железа	С 50	153	4,0	167	4,1	168	3,9	131	2,9	141	2,9	3,2
Шейка матки	С 53	50	3,1	48	2,8	44	2,5	43	2,3	47	2,4	3,4
Тела матки	С 54	34	3,1	36	3,0	40	3,1	31	2,3	31	2,1	2,2
Яичники	С 56	56	8,2	59	8,3	48	6,4	50	6,4	53	6,8	5,9
Предстательная железа	С 61	41	6,7	43	5,5	60	6,6	55	5,0	66	5,4	5,2
Почка	С 64	55	4,2	72	5,1	67	4,5	60	3,8	53	3,1	4,4
Мочевой пузырь	С 67	27	5,3	28	5,1	39	6,8	34	5,5	26	3,9	5,0
Щитовидная железа	С 73	8	0,6	8	0,6	6	0,4	8	0,5	12	0,8	0,7
Злокач. лимфома (С 81-С86,С90,С96)		44	5,2	40	4,9	27	3,1	45	4,8	45	4,5	5,4
Лейкозы (С 91- С 95)		26	8,6	39	6,9	27	4,2	40	5,9	35	4,9	
Прочие		140	15,0	146	13,6	118	10,2	154	12,8	108	9,0	

**Рис. 8. Летальность контингентов онкологических больных (%) по округу
в 2012 – 2016 гг.**



Индекс накопления контингентов в 2012 – 2016 годах в целом по округу.

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2016 год
		2012	2013	2014	2015	2016	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	6,0	6,2	6,7	6,1	6,3	6,6
Губа	С 00	22,9	13,7	12,9	17,0	11,9	21,8
Полость рта	С 01-С 09	4,0	3,4	5,0	5,3	4,0	4,7
Глотка	С 10- С 13			4,4	4,7	3,1	3,4
Пищевод	С 15	1,8	2,0	2,2	1,8	1,7	1,9
Желудок	С 16	3,6	4,2	4,0	3,3	3,4	4,3
Ободочная кишка	С 18	4,5	4,6	5,2	4,7	4,7	5,9
Прям. кишк. ректос. соедин. анус	С 19-21	5,1	5,3	5,5	4,9	5,1	6,0
Печень и внутр. желч. пр.	С 22	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,4
Поджелудочная железа	С 25	0	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2
Гортань	С 32	5,6	10,5	6,1	5,9	7,6	6,8
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	2,9	2,7	3,0	2,3	2,5	2,7
Кости и суставные хрящи	С40, С41	11,1	16,1	11,5	16,4	15,1	11,9
Меланома кожи	С 43	7,3	8,3	8,8	8,7	10,5	9,0
Другие новообразов. кожи	С 44	7,8	7,5	7,1	6,1	6,5	
Соединит. и др. мягк. ткани	С 47, С 49	7,4	7,8	6,9	7,9	13,1	6,2
Молочная железа	С 50	8,0	8,5	8,4	9,4	9,2	9,2
Шейка матки	С 53	10,1	14,0	16,0	10,7	11,2	10,1
Тела матки	С 54	9,2	8,5	10,2	9,8	9,0	10,8
Яичники	С 56	7,8	7,8	8,8	8,6	9,8	10,9
Предстательная железа	С 61	3,7	3,6	4,0	4,7	4,6	8,6
Почка	С 64	7,1	7,1	7,8	8,4	8,0	5,8
Мочевой пузырь	С 67	6,0	6,3	7,9	5,8	6,8	7,5
Щитовидная железа	С 73	19,6	15,0	17,0	14,3	16,6	7,2
Злокач. лимфома	С 81- С 86; С88; С90; С96	6,4	6,6	7,8	7,7	7,7	13,7
Лейкозы (С 91- С 95)						8,7	
Прочие		4,6	5,5	6,1	5,6	5,4	


Рис. 9. **Индекс накопления контингентов в 2012 – 2016 годах в целом по округу.**

**Смертность населения от злокачественных новообразований
в муниципальных образованиях автономного округа в 2012 – 2016 годах.**

муниципальные образования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.
г. Когалым	34	57,1	44	72,6	30	48,6	28	44,5	31	48,6
г. Лангепас	41	96,3	23	53,8	37	86,3	45	104,2	34	78,1
г. Мегион	55	98,9	103	184,8	60	107,0	81	144,7	85	151,6
г. Нефтеюганск	144	114,7	136	108,0	116	92,2	139	110,9	100	79,3
г. Нижневартовск	331	126,8	368	139,1	319	119,3	306	113,5	327	119,9
г. Нягань	70	125,9	83	148,8	74	131,5	82	144,2	92	160,3
г. Покачи	6	34,8	14	80,6	10	56,8	12	67,4	10	55,5
г. Пыть-Ях	27	65,9	33	80,7	48	117,0	41	100,1	39	94,8
г. Радужный	45	103,3	36	83,0	40	92,9	47	109,5	43	99,6
г. Сургут	299	93,1	322	97,9	314	93,3	342	99,2	282	80,1
г. Урай	64	161,9	56	140,9	65	162,1	64	158,3	76	187,3
г. Х-Мансийск	80	90,9	85	92,2	104	110,2	75	78,0	106	108,7
г. Югорск	59	167,9	36	101,2	57	158,0	53	145,1	48	130,1
Белоярский район	26	86,7	34	113,7	26	87,3	40	134,9	30	100,9
Берёзовский район	38	152,6	33	134,7	33	137,0	49	208,0	38	163,0
Кондинский район	58	173,6	74	225,1	69	213,1	96	301,4	61	192,6
Н-Юганский район	26	58,6	37	83,7	38	85,7	42	93,6	41	90,9
Н-Вартовский р-н	36	98,9	27	74,8	43	120,3	21	58,5	27	74,7
Октябрьский район	53	170,0	50	164,5	51	171,0	50	170,0	48	163,6
Советский район	95	197,2	83	171,9	105	217,0	81	166,7	94	192,9
Сургутский район	96	80,8	77	63,7	99	81,3	101	82,5	91	73,5
Х-Мансийский р-н	46	228,7	24	119,6	26	130,6	19	96,6	32	162,7
по округу (по ф-35)	1729 *	109,9	1778*	111,8	1764*	109,9	1814*	112,1	1735*	106,0
В округе по госст. умерло	1754	111,6	1771	111,2						
по РФ	204,4		202,53		201,1		199,5		202,5	

* все умершие в территории лица от злокачественных новообразований (учтённые и неучтённые), показанные в ф-35 (таб.2100 + таб.2120). По данным госстатистики в округе в 2016 году от - злокачественных новообразований умер 1735 чел. Официальный показатель смертности от злокачественных новообразований в 2016 году по округу составил 106,0 на 100 тыс. населения.

Рис. 10. **Смертность населения от злокачественных новообразований по округу на 100 тыс. жителей в 2012 – 2016 гг.**



Средний возраст умерших от злокачественных новообразований в округе в 2012-2016 годах.

Локализация		2012 год				2013 год				2014 год				2015 год				2016 год			
		М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М
Все новообразования	C00- C96	59,87	62,45	60,98	2,59	60,77	62,40	61,51	1,64	60,63	62,38	61,42	1,75	62,50	63,21	62,77	-0,71	62,64	63,77	63,14	-1,13
Пищевод	C15	56,67	63,13	58,44	6,46	62,48	66,71	63,26	4,23	59,81	70,80	61,58	10,99	61,55	65,75	62,41	-4,20	62,28	70,10	63,79	-7,82
Желудок	C16	59,00	64,68	61,06	5,68	64,03	66,31	65,06	2,28	62,32	62,46	62,38	0,14	63,56	65,00	64,09	-1,44	62,50	64,77	63,27	-2,27
Ободочная кишка	C18	65,48	65,36	65,42	0,12	63,33	65,02	64,19	1,68	63,50	66,83	65,07	3,33	65,88	66,35	66,12	-0,47	65,53	65,25	65,37	0,28
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	C19-21	62,12	65,06	63,72	2,95	64,15	64,66	64,41	0,51	59,52	64,07	61,69	4,55	63,09	63,59	63,34	-0,50	64,75	64,18	64,46	0,57
Гортань	C32	61,36		61,36		61,88		61,88		60,35			60,35	62,61	64,00	62,67	-1,39	57,40	58,00	57,50	-0,60
Трахея, бронхи, легкие	C33,34	60,25	64,24	60,86	3,99	61,27	66,63	61,93	5,35	61,32	62,84	61,54	1,52	62,44	64,17	62,76	-1,73	62,51	67,76	63,23	-5,25
Кожа	C43,44	62,20	68,36	64,73	60,16	61,67	66,46	64,94	4,79	60,29	59,84	60,03	0,44	64,54	66,75	65,47	-2,21	64,17	66,20	64,95	-2,03
Женская молочная железа	C50		60,78				59,97				61,63		61,63	58,00	61,58	61,55	-3,58	83,00	61,45	61,59	21,55
Шейка матки	C53		55,56				57,31				57,76		57,76		56,57	56,57	-56,57	0,00	60,20	60,20	-60,20
Тело матки	C54		62,78				64,00				64,61		64,61		64,18	64,18	-64,18	0,00	66,46	66,46	-66,46
Предстательная железа	C61	67,71				67,30				67,22			67,22	68,97		68,97	68,97	69,74	0,00	69,74	69,74
Почка, мочевой пузырь	C64-68	63,50	66,24	64,24	2,74	61,22	62,79	61,54	1,57	60,72	67,48	62,59	6,76	62,63	70,75	64,90	-8,12	66,45	67,92	66,88	-1,47
Лимфатическая и кровотворная ткань	C81-96	51,82	58,47	54,75	6,65	54,48	57,78	56,02	3,31	53,87	61,94	56,84	8,07	60,81	59,76	61,04	1,05	60,89	64,61	62,96	-3,72
по РФ все новообразования	C00- C96	65,5	67,7	66,5	2,2	65,5	67,8	66,6	2,3	65,6	66,7	61,42	1,75	65,7	68,0	66,8	-2,30				

Раздел 2.

Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2012 – 2016 годах.

Некоторые показатели работы межрайонных онкологических центров.

таблица 18


Численность населения по межрайонным онкологическим центрам и число впервые взятых на учёт больных злокачественными новообразованиями.

Входящие в центр муниципальные образования	2012 год		2013 год		2014 год		2015 год		2016 год	
	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	156	87978	193	92200	240	94350	216	96145	261	97491
г. Нягань	161	55581	180	55796	171	56281	176	56868	184	57380
г. Урай	100	39519	142	39737	115	40109	153	40419	179	40571
г. Югорск	88	35133	96	35564	98	36082	110	36530	143	36881
Белоярский район	84	29990	59	29905	74	29799	86	29658	57	29742
Берёзовский район	65	24904	49	24491	23	24097	75	23556	79	23320
Кондинский район	72	33414	119	32868	77	32376	122	31853	120	31669
Октябрьский р-он	99	31176	103	30395	102	29827	104	29419	107	29343
Советский район	140	48183	138	48284	125	48381	140	48588	132	48730
Х-Мансийский р-н	37	20117	58	20075	41	19906	70	19675	63	19663
Всего по центру	1002	405995	1137	409315	1066	411208	1252	412711	1325	414790
Сургутский центр										
г. Сургут	625	321023	684	328806	707	336525	896	344744	801	352037
Сургутский район	172	118745	170	120814	178	121713	203	122400	205	123738
г. Нефтеюганск	259	125526	273	125930	252	125860	264	125368	313	126143
Н-Юганский район	79	44380	81	44222	65	44349	86	44860	98	45124
г. Пыть-Ях	114	40967	77	40899	83	41032	81	40957	105	41125
г. Когалым	92	59536	79	60638	81	61739	93	62902	71	63823
Всего по центру	1341	710177	1364	721309	1366	731218	1623	741231	1593	751990
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	688	260979	695	264594	700	267477	745	269651	784	272644
Н-Вартовский р-н	89	36397	70	36100	100	35756	87	35925	77	36160
г. Мегион	70	55627	67	55742	55	56066	129	55979	209	56087
г. Радужный	103	43576	74	43385	67	43078	97	42937	69	43186
г. Лангепас	68	42563	65	42739	88	42897	90	43166	72	43545
г. Покачи	25	17230	29	17373	27	17606	31	17815	28	18014
Всего по центру	1043	456372	1000	459933	1037	462880	1179	465473	1239	469636
по ОКРУГУ	3386	1572544	3501	1590557	3468	1605306	4054	1618789	4157	1636416
по РФ впервые взято	481581		480028		484354		524305		530509	

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2012 – 2016 годах.**

муниципальные образования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	168	191,0	202	219,1	244	258,6	228	237,1	272	279,0
г. Нягань	173	311,3	202	362,0	189	335,8	193	339,4	219	381,7
г. Урай	100	253,0	142	357,4	115	286,7	153	378,5	179	441,2
г. Югорск	94	267,5	96	269,9	107	296,5	112	306,6	147	398,6
Белоярский район	92	306,8	65	217,4	77	258,4	96	323,7	61	205,1
Берёзовский район	65	261,0	49	200,1	27	112,0	83	352,4	93	398,8
Кондинский район	91	272,3	153	465,5	104	321,2	149	467,8	136	429,4
Октябрьский р-он	99	317,5	109	358,6	112	375,5	104	353,5	113	385,1
Советский район	177	367,3	171	354,2	180	372,0	164	337,5	148	303,7
Х-Мансийский р-н	38	189,0	65	323,8	42	211,0	73	371,0	66	335,7
Всего по центру	1097	270,2	1254	306,4	1197	291,1	1355	328,3	1434	345,7
Сургутский центр										
г. Сургут	703	219,0	776	236,0	783	232,7	934	270,9	821	233,2
Сургутский район	185	155,8	186	154,0	206	169,2	221	180,6	210	169,7
г. Нефтеюганск	259	206,3	273	216,8	253	201,0	286	228,1	342	271,1
Н-Юганский район	79	178,0	81	183,2	65	146,6	91	202,9	98	217,2
г. Пыть-Ях	115	280,7	77	188,3	95	231,5	93	227,1	115	279,6
г. Когалым	92	154,5	79	130,3	81	131,2	93	147,8	71	111,2
Всего по центру	1433	201,8	1472	204,1	1483	202,8	1718	231,8	1657	220,3
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	723	277,0	749	283,1	750	280,4	793	294,1	837	307,0
Н-Вартовский р-н	90	247,3	72	199,5	103	288,1	88	245,0	85	235,1
г. Мегион	86	154,6	106	190,2	87	155,2	131	234,0	210	374,4
г. Радужный	113	259,3	78	179,8	82	190,3	108	251,5	78	180,6
г. Лангепас	78	183,3	65	152,1	96	223,8	104	240,9	86	197,5
г. Покачи	25	145,1	29	166,9	27	153,3	33	185,2	29	161,0
Всего по центру	1115	244,3	1099	239,0	1145	247,4	1257	270,0	1325	282,1
по округу	3645	231,8	3825	240,5	3825	238,3	4330	267,5	4416	269,9
по РФ	525931	367,3	535887	373,4	566970	388,0	589381	402,57	530509	


Рис. 11. Динамика «грубого» показателя заболеваемости по межрайонным онкоцентрам.



**Распространённость злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2012-2016 годах.**

муниципальные образования	2012г.		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.	
	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	1131	1285,5	1262	1350,1	1411	1495,5	1564	1626,7	1671	1714,0
г. Нягань	899	1617,5	960	1715,6	998	1773,2	1066	1874,5	1175	2047,8
г. Урай	643	1627,1	722	1809,9	770	1919,8	817	2021,3	782	1927,5
г. Югорск	587	1670,8	621	1733,1	659	1826,4	683	1869,7	729	1976,6
Белоярский район	404	1347,1	416	1391,9	460	1543,7	485	1635,3	493	1657,6
Берёзовский район	333	1337,1	349	1437,1	358	1485,7	367	1558,0	424	1818,2
Кондинский район	524	1568,2	547	1676,3	528	1630,8	541	1698,4	578	1825,1
Октябрьский район	436	1398,5	474	1579,8	515	1726,6	581	1974,9	550	1874,4
Советский район	918	1905,2	975	2018,1	1034	2137,2	1111	2286,6	1124	2306,6
Х-Мансийский р-н	232	1153,2	263	1311,4	277	1391,5	326	1656,9	323	1642,7
Всего по центру	6107	1504,2	6589	1609,8	7010	1704,7	7541	1827,2	7849	1892,3
Сургутский центр										
г. Сургут	3543	1103,7	3888	1170,8	4148	1232,6	4639	1345,6	5132	1457,8
Сургутский район	892	751,2	972	800,9	1003	824,1	1081	883,2	1158	935,8
г. Нефтеюганск	1573	1253,1	1677	1331,3	1785	1418,2	1738	1386,3	1858	1472,9
Нефтеюганский р-н	511	1151,4	543	1231,5	563	1269,5	487	1085,6	541	1198,9
г. Пыть-Ях	498	1215,6	531	1295,5	540	1316,0	578	1411,2	642	1561,1
г. Когалым	632	1061,5	650	1062,9	678	1098,2	731	1162,1	601	941,7
Всего по центру	7649	1077,1	8261	1145,3	8717	1192,1	9254	1248,5	9932	1320,8
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	4444	1702,8	4659	1752,1	4892	1828,9	5208	1931,4	5350	1962,3
Н-Вартовский р-н	445	1222,6	488	1365,1	544	1521,4	576	1603,3	598	1653,8
г. Радужный	509	1168,1	541	1252,8	565	1311	623	1112,9	649	1502,8
г. Покачи	149	864,8	147	841,3	155	880,4	169	393,6	179	993,7
г. Лангепас	402	944,5	439	1025,8	454	1058,3	504	1167,6	487	1118,4
г. Мегион	780	1402,7	750	1340,3	796	1419,8	862	4838,6	986	1758,0
Всего по центру	6729	1474,5	7024	1527,2	7406	1600,0	7942	1706,2	8249	1756,5
по ОКРУГУ	20485	1302,7	21874	1369,6	23133	1441,0	24737	1527,5	26030	1590,7
по РФ	2043,9		2095,4		2164,0		2325,2		2403,5	

Рис. 12. Динамика показателя распространённости з/н по межрайонным онкоцентрам.




**Смертность населения от злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2012 – 2016 годах.**

муниципальные образования	2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	80	90,9	85	92,2	104	110,2	75	78,0	106	108,7
г. Нягань	70	125,9	83	148,8	74	131,5	82	144,2	92	160,3
г. Урай	64	161,9	56	140,9	65	162,1	64	158,3	76	187,3
г. Югорск	59	167,9	36	101,2	57	158,0	53	145,1	48	130,1
Белоярский район	26	86,7	34	113,7	26	87,3	40	134,9	30	100,9
Берёзовский район	38	152,6	33	134,7	33	137,0	49	208,0	38	163,0
Кондинский район	58	173,6	74	225,1	69	213,1	96	301,4	61	192,6
Октябрьский район	53	170,0	50	164,5	51	171,0	50	170,0	48	163,6
Советский район	95	197,2	83	171,9	105	217,0	81	166,7	94	192,9
Х-Мансийский р-н	46	228,7	24	119,6	26	130,6	19	96,6	32	162,7
Всего по центру	589	145,1	558	136,3	610	148,3	609	147,6	625	150,7
Сургутский центр										
г. Сургут	299	93,1	322	97,9	314	93,3	342	99,2	282	80,1
Сургутский район	96	80,8	77	63,7	99	81,3	101	82,5	91	73,5
г. Нефтеюганск	144	114,7	136	108,0	116	92,2	139	110,9	100	79,3
Н-Юганский район	26	58,6	37	83,7	38	85,7	42	93,6	41	90,9
г. Пыть-Ях	27	65,9	33	80,7	48	117,0	41	100,1	39	94,8
г. Когалым	34	57,1	44	72,6	30	48,6	28	44,5	31	48,6
Всего по центру	626	88,1	649	90,0	645	88,2	693	93,5	584	77,7
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	331	126,8	368	139,1	319	119,3	306	113,5	327	119,9
Н-Вартовский р-н	36	98,9	27	74,8	43	120,3	21	58,5	27	74,7
г. Мегион	55	98,9	103	184,8	60	107,0	81	144,7	85	151,6
г. Радужный	45	103,3	36	83,0	40	92,9	47	109,5	43	99,6
г. Покачи	6	34,8	14	80,6	10	56,8	12	27,8	10	55,5
г. Лангепас	41	96,3	23	53,8	37	86,3	45	252,6	34	78,1
Всего по центру	514	112,6	571	124,2	509	110,0	512	110,0	526	112,0
ПО ОКРУГУ *- ф.35	1729*	109,9	1778*	111,8	1764*	109,9	1814*	112,0	1735*	106,0
ПО ГОССТАТИСТ.	1754	111,6	1771	111,2						
по РФ	202,5		201,1		199,5		202,5			

* - все умершие (учтённые и неучтённые), показанные в ф-35. По данным госстатистики в округе от злокачественных новообразований в 2015 году умер 1814 человек. Показатель на 100 тыс. населения –

Рис.13. Динамика показателя смертности от з/н по межрайонным онкоцентрам.




**Запущенность и одногодичная летальность
по межрайонным онкологическим центрам в 2012 – 2016 годах.**

Муниципальные образования	Удельный вес больных, выявленных с IY стадией					Летальность на 1 году от установления диагноза					Соотношение одногодичной летальности и запущенности				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Ханты-Мансийский центр															
г. Ханты-Мансийск	25,6	22,5	22,4	18,4	21,9	20,4	24,4	23,8	23,8	17,1	0,8	1,1	1,1	1,3	0,8
г. Нягань	12,3	18,0	14,4	19,9	19,1	19,5	26,1	16,7	21,0	25,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3
г. Урай	36,0	27,5	23,5	24,8	29,1	19,2	22,0	18,3	28,7	30,1	0,5	0,8	0,8	1,2	1,0
г. Югорск	27,3	22,9	21,4	29,1	27,9	8,1	13,6	16,7	7,1	26,4	0,3	0,6	0,8	0,2	0,9
Белоярский р-он	23,3	20,3	21,6	17,4	17,5	18,5	21,4	18,6	17,6	17,4	0,8	1,1	0,9	1,0	1,0
Берёзовский р-н	32,3	24,5	33,3	31,3	19,8	10,8	6,2	32,7	52,2	21,3	0,3	0,3	1,0	1,7	1,1
Кондинский р-н	19,5	16,7	31,5	43,0	26,6	35,7	22,2	24,4	27,3	41,0	1,8	1,3	0,8	0,6	1,5
Октябрьский р-н	30,3	24,1	21,1	32,7	25,0	14,3	21,2	26,2	8,8	35,6	0,5	0,9	1,2	0,3	1,4
Советский район	19,2	22,2	19,3	33,1	23,8	23,1	24,3	29,0	19,2	33,6	1,2	1,1	1,5	0,6	1,4
Х-Мансийск р-н	23,7	20,0	19,0	24,7	25,8	42,8	27,3	34,5	35,0	25,7	1,8	1,4	1,8	1,4	1,0
Всего по центру	21,9	21,7	21,4	27,0	23,8	18,9	21,7	23,0	21,2	27,2	0,9	1,0	1,1	0,8	1,1
Сургутский центр															
г. Сургут	27,0	19,3	25,5	23,7	21,5	15,5	20,0	17,7	20,8	18,9	0,6	1,0	0,7	0,8	0,9
Сургутский р-он	23,6	19,9	17,7	24,5	27,9	22,8	17,4	15,9	17,9	25,1	1,0	0,8	0,9	0,7	0,9
г. Нефтеюганск	21,6	19,4	18,3	21,3	17,1	26,5	26,3	23,1	21,4	18,2	1,2	1,4	1,3	1,0	1,1
Нефтеюганск р-н	20,2	25,9	20,0	22,1	29,6	12,1	15,2	18,5	18,5	25,6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,9
г. Пыть-Ях	19,3	27,3	26,7	19,8	14,4	12,5	15,8	28,6	18,1	16,0	0,6	0,6	1,1	1,0	1,1
г. Когалым	25,0	21,5	23,5	17,2	16,9	35,5	15,2	22,8	24,7	15,1	1,4	0,7	1,0	1,4	0,9
Всего по центру	24,8	20,3	22,7	23,0	21,2	18,6	19,9	19,5	20,5	19,5	0,7	0,85	0,9	0,9	0,9
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	24,4	23,3	22,4	20,6	23,5	26,9	24,4	24,3	24,4	27,7	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2
Нижневартов р-н	23,3	22,3	32,0	23,9	27,0	30,3	13,5	44,3	8,0	16,1	1,3	0,6	1,4	0,3	0,6
г. Мегион	23,9	13,0	10,7	12,3	28,1	6,9	32,8	16,4	14,5	40,3	0,3	2,5	1,5	1,2	1,4
г. Радужный	28,2	24,3	22,4	15,5	19,4	21,5	10,7	5,4	22,4	13,4	0,8	0,4	0,25	1,4	0,7
г. Лангепас	20,3	30,8	17,0	18,0	25,0	36,5	7,4	9,2	18,2	7,8	1,8	0,2	0,5	1,0	0,3
г. Покачи	32,0	27,6	25,9	16,1	17,9	12,5	24,0	13,8	29,6	12,9	0,4	0,8	0,5	1,8	0,7
Всего по центру	24,6	22,5	22,3	19,2	24,2	23,5	21,6	22,5	21,8	25,1	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0
по округу	24,2	21,4	22,2	23,0	22,9	21,3	20,9	21,5	21,1	23,5	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
по РФ	21,2	21,1	20,7	20,4	20,5	26,1	25,3	24,8	23,6	23,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,1

Удельный вес больных, состоящих на учёте 5 и более лет, индекс накопления и летальность контингентов по межрайонным онкологическим центрам.

Муниципальные образования	Удельный вес больных, состоящих на учёте свыше 5 лет					Индекс накопления контингентов					Летальность контингентов (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Ханты-Мансийский центр															
г. Х-Мансийск	51,8	50,9	51,7	53,5	52,6	7,2	6,5	5,9	7,2	6,4	7,1	6,6	7,3	4,8	6,3
г. Нягань	43,4	44,2	45,0	54,4	48,1	5,6	5,3	5,8	6,1	6,4	7,6	7,3	6,6	7,0	7,8
г. Урай	50,2	50,1	47,0	47,0	44,9	6,4	5,1	6,7	5,3	4,4	10,0	7,8	8,4	7,8	9,7
г. Югорск	51,8	53,1	50,2	53,9	51,6	6,7	6,5	6,7	6,2	5,1	9,0	5,8	7,3	7,5	6,6
Белоярский р-он	45,1	47,8	46,7	47,6	50,3	4,8	7,0	6,2	5,6	8,6	5,0	6,7	5,0	6,2	6,1
Берёзовский р-н	43,5	41,8	54,2	44,1	52,6	5,1	7,1	15,6	4,9	5,4	11,4	9,5	8,9	13,4	9,0
Кондинский р-н	55,7	54,3	58,7	58,6	58,7	7,3	4,6	6,9	4,4	4,8	8,4	10,8	10,2	15,2	10,6
Октябрьский р-н	43,6	41,3	43,7	35,8	49,1	4,4	4,6	5,0	5,6	5,1	12,2	10,3	9,7	8,6	8,7
Советский район	58,8	54,3	58,4	58,0	59,5	6,6	7,1	8,3	7,9	8,5	8,1	5,7	6,3	5,9	8,4
Х-Мансийск р-н	54,3	53,6	55,2	56,7	51,7	5,2	4,5	6,9	4,6	5,1	19,8	9,1	9,4	5,8	9,9
Всего по центру	50,4	49,1	51,0	52,0	52,1	5,9	5,2	6,6	6,0	5,9	9,9	8,0	7,6	7,4	8,0
Сургутский центр															
г. Сургут	42,1	42,7	43,8	44,3	45,9	5,7	5,7	5,9	5,2	6,4	7,3	6,8	6,8	7,1	5,5
Сургутский р-он	41,0	42,9	42,9	44,5	45,0	5,2	5,7	5,6	5,3	5,6	10,0	6,9	8,5	8,5	7,9
г. Нефтеюганск	48,1	44,7	40,8	50,1	50,1	6,1	6,1	7,1	6,6	5,9	9,2	8,1	6,5	7,9	5,4
Нефтеюганск р-н	20,7	18,8	57,7	53,6	48,2	6,5	6,7	8,7	6,0	5,5	5,1	6,8	6,7	7,6	48,2
г. Пыть-Ях	41,8	43,5	50,4	48,6	51,1	4,4	6,9	6,5	7,1	6,1	5,2	6,2	7,2	5,9	6,1
г. Когалым	37,3	32,3	31,0	28,5	59,1	6,9	8,2	8,4	7,8	8,5	5,4	6,8	4,4	3,8	5,2
Всего по центру	41,4	37,5	43,4	45,0	47,8	5,8	3,9	6,4	5,7	6,2	7,0	6,9	6,8	7,1	8,1
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	56,0	55,3	55,9	56,4	56,1	6,5	6,7	7,0	7,0	6,8	7,3	7,8	6,5	5,8	6,1
Нижневартов р-н	33,3	35,9	32,9	38,4	35,8	5,0	0,6	5,4	6,6	7,8	8,1	5,5	7,9	3,6	4,5
г. Мегион	56,9	65,1	65,7	66,1	63,5	11,1	11,2	14,5	6,7	4,7	5,1	8,8	3,6	9,3	8,6
г. Радужный	45,4	39,9	53,6	65,0	60,2	4,9	7,3	8,4	6,4	9,4	6,9	5,9	5,3	5,8	6,6
г. Лангепас	44,5	42,1	44,5	51,2	49,5	5,9	6,7	5,2	5,6	6,8	8,0	5,2	6,4	6,2	7,0
г. Покачи	43,4	50,3	47,7	50,1	45,8	6,0	5,1	5,7	5,4	6,4	4,0	9,5	6,5	6,0	5,6
Всего по центру	52,9	48,1	54,3	56,4	55,2	6,6	6,3	7,1	6,7	6,7	6,6	7,2	6,2	6,0	6,4
по округу	47,9	47,3	49,2	51,0	51,5	6,0	6,2	6,7	6,1	6,3	7,8	7,3	6,8	6,8	7,5
по РФ	51,1	51,2	52,4	52,9	53,3	6,2	6,4	6,5	6,5	6,6	7,5	7,2	6,9	6,8	6,4

Рис. 14. Летальность контингентов онкологических больных по межрайцентрам.



Раздел 3.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 году.

(по данным годовых статистических отчётов за 2016 год и базе данных окружного
ракового регистра, представленных медицинскими организациями округа).

Сеть онкологических учреждений округа.

В округе развёрнуто 297 онкологических койки (в 2015г.–305), из них 273 коек для взрослых, (в 2015г.- 305), и 24 для детей (в г. Нижневартовске, в ОДБ -24.

На онкологических койках в 2016 году было пролечено 11659 больных, на 790 больного больше, чем в 2015г. (в 2015 году –10869).

Кадры.

Во всех ЛПУ округа имеется 124,0 штатных должностей врача онколога, (2015 год– 121,5), занято – 116,0, в том числе в поликлинике штатных 73 занято 64; и 12,0 должностей врача радиолога, занято – 12,0, физических лиц – 8. Физических лиц врачей онкологов на занятых должностях насчитывается 92 человек (в 2015г.-87 человек). Физические лица, как и в предыдущие годы, отсутствуют в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском районах, в г.г. Радужный, Мегион, Пыть-Ях. Укомплектованность штатных должностей врачей – онкологов физическими лицами составляет 74,2.

Все онкологи имеют сертификат специалиста, 92 человек квалификационную категорию - 49,4%, (в 2014г.- 49,4 %), в том числе 16- высшую, 15- первую, 9 - вторую.


Заболеваемость.

таблица 24.

Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями в 2016 – 2015 годах.

Муниципальные образования	Среднегодовое население		Взято на учёт больных (ф.35)				Выявлено заболеваний (ф-7)		«Грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс.	
			с вперв. в жизни установленным диагнозом		в том числе выявлено при профосмотрах абс.ч. /уд. вес					
	2016 г.	2015г.	2016 г.	2015г.	2016 г.	2015г.	2016 г.	2015г.	2016 г.	2015г.
г. Когалым	63823	62902	71	93	49	79	71	93	111,2	147,8
г. Лангепас	43545	43166	72	90	38	32	86	104	197,5	240,9
г. Мегион	56087	55979	209	129	59	28	210	131	374,4	234,0
г. Нефтеюганск	126143	125368	313	264	35	58	342	286	271,1	228,1
г. Нижневартовск	272644	269651	784	745	270	264	837	793	307,0	294,1
г. Нягань	57380	56868	184	176	58	29	219	193	381,7	339,4
г. Покачи	18014	17815	28	31	2	5	29	33	161,0	185,2
г. Пыть-Ях	41125	40957	105	81	40	27	115	93	279,6	227,1
г. Радужный	43186	42937	69	97	17	34	78	108	180,6	251,5
г. Сургут	352037	344744	801	896	256	183	821	934	233,2	270,9
г. Урай	40571	40419	179	153	72	53	179	153	441,2	378,5
г. Ханты-Мансийск	97491	96145	261	216	126	105	272	228	279,0	237,1
г. Югорск	36881	36530	143	110	44	35	147	112	398,6	306,6
Белоярский район	29742	29658	57	86	10	16	61	96	205,1	323,7
Берёзовский район (с. Игримской районной больницы*)	23320	23556	79	37	16	17	93	83*	398,8	352,4
Кондинский район	31669	31853	120	122	35	23	136	149	429,4	467,8
Нефтеюганский район	45124	44860	98	86	56	33	98	91	217,2	202,9
Нижневартовск. район	36160	35925	77	87	14	22	85	88	235,1	245,0
Октябрьский район	29343	29419	107	104	68	13	113	104	385,1	353,5
Советский район	48730	48588	132	140	51	24	148	164	303,7	337,5
Сургутский район	123738	122400	205	203	44	37	210	221	169,7	180,6
Х-Мансийский район	19663	19675	63	70	26	25	66	73	335,7	371,0
ПО ОКРУГУ	1636416	1619415	4157	4054	1386	1142	4416	4330	269,9	267,4
по РФ за 2015 год			530509		22,4%		589381		402,57	


Рис.15. Показатель заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в муниципальных образованиях округа в 2016 году на 100 тыс. жителей.



**Заболееваемость детского населения (0 – 17 лет)
злокачественными новообразованиями в 2016 – 2015 годах.**

Муниципальные образования		Детское Население (0-17л)		Взято на учёт больных (ф.35) впервые выявленных		Выявлено Заболеваний (ф.7)		из них при профил. осмотр. %		Показатель заболеваемости на 100 тыс. детского населения	
		2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
г. Когалым				1		1		1			
г. Лангепас				3	1	3	2				
г. Мегион											
г. Нефтеюганск				2	1	2	1				
г. Нижневартовск				11	2	11	2	1	1		
г. Нягань				1	1	1	1				
г. Покачи					1		1				
г. Пыть-Ях											
г. Радужный				1		1	2				
г. Сургут				2	6	2	6				
г. Урай				3		3		1			
г. Ханты-Мансийск				2	4	2	4				
г. Югорск											
Белоярский район				1	1	1	1				
Берёзовский район				1	1	1	1				
Кондинский район											
Нефтеюганский район				1	2	1	1				
Нижневартовск. район						1					
Октябрьский район				1		1					
Советский район					1		1		1		
Сургутский район					1		3				
Х-Мансийский район											
ПО ОКРУГУ	0-14 лет	356106	333501	22	19	25	23	2	1	7,0	6,9
	0-17 лет	409852	418520	30	22	31	26	3	2	7,6	6,2
по РФ 2016 год	0-14 лет			3220		3235		5,0			
	0-17 лет			3787		3803		5,2			

Рис.16. Показатель заболеваемости детского населения (0 – 17 лет) злокачественными новообразованиями в 2012-2013-2014-2015-2016 годах по округу на 100 тыс. детей.



**Заболеваемость лиц КМНС
злокачественными новообразованиями в 2016 - 2015 годах.**

Муниципальные образования	население КМНС на 31.12.2015г.		Взято на учёт больных (ф.35)				Выявлено заболеван (ф.7).		Показатель заболеваем. на 100 тыс. лиц КМНС		Состоит больных на конец года абс.число/показ. на 100 тыс КМНС	
			с впервые установл. диагноз		в т. ч. выяв. при профос. абс.ч./%							
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
г. Когалым												
г. Лангепас												
г. Мегион												
г. Нефтеюганск												
г. Нижневартовск											3	4
г. Нягань				1				1			5	6
г. Покачи												
г. Пыть-Ях												
г. Радужный												
г. Сургут												
г. Урай			3	2	1		3	2			9	8
г. Ханты-Мансийск											9	8
г. Югорск			1				1				2	1
Белоярский район			2	5		2	2	5			16	15
Берёзовский район			6	3	2	1	6	3			26	13
Кондинский район			4	6	2		4	6			25	25
Нефтеюганский р-н												
Нижневартовский р			1	2		2	1	2			1	2
Октябрьский район			3	4	3		3	4			18	21
Советский район												3
Сургутский район												
Х-Мансийский р-н											8	1
ПО ОКРУГУ КМНС			20	23	8	5	20	23			122	107
по округу в целом по всему населению	1636416	1619415	4157	4054	1386/	1142/28,2	4416	4330	269,8	267,4	26030 1590,7	24737 1527,5

**Заболеваемость населения округа злокачественными новообразованиями
в 2016 году по отдельным локализациям и муниципальным образованиям.**
(в числителе – абсолютное число, в знаменателе – «грубый» показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г.Лангепас	г. Мегион	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2015год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Злокачественные новообразования (C00 – C96) Всего	абс.ч	4416	71	86	210	342	837	219	29	115	78	821	179	272	147	61	93	136	98	85	113	148	210	66	589381
	%	269,9	111,2	197,5	374,4	271,1	307,0	381,7	161,0	279,6	180,6	233,2	441,2	279,0	398,6	205,1	398,8	429,4	217,2	235,1	385,1	303,7	169,7	335,7	402,57
в том числе губы (C00)	абс.ч	15			1	1	2	1		1	1	2			2			3		1					2561
	%	0,9			1,8	0,8	0,7	1,7		2,4	2,3	0,6			5,4			9,5		2,8					1,75
языка (C01,02)	абс.ч	31				5	5	2		3	0	6	2	1	2		2	1		1	1				3146
	%	1,9				4,0	1,8	3,5		7,3	0,0	1,7	4,9	1,0	5,4		8,6	3,2		2,8	3,4				2,15
больших слюнных желёз (C07,08)	абс.ч	4				1		1														2			1273
	%	0,2				0,8		1,7														4,1			0,87
других и неуточнён. частей полости рта (C03-06, 09)	абс.ч	44			2	7	5	2		1	1	10	2	4	1		3		1	1	1	1	1	1	4542
	%	2,7			3,6	5,5	1,8	3,5		2,4	2,3	2,8	4,9	4,1	2,7		12,9	0,0	2,2	2,8	3,4	2,1	0,8	5,1	3,10
ротоглотки (C10)	абс.ч	9					1			1	1	2			1			2		1					2528
	%	0,5					0,4			2,4	2,3	0,6			2,7			6,3		2,8					1,73
носоглотки (C11)	абс.ч	3				1	1				1							0							601
	%	0,2				0,8	0,4				2,3							0,0							0,41
гортаноглотки (C12,13)	абс.ч	14		1	1	2	2					1		1	1			3					2		2278
	%	0,9		2,3	1,8	1,6	0,7					0,3		1,0	2,7			9,5					1,6		1,56
пищевода (C15)	абс.ч	63	1		5	7	10	5		1	3	8	3	4	1	2		2	1		4	2	2	2	8000
	%	3,8	1,6		8,9	5,5	3,7	8,7		2,4	6,9	2,3	7,4	4,1	2,7	6,7		6,3	2,2		13,6	4,1	1,6	10,2	5,46
желудка (C16)	абс.ч	273	5	9	5	26	45	8	2	5	6	49	11	24	12	3	10	9	8	4	7	7	13	5	37851
	%	16,7	7,8	20,7	8,9	20,6	16,5	13,9	11,1	12,2	13,9	13,9	27,1	24,6	32,5	10,1	42,9	28,4	17,7	11,1	23,9	14,4	10,5	25,4	25,85

	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2015 год.
локализации злокачественных новообразований			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
тонкого кишечника (С17)	абс.ч	7		1	1	1	1				1	1	1												1293
	%	0,4		2,3	1,8	0,8	0,4				2,3	0,3	2,5												0,88
ободочной кишки (С18)	абс.ч	362	6	3	11	30	93	12		14	4	76	9	16	12	2	5	11	6	7	10	15	15	5	39085
	%	22,1	9,4	6,9	19,6	23,8	34,1	20,9		34,0	9,3	21,6	22,2	16,4	32,5	6,7	21,4	34,7	13,3	19,4	34,1	30,8	12,1	25,4	26,70
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (С19-21)	абс.ч	279	5	5	15	24	60	13	3	10	4	47	3	17	2	7	8	7	8	6	10	12	11	2	28979
	%	17,0	7,8	11,5	26,7	19,0	22,0	22,7	16,7	24,3	9,3	13,4	7,4	17,4	5,4	23,5	34,3	22,1	17,7	16,6	34,1	24,6	8,9	10,2	19,79
печени и внутрипечёч. желчных протоков (С22)	абс.ч	94	1	1	11	1	10	8	0	1	2	13	4	7	4	1	3	6	0	1	3	4	9	4	8083
	%	5,7	1,6	2,3	19,6	0,8	3,7	13,9	0,0	2,4	4,6	3,7	9,9	7,2	10,8	3,4	12,9	18,9	0,0	2,8	10,2	8,2	7,3	20,3	5,52
Желчного пузыря (С23,24)	абс.ч	36	0	0	2	1	4	1	0	0	0	2	5	4	0	0	0	3	3	0	4	1	3	3	3470
	%	2,2	0,0	0,0	3,6	0,8	1,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,6	12,3	4,1	0,0	0,0	0,0	9,5	6,6	0,0	13,6	2,1	2,4	15,3	2,37
поджелудочной железы (С25)	абс.ч	117	3	5	3	8	18	7	0	0	2	23	13	8	0	1	0	2	5	1	4	4	8	2	17715
	%	7,1	4,7	11,5	5,3	6,3	6,6	12,2	0,0	0,0	4,6	6,5	32,0	8,2	0,0	3,4	0,0	6,3	11,1	2,8	13,6	8,2	6,5	10,2	12,10
полостей носа, ср.уха, придат. пазух (С30,31)	абс.ч	6					2					1		1	1						1				1007
	%	0,4					0,7					0,3		1,0	2,7						3,4				0,69
гортани (С32)	абс.ч	44				5	10	1		1	0	8	1	4	3			1	1	3	4		1	1	6913
	%	2,7				4,0	3,7	1,7		2,4	0,0	2,3	2,5	4,1	8,1			3,2	2,2	8,3	13,6		0,8	5,1	4,72
трахеи,бронхов лёгкого (С33,34)	абс.ч	519	4	9	35	39	97	27	6	13	7	77	13	37	23	7	12	26	9	11	14	19	23	11	60351
	%	31,7	6,3	20,7	62,4	30,9	35,6	47,1	33,3	31,6	16,2	21,9	32,0	38,0	62,4	23,5	51,5	82,1	19,9	30,4	47,7	39,0	18,6	55,9	41,22
костей и суставных хрящей (С40,41)	абс.ч	11		1			4		1	1		3											1		1503
	%	0,7		2,3			1,5		5,6	2,4		0,9											0,8		1,03
меланома кожи (С 43)	абс.ч	50	2	1	1	7	7	2		3		7	2	4	1			1	2	1	0	2	7		10236
	%	3,1	3,1	2,3	1,8	5,5	2,6	3,5		7,3		2,0	4,9	4,1	2,7			3,2	4,4	2,8	0,0	4,1	5,7	0,0	6,99
другие новообразования кожи (С44)	абс.ч	327	3	6	5	29	60	28	2	2	4	57	31	16	11	8	4	13	5	4	8	17	9	5	73365
	%	20,0	4,7	13,8	8,9	23,0	22,0	48,8	11,1	4,9	9,3	16,2	76,4	16,4	29,8	26,9	17,2	41,0	11,1	11,1	27,3	34,9	7,3	25,4	50,11

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтео- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 20145год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
соединительная и др. мягких тканей (C47,C49)	абс.ч	15			1	2	2					4		2	1		1					2			3611
	%	0,9			1,8	1,6	0,7					1,1		2,1	2,7	0,0	4,3					4,1			2,47
молочной железы (C50)	абс.ч	552	13	14	31	43	109	27	5	17	8	107	19	33	14	6	7	14	13	13	10	11	31	7	67189
	%	33,7	20,4	32,2	55,3	34,1	40,0	47,1	27,8	41,3	18,5	30,4	46,8	33,8	38,0	20,2	30,0	44,2	28,8	36,0	34,1	22,6	25,1	35,6	45,89
вульвы (C51)	абс.ч	13				1	2					4			1	1		1	1			1		1	
	%	0,8				0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	2,7	3,4		3,2	2,2	0,0	0,0	2,1	0,0	5,1	
влагалища (C52)	абс.ч	3		1										1									1		
	%	0,2		2,3										1,0									0,8		
шейки матки (C53)	абс.ч	177	3	3	6	11	37	7		4	4	28	8	11	11	3	11	4	7	1	8	4	5	1	
	%	10,8	4,7	6,9	10,7	8,7	13,6	12,2		9,7	9,3	8,0	19,7	11,3	29,8	10,1	47,2	12,6	15,5	2,8	27,3	8,2	4,0	5,1	
тела матки (C54)	абс.ч	170	3	2	4	21	32	11	2	5	3	33	6	6	3	1	2	8	8	0	3	9	5	3	
	%	10,4	4,7	4,6	7,1	16,6	11,7	19,2	11,1	12,2	6,9	9,4	14,8	6,2	8,1	3,4	8,6	25,3	17,7	0,0	10,2	18,5	4,0	15,3	
яичника (C56)	абс.ч	85		2	4	5	16	6		2		18	2	5	1	3	2	2	2	3	2	3	6	1	
	%	5,2		4,6	7,1	4,0	5,9	10,5		4,9		5,1	4,9	5,1	2,7	10,1	8,6	6,3	4,4	8,3	6,8	6,2	4,8	5,1	
плаценты (C 58)	абс.ч																								
	%																								
полового члена (C 60)	абс.ч	7			1		1					1		1		1					1	1			
	%	0,4			1,8		0,4					0,3		1,0		3,4					3,4	2,1			
предстательной железы (C61)	абс.ч	278	4	1	16	18	57	8	1	8	7	73	9	20	2	6	6	5	6	8	6	6	8	3	
	%	17,0	6,3	2,3	28,5	14,3	20,9	13,9	5,6	19,5	16,2	20,7	22,2	20,5	5,4	20,2	25,7	15,8	13,3	22,1	20,4	12,3	6,5	15,3	

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегion	г.Нефтею- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужан.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2015 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
яичка (С62)	абс.ч	21			2	2	4			1		5	1		2	1				1		1	1		
	%	1,3			3,6	1,6	1,5			2,4		1,4	2,5		5,4	3,4				2,8		2,1	0,8		
почки (С 64)	абс.ч	225	4	5	11	10	49	8	2	8	5	43	9	13	11	3	4	4	1	7		9	15	4	22846
	%	13,7	6,3	11,5	19,6	7,9	18,0	13,9	11,1	19,5	11,6	12,2	22,2	13,3	29,8	10,1	17,2	12,6	2,2	19,4		18,5	12,1	20,3	15,60
мочевого пузыря (С67)	абс.ч	100	3	2	5	7	20	7	0	3	3	14	8	8	1	1	3	2	1	2	4	2	2	2	16012
	%	6,1	4,7	4,6	8,9	5,5	7,3	12,2	0,0	7,3	6,9	4,0	19,7	8,2	2,7	3,4	12,9	6,3	2,2	5,5	13,6	4,1	1,6	10,2	10,94
глаза и его придаточного аппарата (С69)	абс.ч	5					2				1				1				1						1053
	%	0,3					0,7				2,3				2,7				2,2						0,72
головного мозга и др. отд. центр. нервной системы (С70-72)	абс.ч	62	1	2	8	2	10	4		1	4	12	3	5	2	2	2	1	1			2			8896
	%	3,8	1,6	4,6	14,3	1,6	3,7	7,0		2,4	9,3	3,4	7,4	5,1	5,4	6,7	8,6	3,2	2,2			4,1			6,08
щитовидной железы (С73)	абс.ч	97	4	5	7	3	16	3	1	3	2	22	1	6	7	1	2	1	2	1		5	4	1	11301
	%	5,9	6,3	11,5	12,5	2,4	5,9	5,2	5,6	7,3	4,6	6,2	2,5	6,2	19,0	3,4	8,6	3,2	4,4	2,8		10,3	3,2	5,1	7,72
лимфатической и кроветворной ткани (С81 – С96)	абс.ч	224	4	5	14	18	30	16	3	5	3	50	9	10	7		5	1	8	4	8	4	19	1	27594
	%	13,7	6,3	11,5	25,0	14,3	11,0	27,9	16,7	12,2	6,9	14,2	22,2	10,3	19,0		21,4	3,2	17,7	11,1	27,3	8,2	15,4	5,1	18,85
В том числе лимфома Ходжкина (С81)	абс.ч	41	2	2	1	1	8	1	0	2	1	10	0	4	1		1	1					6		3223
	%	2,5	3,1	4,6	1,8	0,8	2,9	1,7	0,0	4,9	2,3	2,8	0,0	4,1	2,7		4,3	3,2					4,8		2,20
Неходжкинская лимфом другие з/н лимф. ткани (С 82 – 85, 96)	абс.ч	62		2	9	3	8	4	1	1		11	2	4	1		1	0	1	3	3	2	6		9276
	%	3,8		4,6	16,0	2,4	2,9	7,0	5,6	2,4		3,1	4,9	4,1	2,7		4,3	0,0	2,2	8,3	10,2	4,1	4,8		6,34
множественная миелома и имун. новообразования (С88,90)	абс.ч	33	1			2	2	3		1		12	3		3		1				2	1	2		
	%	2,0	1,6			1,6	0,7	5,2		2,4		3,4	7,4		8,1		4,3				6,8	2,1	1,6		
острый лимфолейкоз (91,0)	абс.ч	7				1	1	1			1		1	1					1						
	%	0,4				0,8	0,4	1,7			2,3		2,5	1,0					2,2						

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтео- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2015 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
другие лимфолейкозы (С91,1 – 9)	абс.ч	30				5	1	3	2	1		7			2				5				3	1	
	%	1,8				4,0	0,4	5,2	11,1	2,4		2,0			5,4				11,1				2,4	5,1	
острый миелолейкоз (С92,0)	абс.ч	10	1			2	5						1						1						
	%	0,6	1,6			1,6	1,8						2,5						2,2						
другие миелолейкозы (С92,1 – 92,9)	абс.ч	18				2	3	4				2	1				2			1	2	1			
	%	1,1				1,6	1,1	7,0			0,0	0,6	2,5				8,6			2,8	6,8	2,1			
другие острые лейкозы (93,0;94,0,2,4;95,0)	абс.ч	8		1	4	1					0	0	0	1							1	0			
	%	0,5		2,3	7,1	0,8					0,0	0,0	0,0	1,0							3,4	0,0			
другие лейкозы (хронич, подостр.) (С93,1 – 93,9; 94,3,6,7; 95,1-,9)	абс.ч	15				1	2				1	8	1										2		
	%	0,9				0,8	0,7				2,3	2,3	2,5										1,6		
прочие	абс.ч	74	2	2	2	4	13	3	1	1	1	14	4	3	6	1	1	3	1		1	2	8	1	
	%	4,5	3,1	4,6	3,6	3,2	4,8	5,2	5,6	2,4	2,3	4,0	9,9	3,1	16,3	3,4	4,3	9,5	2,2		3,4	4,1	6,5	5,1	

таблица 26.

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Всего (С 00-96)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		1 ст.				2 ст.		3 ст.		4 ст.								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	71	49	69,0	71	70	98,6	21	29,6	20	28,2	15	21,1	12	16,9	3	4,2	14	15,1
г. Лангепас	72	38	52,8	72	72	100,0	20	27,8	18	25,0	16	22,2	18	25,0	0	0,0	7	7,8
г. Мегион	209	59	28,2	210	139	66,2	49	23,3	51	24,3	31	14,8	59	28,1	20	9,5	52	40,3
г. Нефтеюганск	313	35	11,2	334	323	96,7	120	35,9	79	23,7	63	18,9	57	17,1	15	4,5	48	18,2
г. Нижневартовск	784	270	34,4	835	787	94,3	295	35,3	162	19,4	119	14,3	196	23,5	63	7,5	206	27,7
г. Нягань	184	58	31,5	204	196	96,1	71	34,8	47	23,0	37	18,1	39	19,1	10	4,9	45	25,6
г. Покачи	28	2	7,1	28	25	89,3	9	32,1	7	25,0	7	25,0	5	17,9	0	0,0	4	12,9
г. Пыть-Ях	105	40	38,1	111	106	95,5	30	27,0	35	31,5	29	26,1	16	14,4	1	0,9	13	16,0
г. Радужный	69	17	24,6	72	68	94,4	30	41,7	14	19,4	11	15,3	14	19,4	3	4,2	13	13,4
г. Сургут	801	256	32,0	820	818	99,8	297	36,2	169	20,6	127	15,5	176	21,5	51	6,2	169	18,9
г. Урай	179	72	40,2	179	166	92,7	59	33,0	39	21,8	23	12,8	52	29,1	6	3,4	46	30,1
г. Х-Мансийск	261	126	48,3	270	248	91,9	82	30,4	58	21,5	50	18,5	59	21,9	21	7,8	37	17,1
г. Югорск	143	44	30,8	147	130	88,4	48	32,7	29	19,7	22	15,0	41	27,9	7	4,8	29	26,4
Белоярский район	57	10	17,5	57	56	98,2	14	24,6	14	24,6	18	31,6	10	17,5	1	1,8	15	17,4
Берёзовский район	79	16	20,3	91	75	82,4	26	28,6	27	29,7	16	17,6	18	19,8	4	4,4	16	21,3
Кондинский район	120	35	29,2	128	113	88,3	35	27,3	25	19,5	30	23,4	34	26,6	4	3,1	50	41,0
Нефтеюганск. р-он	98	56	57,1	98	96	98,0	29	29,6	24	24,5	9	9,2	29	29,6	7	7,1	22	25,6
Нижневартов. р-он	77	14	18,2	89	81	91,0	25	28,1	22	24,7	9	10,1	24	27,0	9	10,1	14	16,1
Октябрьский р-он	107	68	63,6	112	89	79,5	24	21,4	20	17,9	25	22,3	28	25,0	15	13,4	37	35,6
Советский район	132	51	38,6	143	133	93,0	44	30,8	28	19,6	33	23,1	34	23,8	4	2,8	47	33,6
Сургутский район	205	44	21,5	208	208	100,0	59	28,4	45	21,6	38	18,3	58	27,9	8	3,8	51	25,1
Х-Мансийский р-н	63	26	41,3	66	59	89,4	19	28,8	13	19,7	16	24,2	17	25,8	1	1,5	18	25,7
по округу	4157	1386	33,3	4345	4058	93,4	1406	32,4	946	21,8	744	17,1	996	22,9	253	5,8	953	23,5
по РФ 2016год	530509		22,4	571020		91,3		28,6		26,1		19,1		20,5		5,7		23,2

в том числе дети до 17 лет

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0								
г. Лангепас	3			3					2	66,7	1	33,3						
г. Мегион																		
г. Нефтеюганск	2			2	2	100,0							1	50,0	1	50,0		
г. Нижневартовск	11	1	9,1	12	12	100,0	2	16,7	4	33,3			2	16,7	4	33,3		
г. Нягань	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный	1			1										1	100,0			
г. Сургут	2			2	2	100,0					1	50,0		1	50,0			
г. Урай	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3						
г. Ханты-Мансийск	2			2	2	100,0								2	100,0			
г. Югорск																		
Белоярский район	1			1	1	100,0								1	100,0			
Берёзовский район	1			1	1	100,0								1	100,0			
Кондинский район																		
Нефтеюганск. р-н	1			1	1	100,0								1	100,0			
Нижневартовск. р-н																		
Октябрьский р-н	1			1	1	100,0								1	100,0			
Советский район																		
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	30	3	10,0	31	27	87,1	3	9,7	9	29,0	3	9,7	3	9,7	13	41,9		
по РФ 2016год	3787		5,2	3803		94,0		10,3		15,7		9,7		9,8		54,4		8,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.				абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Нефтеюганск	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Нижневартовск	2			2	2	100,0								2	100,0			
г. Нягань	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Радужный	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Сургут	2	0	0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Урай																		
г. Х-Мансийск																		
г. Югорск	2	2	100,0	2	2	100,0	2	100,0										
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	3			3	3	100,0	0	0,0	1	33,3	2	66,7						
Нефтеюганск. р-он																		
Нижневартов. р-он	1			1	1	100,0	1	100,0										
Октябрьский р-он																		
Советский район																		
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	15	4	26,7	15	15	100,0	8	53,3	3	20,0	2	13,3		2	13,3			
по РФ 2016год	2214		33,6	2413		98,8		55,9		29,8		9,0	4,6		0,8			5,0

Полость рта (С 01-09)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.				абс.ч.		
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион	2			2	1	50,0			1	50,0			1	50,0			1	33,3
г. Нефтеюганск	9			13	13	100,0	3	23,1	5	38,5	2	15,4	3	23,1			1	25,0
г. Нижневартовск	10			10	10	100,0	1	10,0	6	60,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0	5	71,4
г. Нягань	5			5	5	100,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0					2	50,0
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	4			4	4	100,0			3	75,0	1	25,0					1	33,3
г. Радужный	1			1	1	100,0							1	100,0				
г. Сургут	15	3	20,0	16	16	100,0	3	18,8	2	12,5	2	12,5	8	50,0	1	6,3	2	20,0
г. Урай	4	1	25,0	4	4	100,0					3	75,0	1	25,0				
г. Ханты-Мансийск	5	2	40,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0				
г. Югорск	3			3	3	100,0	0	0,0	1	33,3	2	66,7						
Белоярский район																	1	50,0
Берёзовский район	4	1	25,0	5	4	80,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0			2	100,0
Кондинский район	1			1	1	100,0			1	100,0							1	100,0
Нефтеюганск. р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
Нижневартовс. р-н	2			2	2	100,0			1	50,0	1	50,0						
Октябрьский р-н	2	1	50,0	2	2	100,0					1	50,0			1	50,0		
Советский район	3			3	3	100,0	1	33,3			2	66,7					1	33,3
Сургутский район	1			1	1	100,0					1	100,0					1	33,3
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0							1	100,0			2	100,0
по округу	73	8	11,0	79	77	97,5	13	16,5	24	30,4	19	24,1	20	25,3	3	3,8	20	39,2
по РФ 2016год	8387		17,2	8991		98,0		11,1		26,2		30,4		30,8		1,5		34,0

Глотка (C10-13)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.				абс.ч.		
г. Когалым																		
г. Лангепас	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Мегион	1			1	1	100,0					1	100,0					1	100,0
г. Нефтеюганск	2			3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
г. Нижневартовск	4			4	4	100,0	1	25,0	2	50,0			1	25,0				
г. Нягань																		
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Радужный	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0							1	50,0
г. Сургут	3			3	3	100,0					1	33,3	2	66,7			1	20,0
г. Урай																		
г. Ханты-Мансийск	1			1	1	100,0					1	100,0					1	100,0
г. Югорск	2			2	2	100,0							2	100,0				
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	5			5	5	100,0					3	60,0	2	40,0				
Нефтеюганск. р-н																		
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0							1	100,0			1	
Октябрьский р-н																		
Советский район																		
Сургутский район	2			2	2	100,0			1	50,0	1	50,0						
Х-Мансийский р-н																		
по округу	25	1	4,0	26	26	100,0	4	15,4	5	19,2	8	30,8	9	34,6			5	33,3
по РФ 2016год	5010		9,2	5277		97,1		3,2		13,5		39,0		43,1		1,2		41,0

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Пищевод (С 15)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		1 ст.				2 ст.		3 ст.		4 ст.								
		абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%					
г. Когалым	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0							1	100,0
г. Лангепас																		
г. Мегион	5			5	3	60,0	1	20,0	1	20,0			3	60,0			1	50,0
г. Нефтеюганск	4			6	6	100,0	1	16,7	2	33,3	2	33,3	1	16,7			1	100,0
г. Нижневартовск	10			10	10	100,0	0	0,0	1	10,0	3	30,0	5	50,0	1	10,0	3	33,3
г. Нягань	4	1	25,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0						
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1	1	100,0	1	1	100,0					1	100,0						
г. Радужный																	2	66,7
г. Сургут	8			8	8	100,0	1	12,5	2	25,0	4	50,0	1	12,5			8	72,7
г. Урай	3			3	3	100,0			1	33,3			2	66,7			2	200,0
г. Х-Мансийск	4			4	3	75,0					2	50,0	1	25,0	1	25,0	1	33,3
г. Югорск	1			1	1	100,0			1	100,0							1	100,0
Белоярский район	2			2	2	100,0			1	50,0	1	50,0						
Берёзовский район																		
Кондинский район	2			2	2	100,0							2	100,0			6	85,7
Нефтеюганск. р-он	1			1	1	100,0							1	100,0				
Нижневартов. р-он																	1	50,0
Октябрьский р-он	4	1	25,0	4	3	75,0							4	100,0			2	100,0
Советский район	1			2	2	100,0					2	100,0					4	100,0
Сургутский район	2	2	100,0	2	2	100,0	2	100,0										
Х-Мансийский р-н	2			2	2	100,0			1	50,0			1	50,0			2	66,7
по округу	55	6	10,9	58	54	93,1	7	12,1	12	20,7	16	27,6	21	36,2	2	3,4	35	62,5
по РФ 2016год	7023		7,9	7566		91,6		6,2		24,2		35,2		30,6		3,7		58,5

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	5	2	40,0	5	5	100,0			1	20,0	1	20,0	3	60,0			2	100,0
г. Лангепас	8	2	25,0	8	8	100,0	1	12,5	1	12,5	2	25,0	4	50,0			2	25,0
г. Мегион	5	1	20,0	5	2	40,0			2	40,0	1	20,0	2	40,0			4	57,1
г. Нефтеюганск	24	2	8,3	25	25	100,0	3	12,0	7	28,0	7	28,0	8	32,0			3	23,1
г. Нижневартовск	44	3	6,8	45	44	97,8	7	15,6	3	6,7	11	24,4	24	53,3			28	62,2
г. Нягань	8	3	37,5	9	8	88,9	2	22,2	4	44,4	1	11,1	2	22,2			1	11,1
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Пыть-Ях	5	2	40,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0			1	20,0			1	25,0
г. Радужный	6	1	16,7	6	6	100,0					1	16,7	5	83,3			1	11,1
г. Сургут	48	7	14,6	49	49	100,0	9	18,4	5	10,2	11	22,4	24	49,0			20	40,0
г. Урай	11	2	18,2	11	11	100,0	2	18,2			3	27,3	6	54,5			5	62,5
г. Ханты-Мансийск	24	5	20,8	24	23	95,8	3	12,5	3	12,5	4	16,7	13	54,2	1	4,2	10	41,7
г. Югорск	11	3	27,3	12	12	100,0	3	25,0	1	8,3	3	25,0	5	41,7			8	53,3
Белоярский район	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0			3	60,0
Берёзовский район	8			10	5	50,0	2	20,0	6	60,0	1	10,0	1	10,0			2	50,0
Кондинский район	8			8	8	100,0			4	50,0	3	37,5	1	12,5			7	58,3
Нефтеюганск. р-н	8	5	62,5	8	8	100,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	5	62,5			3	75,0
Нижневартовс. р-н	4	1	25,0	4	4	100,0	1	25,0					3	75,0				
Октябрьский р-н	6	1	16,7	6	5	83,3	1	16,7	2	33,3			1	16,7	2	33,3	3	50,0
Советский район	7	2	28,6	7	7	100,0	1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6			8	88,9
Сургутский район	13			13	13	100,0	3	23,1			3	23,1	7	53,8			8	47,1
Х-Мансийский р-н	4			5	5	100,0					3	60,0	2	40,0			3	50,0
по округу	261	42	16,1	269	257	95,5	42	15,6	45	16,7	59	21,9	120	44,6	3	1,1	122	45,5
по РФ 2016год	32410		11,0	34584		92,7		11,1		22,3		23,6		40,3		2,6		48,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Ободочная кишка (С 18)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	6	3	50,0	6	6	100,0					3	50,0	3	50,0			2	25,0
г. Лангепас	3	3	100,0	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7								
г. Мегион	11	2	18,2	11	9	81,8	1	9,1	6	54,5	1	9,1	3	27,3			2	40,0
г. Нефтеюганск	27	9	33,3	30	30	100,0	13	43,3	9	30,0	4	13,3	4	13,3			2	6,9
г. Нижневартовск	85	27	31,8	93	89	95,7	22	23,7	24	25,8	21	22,6	25	26,9	1	1,1	10	16,4
г. Нягань	9	1	11,1	12	12	100,0			5	41,7	3	25,0	4	33,3			3	37,5
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	13	4	30,8	14	14	100,0	3	21,4	5	35,7	4	28,6	2	14,3			2	25,0
г. Радужный	4	1	25,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0							1	25,0
г. Сургут	74	41	55,4	76	76	100,0	32	42,1	17	22,4	10	13,2	17	22,4			13	22,8
г. Урай	9	2	22,2	9	9	100,0	2	22,2	3	33,3	2	22,2	2	22,2			3	21,4
г. Х-Мансийск	15	9	60,0	16	12	75,0	9	56,3	3	18,8	3	18,8	1	6,3			4	20,0
г. Югорск	12	2	16,7	12	12	100,0			4	33,3	3	25,0	5	41,7			1	12,5
Белоярский район	2			2	2	100,0			2	100,0							2	50,0
Берёзовский район	4	1	25,0	5	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0				
Кондинский район	11	4	36,4	11	11	100,0			5	45,5	5	45,5	1	9,1			5	45,5
Нефтеюганск. р-он	6	5	83,3	6	6	100,0	1	16,7	4	66,7			1	16,7			2	22,2
Нижневартов. р-он	6	1	16,7	7	6	85,7	1	14,3	3	42,9			2	28,6	1	14,3		
Октябрьский р-он	9	3	33,3	10	6	60,0	1	10,0	1	10,0	4	40,0	4	40,0			3	42,9
Советский район	13	6	46,2	14	14	100,0	2	14,3	4	28,6	6	42,9	2	14,3			6	50,0
Сургутский район	15	6	40,0	15	15	100,0	4	26,7	3	20,0	4	26,7	4	26,7			2	13,3
Х-Мансийский р-н	5			5	5	100,0			2	40,0			3	60,0			1	20,0
по округу	339	130	38,3	361	343	95,0	96	26,6	104	28,8	74	20,5	85	23,5	2	0,6	64	21,1
по РФ 2016 год	34293		10,1	37440		91,9		8,8		37,5		23,9		27,7		2,1		26,7

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (С 19-21)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	5	4	80,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0			2	33,3
г. Лангепас	4	1	25,0	4	4	100,0	1	25,0			1	25,0	2	50,0				
г. Мегион	15	2	13,3	15	15	100,0			6	40,0	3	20,0	5	33,3	1	6,7		
г. Нефтеюганск	22	9	40,9	24	24	100,0	6	25,0	4	16,7	9	37,5	5	20,8			6	20,0
г. Нижневартовск	54	22	40,7	60	60	100,0	20	33,3	10	16,7	13	21,7	16	26,7	1	1,7	11	23,9
г. Нягань	12	4	33,3	13	13	100,0	4	30,8	3	23,1	3	23,1	3	23,1			5	50,0
г. Покачи	3			3	3	100,0					1	33,3	2	66,7				
г. Пыть-Ях	8	5	62,5	10	10	100,0	3	30,0	3	30,0	2	20,0	2	20,0			1	20,0
г. Радужный	4	0	0,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0					1	14,3
г. Сургут	45	17	37,8	47	47	100,0	17	36,2	11	23,4	8	17,0	11	23,4			14	24,6
г. Урай	3	1	33,3	3	3	100,0	0	0,0	2	66,7	1	33,3						
г. Ханты-Мансийск	16	8	50,0	17	17	100,0	7	41,2	6	35,3	3	17,6	1	5,9			2	22,2
г. Югорск	2			2	2	100,0	1	50,0			1	50,0					2	33,3
Белоярский район	7	1	14,3	7	7	100,0	1	14,3	1	14,3	4	57,1	1	14,3			1	33,3
Берёзовский район	7	0	0,0	8	8	100,0	1	12,5	1	12,5	3	37,5	3	37,5				
Кондинский район	7	1	14,3	7	7	100,0	1	14,3	1	14,3	4	57,1	1	14,3			3	27,3
Нефтеюганск. р-н	8	3	37,5	8	8	100,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	5	62,5			3	60,0
Нижневартовс. р-н	5			6	6	100,0			1	16,7	2	33,3	2	33,3	1	16,7	4	66,7
Октябрьский р-н	9	5	55,6	10	10	100,0			2	20,0	3	30,0	4	40,0	1	10,0	1	25,0
Советский район	11			11	11	100,0	1	9,1	1	9,1	3	27,3	6	54,5			1	10,0
Сургутский район	11	6	54,5	11	11	100,0	6	54,5	2	18,2	3	27,3					6	46,2
Х-Мансийский р-н	2	1	50,0	2	2	100,0					2	100,0						
по округу	260	90	34,6	277	277	100,0	72	26,0	58	20,9	73	26,4	70	25,3	4	1,4	63	24,5
по РФ 2016 год	25982		15,9	28046		94,5		11,0		40,0		23,6		23,3		2,2		23,1

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Печень и внутрипечёночные желчные протоки (С22)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	1			1	1	100,0							1	100,0			1	100,0
г. Лангепас	1			1	1	100,0							1	100,0				
г. Мегион	11	1	9,1	11	2	18,2			1	9,1	2	18,2	8	72,7			1	100,0
г. Нефтеюганск	1			1									1	100,0			2	200,0
г. Нижневартовск	9			10	8	80,0			1	10,0	3	30,0	6	60,0			8	72,7
г. Нягань	3			3													3	50,0
г. Покачи	0																	
г. Пыть-Ях	0																	
г. Радужный	0																1	33,3
г. Сургут	13			13	13	100,0	1	7,7	3	23,1	1	7,7	8	61,5			6	54,5
г. Урай	4			4	2	50,0					1	25,0	3	75,0			4	133,3
г. Х-Мансийск	6	1	16,7	6	6	100,0					2	33,3	4	66,7			4	57,1
г. Югорск	3			4	2	50,0			1	25,0	1	25,0	2	50,0				
Белоярский район	1			1	1	100,0							1	100,0			1	100,0
Берёзовский район	2			2	2	100,0							2	100,0			1	20,0
Кондинский район	2	1	50,0	2	1	50,0	1	50,0					1	50,0			4	66,7
Нефтеюганск. р-он																		
Нижневартов. р-он	1			1	1	100,0	1	100,0										
Октябрьский р-он	3	1	33,3	3									3	100,0			6	60,0
Советский район	3			4	2	50,0					1	25,0	3	75,0			3	60,0
Сургутский район	9			9	9	100,0			1	11,1	1	11,1	7	77,8			2	100,0
Х-Мансийский р-н	4	1	25,0	4	1	25,0	1	25,0	1	25,0			2	50,0			2	50,0
по округу	77	5	6,5	80	52	65,0	4	5,0	8	10,0	12	15,0	56	70,0			49	57,6
по РФ 2016 год	5770		5,2	6125		63,2		1,8		9,7		22,2	58,8		7,4			67,3

Поджелудочная железа (C25)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3			3	3	100,0					2	66,7	1	33,3			1	50,0
г. Лангепас	4			4	4	100,0							4	100,0				
г. Мегион	3			3	1	33,3	1	33,3	2	66,7							6	100,0
г. Нефтеюганск	6			7	3	42,9			1	14,3			6	85,7			4	100,0
г. Нижневартовск	17			18	8	44,4	1	5,6	1	5,6	3	16,7	12	66,7	1	5,6	14	77,8
г. Нягань	7			7	6	85,7					1	14,3	6	85,7			4	100,0
г. Покачи																	1	33,3
г. Пыть-Ях																	1	50,0
г. Радужный																	1	33,3
г. Сургут	23	1	4,3	23	23	100,0	1	4,3	3	13,0	2	8,7	17	73,9			17	63,0
г. Урай	13			13	9	69,2	1	7,7			2	15,4	10	76,9			9	150,0
г. Ханты-Мансийск	8	2	25,0	8	5	62,5					2	25,0	6	75,0			4	57,1
г. Югорск																	1	50,0
Белоярский район																		
Берёзовский район																	1	100,0
Кондинский район	2			2							1	50,0	1	50,0			4	80,0
Нефтеюганск. р-н	5	1	20,0	5	4	80,0			1	20,0			4	80,0			2	200,0
Нижневартовс. р-н	1			1					1	100,0							1	33,3
Октябрьский р-н	4	4	100,0	4	3	75,0			1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	4	100,0
Советский район	4			4	1	25,0							4	100,0			4	80,0
Сургутский район	8			8	8	100,0			2	25,0	1	12,5	5	62,5			5	100,0
Х-Мансийский р-н	1			2	1	50,0					1	50,0	1	50,0			1	100,0
по округу	109	8	7,3	112	79	70,5	4	3,6	12	10,7	16	14,3	78	69,6	2	1,8	85	76,6
по РФ 2016 год	14900		5,1	15943		61,2		3,0		13,6		19,0		60,5		3,9		68,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Гортань (С32)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																		
г. Лангепас																1		
г. Мегион																		
г. Нефтеюганск	4			5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0		1	50,0	
г. Нижневартовск	8			10	10	100,0	1	10,0	2	20,0			4	40,0	3	30,0	2	18,2
г. Нягань	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Радужный																		
г. Сургут	8			8	8	100,0			3	37,5	2	25,0	3	37,5				
г. Урай	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Х-Мансийск	3	1	33,3	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0			2	50,0				
г. Югорск	3	0	0,0	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3						
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район				1	1	100,0			0	0,0			1	100,0				
Нефтеюганск. р-он	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0								
Нижневартов. р-он	3			3	3	100,0			2	66,7					1	33,3		
Октябрьский р-он	3	3	100,0	4	3	75,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0				
Советский район																		
Сургутский район	1			1	1	100,0							1	100,0				
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0					1	100,0						
по округу	38	5	13,2	44	43	97,7	6	13,6	12	27,3	8	18,2	14	31,8	4	9,1	4	8,2
по РФ 2016 год	6492		10,3	6870		95,9		14,2		23,8		40,6		19,4		1,9		23,6

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	2	50,0	4	3	75,0			2	50,0	1	25,0	1	25,0			3	23,1
г. Лангепас	7	2	28,6	7	7	100,0			2	28,6	3	42,9	2	28,6			1	12,5
г. Мегион	35	8	22,9	35	19	54,3	5	14,3	4	11,4	6	17,1	16	45,7	4	11,4	15	71,4
г. Нефтеюганск	36	5	13,9	37	32	86,5	9	24,3	4	10,8	16	43,2	8	21,6			11	34,4
г. Нижневартовск	91	32	35,2	96	80	83,3	9	9,4	6	6,3	27	28,1	48	50,0	6	6,3	59	59,0
г. Нягань	24	5	20,8	25	23	92,0	4	16,0	1	4,0	12	48,0	8	32,0			16	59,3
г. Покачи	5			5	2	40,0	1	20,0			3	60,0	1	20,0			3	75,0
г. Пыть-Ях	13	2	15,4	13	10	76,9			2	15,4	6	46,2	5	38,5			7	50,0
г. Радужный	7	3	42,9	7	7	100,0	1	14,3			2	28,6	4	57,1			2	25,0
г. Сургут	74	13	17,6	77	77	100,0	14	18,2	10	13,0	22	28,6	31	40,3			40	40,0
г. Урай	13	3	23,1	13	12	92,3	1	7,7	3	23,1	2	15,4	7	53,8			5	20,8
г. Ханты-Мансийск	36	19	52,8	36	29	80,6	7	19,4	3	8,3	6	16,7	17	47,2	3	8,3	4	23,5
г. Югорск	23	8	34,8	23	15	65,2	2	8,7	5	21,7	3	13,0	13	56,5			8	57,1
Белоярский район	7	3	42,9	7	6	85,7	0	0,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9			3	42,9
Берёзовский район	11	1	9,1	11	8	72,7	0	0,0	3	27,3	3	27,3	5	45,5			8	80,0
Кондинский район	22	9	40,9	24	15	62,5	5	20,8	1	4,2	7	29,2	10	41,7	1	4,2	10	52,6
Нефтеюганск. р-н	9	5	55,6	9	9	100,0	2	22,2	2	22,2	1	11,1	4	44,4			3	33,3
Нижневартовск. р-н	11	5	45,5	11	11	100,0	3	27,3	1	9,1	1	9,1	6	54,5			5	71,4
Октябрьский р-н	13	8	61,5	14	4	28,6	1	7,1	1	7,1	7	50,0	4	28,6	1	7,1	8	47,1
Советский район	15	4	26,7	16	14	87,5	0	0,0	3	18,8	5	31,3	8	50,0			14	70,0
Сургутский район	22	3	13,6	22	22	100,0	3	13,6	5	22,7	5	22,7	9	40,9			9	45,0
Х-Мансийский р-н	11	6	54,5	11	8	72,7	2	18,2	3	27,3	3	27,3	3	27,3			3	100,0
по округу	489	146	29,9	503	413	82,1	69	13,7	62	12,3	144	28,6	213	42,3	15	3,0	237	48,0
по РФ 2016 год	51768		23,3	55220		76,2		12,5		16,2		28,2		40,9		2,3		50,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Кости и суставные хрящи (С 40; С41)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион																		
г. Нефтеюганск																		
г. Нижневартовск	4			4	4	100,0						1	25,0	3	75,0			
г. Нягань																		
г. Покачи	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Пыть-Ях	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0								
г. Радужный																		
г. Сургут	3			3	3	100,0					2	66,7		1	33,3			
г. Урай																		
г. Х-Мансийск																		
г. Югорск																		
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район																		
Нефтеюганск. р-он																		
Нижневартов. р-он																		
Октябрьский р-он																		
Советский район																		
Сургутский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Х-Мансийский р-н																		
по округу	10	1	10,0	10	10	100,0	1	10,0	2	20,0	2	20,0	1	10,0	4	40,0		
по РФ 2016 год	1353		9,7	1406		86,6		15,1		31,5		13,2		25,7		14,4	27,4	

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	2	2	100,0	2	2	100,0			1	50,0	1	50,0						
г. Лангепас	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Мегион	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Нефтеюганск	7			7	7	100,0	2	28,6	3	42,9	1	14,3	1	14,3			2	66,7
г. Нижневартовск	7			7	7	100,0	4	57,1			2	28,6			1	14,3	1	12,5
г. Нягань	2			2	2	100,0			2	100,0								
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	3			3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3						
г. Радужный																		
г. Сургут	7			7	7	100,0	1	14,3	5	71,4	1	14,3					2	14,3
г. Урай	2			2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
г. Ханты-Мансийск	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0						
г. Югорск	1			1	1	100,0					1	100,0						
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	1			1	1	100,0			1	100,0								
Нефтеюганск. р-н	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
Октябрьский р-н																		
Советский район	2			2	2	100,0					2	100,0						
Сургутский район	7			7	7	100,0	1	14,3	5	71,4			1	14,3				
Х-Мансийский р-н																		
по округу	50	6	12,0	50	50	100,0	13	26,0	22	44,0	12	24,0	2	4,0	1	2,0	5	8,6
по РФ 2016 год	9607		25,8	10347		98,0		32,8		46,3		11,0		7,9		2,0		10,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Другие новообразования кожи (С 44)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0										
г. Лангепас	6	5	83,3	6	6	100,0	3	50,0	2	33,3			1	16,7				
г. Мегion	5	2	40,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0			1 20,0	
г. Нефтеюганск	27			29	29	100,0	25	86,2	4	13,8						1 2,6		
г. Нижневартовск	51	32	62,7	60	60	100,0	55	91,7	5	8,3								
г. Нягань	25	24	96,0	28	28	100,0	26	92,9	2	7,1								
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Пыть-Ях	2			2	2	100,0	2	100,0										
г. Радужный	3	1	33,3	4	4	100,0	4	100,0										
г. Сургут	57	16	28,1	57	57	100,0	45	78,9	7	12,3	3	5,3			2 3,5			
г. Урай	31	22	71,0	31	31	100,0	27	87,1	4	12,9								
г. Х-Мансийск	15	8	53,3	16	16	100,0	12	75,0	2	12,5					2 12,5			
г. Югорск	11	10	90,9	11	11	100,0	11	100,0										
Белоярский район	8	3	37,5	8	8	100,0	5	62,5	3	37,5								
Берёзовский район	2	1	50,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
Кондинский район	13			13	13	100,0	12	92,3					1 7,7					
Нефтеюганск. р-он	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
Нижневартов. р-он	5			5	5	100,0	4	80,0	1	20,0								
Октябрьский р-он	8	7	87,5	8	8	100,0	6	75,0					1 12,5	1 12,5				
Советский район	15	9	60,0	17	17	100,0	13	76,5	4	23,5								
Сургутский район	8			9	9	100,0	7	77,8	1	11,1	1 11,1							
Х-Мансийский р-н	4	3	75,0	5	5	100,0	5	100,0										
по округу	305	150	49,2	327	327	100,0	274	83,8	39	11,9	5	1,5	4 1,2	5 1,5		2	0,7	
по РФ 2016 год	66355		37,6	74551		99,3		81,3		15,8		1,9		0,5		0,5	0,6	

Соединительной и других мягких тканей (С 47; 49)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион	1			1						1	100,0							
г. Нефтеюганск	2			2	2	100,0			1	50,0			1	50,0				
г. Нижневартовск	2			2	2	100,0			1	50,0	1	50,0				2	20,0	
г. Нягань																		
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный																		
г. Сургут	4			4	4	100,0	2	50,0	2	50,0						2	33,3	
г. Урай																		
г. Ханты-Мансийск	2	1	50,0	2	2	100,0					2	100,0						
г. Югорск	1			1	1	100,0	1											
Белоярский район																		
Берёзовский район	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0								
Кондинский район																		
Нефтеюганск. р-н																		
Нижневартовс. р-н																1	100,0	
Октябрьский р-н																		
Советский район	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0				
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	15	2	13,3	15	14	93,3	3	20,0	5	33,3	5	33,3	2	13,3			5	18,5
по РФ 2016 год	3403		10,2	3626		94,6		23,1		33,8		16,9		15,4		10,8		19,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Молочная железа (С 50)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	13	11	84,6	13	13	100,0	5	38,5	6	46,2	2	15,4						
г. Лангепас	13	10	76,9	13	13	100,0	5	38,5	4	30,8	1	7,7	3	23,1				
г. Мегион	31	12	38,7	31	24	77,4	7	22,6	14	45,2	6	19,4	4	12,9				
г. Нефтеюганск	42	2	4,8	43	43	100,0	9	20,9	23	53,5	10	23,3	1	2,3			2	6,1
г. Нижневартовск	103	67	65,0	109	108	99,1	39	35,8	50	45,9	12	11,0	6	5,5	2	1,8	7	9,9
г. Нягань	22	7	31,8	27	27	100,0	7	25,9	13	48,1	4	14,8	3	11,1			1	4,8
г. Покачи	5	2	40,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0				
г. Пыть-Ях	15	8	53,3	17	17	100,0	3	17,6	9	52,9	5	29,4						
г. Радужный	8	6	75,0	8	8	100,0	5	62,5	2	25,0	1	12,5					1	5,9
г. Сургут	104	42	40,4	107	107	100,0	41	38,3	38	35,5	22	20,6	6	5,6			2	1,7
г. Урай	19	11	57,9	19	19	100,0	3	15,8	11	57,9	3	15,8	2	10,5			3	20,0
г. Х-Мансийск	31	20	64,5	33	32	97,0	5	15,2	17	51,5	8	24,2	2	6,1	1	3,0	1	5,6
г. Югорск	14	4	28,6	14	14	100,0	2	14,3	8	57,1	4	28,6						
Белоярский район	6			6	6	100,0	1	16,7	3	50,0	2	33,3						
Берёзовский район	5	2	40,0	7	7	100,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6						
Кондинский район	13	8	61,5	14	14	100,0	4	28,6	5	35,7	2	14,3	3	21,4				
Нефтеюганск. р-он	13	10	76,9	13	13	100,0	4	30,8	7	53,8	2	15,4						
Нижневартов. р-он	10	2	20,0	13	11	84,6	2	15,4	5	38,5	3	23,1	1	7,7	2	15,4		
Октябрьский р-он	10	7	70,0	10	10	100,0	1	10,0	6	60,0	3	30,0					2	28,6
Советский район	9	9	100,0	11	11	100,0	4	36,4	5	45,5	2	18,2					2	20,0
Сургутский район	30	9	30,0	31	31	100,0	10	32,3	14	45,2	5	16,1	2	6,5			1	3,4
Х-Мансийский р-н	7	4	57,1	7	7	100,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9						
по округу	523	253	48,4	551	540	98,0	162	29,4	247	44,8	103	18,7	34	6,2	5	0,9	22	4,5
по РФ 2016 год	63436		38,7	68205		97,7		24,7		45,0		21,5		8,2		0,7		6,4

Шейка матки (С 53)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		1 ст.				2 ст.		3 ст.		4 ст.								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	3	100,0	3	3	100,0	2	66,7			1	33,3					1	50,0
г. Лангепас	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Мегион	6	3	50,0	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7			1	16,7			2	40,0
г. Нефтеюганск	11	1	9,1	11	11	100,0	5	45,5	2	18,2	2	18,2	2	18,2				
г. Нижневартовск	37	23	62,2	37	37	100,0	19	51,4	3	8,1	4	10,8	11	29,7			4	19,0
г. Нягань	7	5	71,4	7	7	100,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6					2	16,7
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	4	2	50,0	4	4	100,0	2	50,0			1	25,0	1	25,0				
г. Радужный	4			4	4	100,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0						
г. Сургут	26	21	80,8	28	28	100,0	22	78,6	2	7,1			4	14,3			6	12,8
г. Урай	8	7	87,5	8	8	100,0	6	75,0	2	25,0							1	20,0
г. Х-Мансийск	11	8	72,7	11	11	100,0	6	54,5	2	18,2	3	27,3						
г. Югорск	11	11	100,0	11	11	100,0	11	100,0										
Белоярский район	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
Берёзовский район	10	6	60,0	11	11	100,0	7	63,6	3	27,3	1	9,1						
Кондинский район	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0			2	50,0			4	57,1
Нефтеюганск. р-н	7	5	71,4	7	7	100,0	4	57,1	2	28,6			1	14,3			1	33,3
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0	1	100,0					0	0,0				
Октябрьский р-н	8	7	87,5	8	8	100,0	5	62,5	1	12,5			1	12,5	1	12,5		
Советский район	3	2	66,7	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0						
Сургутский район	5	3	60,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0			1	20,0	2	11,8
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
по округу	171	113	66,1	175	175	100,0	102	58,3	28	16,0	20	11,4	23	13,1	2	1,1	23	13,0
по РФ 2016 год	16423		37,2	16917		98,4		35,0		30,6		23,5		9,3		1,6		14,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Тело матки (С 54)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0										
г. Лангепас	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Мегион	4	1	25,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0			1	16,7
г. Нефтеюганск	19	1	5,3	21	21	100,0	16	76,2	2	9,5	2	9,5	1	4,8				
г. Нижневартовск	30	23	76,7	32	32	100,0	25	78,1	2	6,3	1	3,1	2	6,3	2	6,3	2	7,4
г. Нягань	9			10	10	100,0	5	50,0	1	10,0	1	10,0	3	30,0			2	25,0
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Пыть-Ях	4	1	25,0	5	5	100,0	4	80,0							1	20,0		
г. Радужный	3			3	3	100,0	2	66,7			1	33,3						
г. Сургут	32	16	50,0	33	33	100,0	27	81,8	4	12,1	2	6,1					5	17,2
г. Урай	6	6	100,0	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7								
г. Х-Мансийск	6	4	66,7	6	5	83,3	3	50,0	1	16,7			1	16,7	1	16,7	2	28,6
г. Югорск	3			3	2	66,7			1	33,3	1	33,3	1	33,3				
Белоярский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Берёзовский район	2			2	2	100,0			2	100,0							1	20,0
Кондинский район	7	3	42,9	8	8	100,0	4	50,0			1	12,5	2	25,0	1	12,5		
Нефтеюганск. р-он	8	5	62,5	8	8	100,0	4	50,0			1	12,5	3	37,5				
Нижневартов. р-он																		
Октябрьский р-он	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3								
Советский район	9	7	77,8	9	9	100,0	7	77,8	1	11,1	1	11,1						
Сургутский район	5	2	40,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0			1	20,0			2	28,6
Х-Мансийский р-н	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
по округу	161	77	47,8	169	167	98,8	116	68,6	21	12,4	11	6,5	16	9,5	5	3,0	15	10,8
по РФ 2016 год	23016		23,2	24543		98,1		65,6		16,8		9,8		5,8		2,1		8,6

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен . ЗНО (без выявлен н. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.устано в.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.				абс.ч.		
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым																		
г. Лангепас	2			2	2	100,0					2	100,0					2	66,7
г. Мегион	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0			1	25,0	1	25,0			2	40,0
г. Нефтеюганск	5	1	20,0	5	5	100,0	3	60,0			1	20,0	1	20,0				
г. Нижневартовск	15	2	13,3	15	14	93,3	3	20,0	1	6,7	5	33,3	5	33,3	1	6,7	4	21,1
г. Нягань	4	1	25,0	5	5	100,0	1	20,0			2	40,0	2	40,0				
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	2	1	50,0	2	2	100,0					2	100,0						
г. Радужный																		
г. Сургут	18	4	22,2	18	18	100,0	5	27,8	2	11,1	5	27,8	6	33,3			4	20,0
г. Урай	2			2	2	100,0							2	100,0			2	66,7
г. Х-Мансийск	5	5	100,0	5	5	100,0	2	40,0			3	60,0						
г. Югорск	1			1	1	100,0					1	100,0						
Белоярский район	3			3	3	100,0					2	66,7	1	33,3				
Берёзовский район	2			2	1	50,0	1	50,0			1	50,0						
Кондинский район	1	1	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0							1	25,0
Нефтеюганск. р-н	2	2	100,0	2	2	100,0	2	100,0			0							
Нижневартовс. р-н	2			3	2	66,7					2	66,7			1	33,3		
Октябрьский р-н	2			2	2	100,0					2	100,0					1	20,0
Советский район	3	3	100,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3								
Сургутский район	6	1	16,7	6	6	100,0	2	33,3			3	50,0	1	16,7				
Х-Мансийский р-н	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
по округу	80	25	31,3	83	80	96,4	25	30,1	5	6,0	32	38,6	19	22,9	2	2,4	16	17,6
по РФ 2016 год	12595		15,6	13463		93,0		26,3		12,0		38,8		20,1		2,8		22,0

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Предстательная железа (С 61)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	4	100,0	4	4	100,0			4	100,0								
г. Лангепас	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Мегион	16	6	37,5	16	11	68,8	5	31,3	3	18,8	3	18,8	5	31,3				
г. Нефтеюганск	18	3	16,7	18	17	94,4	5	27,8	7	38,9	3	16,7	3	16,7		1	9,1	
г. Нижневартовск	54	35	64,8	57	55	96,5	33	57,9	15	26,3	2	3,5	7	12,3		2	4,9	
г. Нягань	8	1	12,5	8	8	100,0	1	12,5	6	75,0			1	12,5		1	16,7	
г. Покачи	1			1	1	100,0							1	100,0				
г. Пыть-Ях	7	5	71,4	7	7	100,0			5	71,4	1	14,3	1	14,3				
г. Радужный	7			7	7	100,0	2	28,6	2	28,6	1	14,3	2	28,6				
г. Сургут	71	43	60,6	73	73	100,0	18	24,7	38	52,1	7	9,6	9	12,3	1	1,4	2	3,6
г. Урай	9	4	44,4	9	9	100,0			5	55,6			4	44,4		4	66,7	
г. Х-Мансийск	19	15	78,9	20	19	95,0	5	25,0	11	55,0	2	10,0	2	10,0		1	5,0	
г. Югорск	2			2	1	50,0			1	50,0			1	50,0				
Белоярский район	6	2	33,3	6	6	100,0			3	50,0	1	16,7	2	33,3		1	14,3	
Берёзовский район	5	2	40,0	6	6	100,0	1	16,7	4	66,7	1	16,7						
Кондинский район	3	1	33,3	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0			1	20,0				
Нефтеюганск. р-он	6	3	50,0	6	6	100,0	1	16,7	1	16,7	1	16,7	3	50,0		2	66,7	
Нижневартов. р-он	7	3	42,9	8	7	87,5	3	37,5	2	25,0			3	37,5				
Октябрьский р-он	6	6	100,0	6	6	100,0					3	50,0	1	16,7	2	33,3	1	20,0
Советский район	6	4	66,7	6	6	100,0	1	16,7	3	50,0	1	16,7	1	16,7		1	14,3	
Сургутский район	8	3	37,5	8	8	100,0			3	37,5	2	25,0	3	37,5		3	37,5	
Х-Мансийский р-н	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
по округу	267	142	53,2	277	266	96,0	78	28,2	116	41,9	29	10,5	51	18,4	3	1,1	19	8,2
по РФ 2016 год	34955		29,6	37596		94,7		12,2		43,8		25,1		17,4		1,4		7,9

Почка (С64)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
г. Лангепас	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
г. Мегион	10	3	30,0	11	3	27,3	7	63,6	2	18,2			2	18,2			4	80,0
г. Нефтеюганск	9			10	10	100,0	8	80,0	1	10,0			1	10,0			1	11,1
г. Нижневартовск	47	1	2,1	49	42	85,7	28	57,1	7	14,3	2	4,1	8	16,3	4	8,2	7	14,3
г. Нягань	7	4	57,1	8	7	87,5	5	62,5			1	12,5	2	25,0	0	0,0	1	14,3
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Пыть-Ях	7	3	42,9	7	6	85,7	3	42,9	2	28,6	1	14,3	1	14,3				
г. Радужный	5			5	5	100,0	3	60,0	1	20,0			1	20,0				
г. Сургут	43	10	23,3	43	42	97,7	25	58,1	3	7,0	8	18,6	6	14,0	1	2,3	3	10,0
г. Урай	9	5	55,6	9	8	88,9	5	55,6	1	11,1			3	33,3			1	14,3
г. Х-Мансийск	12	8	66,7	13	13	100,0	11	84,6			1	7,7	1	7,7				
г. Югорск	9	2	22,2	11	10	90,9	7	63,6	2	18,2	1	9,1	1	9,1				
Белоярский район	3			3	3	100,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3						
Берёзовский район	3			4	2	50,0	2	50,0	0	0,0			2	50,0				
Кондинский район	3	3	100,0	3	2	66,7	2	66,7	1	33,3							2	66,7
Нефтеюганск. р-н	1			1									1	100,0				
Нижневартовс. р-н	7	2	28,6	7	6	85,7	3	42,9	2	28,6			2	28,6			1	25,0
Октябрьский р-н																	1	33,3
Советский район	9	3	33,3	9	8	88,9	8	88,9					1	11,1			1	10,0
Сургутский район	14	7	50,0	15	15	100,0	8	53,3	2	13,3	2	13,3	3	20,0			1	16,7
Х-Мансийский р-н	4	2	50,0	4	4	100,0	2	50,0			2	50,0						
по округу	212	61	28,8	222	196	88,3	136	61,3	27	12,2	19	8,6	35	15,8	5	2,3	23	12,3
по РФ 2016 год	21170		19,9	22945		83,6		44,3		17,0		16,9		19,9		1,9		15,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Мочевой пузырь (С 67)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7					1	33,3				
г. Лангепас	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0				
г. Мегйон	5			5	2	40,0	3	60,0			1	20,0	1	20,0			2	100,0
г. Нефтеюганск	7			7	7	100,0	4	57,1			1	14,3	2	28,6				
г. Нижневартовск	19	1	5,3	20	19	95,0	10	50,0	5	25,0	2	10,0	3	15,0			7	29,2
г. Нягань	5			6	6	100,0	4	66,7	1	16,7			1	16,7				
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7	0	0,0			1	33,3				
г. Радужный	3			3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3			1	100,0
г. Сургут	14			14	14	100,0	6	42,9	1	7,1	5	35,7	2	14,3			1	5,3
г. Урай	8	3	37,5	8	6	75,0	2	25,0	2	25,0	1	12,5	3	37,5			2	66,7
г. Х-Мансийск	8	3	37,5	8	7	87,5	4	50,0	1	12,5	3	37,5					1	10,0
г. Югорск	1			1									1	100,0				
Белоярский район	1			1	1	100,0					1	100,0						
Берёзовский район	3			3	3	100,0	2	66,7			1	33,3					1	100,0
Кондинский район	2			2	2	100,0							2	100,0				
Нефтеюганск. р-он	1			1	1	100,0					1	100,0					1	33,3
Нижневартов. р-он	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Октябрьский р-он	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
Советский район	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Сургутский район	2			2	2	100,0	2	100,0									1	12,5
Х-Мансийский р-н	2			2	2	100,0	2	100,0									1	100,0
по округу	97	15	15,5	99	91	91,9	49	49,5	14	14,1	17	17,2	19	19,2			18	16,7
по РФ 2016 год	14590		13,7	15924		92,4		46,7		27,5		13,4		9,7		2,8		16,5

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		1 ст.				2 ст.		3 ст.		4 ст.								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым	4	4	100,0	4	4	100,0	2	50,0			2	50,0						
г. Лангепас	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0										
г. Мегион	7	6	85,7	7	5	71,4	2	28,6	3	42,9	1	14,3	1	14,3				
г. Нефтеюганск	3	1	33,3	3	3	100,0	3	100,0										
г. Нижневартовск	14			16	16	100,0	9	56,3	3	18,8	3	18,8	1	6,3				
г. Нягань	3			3	3	100,0	2	66,7			1	33,3				1	50,0	
г. Покачи	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Пыть-Ях	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7			1	33,3						
г. Радужный	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
г. Сургут	22	15	68,2	22	22	100,0	19	86,4			3	13,6						
г. Урай	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Х-Мансийск	5	2	40,0	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7	1	16,7						
г. Югорск	7			7	6	85,7	3	42,9	1	14,3								
Белоярский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Берёзовский район	2	1	50,0	2	1	50,0	1	50,0			1	50,0						
Кондинский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Нефтеюганск. р-н	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0							1	100,0				
Октябрьский р-н																		
Советский район	4	1	25,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0				
Сургутский район	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0			1	25,0	2	50,0				
Х-Мансийский р-н	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
по округу	91	41	45,1	95	91	95,8	59	62,1	10	10,5	17	17,9	9	9,5			2	1,9
по РФ 2016 год	11332		29,3	12038		98,4		55,4		20,2		15,8		7,4		1,3		4,1

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Злокачественная лимфома (С 81-86; 88; 90; 96)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3			3	3	100,0			2	66,7					1	33,3		
г. Лангепас	3	2	66,7	3	3	100,0			2	66,7	1	33,3						
г. Мегйон	10	3	30,0	10	10	100,0	3	30,0	2	20,0	1	10,0	1	10,0	3	30,0		
г. Нефтеюганск	5			6	6	100,0	1	16,7					2	33,3	3	50,0	5	71,4
г. Нижневартовск	17			18	18	100,0	4	22,2	5	27,8	1	5,6	2	11,1	6	33,3	3	12,0
г. Нягань	8	1	12,5	8	8	100,0	1	12,5	3	37,5	3	37,5			1	12,5	1	20,0
г. Покачи	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Пыть-Ях	4	1	25,0	4	4	100,0			2	50,0	1	25,0	1	25,0				
г. Радужный	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0									1	50,0
г. Сургут	31	2	6,5	32	32	100,0	2	6,3	5	15,6	3	9,4	6	18,8	16	50,0	4	13,3
г. Урай	5	1	20,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0	1	20,0					1	33,3
г. Х-Мансийск	8	2	25,0	8	8	100,0	1	12,5	3	37,5	1	12,5	1	12,5	2	25,0	1	12,5
г. Югорск	5	1	20,0	5	5	100,0	0	0,0	2	40,0	0	0,0	0	0,0	3	60,0	2	33,3
Белоярский район																	1	20,0
Берёзовский район	3			3	3	100,0	2	66,7	1	33,3								
Кондинский район	1			1	1	100,0					1	100,0					1	100,0
Нефтеюганск. р-он	1			1	1	100,0			1	100,0							1	20,0
Нижневартов. р-он	3			3	3	100,0							1	33,3	2	66,7		
Октябрьский р-он	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0			1	25,0	1	25,0	1	100,0
Советский район	3	1	33,3	3	3	100,0			1	33,3	1	33,3			1	33,3	1	50,0
Сургутский район	14			14	14	100,0	2	14,3	4	28,6	2	14,3	4	28,6	2	14,3		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	130	17	13,1	133	133	100,0	20	15,0	36	27,1	17	12,8	19	14,3	41	30,8	23	18,7
по РФ 2016 год	14929		8,4	15813		100,0		8,4		28,9		21,4		16,8		24,4		21,4

Лейкемия (С 91,0; 92,0-9; 94,0-5,7; 95,0-2,7,9)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	1			1	1	100,0												
г. Лангепас																		
г. Мегион	4	2	50,0	4	4	100,0										2	50,0	
г. Нефтеюганск	12	1	8,3	12	12	100,0												
г. Нижневартовск	12	1	8,3	12	12	100,0										5	31,3	
г. Нягань	6	1	16,7	7	7	100,0										1	25,0	
г. Покачи	2			2	2	100,0	2	100,0										
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный	1	1	100,0	1	1	100,0												
г. Сургут	17			17	17	100,0										8	29,6	
г. Урай	4	1	25,0	4	4	100,0										2	28,6	
г. Х-Мансийск	2			2	2	100,0												
г. Югорск	2			2	2	100,0										1	100,0	
Белоярский район																		
Берёзовский район	2			2	2	100,0												
Кондинский район	0																	
Нефтеюганск. р-н	7			7	7	100,0										2	100,0	
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0												
Октябрьский р-н	3	2	66,7	3	3	100,0										3	75,0	
Советский район				1	1	100,0										1	100,0	
Сургутский район	5			5	5	100,0												
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0												
по округу	82	9	11,0	84	84	100,0	2	2,4								25	25,8	
по РФ 2016 год	10364		7,5	11101		100,0											24,2	

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году.

Прочие новообразования

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2015г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						1 ст.		2 ст.		3 ст.		4 ст.						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	1	33,3	3	3	100,0					1	33,3	1	33,3	1	33,3	1	14,3
г. Лангепас	5	2	40,0	5	5	100,0			2	40,0	3	60,0					1	33,3
г. Мегион	16	3	18,8	16	6	37,5	2	12,5	1	6,3	2	12,5	3	18,8	8	50,0	7	70,0
г. Нефтеюганск	10			10	9	90,0	2	20,0	1	10,0	2	20,0	3	30,0	2	20,0	5	62,5
г. Нижневартовск	38	1	2,6	39	36	92,3	4	10,3	9	23,1	2	5,1	8	20,5	16	41,0	22	55,0
г. Нягань	4			5	5	100,0	1	20,0	1	20,0			1	20,0	2	40,0	1	16,7
г. Покачи	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Пыть-Ях	3			3	2	66,7	2	66,7					1	33,3				
г. Радужный	7			9	5	55,6	3	33,3	3	33,3	1	11,1			2	22,2		
г. Сургут	39	5	12,8	40	39	97,5	5	12,5	5	12,5	3	7,5	15	37,5	12	30,0	9	15,3
г. Урай	14	3	21,4	14	11	78,6	2	14,3	1	7,1	2	14,3	7	50,0	2	14,3	2	20,0
г. Х-Мансийск	15	1	6,7	15	13	86,7			1	6,7	1	6,7	5	33,3	8	53,3	1	20,0
г. Югорск	13	1	7,7	13	11	84,6	4	30,8					7	53,8	2	15,4	4	44,4
Белоярский район	5			5	5	100,0	2	40,0			1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	66,7
Берёзовский район	3			3	3	100,0							1	33,3	2	66,7		
Кондинский район	8	1	12,5	8	6	75,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	3	37,5	2	25,0	2	28,6
Нефтеюганск. р-он	5			5	5	100,0	4	80,0					1	20,0			2	66,7
Нижневартов. р-он	2	3	150,0	7	6	85,7	4	57,1	1	14,3			2	28,6				
Октябрьский р-он	6	5	83,3	7	5	71,4	1	14,3	2	28,6	1	14,3	2	28,6	1	14,3	1	25,0
Советский район	8			8	6	75,0					1	12,5	5	62,5	2	25,0		
Сургутский район	12			12	12	100,0	3	25,0			1	8,3	8	66,7			8	80,0
Х-Мансийский р-н	5	3	60,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0			3	37,5
по округу	222	29	13,1	233	199	85,4	41	17,6	29	12,4	24	10,3	76	32,6	63	27,0	71	33,0
по РФ 2016 год																		

Выявление злокачественных новообразований при проф.осмотрах.

В 2016 году увеличился удельный вес больных, выявленных при профилактических осмотрах – с 28,2% в 2015 году до 28,2%. В 2012 году – 15,1%, в 2013 году – 14,6%, в 2014 году – 18,7% при среднероссийском показателе за 2015 год 21,0%.

Этот показатель остаётся низким в Нижневартовском, Белоярском, Берёзовском, Сургутском районе, в г.г. Нефтеюганск, Покачи, (см. табл. 26) а в г. Когалым этот показатель (69,0%) вызывает сомнение в достоверности. По округу в 2016 году показатель активной выявляемости рака тело матки в сравнении с 2015 увеличился с 29,5% до 47,8%, яичники с 17,6% до 31,3, шейки матки – 51,4% до 66,1%. Резко уменьшился этот показатель при выявлении рака гортань – с 20,4% до 13,2%. (таблица 26)

таблица 27.

Показатели морфологической верификации, запущенности, одногодичной летальности и летальности контингентов в 2016 – 2015 годах.

Муниципальные образования	морфологического подтверждения диагноза		Уд. вес выявленных с 1У стадией				Летальность на 1 году с момента установл.диагноза				отношение одногодичной летальности и запущенности-4ст.(запущен. за 2015г.)		Летальность контингентов	
	2016г.	2015г.	2016г.		2015г.		2016г.		2015г.		2016г.	2015г.	2016г.	2015г.
	%	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	%	%	%	%
г. Когалым	98,6	100,0	12	16,9	16	17,2	14	15,1	20	24,7	0,9	1,1	4,7	3,8
г. Лангепас	100,0	95,6	18	25,0	16	17,8	7	7,8	16	18,2	0,4	1,1	6,4	6,2
г. Мегйон	66,2	53,1	59	28,1	16	12,3	52	40,3	8	14,5	3,3	1,3	8,1	9,3
г. Нефтеюганск	96,7	96,9	57	17,1	61	21,3	48	18,2	54	21,4	0,8	1,2	7,4	7,9
г. Нижневартовск	94,3	91,8	196	23,5	163	20,6	206	27,7	171	24,4	1,3	1,0	5,7	5,8
г. Нягань	96,1	95,2	39	19,1	37	19,9	45	25,6	36	21,1	1,2	1,4	6,4	7,0
г. Покачи	89,3	93,5	5	17,9	5	16,1	4	12,9	8	29,6	0,8	1,1	5,6	5,9
г. Пыть-Ях	95,5	94,2	16	14,4	17	19,8	13	16,0	15	45,5	0,8	0,7	5,3	5,9
г. Радужный	94,4	92,8	14	19,4	15	15,5	13	13,4	15	22,4	0,9	1,0	5,5	5,8
г. Сургут	99,8	98,2	176	21,5	218	23,6	169	18,9	147	20,8	0,8	0,8	6,4	7,1
г. Урай	92,7	91,5	52	29,1	38	24,8	46	30,1	33	28,7	1,2	1,2	8,2	7,8
г. Ханты-Мансийск	91,9	94,7	59	21,9	42	18,4	37	17,1	57	23,8	0,9	1,0	4,5	4,8
г. Югорск	88,4	91,8	41	27,9	32	29,1	29	26,4	7	7,1	0,9	0,3	7,0	7,5
Белоярский район	98,2	100,0	10	17,5	15	17,4	15	17,4	13	17,6	1,0	0,8	6,1	6,2
Берёзовский район	82,4	96,4	18	19,8	26	31,3	16	21,3	12	52,2	0,6	1,7	11,6	13,4
Кондинский район	88,3	66,4	34	26,6	56	42,7	50	41,0	21	27,3	0,9	0,8	14,2	15,2
Нефтеюганский р-н	98,0	91,9	29	29,6	19	22,1	22	25,6	12	18,5	1,2	0,9	6,8	7,6
Нижневартовск. р-н	91,0	94,3	24	27,0	21	23,8	14	16,1	8	8,0	0,7	0,2	3,5	3,6
Октябрьский район	79,5	82,7	28	25,0	34	32,7	37	35,6	9	8,8	1,1	0,4	9,1	8,6
Советский район	93,0	86,5	34	23,8	49	33,1	47	33,6	24	19,2	1,0	0,9	5,8	5,9
Сургутский район	100,0	96,7	58	27,9	52	24,5	51	25,1	32	18,0	1,0	0,9	7,9	8,5
Х-Мансийский район	89,4	94,5	17	25,8	18	24,7	18	25,7	14	35,0	1,0	1,8	5,9	5,8
ПО ОКРУГУ	93,4	92,4	996	22,9	966	22,9	953	23,5	732	21,1	1,0	0,9	6,5	6,9
по РФ за 2016 год	91,4			20,5				23,2			1,1		6,4	

Рис. 17. Удельный вес больных с 4 стадией заболевания, выявленных в 2016 году в муниципальных образованиях округа.




таблица 28.

**Удельный вес запущенных случаев в целом и по некоторым отдельным локализациям
в муниципальных образованиях округа в 2016 году.**

Муниципальные образования	Всего (4 стад.+ 3 стад. визуал. локализованы)		из них				4 с т а д и я по отдельным локализациям (абс.ч. / уд. вес от данной локализ.)															
			3 стад. виз. лок. из всех вновь выявлен		4 стадия из всех вновь выявлен		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		ободочной кишки (С 18)		прям. кишки, ануса... (С 19-21)		з/н печени, желчн. проток. (С 22)		з/н поджелудочной железы (С 25)		з/н трах. бронх. лёгкого (С 33,34)		з/н пред-стат. железы (С 61)	
	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес
г. Когалым	19	26,8	7	9,9	12	16,9			3	60,0	3	50,0	1	20,0	1	100,0	1	33,3	1	25,0		
г. Лангепас	21	29,2	3	4,2	18	25,0			4	50,0		0,0	2	50,0	1	100,0	4	100,0	2	28,6		
г. Мегион	71	33,8	12	5,7	59	28,1	3	60,0	2	40,0	3	27,3	5	33,3	8	72,7	0	0,0	16	45,7	5	31,3
г. Нефтеюганск	81	24,3	24	7,2	57	17,1	1	16,7	8	32,0	4	13,3	5	20,8	1	100,0	6	85,7	8	21,6	3	16,7
г. Нижневартовск	231	27,7	35	4,2	196	23,5	5	50,0	24	53,3	25	26,9	16	26,7	6	60,0	12	66,7	48	50,0	7	12,3
г. Нягань	50	24,5	11	5,4	39	19,1			2	22,2	4	33,3	3	23,1	3	100,0	6	85,7	8	32,0	1	12,5
г. Покачи	7	25,0	2	7,1	5	17,9							2	66,7					1	20,0	1	100,0
г. Пыть-Ях	28	25,2	12	10,8	16	14,4			1	20,0	2	14,3	2	20,0					5	38,5	1	14,3
г. Радужный	19	26,4	5	6,9	14	19,4			5	83,3									4	57,1	2	28,6
г. Сургут	216	26,3	40	4,9	176	21,5	1	12,5	24	49,0	17	22,4	11	23,4	8	61,5	17	73,9	31	40,3	9	12,3
г. Урай	60	33,5	8	4,5	52	29,1	2	66,7	6	54,5	2	22,2	0	0,0	3	75,0	10	76,9	7	53,8	4	44,4
г. Ханты-Мансийск	77	28,5	18	6,7	59	21,9	1	25,0	13	54,2	1	6,3	1	5,9	4	66,7	6	75,0	17	47,2	2	10,0
г. Югорск	49	33,3	8	5,4	41	27,9			5	41,7	5	41,7			2	50,0			13	56,5	1	50,0
Белоярский район	17	29,8	7	12,3	10	17,5			1	50,0			1	14,3	1	100,0			3	42,9	2	33,3
Берёзовский район	26	28,6	8	8,8	18	19,8			1	10,0	2	40,0	3	37,5	2	100,0			5	45,5		
Кондинский район	45	35,2	11	8,6	34	26,6	2	100,0	1	12,5	1	9,1	1	14,3	1	50,0	1	50,0	10	41,7	1	20,0
Нефтеюганский р-он	33	33,7	4	4,1	29	29,6	1	100,0	5	62,5	1	16,7	5	62,5			4	80,0	4	44,4	3	50,0
Нижневартовск. р-он	30	33,7	6	6,7	24	27,0			3	75,0	2	28,6	2	33,3					6	54,5	3	37,5
Октябрьский район	35	31,3	7	6,3	28	25,0	4	100,0	1	16,7	4	40,0	4	40,0	3	100,0	1	25,0	4	28,6	1	16,7
Советский район	46	32,2	12	8,4	34	23,8			2	28,6	2	14,3	6	54,5	3	75,0	4	100,0	8	50,0	1	16,7
Сургутский район	72	34,6	14	6,7	58	27,9			7	53,8	4	26,7			7	77,8	5	62,5	9	40,9	3	37,5
Х-Мансийский р-он	22	33,3	5	7,6	17	25,8	1	50,0	2	40,0	3	60,0			2	50,0	1	50,0	3	27,3	1	33,3
ПО ОКРУГУ	1255	28,9	259	6,0	996	22,9	21	36,2	120	44,6	85	23,5	70	25,3	56	70,0	78	69,6	213	42,3	51	18,4
по РФ за 2016 год						20,5		30,6		40,4		27,7		23,3		58,8		60,5		40,9		17,4

Летальность на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, в 2016 году составила 23,5%. В сравнении с 2015 годом показатель одногодичной летальности немного улучшился (был 21,1%). Наибольшая одногодичная летальность отмечается в Кондинском районе – 41,0%, в г. Мегион – 40,3%, в Октябрьском районе – 35,6%, в Советском районе – 33,6%, в Сургутском районе – 25,1%, в Ханты-Мансийском р-оне – 23,5%.

Рис.18. Летальность на 1 году с момента установления диагноза в муниципальных образованиях в 2016 году.





Рис.19. Соотношение одногодичной летальности и запущенности у больных злокачественными новообразованиями в 2016 году по муниципальным образованиям.



**Летальность на первом году с момента установления диагноза
по отдельным локализациям в 2016 году.** (умершие на 1 году в 2016г. к взятым в 2015г.)

Муниципальные образования	Всего (С 00-96)		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		з/н ободоч кишки (С 18)		з/н прямой кишки (С19-21)		з/н печени и протоков (С 22)		з/н трахеи бронхов лёгкого (С 33,34)		з/н поджел. Железы (С 25)		з/н яичника (С 56)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
г. Когалым	14	15,1	1	100,0	2	100,0	2	25,0	2	33,3	1	100,0	3	23,1	1	50,0		
г. Лангепас	7	7,8			2	25,0	0	0,0	0	0,0			1	12,5			2	66,7
г. Мегион	52	40,3	1	50,0	4	57,1	2	40,0	0	0,0	1	100,0	15	71,4	6	100,0	2	40,0
г. Нефтеюганск	48	18,2	1	100,0	3	23,1	2	6,9	6	20,0	2	200,0	11	34,4	4	100,0		
г. Нижневартовск	206	27,7	3	33,3	28	62,2	10	16,4	11	23,9	8	72,7	59	59,0	14	77,8	4	21,1
г. Нягань	45	25,6			1	11,1	3	37,5	5	50,0	3	50,0	16	59,3	4	100,0		
г. Покачи	4	12,9			0	0,0							3	75,0	1	33,3		
г. Пыть-Ях	13	16,0			1	25,0	2	25,0	1	20,0			7	50,0	1	50,0		
г. Радужный	13	13,4	2	66,7	1	11,1	1	25,0	1	14,3	1	33,3	2	25,0	1	33,3		
г. Сургут	169	18,9	8	72,7	20	40,0	13	22,8	14	24,6	6	54,5	40	40,0	17	63,0	4	20,0
г. Урай	46	30,1	2	200,0	5	62,5	3	21,4	0	0,0	4	133,3	5	20,8	9	150,0	2	66,7
г. Ханты-Мансийск	37	17,1	1	33,3	10	41,7	4	20,0	2	22,2	4	57,1	4	23,5	4	57,1		
г. Югорск	29	26,4	1	100,0	8	53,3	1	12,5	2	33,3	0	0,0	8	57,1	1	50,0		
Белоярский район	15	17,4			3	60,0	2	50,0	1	33,3	1	100,0	3	42,9				
Берёзовский район	16	21,3			2	50,0					1	20,0	8	80,0	1	100,0		
Кондинский район	50	41,0	6	85,7	7	58,3	5	45,5	3	27,3	4	66,7	10	52,6	4	80,0	1	25,0
Нефтеюганский район	22	25,6			3	75,0	2	22,2	3	60,0			3	33,3	2	200,0		
Нижневартовский район	14	16,1	1	50,0	0	0,0	0	0,0	4	66,7			5	71,4	1	33,3		
Октябрьский район	37	35,6	2	100,0	3	50,0	3	42,9	1	25,0	6	60,0	8	47,1	4	100,0	1	20,0
Советский район	47	33,6	4	100,0	8	88,9	6	50,0	1	10,0	3	60,0	14	70,0	4	80,0		
Сургутский район	51	25,1			8	47,1	2	13,3	6	46,2	2	100,0	9	45,0	5	100,0		
Ханты-Мансийский р-он	18	25,7	2	66,7	3	50,0	1	20,0	0	0,0	2	50,0	3	100,0	1	100,0		
ПО ОКРУГУ	953	23,5	35	62,5	122	45,5	64	21,1	63	24,5	49	57,6	237	48,0	85	76,6	16	17,6
по РФ за 2016 год		23,3		58,5		48,5		26,7		23,1		67,3		50,6		68,3		22,0

Наибольшая летальность больных, умирающих в первый год после выявления, приходится на больных с раком печени – 57,6% (в 2015г.-85,2%), поджелудочной железы – 76,6% (в 2015г. – 68,1%), трахеи, бронхов, лёгкого – 48,0% (в 2015г.-48,1%), желудка – 45,5% (в 2015г.-47,8%), пищевода – 62,5 (в 2015г.-37,5%).

Структура первичной онкологической заболеваемости населения округа.

Среди всего населения (оба пола) наибольшее число больных выявлено со злокачественными новообразованиями молочной железы – 552 случая или 12,5 % (в 2015г.- 509/11,8%),). На 2-м месте трахеи, бронхов, легкого – 519 случаев или 11,8% от всех впервые выявленных (в 2015г.- 529 сл./12,2%),), на 3 месте – з/н ободочной кишки – 362 случая или 8,2%, на 4 месте - прямой кишки – 279 случаев или 6,3%, на 5 месте з/н желудка – 273 случаев или 6,2%, на 6-м месте - почки – 225 сл. (5,1%), на 7-м - лимфатической и кроветворной ткани – 224 случаев (5,1 %).

Среди мужчин 1-е место занимают з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 422 случаев или 19,9% от всей онкологической заболеваемости мужчин (в 2015г.- 438сл./21,2%), 2-е место – з/н предстательной железы – 278 случаев или 13,1% (в 2015 году – 247 сл./11,9%), 3-е место- желудка – 173 сл. или 8,1%, 4 место – ободочной кишки – 173 сл. (8,1%), затем прямой кишки – 147 случаев или 6,9%, почки – 138 сл. или 6,5%, з/н лимфатической и кроветворной ткани – 118 случаев или 5,6%.

У женщин в структуре онкологической заболеваемости на 1-м месте находятся з/н молочной железы – 550 случаев или 24,0% (в 2015г.- 505сл./22,3%), на 2-м месте – другие новообразования кожи – 203 случая или 8,9%, (в 2015 году - 200 случаев / 8,8%), на 3-м месте – з/н ободочной кишки – 189 случаев или 8,2% (в 2015 году - 179 сл./7,9%), на 4-м месте- з/н шейки матки –177 случаев или 7,7% (в 2015 году -180 сл./8,0 %), на 5 месте - з/н тело матки -170 сл. или 7,4% (в 2015 году – 144/6,4%). Данные о структуре онкологической заболеваемости по полу и возрасту приведены в таблице 30, на рис.20.

Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2016 году.

Мужчины			% от всей заб. мужчин		Женщины		% от всей заб. женщин		Всё население (мужчины + женщины)		уд.вес	
место	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2015	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2015	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2015
I	Трахеи, бронхов, лёгкого (С 33,34)	422	19,9	17,8	Женской молочной железы (С 50)	550	24,0	20,8	Женской молочной железы (С 50)	552	12,5	11,4
II	Предстательная железа (С 61)	278	13,1	14,4	Другие новообразования кожи (С 44)	203	8,9	14,6	Трахеи, бронхов, лёгкого (С 33,34)	519	11,8	10,2
III	Желудка (С 16)	173	8,1	7,9	Ободочной кишки (С 18)	189	8,2	7,1	Другие новообразования кожи (С 44)	327	7,4	6,6
IV	Почки (С 64)	138	6,5	6,1	Тела матки (С 54)	170	7,4	5,2	Ободочной кишки (С 18)	362	8,2	12,5
V	Ободочной кишки (С 18)	173	8,1	5,3	Шейки матки (С 53)	177	7,7	7,7	Желудка (С 16)	273	6,2	4,9
VI	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (С 19 - 21)	147	6,9	4,6	Прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (С 19 – 21)	132	5,8	4,6	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (С 19 - 21)	279	6,3	6,4
VII	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 - 96)	118	5,6	10,1	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 – 96)	106	4,6	4,6	Почки (С 64)	225	5,1	3,9
VIII	Другие новообразования кожи (С 44)	124	5,8	4,8	Яичника (С- 56)	85	3,7	5,2	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 – 96)	224	5,1	4,7
IX	Мочевого пузыря (С 67)	81	3,8	4,6	Трахеи, бронхов, лёгкого (С 33,34)	97	4,2	3,8	Поджелудочной железы (с 25)	117	2,6	3
X	Поджелудочной железы (С 25)	63	3,0	3,3	Желудка (С 16)	100	4,4	3,2	Щитовидной железы (С 73)	97	2,2	2,7
XI	Печени и внутрипечёночных желчных протоков (С 22)	56	2,6	1,7	Почки (С 64)	87	3,8	4,4	Печени и внутрипечёночных желчных протоков (С 22)	94	2,1	1,9
XII	Гортани (С 32)	42	2,0	1	Щитовидной железы (С 73)	77	3,4	3,0	Мочевого пузыря (С 67)	100	2,3	1,4
XIII	Пищевода (С 15)	52	2,4	2,3	Меланома кожи (С 43)	30	1,3	1,9	Другие злокачественные новообразования	1247	28,2	
XIV	Другие злокачественные новообразования	258	12,1		Другие злокачественные новообразования	288	12,6		всего	4416	100,0	
всего		2125	100,0		всего	2291	100,0					

Рис.20. Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2016 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех злокачественных новообразований).




Таблица 31.

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2016 году.
(Удельный вес вновь выявленных злокачественных новообразований в возрастной группе от всех з/н по данной локализации).

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
Все злокачественно-новообразования (C00-96)	м	2125	6	0,3	3	0,1	3	0,1	10	0,5	7	0,3	21	1,0	23	1,1	48	2,3	61	2,9	110	5,2	241	11,3	407	19,2	453	21,3	374	17,6	135	6,4	159	7,5	44	2,1	20	0,9
	ж	2291	5	0,2	3	0,1	5	0,2	6	0,3	12	0,5	20	0,9	66	2,9	99	4,3	162	7,1	197	8,6	246	10,7	388	16,9	373	16,3	312	13,6	104	4,5	175	7,6	68	3,0	50	2,2
	о.п	4416	11	0,2	6	0,1	8	0,2	16	0,4	19	0,4	41	0,9	89	2,0	147	3,3	223	5,0	307	7,0	487	11,0	795	18,0	826	18,7	686	15,5	239	5,4	334	7,6	112	2,5	70	1,6
в то числе: губы (C00)	м	12																					3	25,0	3	25,0	3	25,0	1	8,3			1	8,3	1	8,3		
	ж	3																												2	66,7	1	33,3					
	о.п	15																					3	20,0	3	20,0	3	20,0	1	6,7	2	13,3	2	13,3	1	6,7		
языка (C01,02)	м	24											1	4,2			1	4,2			2	8,3	5	20,8	7	29,2	3	12,5	2	8,3	2	8,3	1	4,2				
	ж	7																	1	14,3					2	28,6	2	28,6	2	28,6								
	о.п	31											1	3,2			1	3,2	1	3,2	2	6,5	5	16,1	9	29,0	5	16,1	4	12,9	2	6,5	1	3,2				
больших слюнных желёз (C07,08)	м	0															1	0,0	1																			
	ж	4																		1	25,0			1	25,0	1	25,0								1	25,0		
	о.п	4															1	25,0	1	25,0	1	25,0			1	25,0	1	25,0							1	25,0		
других и неуточнён.ч астей пол. рта (C03-06, 09)	м	31															1	3,2	1	3,2	6	19,4	5	16,1	9	29,0	4	12,9	3	9,7	2	6,5						
	ж	13															1	7,7			1	7,7	1	7,7	2	15,4	4	30,8	4	30,8								
	о.п	44															2	4,5	1	2,3	7	15,9	6	13,6	11	25,0	8	18,2	7	15,9	2	4,5						
ротоглотки (C10)	м	9																		3	33,3	1	11,1	1	11,1	2	22,2	2	22,2									
	ж	0																																				
	о.п	9																		3	33,3	1	11,1	1	11,1	2	22,2	2	22,2									
носоглотки (C11)	м	3															1	33,3	1	33,3					1	33,3												
	ж																	0,0																				
	о.п	3															1	33,3	1	33,3					1	33,3												
гортаноглотки (C12,13)	м	12																						5	41,7	2	16,7	3	25,0			2	16,7					
	ж	2																		1	50,0			1	50,0													
	о.п	14																		1	7,1			6	42,9	2	14,3	3	21,4			2	14,3					

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес
Пищевода (C15)	м	52																	4	7,7	8	15,4	11	21,2	15	28,8	6	11,5	3	5,8	4	7,7	1	1,9				
	ж	11																					2	18,2	2	18,2	2	18,2			3	27,3	1	9,1	1	9,1		
	о.п	63																	4	6,3	8	12,7	13	20,6	17	27,0	8	12,7	3	4,8	7	11,1	2	3,2	1	1,6		
Желудка (C16)	м	173										2	1,2			4	2,3	8	4,6	4	2,3	22	12,7	36	20,8	35	20,2	40	23,1	3	1,7	14	8,1	5	2,9			
	ж	100							1	1,0				2	2,0	3	3,0	7	7,0	4	4,0	11	11,0	17	17,0	19	19,0	15	15,0	2	2,0	12	12,0	5	5,0	2	2,0	
	о.п	273							1	0,4	0	0,0	2	0,7	2	0,7	7	2,6	15	5,5	8	2,9	33	12,1	53	19,4	54	19,8	55	20,1	5	1,8	26	9,5	10	3,7	2	0,7
тонкого кишечника (C17)	м	5										1	20,0									1	20,0			1	20,0	2	40,0									
	ж	2																													1	50,0						
	о.п	7										1	14,3									1	14,3			1	14,3	2	28,6			1	14,3					
ободочной кишки (C18)	м	173	1	0,6								1	0,6	3	1,7	2	1,2	7	4,0	10	5,8	15	8,7	27	15,6	42	24,3	34	19,7	12	6,9	12	6,9	6	3,5	1	0,6	
	ж	189			1	0,5									1	0,5	3	1,6	8	4,2	19	10,1	36	19,0	39	20,6	37	19,6	16	8,5	21	11,1	8	4,2				
	о.п	362	1	0,3	1	0,3						1	0,3	3	0,8	3	0,8	10	2,8	18	5,0	34	9,4	63	17,4	81	22,4	71	19,6	28	7,7	33	9,1	14	3,9	1	0,3	
прямой кишки, ректосигм. соедин.ануса (C19-21)	м	147													4	2,7			2	1,4	13	8,8	33	22,4	34	23,1	31	21,1	15	10,2	12	8,2	2	1,4	1	0,7		
	ж	132												1	0,8	3	2,3	5	3,8	9	6,8	18	13,6	17	12,9	25	18,9	25	18,9	9	6,8	11	8,3	5	3,8	4	3,0	
	о.п	279												1	0,4	7	2,5	5	1,8	11	3,9	31	11,1	50	17,9	59	21,1	56	20,1	24	8,6	23	8,2	7	2,5	5	1,8	
печени и внутри-печёночных желчн.протоков (C22)	м	56												2	3,6			4	7,1	5	8,9	8	14,3	8	14,3	6	10,7	15	26,8	4	7,1	3	5,4	1	1,8			
	ж	38													1	2,6	2	5,3	3	7,9	2	5,3	5	13,2	9	23,7	5	13,2	1	2,6	6	15,8	2	5,3	2	5,3		
	о.п	94												2	2,1	1	1,1	6	6,4	8	8,5	10	10,6	13	13,8	15	16,0	20	21,3	5	5,3	9	9,6	3	3,2	2	2,1	
желчного пузыря (C23,24)	м	15																2	13,3			2	13,3	1	6,7	3	20,0	3	20,0	3	20,0	1	6,7					
	ж	21															1	4,8	2	9,5	3	14,3	2	9,5	2	9,5	2	9,5	3	14,3	4	19,0			2	9,5		
	о.п	36															1	2,8	4	11,1	3	8,3	4	11,1	3	8,3	5	13,9	6	16,7	7	19,4	1	2,8	2	5,6		
поджелудочной железы (C25)	м	63												1	1,6	3	4,8	1	1,6	6	9,5	10	15,9	9	14,3	9	14,3	15	23,8	3	4,8	4	6,3	2	3,2			
	ж	54							1	1,9							3	5,6	2	3,7	2	3,7	12	22,2	11	20,4	9	16,7	2	3,7	8	14,8	2	3,7	2	3,7		
	о.п.	117							1	0,9				1	0,9	3	2,6	4	3,4	8	6,8	12	10,3	21	17,9	20	17,1	24	20,5	5	4,3	12	10,3	4	3,4	2	1,7	
полостей носа, ср. уха, придат. пазух (C30,31)	м	5													1	20,0			1	20,0			1	20,0			1	20,0	0	0,0	1	20,0						
	ж	1																							1	100,0												
	о.п	6													1	16,7			1	16,7			1	16,7	1	16,7	1	16,7			1	16,7						

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес
гортани (С32)	м	42														1	2,4			6	14,3	11	26,2	14	33,3	4	9,5	4	9,5	1	2,4	1	2,4	1	2,4			
	ж	2																	1	50,0			1	50,0														
	о.п	44														1	2,3			7	15,9	11	25,0	15	34,1	4	9,1	4	9,1	1	2,3	1	2,3	1	2,3			
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	м	422													1	0,2	11	2,6	12	2,8	60	14,2	92	21,8	104	24,6	70	16,6	29	6,9	31	7,3	7	1,7	5	1,2		
	ж	97									1	1,0	1	1,0			4	4,1	6	6,2	7	7,2	19	19,6	21	21,6	12	12,4	5	5,2	11	11,3	8	8,2	2	2,1		
	о.п	519									1	0,2	1	0,2	1	0,2	15	2,9	18	3,5	67	12,9	111	21,4	125	24,1	82	15,8	34	6,6	42	8,1	15	2,9	7	1,3		
костей и суставных хрящей (С40,41)	м	7							2	28,6				1	14,3	1	14,3			1	14,3	1	14,3			1												
	ж	4							1	25,0													1	25,0	1	25,0			1	25,0								
	о.п	11							3	27,3				1	9,1	1	9,1			1	9,1	1	9,1			1	9,1	2	18,2			1	9,1					
меланома кожи (С43)	м	20														2	10,0	4	20,0	1	5,0	2	10,0	5	25,0	2	10,0	1	5,0	1	5,0	2	10,0					
	ж	30					1	3,3								2	6,7	3	10,0	5	16,7	3	10,0	9	30,0	2	6,7	1	3,3	2	6,7	2	6,7					
	о.п	50					1	2,0								4	8,0	7	14,0	6	12,0	5	10,0	14	28,0	4	8,0	2	4,0	3	6,0	4	8,0					
другие новообразования кожи (С44)	м	124									1	0,8	1	0,8	2	1,6	6	4,8	10	8,1	10	8,1	15	12,1	26	21,0	22	17,7	13	10,5	9	7,3	6	4,8	3	2,4		
	ж	203									1	0,5	2	1,0	5	2,5	6	3,0	9	4,4	13	6,4	25	12,3	37	18,2	37	18,2	14	6,9	28	13,8	11	5,4	15	7,4		
	о.п	327									2	0,6	3	0,9	7	2,1	12	3,7	19	12,5	23	7,0	40	12,2	63	19,3	59	18,0	27	8,3	37	11,3	17	5,2	18	5,5		
Соединительной и др. мягких тканей (С47, 49)	м	3																				1	33,3	1	33,3			1	33,3									
	ж	12									1	8,3	2	16,7	1	8,3	2	16,7	1	8,3			2	16,7	2	16,7								1	8,3			
	о.п	15									1	6,7	2	13,3	1	6,7	2	13,3	1	6,7	1	6,7	3	20,0	2	13,3	1	6,7						1	6,7			
молочной железы (С50)	м	2																						1	50,0	1	50,0											
	ж	550								1	0,2	3	0,5	14	2,5	36	6,5	47	8,5	56	10,2	75	13,6	105	19,1	84	15,3	64	11,6	25	4,5	26	4,7	7	1,3	7	1,3	
	о.п	552								1	0,2	3	0,5	14	2,5	36	6,5	47	8,5	56	10,1	75	13,6	106	19,2	85	15,4	64	11,6	25	4,5	26	4,7	7	1,3	7	1,3	
вульвы (С51)	ж	13																1	7,7	1	7,7	2	15,4	2	15,4	2	15,4	2	15,4	1	7,7	1	7,7			1	7,7	
влагалища (С52)	ж	3	1	33,3																				1	33,3							1	33,3					
Шейки матки (С 53)	ж	177									6	3,4	20	11,3	18	10,2	34	19,2	35	19,8	18	10,2	16	9,0	12	6,8	9	5,1	3	1,7	2	1,1	3	1,7	1	0,6		
тела матки (С 54)	ж	170								1	0,6					4	2,4	9	5,3	14	8,2	20	11,8	39	22,9	35	20,6	28	16,5	8	4,7	8	4,7	1	0,6	3	1,8	
яичника (С 56)	ж	85											4	4,7	2	2,4	7	8,2	6	7,1	13	15,3	17	20,0	13	15,3	11	12,9			9	10,6	2	2,4	1	1,2		
половой член (С60)	м	7																				3	42,9	3	42,9		1	14,3										
предстательной железы (С 61)	м	278													1	0,4			4	1,4	14	5,0	41	14,7	81	29,1	59	21,2	27	9,7	38	13,7	8	2,9	5	1,8		
яичка (С62)	м	21							4	19,0	1	4,8	4	19,0	6	28,6	2	9,5						1	4,8	2	9,5					1	4,8					

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес
Почки (С64)	м	138	1	0,7	1	0,7							1	0,7			5	3,6	4	2,9	11	8,0	23	16,7	38	27,5	25	18,1	17	12,3	3	2,2	7	5,1	1	0,7	1	0,7
	ж	87	1	1,1	1	1,1				1	1,1					5	5,7	7	8,0	4	4,6	7	8,0	13	14,9	19	21,8	14	16,1	4	4,6	7	8,0	2	2,3	2	2,3	
	о.п.	225	2	0,9	2	0,9				1	0,4	1	0,4			10	4,4	11	4,9	15	6,7	30	13,3	51	22,7	44	19,6	31	13,8	7	3,1	14	6,2	3	1,3	3	1,3	
мочевого пузыря (С67)	м	81														2	2,5			5	6,2	7	8,6	19	23,5	13	16,0	13	16,0	8	9,9	9	11,1	1	1,2	4	4,9	
	ж	19																		3	15,8	2	10,5	5	26,3	1	5,3	3	15,8	1	5,3	1	5,3	1	5,3	2	10,5	
	о.п.	100														2	2,0			8	8,0	9	9,0	24	24,0	14	14,0	16	16,0	9	9,0	10	10,0	2	2,0	6	6,0	
глаза и его придаточного аппарата (С69)	м	2											1	50,0															1	50,0								
	ж	3																1	33,3			1	33,3			1	33,3											
	о.п.	5											1	20,0			1	20,0			1	20,0			1	20,0	1	20,0										
головного мозга,др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70, С72)	м	27					1	3,7	1	3,7			1	3,7	2	7,4	3	11,1	2	7,4	1	3,7	3	11,1	7	25,9	3	11,1	2	7,4	1	3,7						
	ж	35					3	8,6			1	2,9	1	2,9	5	14,3	3	8,6	2	5,7	2	5,7	2	5,7	6	17,1	4	11,4	5	14,3			1	2,9				
	о.п.	62					4	6,5	1	1,6	1	1,6	2	3,2	7	11,3	6	9,7	4	6,5	3	4,8	5	8,1	13	21,0	7	11,3	7	11,3	1	1,6	1	1,6				
щитовидной железы (С73)	м	20										3	15,0	1	5,0	2	10,0	2	10,0	1	5,0	1	5,0	5	25,0	2	10,0	2	10,0			1	5,0					
	ж	77						2	2,6	2	2,6	1	1,3	3	3,9	7	9,1	10	13,0	8	10,4	15	19,5	10	13,0	8	10,4	7	9,1	2	2,6			1	1,3	1	1,3	
	о.п.	97						2	2,1	2	2,1	4	4,1	4	4,1	9	9,3	12	12,4	9	9,3	16	16,5	15	15,5	10	10,3	9	9,3	2	2,1	1	1,0	1	1,0	1	1,0	
лимфатической и кроветворной ткани (С81 – С96)	м	118	1	0,8	2	1,7	2	1,7	5	4,2	3	2,5	8	6,8	7	5,9	5	4,2	7	5,9	11	9,3	8	6,8	10	8,5	23	19,5	19	16,1	2	1,7	4	3,4	1	0,8		
	ж	106	2	1,9			1	0,9	1	0,9	7	6,6	5	4,7	11	10,4	3	2,8	5	4,7	11	10,4	7	6,6	13	12,3	14	13,2	11	10,4	1	0,9	10	9,4	3	2,8	1	0,9
	о.п.	224	3	1,3	2	0,9	3	1,3	6	2,7	10	4,5	13	5,8	18	8,0	8	3,6	12	5,4	22	9,8	15	6,7	23	10,3	37	16,5	30	13,4	3	1,3	14	6,3	4	1,8	1	0,4
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	м	17						1	5,9	3	17,6	5	29,4	1	5,9	3	17,6	2	11,8					1	5,9	1	5,9											
	ж	24						1	4,2	5	20,8	3	12,5	7	29,2	1	4,2	2	8,3	2	8,3			2	8,3							1	4,2					
	о.п.	41						2	4,9	8	19,5	8	19,5	8	19,5	4	9,8	4	9,8	2	4,9	0		3	7,3	1	2,4					1	2,4					
неходжинск.лимфома , др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	м	36			1	2,8	1	2,8	1	2,8			3	8,3	3	8,3	2	5,6	2	5,6	5	13,9	4	11,1	2	5,6	8	22,2	3	8,3			1	2,8				
	ж	29								3	10,3	1	3,4	1	3,4	1	3,4	2	6,9	1	3,4	2	6,9	3	10,3	6	20,7	4	13,8			2	6,9	3	10,3			
	о.п.	65			1	1,5	1	1,5	1	1,5	3	4,6	4	6,2	4	6,2	3	4,6	4	6,2	6	9,2	6	9,2	5	7,7	14	21,5	7	10,8			3	4,6	3	4,6		
множественная миелома и имун. Новообразования (С88,90)	м	13																				1	7,7	3	23,1	2	15,4	7	53,8									
	ж	20											1	5,0			1	5,0	4	20,0	1	5,0	3	15,0	4	20,0	1	5,0	1	5,0	4	20,0						
	о.п.	33											1	3,0			1	3,0	4	12,1	2	6,1	6	18,2	6	18,2	8	24,2	1	3,0	4	12,1						
острый лимфолейкоз (С91,0)	м	4			1	25,0			1	25,0																	1	25,0	1	25,0								
	ж	3	2	66,7							1	33,3																										
	о.п.	7	2	28,6	1	14,3			1	14,3	1	14,3															1	14,3	1	14,3								

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	м	18															2	11,1	2	11,1	1	5,6	2	11,1	5	27,8	3	16,7	2	11,1			1	5,6				
	ж	12														1	8,3		1	8,3	1	8,3	2	16,7	4	33,3	2	16,7						1	8,3			
	о.п	30													1	3,3	2	6,7	3	10,0	2	6,7	4	13,3	9	30,0	5	16,7	2	6,7			1	3,3	1	3,3		
острый миелолейкоз (С92,0)	м	7						2	28,6								1	14,3	1	14,3					2	28,6	1	14,3										
	ж	3								1	33,3			1	33,3								1	33,3														
	о.п	10						2	20,0	1	10,0			1	10,0			1	10,0			1	10,0	2	20,0	1	10,0											
другие миелолейкозы (С92,1 –9)	м	11					1	9,1						2	18,2							1	9,1	2	18,2	3	27,3			2	18,2							
	ж	7					1	14,3												2	28,6	1	14,3			2	28,6			1	14,3							
	о.п	18					2	0,0						2	11,1					2	11,1	2	11,1	2	11,1	5	27,8			3	16,7							
другие острые лейкозы	м	4																1	25,0			1	25,0	1	25,0					1	25,0							
	ж	4										1	25,0						1	25,0						1	25,0			1	25,0							
	о.п	8										1	12,5						2	25,0			1	12,5	1	12,5	1	12,5			2	25,0						
другие лейкозы (моноцитарный и т.д)(С93,0 – 93,9; 94,1,3,7; 95,1,2)	м	8	1	12,5									1	12,5				2	25,0	2	25,0			1	12,5	1	12,5											
	ж	7											1	14,3				2	28,6	1	14,3	1	14,3			1	14,3			1	14,3							
	о.п	15	1	6,7									2	13,3				4	26,7	3	20,0	1	6,7	1	6,7	2	13,3			1	6,7							
прочие	м	33	3	9,1				2	6,1						1	3,0		2	6,1	7	21,2	2	6,1	9	27,3	4	12,1	3	9,1									
	ж	41	1	2,4	1	2,4							1	2,4	4	9,8	2	4,9	4	9,8	5	12,2	6	14,6	2	4,9	7	17,1	2	4,9	1	2,4	4	9,8	1	2,4		
	о.п	74	4	2	1	1,4		2	2,7				1	1,4	5	6,8	2	2,7	6	8,1	12	16,2	8	10,8	11	14,9	11	14,9	5	6,8	1	1,4	4	5,4	1	1,4		

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2016 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех вновь выявленных злокачественных новообразований в данной возрастной группе)

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес		
Все злокачественные новообразования (C00-96)	М	2125	6		3		3		10		7		21		23		48		61		110		241		407		453		374		135		159		44		20	
	Ж	2291	5		3		5		6		12		20		66		99		162		197		246		388		373		312		104		175		68		50	
	О.П	4416	11		6		8		16		19		41		89		147		223		307		487		795		826		686		239		334		112		70	
в то числе: губы (C00)	М	12																				3	1,2	3	0,7	3	0,7	1	0,3			1	0,6	1	2,3			
	Ж	3																											2	1,9	1	0,6						
	О.П	15																				3	0,6	3	0,4	3	0,4	1	0,1	2	0,8	2	0,6	1	0,9			
языка (C01,02)	М	24										1	4,8			1	2,1		0,0	2	1,8	5	2,1	7	1,7	3	0,7	2	0,5	2	1,5	1	0,6					
	Ж	7																1	0,6					2	0,5	2	0,5	2	0,6		0,0							
	О.П	31										1	2,4			1	0,7	1	0,4	2	0,7	5	1,0	9	1,1	5	0,6	4	0,6	2	0,8	1	0,3					
больших слюнных желёз (C07,08)	М	4																		1	0,9			1	0,2	1	0,2							1	2,3			
	Ж	0																																				
	О.П	4																		1	0,3			1	0,1	1	0,1							1				
других и неуточнён. частей пол. рта (C03-06, 09)	М	31													1	2,1	1	1,6	6	5,5	5	2,1	9	2,2	4	0,9	3,0	0,8	2	1,5								
	Ж	13													1	1,0			1	0,5	1	0,4	2	0,5	4	1,1	4,0	1,3										
	О.П	44													2	1,4	1	0,4	7	2,3	6	1,2	11	1,4	8	1,0	7	1,0	2	0,8								
ротоглотки (C10)	М	9																	3	2,7	1,0	0,4	1	0,2	2	0,4	2	0,5										
	Ж	0																																				
	О.П	9																	3	1,0	1	0,2	1	0,1	2	0,2	2	0,3	0									
носоглотки (C11)	М	3													1	2,1	1	1,6						1	0,2													
	Ж	0																																				
	О.П	3													1	0,7	1	0,4						1	0,1													

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет			
			абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес				
гортаноглотки (C12,13)	м	12																						5	1,2	2	0,4	3	0,8			2	1,3							
	ж	2																	1	0,5			1	0,3																
	о.п	14																	1	0,3			6	0,8	2	0,2	3	0,4	0	0,0	2	0,6	0							
пищевода (C15)	м	52																	4	3,6	8	3,3	11	2,7	15	3,3	6	1,6	3	2,2	4	2,5	1	2,3						
	ж	11																					2	0,5	2	0,5	2	0,6			3	1,7	1	1,5	1	2,0				
	о.п	63																	4	1,3	8	1,6	13	1,6	17	2,1	8	1,2	3	1,3	7	2,1	2	1,8	1	1,4				
Желудка (C16)	м	173										2	9,5			4	8,3	8	13,1	4	3,6	22	9,1	36	8,8	35	7,7	40	10,7	3	2,2	14	8,8	5	11,4					
	ж	100						1	16,7					2	3,0	3	3,0	7	4,3	4	2,0	11	4,5	17	4,4	19	5,1	15	4,8	2	1,9	12	6,9	5	7,4	2	4,0			
	о.п	273						1	6,3			2	4,9	2	2,2	7	4,8	15	6,7	8	2,6	33	6,8	53	6,7	54	6,5	55	8,0	5	2,1	26	7,8	10	8,9	2	2,9			
тонкого кишечника (C17)	м	5										1	4,8									1	0,4			1	0,2	2	0,5											
	ж	1																													1	0,6								
	о.п	6										1	2,4									1	0,2			1	0,1	2	0,3			1	0,3							
ободочной кишки (C18)	м	173	1	16,7								1	4,8	3	13,0	2	4,2	7	11,5	10	9,1	15	6,2	27	6,6	42	9,3	34	9,1	12	8,9	12	7,5	6	13,6	1	5,0			
	ж	189			1	33,3								1	1,0	3	1,9	8	4,1	19	7,7	36	9,3	39	10,5	37	11,9	16	15,4	21	12,0	8	11,8							
	о.п	362	1	9,1	1	16,7						1	2,4	3	3,4	3	2,0	10	4,5	18	5,9	34	7,0	63	7,9	81	9,8	71	10,3	28	11,7	33	9,9	14	12,5	1	1,4			
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (C19-21)	м	147												4	8,3				2	1,8	13	5,4	33	8,1	34	7,5	31	8,3	15	11,1	12	7,5	2	4,5	1	5,0				
	ж	132											1	1,5	3	3,0	5	3,1	9	4,6	18	7,3	17	4,4	25	6,7	25	8,0	9	8,7	11	6,3	5	7,4	4	8,0				
	о.п	279												1	1,1	7	4,8	5	2,2	11	3,6	31	6,4	50	6,3	59	7,1	56	8,2	24	10,0	23	6,9	7	6,3	5	7,1			
печени и внутри-печёчных желчн.протоков протоков (C22)	м	56												2	8,7			4	6,6	5	4,5	8	3,3	8	2,0	6	1,3	15	4,0	4	3,0	3	1,9	1	2,3					
	ж	38														1	1,0	2	1,2	3	1,5	2	0,8	5	1,3	9	2,4	5	1,6	1	1,0	6	3,4	2	2,9	2	4,0			
	о.п	94												2	2,2	1	0,7	6	2,7	8	2,6	10	2,1	13	1,6	15	1,8	20	2,9	5	2,1	9	2,7	3	2,7	2	2,9			

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес		
желчного пузыря (С23,24)	М	15																	2	1,8			2	0,5	1	0,2	3	0,8	3	2,2	3	1,9	1	2,3				
	Ж	21															1	0,6	2	1,0	3	1,2	2	0,5	2	0,5	2	0,6	3	2,9	4	2,3			2	4,0		
	О.П	36															1	0,4	4	1,3	3	0,6	4	0,5	3	0,4	5	0,7	6	2,5	7	2,1	1	0,9	2	2,9		
поджелудочной железы (С25)	М	63													1	4,3	3	6,3	1	1,6	6	5,5	10	4,1	9	2,2	9	2,0	15	4,0	3	2,2	4	2,5	2	4,5		
	Ж	54						1	16,7									3	1,9	2	1,0	2	0,8	12	3,1	11	2,9	9	2,9	2	1,9	8	4,6	2	2,9	2	4,0	
	О.П	117						1	6,3						1	1,1	3	2,0	4	1,8	8	2,6	12	2,5	21	2,6	20	2,4	24	3,5	5	2,1	12	3,6	4	3,6	2	2,9
полостей носа, ср. уха, придат. пазух (С30,31)	М	5															1	2,1			1	0,9			1	0,2			1	0,3			1	0,6				
	Ж	1																							1,0	0,3												
	О.П	6															1	0,7			1	0,3			1	0,1	1	0,1	1	0,1			1	0,3				
гортани (С32)	М	42															1	2,1			6	5,5	11	4,6	14	3,4	4	0,9	4	1,1	1	0,7			1	2,3		
	Ж	2																		1	0,5			1	0,3													
	О.П	44															1	0,7			7	2,3	11	2,3	15	1,9	4	0,5	4	0,6	1	0,4			1	0,9		
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	М	422															1	2,1	11	18,0	12	10,9	60	24,9	92	22,6	104	23,0	70	18,7	29	21,5	31	19,5	7	15,9	5	25,0
	Ж	97											1	5,0	1	1,5		0,0	4	2,5	6	3,0	7	2,8	19	4,9	21	5,6	12	3,8	5	4,8	11	6,3	8	11,8	2	4,0
	О.П	519											1	2,4	1	1,1	1	0,7	15	6,7	18	5,9	67	13,8	111	14,0	125	15,1	82	12,0	34	14,2	42	12,6	15	13,4	7	10,0
костей и суставных хрящей (С40,41)	М	7						2	20,0				1	4,8	1	4,3			1	1,6	1	0,9					1,0	0,2										
	Ж	4						1	16,7															1	0,3	1,0	0,3			1	1,0							
	О.П	11						3	18,8				1	2,4	1	1,1			1	0,4	1	0,3			1	0,1	2	0,2			1	0,4						
меланома кожи (С43)	М	20															2	4,2	4	6,6	1	0,9	2	0,8	5	1,2	2	0,4	1	0,3	1	0,7	2	1,3				
	Ж	30					1	20,0									2	2,0	3	1,9	5	2,5	3	1,2	9	2,3	2	0,5	1	0,3	2	1,9	2	1,1				
	О.П	50					1	12,5									4	2,7	7	3,1	6	2,0	5	1,0	14	1,8	4	0,5	2	0,3	3	1,3	4	1,2				


локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес
другие новообразования кожи (C44)	м	124										1	4,8	1	4,3	2	4,2	6	9,8	10	9,1	10	4,1	15	3,7	26	5,7	22	5,9	13	9,6	9	5,7	6	13,6	3	15,0	
	ж	203										1	5,0	2	3,0	5	5,1	6	3,7	9	4,6	13	5,3	25	6,4	37	9,9	37	11,9	14	13,5	28	16,0	11	16,2	15	30,0	
	о.п	327										2	4,9	3	3,4	7	4,8	12	5,4	19	6,2	23	4,7	40	5,0	63	7,6	59	8,6	27	11,3	37	11,1	17	15,2	18	25,7	
Соединительной и др. мягких тканей (C47, 49)	м	3																				1	0,4	1	0,2			1	0,3									
	ж	12										1	5,0	2	3,0	1	1,0	2	1,2	1	0,5			2	0,5	2	0,5							1	1,5			
	о.п	15										1	2,4	2	2,2	1	0,7	2	0,9	1	0,3	1	0,2	3	0,4	2	0,2	1	0,1					1	0,9			
молочной железы (C50)	м	2																						1	0,2	1	0,2											
	ж	550									1	8,3	3	15,0	14	21,2	36	36,4	47	29,0	56	28,4	75	30,5	105	27,1	84	22,5	64	20,5	25	24,0	26	14,9	7	10,3	7	14,0
	о.п	552									1	5,3	3	7,3	14	15,7	36	24,5	47	21,1	56	18,2	75	15,4	106	13,3	85	10,3	64	9,3	25	10,5	26	7,8	7	6,3	7	10,0
вульвы (C51)	ж	13																1	0,6	1	0,5	2	0,8	2	0,5	2	0,5	2	0,6	1	1,0	1	0,6			1	2,0	
Влагалища (C52)	ж	3	1	20,0																				1	0,3							1	0,6					
Шейки матки (C 53)	ж	177										6	30,0	20	30,3	18	18,2	34	21,0	35	17,8	18	7,3	16	4,1	12	3,2	9	2,9	3	2,9	2	1,1	3	4,4	1	2,0	
тела матки (C 54)	ж	170										1	5,0		0,0	4	4,0	9	5,6	14	7,1	20	8,1	39	10,1	35	9,4	28	9,0	8	7,7	8	4,6	1	1,5	3	6,0	
Яичника (C 56)	ж	85												4	6,1	2	2,0	7	4,3	6	3,0	13	5,3	17	4,4	13	3,5	11	3,5			9	5,1	2	2,9	1	2,0	
половой член (C60)	м	7																				3	1,2	3	0,7			1	0,3									
предстательной железы (C 61)	м	278														1	2,1			4	3,6	14	5,8	41	10,1	81	17,9	59	15,8	27	20,0	38	23,9	8	18,2	5	25,0	
яичка (C62)	м	21								4	57,1	1	4,8	4	17,4	6	12,5	2	3,3					1	0,2	2	0,4					1	0,6					
Почки (C64)	м	138	1	16,7	1	33,3						1	4,8			5	10,4	4	6,6	11	10,0	23	9,5	38	9,3	25	5,5	17	4,5	3	2,2	7	4,4	1	2,3	1	5,0	
	ж	87	1	20,0	1	33,3				1	8,3		0,0			5	5,1	7	4,3	4	2,0	7	2,8	13	3,4	19	5,1	14	4,5	4	3,8	7	4,0	2	2,9	2	4,0	
	О.П	225	2	18,2	2	33,3	0				1	5,3	1	2,4			10	6,8	11	4,9	15	4,9	30	6,2	51	6,4	44	5,3	31	4,5	7	2,9	14	4,2	3	2,7	3	4,3

локализация	по л	всего забол. 100%	Возрастные группы																																				
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес			
мочевого пузыря (С67)	М	81														2	4,2			5	4,5	7	2,9	19	4,7	13	2,9	13	3,5	8	5,9	9	5,7	1	2,3	4	20,0		
	Ж	19																	3	1,5	2	0,8	5	1,3	1	0,3	3	1,0	1	1,0	1	0,6	1	1,5	2	4,0			
	О.П	100													2	1,4			8	2,6	9	1,8	24	3,0	14	1,7	16	2,3	9	3,8	10	3,0	2	1,8	6	8,6			
глаза и его придаточного аппарата (С69)	М	2												1	4,3												1	0,3											
	Ж	3													0,0			1	0,6			1	0,4			1	0,3												
	О.П	5											1	1,1	0		1	0,4			1	0,2			1	0,1	1	0,1											
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. системы (С70,72)	М	27					1	33,3	1	10,0			1	4,8	2	8,7	3	6,3	2	3,3	1	0,9	3	1,2	7	1,7	3	0,7	2	0,5	1	0,7							
	Ж	35					3	60,0			1	8,3	1	5,0	5	7,6	3	3,0	2	1,2	2	1,0	2	0,8	6	1,5	4	1,1	5	1,6			1	0,6					
	О.П	62					4	50,0	1	6,3	1	5,3	2	4,9	7	7,9	6	4,1	4	1,8	3	1,0	5	1,0	13	1,6	7	0,8	7	1,0	1	0,4	1	0,3					
щитовидной железы (С73)	М	20							0,0		0,0	3	14,3	1	4,3	2	4,2	2	3,3	1	0,9	1	0,4	5	1,2	2	0,4	2	0,5			1	0,6						
	Ж	77						2	33,3	2	16,7	1	5,0	3	4,5	7	7,1	10	6,2	8	4,1	15	6,1	10	2,6	8	2,1	7	2,2	2	1,9			1	1,5	1	2,0		
	О.П	97						2	12,5	2	10,5	4	9,8	4	4,5	9	6,1	12	5,4	9	2,9	16	3,3	15	1,9	10	1,2	9	1,3	2	0,8	1	0,3	1	0,9	1	1,4		
лимфатической и кровенотворной ткани (С81 – С96)	М	118	1	16,7	2	66,7	2	66,7	5	50,0	3	42,9	8	38,1	7	30,4	5	10,4	7	11,5	11	10,0	8	3,3	10	2,5	23	5,1	19	5,1	2	1,5	4	2,5	1	2,3			
	Ж	106	2	40,0			1	20,0	1	16,7	7	58,3	5	25,0	11	16,7	3	3,0	5	3,1	11	5,6	7	2,8	13	3,4	14	3,8	11	3,5	1	1,0	10	5,7	3	4,4	1	2,0	
	О.П	224	3	27,3	2	33,3	3	37,5	6	37,5	10	52,6	13	31,7	18	20,2	8	5,4	12	5,4	22	7,2	15	3,1	23	2,9	37	4,5	30	4,4	3	1,3	14	4,2	4	3,6	1	1,4	
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	М	17						1	10,0	3	42,9	5	23,8	1	4,3	3	6,3	2	3,3					1	0,2	1	0,2												
	Ж	24						1	16,7	5	41,7	3	15,0	7	10,6	1	1,0	2	1,2	2	1,0			2	0,5							1	0,6						
	О.П	41						2	12,5	8	42,1	8	19,5	8	9,0	4	2,7	4	1,8	2	0,7			3	0,4	1	0,1						1	0,3					
неходжинск.лимфома , др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	М	36			1	33,3	1	33,3	1	10,0			3	14,3	3	13,0	2	4,2	2	3,3	5	4,5	4	1,7	2	0,5	8	1,8	3	0,8			1	0,6					
	Ж	26										1	5,0	1	1,5	1	1,0	2	1,2	1	0,5	2	0,8	3	0,8	6	1,6	4	1,3			2	1,1	3	0,0	4	4,4		
	О.П	62			1	16,7	1	12,5	1	6,3			4	9,8	4	4,5	3	2,0	4	1,8	6	2,0	6	1,2	5	0,6	14	1,7	7	1,0			3	0,9	3	2,7			

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет			
			абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес	абс. чис	уд.вес		
множественная миелома и имун.новообразования (С88,90)	м	13																				1	0,4	3	0,7	2	0,4	7	1,9											
	ж	20												1	1,5			1	0,6	4	2,0	1	0,4	3	0,8	4	1,1	1	0,3	1	1,0	4	2,3							
	о.п	33												1	1,1			1	0,4	4	1,3	2	0,4	6	0,8	6	0,7	8	1,2	1	0,4	4	1,2							
острый лимфолейкоз (С91,0)	м	4			1	33,3			1	10,0																1	0,2	1	0,3											
	ж	3	2	40,0							1	8,3																												
	о.п	7	2	18,2	1	16,7			1	6,3	1	5,3														1	0,1	1	0,1											
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	м	18																2	3,3	2	1,8	1	0,4	2	0,5	5	1,1	3	0,8	2	1,5				1	2,3				
	ж	12												1	1,0					1	0,5	1	0,4	2	0,5	4	1,1	2	0,6							1	2,0			
	о.п	30														1	0,7	2	0,9	3	1,0	2	0,4	4	0,5	9	1,1	5	0,7	2	0,8				1	0,9	1	1,4		
острый миелолейкоз (С92,0)	м	7							2	20,0								1	1,6	1	0,9					2	0,4	1	0,3											
	ж	3									1	8,3			1	1,5								1	0,3	0	0,0	0	0,0											
	о.п	10							2	12,5	1	5,3			1	1,1			1	0,4	1	0,3			1	0,1	2	0,2	1	0,1										
другие миелолейкозы (С92.1 – 9)	м	11					1	33,3							2	8,7								1	0,2	2	0,4	3	0,8				2	1,3						
	ж	7					1	20,0															2	0,8	1	0,3		2	0,6				1	0,6						
	о.п	18					2	25,0							2	2,2							2	0,4	2	0,3	2	0,2	5	0,7				3	0,9					
другие острые лейкозы С93.0,2,4С95,0	м	4																		1	0,9			1	0,2	1	0,2						1	0,6						
	ж	4											1	5,0						1	0,5						1	0,3				1	0,6							
	о.п	8											1	2,4						2	0,7			1	0,1	1	0,1	1	0,1				2	0,6						
другие лейкозы (хронич., подостр.) (С93,1 – 9; 94,3,6,7; 95.1-9)	м	8	1	16,7										1	4,3					2	1,8	2	0,8			1	0,2	1	0,3											
	ж	7												1	1,5					2	1,0	1	0,4	1	0,3			1	0,3				1	0,6						
	о.п	15	1	9,1										2	2,2					4	1,3	3	0,6	1	0,1	1	0,1	2	0,3				1	0,3						
прочие	м	33	3	50,0					2	20,0							1	2,1			2	1,8	7	2,9	2	0,5	9	2,0	4	1,1	3	2,2								
	ж	41	1	20,0	1	33,3								1	1,5	4	4,0	2	1,2	4	2,0	5	2,0	6	1,5	2	0,5	7	2,2	2	1,9	1	0,6	4	5,9	1	2,0			
	о.п	74	4	36,4	1	16,7			2	12,5			0	0,0	1	1,1	5	3,4	2	0,9	6	2,0	12	2,5	8	1,0	11	1,3	11	1,6	5	2,1	1	0,3	4	3,6	1	1,4		

Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2016 – 2015 годах.

Муниципальные образования	Контингенты		Контингенты на 100 тыс. нас.		Состоит на учёте 5 и более лет				индекс накопления контингентов	
	2016г.	2015г.	2016г.	2015г.	2016г.		2015г.		2016г.	2015г.
	абс.ч.	абс.ч.	%	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	%	%
г. Когалым	601	731	941,7	1162,1	355	59,1	208	28,4	8,5	7,8
г. Лангепас	487	504	1118,4	1167,6	241	49,5	258	51,2	6,8	5,6
г.Мегион	986	862	1758,0	1539,9	626	63,5	570	66,1	4,7	6,7
г. Нефтеюганск	1858	1738	1472,9	1386,3	931	50,1	871	50,1	5,9	6,6
г. Нижневартовск	5350	5208	1962,3	1931,4	3003	56,1	2938	56,4	6,8	7
г. Нягань	1175	1066	2047,8	1874,5	565	48,1	580	54,4	6,4	6,1
г. Покачи	179	169	993,7	948,6	82	45,8	86	50,9	6,4	5,4
г. Пыть-Ях	642	578	1561,1	1411,2	328	51,1	281	48,6	6,1	7,1
г. Радужный	649	623	1502,8	1451,0	391	60,2	405	65,0	9,4	6,4
г. Сургут	5132	4639	1457,8	1345,6	2354	45,9	2056	44,3	6,4	5,2
г. Урай	782	817	1927,5	2021,3	351	44,9	384	47,0	4,4	5,3
г. Ханты-Мансийск	1671	1564	1714,0	1626,7	879	52,6	837	53,5	6,4	7,2
г. Югорск	729	683	1976,6	1869,7	376	51,6	368	53,9	5,1	6,2
Белоярский район	493	485	1657,6	1635,3	248	50,3	231	47,6	8,6	5,6
Берёзовский район	424	367	1818,2	1558,0	223	52,6	162	44,1	5,4	4,9
Кондинский район	578	541	1825,1	1698,4	339	58,7	317	58,6	4,8	4,4
Нефтеюганский р-н	541	487	1198,9	1085,6	261	48,2	261	53,6	5,5	6
Нижневартовский р-н	598	576	1653,8	1603,3	214	35,8	221	38,4	7,8	6,6
Октябрьский район	550	581	1874,4	1974,9	270	49,1	208	35,8	5,1	5,6
Советский район	1124	1111	2306,6	2286,6	669	59,5	644	58,0	8,5	7,9
Сургутский район	1158	1081	935,8	883,2	521	45,0	481	44,5	5,6	5,3
Ханты-Мансийский район	323	326	1642,7	1656,9	167	51,7	185	56,7	5,1	4,6
ПО ОКРУГУ	26030	24737	1590,7	1527,5	13394	51,5	12552	50,7	6,3	6,1
по РФ за 2016 год	3518842		2403,5		53,3				6,6	

Рис. 21. Контингенты больных злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения в 2016 году в муниципальных образованиях округа.

**Контингенты больных злокачественными новообразованиями,
состоявших на учёте в 2016 году.**

Всего (С00-96)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения.	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абс.ч	%
г. Когалым	601	955,5	355	59,1	8,5	28	4,7
г. Лангепас	487	1128,2	241	49,5	6,8	31	6,4
г. Мегион	986	1761,4	626	63,5	4,7	80	8,1
г. Нефтеюганск	1858	1482,0	931	50,1	5,9	137	7,4
г. Нижневартовск	5350	1962,3	3003	56,1	6,8	303	5,7
г. Нягань	1175	2047,8	565	48,1	6,4	75	6,4
г. Покачи	179	993,7	82	45,8	6,4	10	5,6
г. Пыть-Ях	642	1561,1	328	51,1	6,1	34	5,3
г. Радужный	649	1502,8	391	60,2	9,4	36	5,5
г. Сургут	5132	1457,8	2354	45,9	6,4	329	6,4
г. Урай	782	1927,5	351	44,9	4,4	64	8,2
г. Ханты-Мансийск	1671	1714,0	879	52,6	6,4	75	4,5
г. Югорск	729	1976,6	376	51,6	5,1	51	7,0
Белоярский район	493	1657,6	248	50,3	8,6	30	6,1
Березовский район	424	1818,2	223	52,6	5,4	49	11,6
Кондинский район	578	1825,1	339	58,7	4,8	82	14,2
Нефтеюганский район	541	1198,9	261	48,2	5,5	37	6,8
Нижневартовский р-он	598	1653,8	214	35,8	7,8	21	3,5
Октябрьский район	550	1874,4	270	49,1	5,1	50	9,1
Советский район	1124	2306,6	669	59,5	8,5	65	5,8
Сургутский район	1158	935,8	521	45,0	5,6	92	7,9
Х-Мансийский район	323	1642,7	167	51,7	5,1	19	5,9
по округу	26030	1590,7	13394	51,5	6,3	1698	6,5
по РФ 2016г.	3518842	2385,5	1876910	53,3	6,6		6,4

в том числе дети до 17 лет

г. Когалым	10	15,7	9	90,0	10,0		
г. Лангепас	7	16,1			2,3		
г. Мегион	8	14,3	7	87,5			
г. Нефтеюганск	23	18,2	11	47,8	11,5		
г. Нижневартовск	26	9,5	8	30,8	2,4	2	7,7
г. Нягань	11	19,2	10	90,9	11,0		
г. Покачи	6	33,3	3	50,0			
г. Пыть-Ях	7	17,0	6	85,7			
г. Радужный	10	23,2	3		10,0		
г. Сургут	57	16,2	8	14,0	28,5		
г. Урай	12	29,6	7		4,0		
г. Ханты-Мансийск	15	15,4	5	33,3	7,5		
г. Югорск	5	13,6	5	100,0			
Белоярский район	5	16,8	2	40,0	5,0	1	20,0
Берёзовский район	3	12,9	2	66,7	3,0		
Кондинский район	4	12,6	2	50,0			
Нефтеюганский район	8	17,7	3	37,5	8,0		
Нижневартовский р-н	4	11,1	3	75,0			
Октябрьский район	3	10,2	1	33,3	3,0		
Советский район	9	18,5	5	55,6			
Сургутский район	16	12,9	3	18,8		1	6,3
Х-Мансийский район	1	5,1					
по округу	250	15,3	103	41,2	8,3	4	1,6
по РФ 2016г.	24207	83,7	10587	43,7	6,4		2,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым							
г. Лангепас	4	9,2	2				
г. Мегион	7	12,5	7	100,0	7,0		
г. Нефтеюганск	14	11,1	10	71,4	14,0		
г. Нижневартовск	42	15,4	37	88,1	21,0		
г. Нягань	8	13,9	5	62,5	8,0		
г. Покачи	3	16,7	1	33,3			
г. Пыть-Ях	4	9,7	2	50,0	4,0		
г. Радужный	4	9,3	3	75,0	4,0		
г. Сургут	13	3,7	7	53,8	6,5		
г. Урай	4	9,9	1	25,0			
г. Ханты-Мансийск	14	14,4	12	85,7			
г. Югорск	6	16,3	3	50,0	3,0		
Белоярский район	2	6,7	2	100,0			
Березовский район	10	42,9	8	80,0			
Кондинский район	11	34,7	6	54,5	3,7		
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0			
Нижневартовский р-он	5	13,8		0,0	5,0		
Октябрьский район	7	23,9	4				
Советский район	11	22,6	9	81,8		1	9,1
Сургутский район	5	4,0	3	60,0			
Х-Мансийский район	3	15,3	3	100,0		1	
по округу	178	10,9	126	70,8	11,9	2	1,1
по РФ 2016г.	48278	32,7	36749	76,1	21,8		1,1

Полость рта (С 01-09)

г. Когалым	4	6,3	2	50,0		1	25,0
г. Лангепас	1	2,3	1	100,0			
г. Мегион	13	23,2	8	61,5	6,5	2	15,4
г. Нефтеюганск	26	20,6	11	42,3	2,9	2	7,7
г. Нижневартовск	65	23,8	35	53,8	6,5	4	6,2
г. Нягань	12	20,9	3	25,0	2,4	3	
г. Покачи	2	11,1	1	50,0			
г. Пыть-Ях	11	26,7	4	36,4	2,8	1	
г. Радужный	6	13,9	1	16,7	6,0		
г. Сургут	45	12,8	19	42,2	3,0	7	15,6
г. Урай	8	19,7	4	50,0	2,0	1	
г. Ханты-Мансийск	23	23,6	13	56,5	4,6		
г. Югорск	10	27,1	5	50,0	3,3	2	20,0
Белоярский район	4	13,4	3	75,0		2	50,0
Березовский район	4	17,2	1	25,0	1,0	2	50,0
Кондинский район	3	9,5			3,0	1	
Нефтеюганский район	3	6,6	2	66,7	3,0		
Нижневартовский р-н	9	24,9	3	33,3	4,5		
Октябрьский район	12	40,9	5		6,0	1	8,3
Советский район	20	41,0	13	65,0	6,7		
Сургутский район	9	7,3	3	33,3	9,0	1	11,1
Х-Мансийский район	3	15,3	3	100,0	3,0		
по округу	293	17,9	140	47,8	4,0	30	10,2
по РФ 2016г.	39077	26,7	19848	50,8	4,7		11,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г

Глотка (С10-13)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находящим под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым							
г. Лангепас	1	2,3	1		1	1	
г. Мегион	2	3,6	2	100,0	2	2	100,0
г. Нефтеюганск	6	4,8	1	16,7	3		
г. Нижневартовск	24	8,8	10	41,7	6	1	4,2
г. Нягань	2	3,5	0				
г. Покачи	1	5,6	0	0,0			
г. Пыть-Ях	2	4,9	1	50,0	2		
г. Радужный	0	0,0	0			1	
г. Сургут	11	3,1	2	18,2	3,7	1	9,1
г. Урай	5	12,3	0				
г. Ханты-Мансийск	4	4,1	3	75,0	4	1	25,0
г. Югорск	2	5,4	0		1		
Белоярский район	0	0,0					
Берёзовский район	1	4,3					
Кондинский район	4	12,6			0,8	2	50,0
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0		1	100,0
Нижневартовский р-н	1	2,8			1	1	100,0
Октябрьский район	2	6,8	2			1	50,0
Советский район	0	0,0					
Сургутский район	5	4,0	1	20,0	2,5		
Х-Мансийский район	3	15,3	3				
по округу	77	4,7	27	35,1	3,08	12	15,6
по РФ 2016г.	17185	11,6	6946	40,4	3,4		17,3

Пищевод (С 15)

г. Когалым	1	1,6	1	100,0	1,0	1	
г. Лангепас	1	2,3	1	100,0			
г. Мегион	5	8,9	1	20,0	1,0	5	100,0
г. Нефтеюганск	6	4,8	2	33,3	1,5	1	16,7
г. Нижневартовск	21	7,7	5	23,8	2,1	10	
г. Нягань	7	12,2	2	28,6	1,8		
г. Покачи	2	11,1		0,0			
г. Пыть-Ях	3	7,3	1	33,3	3,0		
г. Радужный	1	2,3		0,0		2	200,0
г. Сургут	9	2,6	4	44,4	1,1	10	111,1
г. Урай	4	9,9	1	25,0	1,3	1	25,0
г. Ханты-Мансийск	6	6,2	2	33,3	1,5	2	33,3
г. Югорск	3	8,1		0,0	3,0	2	
Белоярский район	4	13,4	2	50,0	2,0		
Березовский район	2	8,6		0,0			
Кондинский район	1	3,2	1	100,0	0,5	3	300,0
Нефтеюганский район	3	6,6	1	33,3	3,0		
Нижневартовский р-он	2	5,5		0,0		1	
Октябрьский район	4	13,6	2	50,0	1,0	3	75,0
Советский район	4	8,2	4	100,0	4,0	2	50,0
Сургутский район	2	1,6		0,0	1,0	1	
Х-Мансийский район	2	10,2		0,0	1,0	1	50,0
по округу	93	5,7	30	32,3	1,7	45	48,4
по РФ 2016г.	13435	9,1	4649	34,6	1,9		30,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	11	17,2	4	36,4	2,2	7	63,6
г. Лангепас	31	71,2	17	54,8	3,9	2	6,5
г. Мегион	27	48,1	22	81,5	5,4	4	14,8
г. Нефтеюганск	70	55,5	30	42,9	2,9	12	17,1
г. Нижневартовск	208	76,3	126	60,6	4,7	37	17,8
г. Нягань	32	55,8	11	34,4	4,0	1	3,1
г. Покачи	3	16,7	0	0,0	1,5		
г. Пыть-Ях	28	68,1	10	35,7	5,6	2	7,1
г. Радужный	21	48,6	8	38,1	3,5	4	19,0
г. Сургут	148	42,0	61	41,2	3,1	27	18,2
г. Урай	18	44,4	7	38,9	1,6	8	44,4
г. Ханты-Мансийск	70	71,8	35	50,0	2,9	16	22,9
г. Югорск	30	81,3	12	40,0	2,7	7	23,3
Белоярский район	16	53,8	9	56,3	8,0	3	18,8
Берёзовский район	22	94,3	8	36,4	2,8	5	22,7
Кондинский район	19	60,0	8	42,1	2,4	3	15,8
Нефтеюганский район	16	35,5	9	56,3	2,0	4	25,0
Нижневартовский р-н	25	69,1	4	16,0	6,3	1	4,0
Октябрьский район	15	51,1	4	26,7	2,5	2	13,3
Советский район	46	94,4	32	69,6	6,6	5	10,9
Сургутский район	31	25,1	11	35,5	2,4	9	29,0
Х-Мансийский район	11	55,9	4	36,4	2,8	3	27,3
по округу	898	54,9	432	48,1	3,4	162	18,0
по РФ 2016г.	139800	94,8	78309	56,0	4,3		15,0

Ободочная кишка (С18)

г. Когалым	26	40,7	8	30,8	4,3	3	11,5
г. Лангепас	28	64,3	18	64,3	9,3		
г. Мегион	49	87,4	29	59,2	4,5	3	6,1
г. Нефтеюганск	128	101,5	57	44,5	4,7	6	4,7
г. Нижневартовск	341	125,1	125	36,7	4,0	25	7,3
г. Нягань	42	73,2	10	23,8	4,7	6	14,3
г. Покачи	6	33,3	3	50,0	0,0		
г. Пыть-Ях	43	104,6	11	25,6	3,3	5	11,6
г. Радужный	31	71,8	22	71,0	7,8	3	9,7
г. Сургут	372	105,7	160	43,0	5,0	23	6,2
г. Урай	50	123,2	15	30,0	5,6	3	6,0
г. Ханты-Мансийск	89	91,3	37	41,6	5,9	4	4,5
г. Югорск	54	146,4	27	50,0	4,5	4	7,4
Белоярский район	20	67,2	8	40,0	10,0	1	5,0
Березовский район	17	72,9	6	35,3	4,3	3	17,6
Кондинский район	36	113,7	12	33,3	3,3	4	11,1
Нефтеюганский район	36	79,8	16	44,4	6,0	2	5,6
Нижневартовский р-он	29	80,2	8	27,6	4,8		0,0
Октябрьский район	34	115,9	20	58,8	3,8	6	17,6
Советский район	71	145,7	41	57,7	5,5	11	15,5
Сургутский район	61	49,3	28	45,9	4,1	2	3,3
Х-Мансийский район	24	122,1	11	45,8	4,8	2	8,3
по округу	1587	97,0	672	42,3	4,7	116	7,3
по РФ 2016г.	202517	137,3	104928	51,8	5,9		8,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (C19-21)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	24	37,6	9	37,5	4,8	3	12,5
г. Лангепас	30	68,9	10	33,3	7,5	4	13,3
г. Мегион	58	103,4	24	41,4	3,9	3	5,2
г. Нефтеюганск	95	75,3	38	40,0	4,3	9	9,5
г. Нижневартовск	262	96,1	111	42,4	4,9	20	7,6
г. Нягань	62	108,1	33	53,2	5,2	8	12,9
г. Покачи	12	66,6	7	58,3	4,0	1	
г. Пыть-Ях	35	85,1	13	37,1	4,4	3	
г. Радужный	36	83,4	15	41,7	9,0		
г. Сургут	256	72,7	102	39,8	5,7	19	7,4
г. Урай	42	103,5	18	42,9	14,0	7	16,7
г. Ханты-Мансийск	70	71,8	23	32,9	4,4	6	8,6
г. Югорск	24	65,1	12	50,0	12,0	4	16,7
Белоярский район	35	117,7	14	40,0	5,0		
Берёзовский район	19	81,5	6	31,6	2,7	6	31,6
Кондинский район	43	135,8	29	67,4	6,1	4	9,3
Нефтеюганский район	31	68,7	12	38,7	3,9	4	12,9
Нижневартовский р-н	25	69,1	8	32,0	5,0	6	24,0
Октябрьский район	34	115,9	14	41,2	3,8	2	5,9
Советский район	57	117,0	31	54,4	5,2	9	15,8
Сургутский район	60	48,5	23	38,3	5,5	7	11,7
Х-Мансийский район	12	61,0	3	25,0	6,0		
по округу	1322	80,8	555	42,0	5,1	125	9,5
по РФ 2016г.	154533	104,7	78811	51,0	5,9		8,5

Печень и внутрипеч. желчн. протоки (C 22)

г. Когалым	1	1,6	0		1,0	1	100,0
г. Лангепас	2	4,6	0		2,0	1	50,0
г. Мегион	2	3,6	0		0,2	9	450,0
г. Нефтеюганск	1	0,8	1	100,0	1,0	1	100,0
г. Нижневартовск	11	4,0	4	36,4	1,2	7	63,6
г. Нягань	3	5,2	0	0,0	1,0	3	100,0
г. Покачи	0	0,0	0				
г. Пыть-Ях	2	4,9	0				
г. Радужный	0	0,0	0			4	
г. Сургут	13	3,7	1	7,7	1,0	7	53,8
г. Урай	1	2,5	1	100,0	0,3	4	400,0
г. Ханты-Мансийск	12	12,3	8	66,7	2,0	10	83,3
г. Югорск	1	2,7	0		0,3	3	300,0
Белоярский район	0	0,0	0			1	
Березовский район	3	12,9	1		1,5	1	33,3
Кондинский район	3	9,5	0		1,5	1	33,3
Нефтеюганский район	2	4,4	1	50,0			
Нижневартовский р-он	4	11,1	0		4,0		
Октябрьский район	5	17,0	4		1,7	5	100,0
Советский район	4	8,2	1	25,0	1,3	5	125,0
Сургутский район	4	3,2	2	50,0	0,4	6	150,0
Х-Мансийский район	2	10,2	1	50,0	0,5	4	200,0
по округу	76	4,6	25	32,9	1,0	73	96,1
по РФ 2016г.	7829	5,3	2245	28,7	1,4		41,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Поджелудочная железа (С 25)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	2	3,1	0		0,7	3	150,0
г. Лангепас	4	9,2	2		1,0	1	25,0
г. Мегион	5	8,9	4	80,0	1,7	4	80,0
г. Нефтеюганск	7	5,5	1	14,3	1,2	4	57,1
г. Нижневартовск	24	8,8	9	37,5	1,4	18	75,0
г. Нягань	7	12,2	0	0,0	1,0	5	71,4
г. Покачи	0	0,0	0			1	
г. Пыть-Ях	2	4,9	2	100,0		2	100,0
г. Радужный	1	2,3	0			3	
г. Сургут	29	8,2	4	13,8	1,3	21	72,4
г. Урай	7	17,3	1	14,3	0,5	10	142,9
г. Ханты-Мансийск	16	16,4	5	31,3	2,0	4	25,0
г. Югорск	1	2,7	0	0,0			
Белоярский район	0		0				
Берёзовский район	1	4,3	1	100,0			
Кондинский район	1	3,2	1	100,0	0,5	2	200,0
Нефтеюганский район	6	13,3	0		1,2	2	33,3
Нижневартовский р-н	2	5,5	0		2,0	1	50,0
Октябрьский район	5	17,0	2		1,3	2	40,0
Советский район	5	10,3	0		1,3	5	100,0
Сургутский район	4	3,2	2	50,0	0,5	6	150,0
Х-Мансийский район	2	10,2	1		2,0	1	
по округу	131	8,0	35	26,7	1,2	95	72,5
по РФ 2016г.	18511	12,5	5202	28,1	1,2		41,7

Гортань (С 32)

г. Когалым	7	11,0	5			1	14,3
г. Лангепас	5	11,5	4	80,0		1	20,0
г. Мегион	24	42,8	16	66,7		1	
г. Нефтеюганск	12	9,5	4	33,3	3,0	1	8,3
г. Нижневартовск	62	22,7	34	54,8	7,8	10	16,1
г. Нягань	13	22,7	7	53,8	13,0	2	
г. Покачи	0	0,0	0				
г. Пыть-Ях	7	17,0	4	57,1	7,0		
г. Радужный	10	23,2	6	60,0		1	
г. Сургут	60	17,0	32	53,3	7,5		
г. Урай	13	32,0	6	46,2	13,0		
г. Ханты-Мансийск	13	13,3	11	84,6	4,3	2	15,4
г. Югорск	10	27,1	1	10,0	3,3		0,0
Белоярский район	3	10,1	0				
Березовский район	3	12,9	2	66,7			
Кондинский район	0	0,0	0				
Нефтеюганский район	1	2,2	0		1,0	1	100,0
Нижневартовский р-он	11	30,4	0		3,7		
Октябрьский район	9	30,7	4		3,0		
Советский район	8	16,4	4	50,0		1	12,5
Сургутский район	14	11,3	9	64,3	14,0	1	7,1
Х-Мансийский район	3	15,3	2	66,7	3,0	1	33,3
по округу	288	17,6	151	52,4	7,6	23	8,0
по РФ 2016г.	44383	30,1	24655	55,6	6,8		7,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	16	25,1	4	25,0	4,0	2	12,5
г. Лангепас	19	43,6	11	57,9	2,7	1	5,3
г. Мегион	50	89,1	29	58,0	1,4	24	48,0
г. Нефтеюганск	107	84,8	42	39,3	3,0	21	19,6
г. Нижневартовск	242	88,8	114	47,1	2,7	72	29,8
г. Нягань	43	74,9	11	25,6	1,8	22	51,2
г. Покачи	12	66,6	9	75,0	2,4	5	41,7
г. Пыть-Ях	42	102,1	14	33,3	3,2	10	23,8
г. Радужный	35	81,0	19	54,3	5,0	2	5,7
г. Сургут	204	57,9	64	31,4	2,8	43	21,1
г. Урай	42	103,5	18	42,9	3,2	7	16,7
г. Ханты-Мансийск	85	87,2	35	41,2	2,4	19	22,4
г. Югорск	40	108,5	15	37,5	1,7	12	30,0
Белоярский район	18	60,5	8	44,4	2,6	5	27,8
Берёзовский район	23	98,6	6	26,1	2,1	9	39,1
Кондинский район	31	97,9	10	32,3	1,4	15	48,4
Нефтеюганский район	20	44,3	8	40,0	2,2	8	40,0
Нижневартовский р-н	42	116,2	0	0,0	3,8	6	14,3
Октябрьский район	39	132,9	18	46,2	3,0	12	30,8
Советский район	52	106,7	25	48,1	3,5	20	38,5
Сургутский район	57	46,1	21	36,8	2,6	10	17,5
Х-Мансийский район	17	86,5	6	35,3	1,5	5	29,4
по округу	1236	75,5	487	39,4	2,5	330	26,7
по РФ 2016г.	137381	93,1	57687	42,0	2,7		23,1

Кости и суставные хрящи (С 40;41)

г. Когалым	2	3,1	1				
г. Лангепас	2	4,6	2	100,0			
г. Мегион	12	21,4	11	91,7			
г. Нефтеюганск	7	5,5	3	42,9			
г. Нижневартовск	27	9,9	20	74,1	6,8	1	
г. Нягань	11	19,2	10	90,9			
г. Покачи	3	16,7	2	66,7	3,0		
г. Пыть-Ях	6	14,6	3	50,0	6,0		
г. Радужный	4	9,3	3	75,0			
г. Сургут	29	8,2	19	65,5	9,7	3	10,3
г. Урай	5	12,3	3	60,0			
г. Ханты-Мансийск	2	2,1	2	100,0			
г. Югорск	5	13,6	4	80,0			
Белоярский район	2	6,7	1	50,0			
Березовский район	3	12,9	3	100,0			
Кондинский район	3	9,5	3	100,0			
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0			
Нижневартовский р-он	1	2,8	1	100,0			
Октябрьский район	3	10,2	2	66,7			
Советский район	11	22,6	10	90,9			
Сургутский район	11	8,9	6	54,5	11,0		
Х-Мансийский район	1	5,1	1	100,0			
по округу	151	9,2	111	73,5	15,1	4	2,6
по РФ 2016г.	16051	10,9	10807	67,3	11,9		4,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	9	14,1	2		4,5		
г. Лангепас	6	13,8	3	50,0	6,0		
г. Мегион	8	14,3	5	62,5	8,0		
г. Нефтеюганск	40	31,7	25	62,5	5,7	3	7,5
г. Нижневартовск	111	40,7	86	77,5	15,9	1	0,9
г. Нягань	35	61,0	19	54,3	17,5		
г. Покачи	4	22,2	3	75,0			
г. Пыть-Ях	10	24,3	4	40,0	3,3		
г. Радужный	12	27,8	9	75,0			
г. Сургут	102	29,0	47	46,1	14,6		
г. Урай	17	41,9	8	47,1	8,5		
г. Ханты-Мансийск	39	40,0	19	48,7	9,8	1	
г. Югорск	21	56,9	12	57,1	21,0		
Белоярский район	9	30,3	2	22,2		1	
Берёзовский район	7	30,0	6	85,7			
Кондинский район	6	18,9	4	66,7	6,0		
Нефтеюганский район	12	26,6	7	58,3	6,0		
Нижневартовский р-н	17	47,0	6	35,3	17,0		
Октябрьский район	11	37,5	5	45,5		1	
Советский район	21	43,1	12	57,1	10,5		
Сургутский район	24	19,4	9	37,5	3,4	3	12,5
Х-Мансийский район	5	25,4	4	80,0		0	
по округу	526	32,1	297	56,5	10,5	10	1,9
по РФ 2016г.	86876	58,9	51147	58,9	9,0		3,9

Другие новообразования кожи (С 44)

г. Когалым	6	9,4	2		2,0		
г. Лангепас	26	59,7	4	15,4	4,3		
г. Мегион	22	39,2	6	27,3	4,4	2	9,1
г. Нефтеюганск	135	107,0	18	13,3	5,0	2	
г. Нижневартовск	647	237,3	366	56,6	12,7	1	0,2
г. Нягань	98	170,8	17	17,3	3,9		
г. Покачи	7	38,9	1	14,3	3,5		
г. Пыть-Ях	24	58,4	8	33,3	12,0		
г. Радужный	18	41,7	5	27,8	6,0	1	
г. Сургут	350	99,4	109	31,1	6,1	4	
г. Урай	70	172,5	0		2,3		
г. Ханты-Мансийск	110	112,8	39	35,5	7,3	1	0,9
г. Югорск	55	149,1	6	10,9	5,0		
Белоярский район	28	94,1	3	10,7	3,5		
Березовский район	29	124,4	17	58,6	14,5		
Кондинский район	37	116,8	14	37,8	2,8	1	
Нефтеюганский район	29	64,3	0		7,3		
Нижневартовский р-он	56	154,9	28	50,0	11,2		
Октябрьский район	38	129,5	8	21,1	4,8	1	
Советский район	90	184,7	33	36,7	6,0		
Сургутский район	76	61,4	27	35,5	9,5		
Х-Мансийский район	28	142,4	8	28,6	7,0	1	
по округу	1979	120,9	719	36,3	6,5	14	0,7
по РФ 2016г.	410406	278,2	129856	31,6	6,2		0,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Соединительная и др. мягкие ткани (С 47; 49)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абсолютное число	%
г. Когалым	1	1,6	1	100,0			
г. Лангепас	0		0				
г. Мегион	9	16,0	5	55,6	9,0	1	11,1
г. Нефтеюганск	24	19,0	15	62,5	12,0		
г. Нижневартовск	41	15,0	25	61,0	20,5	1	2,4
г. Нягань	6	10,5	2				
г. Покачи	0	0,0	0				
г. Пыть-Ях	6	14,6	4	66,7			
г. Радужный	2	4,6	2	100,0			
г. Сургут	38	10,8	13	34,2	9,5	2	5,3
г. Урай	3	7,4	2	66,7			
г. Ханты-Мансийск	11	11,3	7	63,6	5,5	1	
г. Югорск	13	35,2	10	76,9	13,0		
Белоярский район	4	13,4	2	50,0			
Берёзовский район	4	17,2	3	75,0	4,0		
Кондинский район	5	15,8	3	60,0			
Нефтеюганский район	2	4,4	2	100,0			
Нижневартовский р-н	0	0,0	0			1	
Октябрьский район	3	10,2	2	66,7			
Советский район	14	28,7	10	71,4	7,0		
Сургутский район	8	6,5	6	75,0			
Х-Мансийский район	3	15,3	2	66,7			
по округу	197	12,0	116	58,9	13,1	6	3,0
по РФ 2016г.	31243	21,2	19337	61,9	9,2		5,0

Молочная железа (С 50)

г. Когалым	117	183,3	60	51,3	9,0	3	2,6
г. Лангепас	107	245,7	65	60,7	8,2	3	2,8
г. Мегион	189	337,0	116	61,4	6,1	6	3,2
г. Нефтеюганск	364	288,6	210	57,7	8,7	10	2,7
г. Нижневартовск	1009	370,1	605	60,0	9,8	31	3,1
г. Нягань	188	327,6	87	46,3	8,5	5	2,7
г. Покачи	37	205,4	19	51,4	7,4	2	5,4
г. Пыть-Ях	104	252,9	61	58,7	6,9	2	1,9
г. Радужный	140	324,2	90	64,3	17,5	6	4,3
г. Сургут	1041	295,7	576	55,3	10,0	25	2,4
г. Урай	142	350,0	70	49,3	7,5	8	5,6
г. Ханты-Мансийск	281	288,2	156	55,5	9,1	7	2,5
г. Югорск	123	333,5	77	62,6	8,8	4	3,3
Белоярский район	91	306,0	49	53,8	15,2	2	2,2
Березовский район	67	287,3	45	67,2	13,4	1	1,5
Кондинский район	100	315,8	59	59,0	7,7	5	5,0
Нефтеюганский район	96	212,7	50	52,1	7,4	1	1,0
Нижневартовский р-он	79	218,5	26	32,9	7,9	6	7,6
Октябрьский район	96	327,2	55	57,3	9,6	2	2,1
Советский район	176	361,2	110	62,5	19,6	4	2,3
Сургутский район	225	181,8	96	42,7	7,5	8	3,6
Х-Мансийский район	60	305,1	37	61,7	8,6	0	0,0
по округу	4832	295,3	2719	56,3	9,2	141	2,9
по РФ 2016г.	642720	435,6	382422	59,5	10,1		3,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.**Шейка матки (С 53)**

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	83	130,0	72	86,7	27,7		
г. Лангепас	34	78,1	15	44,1	17,0		
г. Мегион	69	123,0	55	79,7	11,5	1	1,4
г. Нефтеюганск	103	81,7	70	68,0	9,4	1	1,0
г. Нижневартовск	272	99,8	188	69,1	7,4	10	3,7
г. Нягань	172	299,8	115	66,9	24,6	4	2,3
г. Покачи	11	61,1	8	72,7			
г. Пыть-Ях	41	99,7	22	53,7	10,3	1	2,4
г. Радужный	59	136,6	40	67,8	14,8		
г. Сургут	344	97,7	212	61,6	13,2	8	2,3
г. Урай	68	167,6	46	67,6	8,5	1	1,5
г. Ханты-Мансийск	153	156,9	101	66,0	13,9	1	0,7
г. Югорск	51	138,3	23	45,1	4,6		
Белоярский район	39	131,1	24	61,5	19,5	1	2,6
Берёзовский район	26	111,5	14	53,8	2,6	2	7,7
Кондинский район	57	180,0	47	82,5	14,3	3	5,3
Нефтеюганский район	60	133,0	37	61,7	8,6	1	1,7
Нижневартовский р-н	40	110,6	24	60,0	40,0	1	2,5
Октябрьский район	39	132,9	24	61,5	4,9	3	7,7
Советский район	77	158,0	60	77,9	25,7	3	3,9
Сургутский район	100	80,8	67	67,0	20,0	4	4,0
Х-Мансийский район	24	122,1	16	66,7	24,0	2	8,3
по округу	1922	117,5	1280	66,6	11,2	47	2,4
по РФ 2016г.	177876	120,6	116151	65,3	10,8		3,4

Тело матки (С 54)

г. Когалым	44	68,9	32	72,7	14,7		
г. Лангепас	27	62,0	14	51,9	13,5		
г. Мегион	49	87,4	24	49,0	12,3	1	2,0
г. Нефтеюганск	130	103,1	76	58,5	6,8	1	0,8
г. Нижневартовск	284	104,2	171	60,2	9,5	3	1,1
г. Нягань	97	169,0	57	58,8	10,8	3	3,1
г. Покачи	11	61,1	4	36,4	5,5		
г. Пыть-Ях	38	92,4	24	63,2	9,5		
г. Радужный	28	64,8	21	75,0	9,3	1	3,6
г. Сургут	280	79,5	137	48,9	8,8	5	1,8
г. Урай	48	118,3	25	52,1	8,0		
г. Ханты-Мансийск	75	76,9	54	72,0	12,5	3	4,0
г. Югорск	36	97,6	25	69,4	12,0	1	2,8
Белоярский район	24	80,7	16	66,7	24,0	1	4,2
Берёзовский район	26	111,5	15	57,7	13,0		
Кондинский район	26	82,1	15	57,7	3,7	4	15,4
Нефтеюганский район	23	51,0	10	43,5	2,9	1	4,3
Нижневартовский р-он	29	80,2	16	55,2			
Октябрьский район	28	95,4	13	46,4	9,3		
Советский район	76	156,0	45	59,2	8,4	2	2,6
Сургутский район	50	40,4	26	52,0	10,0	4	8,0
Х-Мансийский район	16	81,4	8	50,0	5,3	1	6,3
по округу	1445	88,3	828	57,3	9,0	31	2,1
по РФ 2016г.	250527	169,8	155150	61,9	10,9		2,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	25	39,2	21	84,0			
г. Лангепас	15	34,4	9	60,0	7,5	2	13,3
г. Мегион	38	67,8	27	71,1	9,5		
г. Нефтеюганск	48	38,1	29	60,4	9,6	2	4,2
г. Нижневартовск	148	54,3	103	69,6	9,9	14	9,5
г. Нягань	40	69,7	23	57,5	10,0	3	7,5
г. Покачи	3	16,7	2	66,7			
г. Пыть-Ях	16	38,9	9	56,3	8,0	2	12,5
г. Радужный	21	48,6	13	61,9		1	4,8
г. Сургут	159	45,2	100	62,9	8,8	15	9,4
г. Урай	23	56,7	17	73,9	11,5	2	8,7
г. Ханты-Мансийск	41	42,1	22	53,7	8,2		
г. Югорск	15	40,7	10	66,7	15,0	1	6,7
Белоярский район	18	60,5	10	55,6	6,0	2	11,1
Берёзовский район	17	72,9	9	52,9	8,5	1	5,9
Кондинский район	17	53,7	12	70,6	17,0	1	5,9
Нефтеюганский район	27	59,8	14	51,9	13,5		
Нижневартовский р-н	10	27,7	1	10,0	5,0		
Октябрьский район	19	64,8	6	31,6	9,5	1	5,3
Советский район	43	88,2	34	79,1	14,3		
Сургутский район	34	27,5	18	52,9	5,7	4	11,8
Х-Мансийский район	5	25,4	2	40,0	5,0	2	40,0
по округу	782	47,8	491	62,8	9,8	53	6,8
по РФ 2016г.	108188	73,3	65004	60,1	8,6		5,9

Предстательная железа (С 61)

г. Когалым	20	31,3	4	20,0	5,0		
г. Лангепас	25	57,4	2	8,0	25,0		
г. Мегион	45	80,2	15	33,3	2,8	1	2,2
г. Нефтеюганск	84	66,6	23	27,4	4,7	2	2,4
г. Нижневартовск	193	70,8	43	22,3	3,6	14	7,3
г. Нягань	49	85,4	19	38,8	6,1	2	4,1
г. Покачи	6	33,3	2	33,3	6,0		
г.Пыть-Ях	24	58,4	2	8,3	3,4	3	12,5
г. Радужный	33	76,4	9	27,3	4,7	4	12,1
г.Сургут	313	88,9	75	24,0	4,4	11	3,5
г. Урай	23	56,7	5	21,7	2,6	6	26,1
г. Ханты-Мансийск	121	124,1	26	21,5	6,4	4	3,3
г. Югорск	29	78,6	13	44,8	14,5	3	10,3
Белоярский район	31	104,2	8	25,8	5,2	1	3,2
Березовский район	33	141,5	11	33,3	6,6		
Кондинский район	24	75,8	10	41,7	8,0	1	4,2
Нефтеюганский район	19	42,1	3	15,8	3,2	5	26,3
Нижневартовский р-он	23	63,6	9	39,1	3,3		
Октябрьский район	20	68,2	3	15,0	3,3	1	5,0
Советский район	57	117,0	16	28,1	9,5	3	5,3
Сургутский район	32	25,9	7	21,9	4,0	4	12,5
Х-Мансийский район	20	101,7	8	40,0	6,7	1	5,0
по округу	1224	74,8	313	25,6	4,6	66	5,4
по РФ 2016г.	202604	137,3	77485	38,2	5,8		5,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Почка (С 64)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	50	78,3	25	50,0	12,5	2	4,0
г. Лангепас	27	62,0	14	51,9	6,8		
г. Мегион	75	133,7	56	74,7	7,5	3	4,0
г. Нефтеюганск	109	86,4	57	52,3	12,1	1	0,9
г. Нижневартовск	331	121,4	166	50,2	7,0	10	3,0
г. Нягань	66	115,0	34	51,5	9,4	2	3,0
г. Покачи	12	66,6	3	25,0	6,0		
г. Пыть-Ях	46	111,9	31	67,4	6,6	1	2,2
г. Радужный	48	111,1	30	62,5	9,6	1	2,1
г. Сургут	323	91,8	178	55,1	7,5	11	3,4
г. Урай	46	113,4	20	43,5	5,1	2	4,3
г. Ханты-Мансийск	106	108,7	58	54,7	8,8		
г. Югорск	61	165,4	38	62,3	6,8	2	3,3
Белоярский район	41	137,9	18	43,9	13,7	2	4,9
Берёзовский район	35	150,1	21	60,0	11,7	3	8,6
Кондинский район	36	113,7	23	63,9	12,0		
Нефтеюганский район	35	77,6	17	48,6	35,0	3	8,6
Нижневартовский р-н	30	83,0	7	23,3	4,3	1	3,3
Октябрьский район	34	115,9	22	64,7		1	2,9
Советский район	73	149,8	37	50,7	8,1	4	5,5
Сургутский район	98	79,2	46	46,9	7,0	3	3,1
Х-Мансийский район	22	111,9	10	45,5	5,5	1	4,5
по округу	1704	104,1	911	53,5	8,0	53	3,1
по РФ 2016г.	159427	108,1	86735	54,4	7,5		4,4

Мочевой пузырь (С 67)

г. Когалым	23	36,0	12	52,2	7,7		
г. Лангепас	15	34,4	8	53,3	7,5		
г. Мегион	33	58,8	26	78,8	6,6	1	3,0
г. Нефтеюганск	36	28,5	17	47,2	5,1	4	11,1
г. Нижневартовск	145	53,2	79	54,5	7,6	2	1,4
г. Нягань	33	57,5	17	51,5	6,6		
г. Покачи	5	27,8	1	20,0			
г.Пыть-Ях	11	26,7	4	36,4	3,7		
г. Радужный	13	30,1	5	38,5	4,3	2	15,4
г.Сургут	99	28,1	38	38,4	7,1	1	1,0
г. Урай	16	39,4	6	37,5	2,0	3	18,8
г. Ханты-Мансийск	50	51,3	23	46,0	6,3		
г. Югорск	22	59,7	13	59,1	22,0	1	4,5
Белоярский район	11	37,0	9	81,8	11,0	1	9,1
Березовский район	14	60,0	8	57,1	4,7	2	14,3
Кондинский район	23	72,6	15	65,2	11,5	2	8,7
Нефтеюганский район	17	37,7	7	41,2	17,0	2	11,8
Нижневартовский р-он	17	47,0	5	29,4	8,5		
Октябрьский район	19	64,8	7	36,8	4,8	1	5,3
Советский район	27	55,4	16	59,3	13,5	1	3,7
Сургутский район	26	21,0	7	26,9	13,0	1	3,8
Х-Мансийский район	9	45,8	5	55,6	4,5	2	22,2
по округу	664	40,6	328	49,4	6,8	26	3,9
по РФ 2016г.	104401	70,8	54204	51,9	7,2		5,0

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	61	95,6	48	78,7	15,3		
г. Лангепас	23	52,8	19	82,6	7,7		
г. Мегион	81	144,4	69	85,2	11,6	2	2,5
г. Нефтеюганск	131	103,9	95	72,5	43,7	1	0,8
г. Нижневартовск	254	93,2	191	75,2	18,1	1	0,4
г. Нягань	41	71,5	28	68,3	13,7	1	2,4
г. Покачи	7	38,9	4	57,1	7,0		
г.Пыть-Ях	62	150,8	50	80,6	20,7		
г. Радужный	49	113,5	42	85,7	24,5		
г.Сургут	311	88,3	178	57,2	14,1		
г. Урай	37	91,2	32	86,5	37,0		
г. Ханты-Мансийск	87	89,2	61	70,1	17,4	1	1,1
г. Югорск	39	105,7	26	66,7	5,6	1	2,6
Белоярский район	34	114,3	27	79,4	34,0		
Березовский район	17	72,9	12	70,6	8,5	3	17,6
Кондинский район	29	91,6	23	79,3	29,0		
Нефтеюганский район	34	75,3	26	76,5	17,0		
Нижневартовский р-он	33	91,3	27	81,8	33,0		
Октябрьский район	21	71,6	18	85,7			
Советский район	75	153,9	60	80,0	18,8		
Сургутский район	72	58,2	40	55,6	18,0	2	2,8
Х-Мансийский район	9	45,8	9	100,0	9,0		
по округу	1507	92,1	1085	72,0	16,6	12	0,8
по РФ 2016г.	154824	104,9	107075	69,2	13,7		0,7

Злокачественные лимфомы (С 81-86; 88; 90; 96)

г. Когалым	28	43,9	18	64,3	9,3		
г. Лангепас	26	59,7	13	50,0	8,7		
г. Мегион	37	66,0	23	62,2	3,7	1	2,7
г. Нефтеюганск	52	41,2	30	57,7	10,4	1	1,9
г. Нижневартовск	224	82,2	147	65,6	13,2	7	3,1
г. Нягань	30	52,3	10	33,3	3,8	2	6,7
г. Покачи	10	55,5	4	40,0	10,0		
г. Пыть-Ях	25	60,8	10	40,0	6,3	3	12,0
г. Радужный	30	69,5	22	73,3	30,0	1	3,3
г. Сургут	205	58,2	82	40,0	6,6	7	3,4
г. Урай	25	61,6	10	40,0	5,0	4	16,0
г. Ханты-Мансийск	75	76,9	51	68,0	9,4	5	6,7
г. Югорск	28	75,9	14	50,0	5,6		
Белоярский район	21	70,6	11	52,4		1	4,8
Берёзовский район	13	55,7	6	46,2	4,3		
Кондинский район	16	50,5	14	87,5	16,0	3	18,8
Нефтеюганский район	26	57,6	16	61,5	26,0	1	3,8
Нижневартовский р-н	16	44,2	6	37,5	5,3	2	12,5
Октябрьский район	13	44,3	8	61,5	3,3	1	7,7
Советский район	37	75,9	23	62,2	12,3	1	2,7
Сургутский район	54	43,6	18	33,3	3,9	4	7,4
Х-Мансийский район	13	66,1	9	69,2		1	7,7
по округу	1004	61,4	545	54,3	7,7	45	4,5
по РФ 2016г.	118275	80,8	68107	57,6	7,9		5,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2016г.

Лейкемии (С 91,0; 92,0-9; 94,0-5,7; 95,0-2,7,9)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	17	26,6	11	64,7	17,0		
г. Лангепас	17	39,0	1	5,9			
г. Мегион	17	30,3	8	47,1	4,3	3	17,6
г. Нефтеюганск	66	52,3	30	45,5	5,5	2	3,0
г. Нижневартовск	125	45,8	64	51,2	10,4	4	3,2
г. Нягань	34	59,3	17	50,0	5,7	3	8,8
г. Покачи	7	38,9	1	14,3	3,5		
г. Пыть-Ях	31	75,4	19	61,3			
г. Радужный	18	41,7	12	66,7	18,0		
г. Сургут	147	41,8	37	25,2	8,6	11	7,5
г. Урай	27	66,5	15	55,6	6,8	2	7,4
г. Ханты-Мансийск	36	36,9	27	75,0	18,0	3	8,3
г. Югорск	13	35,2	9	69,2	6,5	1	7,7
Белоярский район	12	40,3	5	41,7			
Берёзовский район	8	34,3	2	25,0	4,0		
Кондинский район	17	53,7	10	58,8			
Нефтеюганский район	14	31,0	6	42,9	2,0	2	14,3
Нижневартовский р-н	17	47,0	6	35,3	17,0		
Октябрьский район	12	40,9	3	25,0	4,0	1	8,3
Советский район	22	45,1	17	77,3		2	9,1
Сургутский район	41	33,1	20	48,8	8,2	1	2,4
Х-Мансийский район	13	66,1	8	61,5	13,0		
по округу	711	43,4	328	46,1	8,7	35	4,9
по РФ 2016г.	80609	54,6	44967	55,8	7,8		6,5

Прочие новообразования

г. Когалым	23	36,0	13	56,5	7,7	4	17,4
г. Лангепас	11	25,3	5	45,5	2,2	4	36,4
г. Мегион	60	107,0	38	63,3	3,8	6	10,0
г. Нефтеюганск	57	45,2	36	63,2	5,7	7	12,3
г. Нижневартовск	237	86,9	139	58,6	6,2	21	8,9
г. Нягань	44	76,7	28	63,6	11,0	2	4,5
г. Покачи	15	83,3	7	46,7	15,0		
г. Пыть-Ях	19	46,2	15	78,9	6,3		
г. Радужный	29	67,2	14	48,3	4,1		
г. Сургут	231	65,6	97	42,0	5,9	20	8,7
г. Урай	38	93,7	20	52,6	2,7	7	18,4
г. Ханты-Мансийск	82	84,1	49	59,8	5,5	13	15,9
г. Югорск	37	100,3	21	56,8	2,8		
Белоярский район	26	87,4	17	65,4	5,2	2	7,7
Березовский район	20	85,8	12	60,0	6,7		
Кондинский район	30	94,7	20	66,7	3,8		
Нефтеюганский район	26	57,6	14	53,8	5,2	3	11,5
Нижневартовский р-он	75	207,4	29	38,7	37,5		
Октябрьский район	28	95,4	15	53,6	4,7		
Советский район	47	96,4	26	55,3	5,9	8	17,0
Сургутский район	55	44,4	25	45,5	4,6	8	14,5
Х-Мансийский район	13	66,1	3	23,1	2,6	3	23,1
по округу	1203	73,5	643	53,4	5,4	108	9,0
по РФ 2016г.							

Рис. 22. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, в муниципальных образованиях округа на конец 2016 г.





Рис 23. Летальность контингентов онкологических больных (%) в 2016 году в муниципальных образованиях округа.



Смертность больных злокачественными новообразованиями.

В 2016 году в округе из состоявших на учёте больных злокачественными новообразованиями умерло 1972 человека (в 2015г.-1896), от основного заболевания – 1664, от других причин - 308. Показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 106,0 на 100 тыс. (в 2015г.- 112,2 по РФ в 2015 г.-202,5), по округу в сравнении с 2016г. показатель смертности незначительно снизился.

В структуре смертности от онкологических заболеваний 1 место занимают больные со з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 20,2% (в 2015г.-19,9%) от всех умерших, 2-е со желудка – 9,9% (в 2015г.- 11,1%), 3-е - со з/н молочной железы – 8,6% (в 2015г.- 8,1%), 4-е – прямой кишки – 7,6%, 5-е – ободочная кишка – 7,1% (Рис.24). **По РФ в 2015г.** 1-е место занимали з/н трахеи, бронхов, лёгкого (35,0%), 2 место желудка – 20,8%, 3 место - з/н молочной железы – 15,9%, 4 место – ободочной кишки – 15,9%, 5 место – прямая кишка 11,6%.

Таблица 35.

Смертность контингентов онкологических больных в 2016 – 2015 годах.

Муниципальные образования	Из состоящих на учёте умерло						Кроме того, умерло от злок. новообразован. лиц, не состоящих на учёте, но учтён.по ф-35 как умерш.посм.		Умерло всего больных злокачественными новообразованиями от всех причин	
	от злокачественных новообразований		от другого заболевания		от осложнений, связанных с лечением					
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
г. Когалым	31	28							31	28
г. Лангепас	20	31					14	14	34	31
г. Мегион	85	80						1	85	80
г. Нефтеюганск	94	137	26				6	2	126	156
г. Нижневартовск	325	303	53	31	1	1	2	3	381	335
г. Нягань	77	75	21	18	1		15	7	114	93
г. Покачи	9	10					1	2	10	10
г. Пыть-Ях	35	34	7	2			4	7	46	36
г. Радужный	37	36	5	5			6	11	48	41
г. Сургут	281	329	67	78			1	13	349	407
г. Урай	76	64	9						85	64
г.Ханты-Мансийск	104	75	14	5	1		2		121	80
г. Югорск	48	51	20					2	68	69
Белоярский район	26	30	8	4			4	10	38	34
Берёзовский район	36	49	6				2		44	52
Кондинский район	55	82	22				6	14	83	93
Нефтеюганский район	41	37		3				5	41	40
Нижневартовск. район	27	21	8	30					35	51
Октябрьский район	47	50	2		8		1		58	50
Советский район	89	65	25				5	16	119	83
Сургутский район	89	92	13	22			2	9	98	114
Ханты-Мансийс. район	32	19	2						34	20
ПО ОКРУГУ	1664	1698	308	198	11	1	71	116	2054	1967

Смертность населения от злокачественных новообразований в 2016 году по отдельным локализациям.
(числитель – абсолютное число, знаменатель – показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегион	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Злокачественные лимфомы Новообразования (C00 – C96) Всего	абс.ч	1735	31	20	85	94	325	77	9	35	37	281	76	104	48		49	55	41	27	47	89	89	32	296476
	%	106,0	48,6	45,9	151,6	74,5	119,2	134,2	50,0	85,1	85,7	79,8	187,3	106,7	130,1		210,1	173,7	90,9	74,7	160,2	182,6	71,9	162,7	202,50
в том числе губы (C00)	абс.ч	2																				1		1	9851
	%	0,1																				2,1		5,1	6,73
полости рта (C01-09)	абс.ч	30	1		2	2	4	3		1		7	1		2	2	2	1			1		1		
	%	1,8	1,6		3,6	1,6	1,5	5,2		2,4		2,0	2,5	0,0	5,4	6,7	8,6	3,2			3,4		0,8		
глотка (C10-13)	абс.ч	12		1	2		1				1	1		1				2	1	1	1				
	%	0,7		2,3	3,6		0,4				2,3	0,3		1,0				6,3	2,2	2,8	3,4				
пищевода (C15)	абс.ч	45	1		5	1	10				2	10	1	2	2			3		1	3	2	1	1	6958
	%	2,7	1,6		8,9	0,8	3,7				4,6	2,8	2,5	2,1	5,4			9,5	0,0	2,8	10,2	4,1	0,8	5,1	4,75
желудка (C16)	абс.ч	162	7	2	4	12	37	1		2	4	27	8	16	7	3	5	3	4	1	2	5	9	3	30409
	%	9,9	11,0	4,6	7,1	9,5	13,6	1,7		4,9	9,3	7,7	19,7	16,4	19,0	10,1	21,4	9,5	8,9	2,8	6,8	10,3	7,3	15,3	20,77
ободочной кишки (C18)	абс.ч	116	3		3	6	25	6		5	3	23	3	4	4	1	3	4	2		6	11	2	2	23287
	%	7,1	4,7	0,0	5,3	4,8	9,2	10,5		12,2	6,9	6,5	7,4	4,1	10,8	3,4	12,9	12,6	4,4	0,0	20,4	22,6	1,6	10,2	15,91

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангас	г. Мегнон	г. Нефтею-	г. Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г. Пыть-Ях	г. Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г. Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
прямой кишки, ректосигм. соед.,ануса (С19-21)	абс.ч	125	3	4	3	9	20	8	1	3	0	19	7	6	4		6	4	4	6	2	9	7		16921
	%	7,6	4,7	9,2	5,3	7,1	7,3	13,9	5,6	7,3	0,0	5,4	17,3	6,2	10,8	0,0	25,7	12,6	8,9	16,6	6,8	18,5	5,7		11,56
печени и внутрипечён. желчных протоков (С22)	абс.ч	73	1	1	9	1	7	3			4	7	4	10	3	1	1	1			5	5	6	4	9908
	%	4,5	1,6	2,3	16,0	0,8	2,6	5,2			9,3	2,0	9,9	10,3	8,1	3,4	4,3	3,2			17,0	10,3	4,8	20,3	6,77
поджелудочной железы (С25)	абс.ч	95	3	1	4	4	18	5	1	2	3	21	10	4				2	2	1	2	5	6	1	17472
	%	5,8	4,7	2,3	7,1	3,2	6,6	8,7	5,6	4,9	6,9	6,0	24,6	4,1	0,0	0,0	0,0	6,3	4,4	2,8	6,8	10,3	4,8	5,1	11,93
гортани (С32)	абс.ч	23	1	1	1	1	10	2			1			2					1			1	1	1	4132
	%	1,4	1,6	2,3	1,8	0,8	3,7	3,5			2,3			2,1					2,2			2,1	0,8	5,1	2,82
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	абс.ч	330	2	1	24	21	72	22	5	10	2	43	7	19	12	5	9	15	8	6	12	20	10	5	51280
	%	20,2	3,1	2,3	42,8	16,6	26,4	38,3	27,8	24,3	4,6	12,2	17,3	19,5	32,5	16,8	38,6	47,4	17,7	16,6	40,9	41,0	8,1	25,4	35,03
костей и суставных хрящей (С40,41)	абс.ч	4					1					3													1173
	%	0,2					0,4					0,9													0,80
меланома кожи (С 43)	абс.ч	10				3	1							1		1					1		3		3670
	%	0,6				2,4	0,4							1,0		3,4					3,4		2,4		2,51

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегион	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
другие новообразования кожи (C44)	абс.ч	14			2	2	1				1	4		1				1			1			1	1598
	%	0,9			3,6	1,6	0,4				2,3	1,1		1,0				3,2			3,4			5,1	1,09
соединительной и др. мягких тканей (C47, 49)	абс.ч	6			1		1					2		1					1						3278
	%	0,4			1,8		0,4					0,6		1,0					2,2						2,24
молочной железы (C50)	абс.ч	141	3	3	6	10	31	5	2	2	6	25	8	7	4	2	1	5	1	6	2	4	8		23222
	%	8,6	4,7	6,9	10,7	7,9	11,4	8,7	11,1	4,9	13,9	7,1	19,7	7,2	10,8	6,7	4,3	15,8	2,2	16,6	6,8	8,2	6,5		15,86
шейки матки (C53)	абс.ч	47			1	1	10	4		1		8	1	1		1	2	3	1	1	3	3	4	2	
	%	2,9			1,8	0,8	3,7	7,0		2,4	0,0	2,3	2,5	1,0		3,4	8,6	9,5	2,2	2,8	10,2	6,2	3,2	10,2	
тела матки (C54)	абс.ч	31			1	1	3	3			1	5		3	1	1		4	1			2	4	1	
	%	1,9			1,8	0,8	1,1	5,2		0,0	2,3	1,4	0,0	3,1	2,7	3,4	0,0	12,6	2,2			4,1	3,2	5,1	
яичника (C56)	абс.ч	53		2		2	14	3		2	1	15	2		1	2	1	1			1		4	2	
	%	3,2		4,6		1,6	5,1	5,2		4,9	2,3	4,3	4,9		2,7	6,7	4,3	3,2			3,4		3,2	10,2	
предстательной железы (C61)	абс.ч	66			1	2	14	2		3	4	11	6	4	3	1		1	5		1	3	4	1	
	%	4,0			1,8	1,6	5,1	3,5		7,3	9,3	3,1	14,8	4,1	8,1	3,4		3,2	11,1		3,4	6,2	3,2	5,1	
почки (C64)	абс.ч	53	2		3	1	10	2		1	1	11	2		2	2	3		3	1	1	4	3	1	8511
	%	3,2	3,1		5,3	0,8	3,7	3,5		2,4	2,3	3,1	4,9		5,4	6,7	12,9		6,6	2,8	3,4	8,2	2,4	5,1	5,81

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г.Лангепас	г. Мегион	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
мочевого пузыря (С67)	абс.ч	26			1	4	2				2	1	3		1	1	2	2	2		1	1	1	2	6371
	%	1,6			1,8	3,2	0,7				4,6	0,3	7,4		2,7	3,4	8,6	6,3	4,4		3,4	2,1	0,8	10,2	4,35
щитовидной железы (С73)	абс.ч	12			2	1	1	1						1	1		1					2	2		1150
	%	0,7			3,6	0,8	0,4	1,7						1,0	2,7		4,3					4,1	1,6		0,79
Злокачественные лимфомы (С81;86 – 88,90,96)	абс.ч	45			1	1	7	2		3	1	7	4	5		1		3	1	2	1	1	4	1	
	%	2,7			1,8	0,8	2,6	3,5		7,3	2,3	2,0	9,9	5,1		3,4		9,5	2,2	5,5	3,4	2,1	3,2	5,1	
Лейкемии (С91-95)	абс.ч	35			3	2	4	3				11	2	3	1				2		1	2	1		7582
	%	2,1			5,3	1,6	1,5	5,2				3,1	4,9	3,1	2,7				4,4		3,4	4,1	0,8		5,18
прочие	абс.ч	108	4	4	6	7	21	2				20	7	13		2			3			8	8	3	
	%	6,6	6,3	9,2	10,7	5,5	7,7	3,5		0,0	0,0	5,7	17,3	13,3		6,7			6,6			16,4	6,5	15,3	
Из всех умерших в т.ч дети до 17 лет	абс.ч	2									1										1				
	%	0,1									0,3										3,4				
Из всех умерших не состояли на учете, но не указаны.ф-35	абс.ч	71		14		6	2	15	1	4	6	1		2		4	2	6			1	5	2		
	%	4,3		32,2		4,8	0,7	26,1	5,6	9,7	13,9	0,3		2,1		13,4	8,6	18,9			3,4	10,3	1,6		

Рис. 24. Структура смертности от злокачественных новообразований по округу в 2016 году (%).





Рис.25. Показатель смертности населения от злокачественных новообразований (на 100 тыс.) в муниципальных образованиях округа в 2016 году.



Лечение больных злокачественными новообразованиями.

Из 4157 больных с впервые в жизни установленным в 2016 году диагнозом злокачественного новообразования:

- закончили специальное лечение по радикальной программе 2398 человек или 57,7 % (в 2015 г.- 53,9%). Наиболее высокие показатели завершенности радикального лечения в г.г. Покачи, Нефтеюганск, Когалым, Сургут, в районах Берёзовском, Октябрьском, Советском. Ниже среднеокружного этот показатель в г. г. Лангепас, Урай, Югорск, в районах Нефтеюганском, Нижневартовском.
- продолжали лечение – 836 больной или 20,1%, (в 2015г.-914 человека или 22,5%);
- отказались от проведения специального лечения 40 человек или 1,0%;
- не получили специального лечения из-за имеющихся противопоказаний 75 человека или 1,8% (в 2015 год – 2,2%);
- из числа закончивших лечение лечились только амбулаторно 141 больных или 3,4% (в 2015 год –3,2%).

Из закончивших специальное лечение по радикальной программе 2398 больных получили:

- только хирургическое лечение - 1492 больных или 62,2%;
- только лучевое - 161 больных или 6,7%;
- только лекарственное -42 больных или 2,0%;
- комбинированное – 658 больных или 27,4%;
- химиолучевое – 38 больных или 1,6%.

Таблица 37.

Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 году, по территориям округа.

Муниципальные образования	взято на учёт в 2016	число больных, закончивших радикальное лечение		число больных, продолжающих лечение		отказались от лечения		имели противопоказания		из закончивших лечились только амбул.	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	71	51	71,8	6	8,5			2	2,8		
г. Лангепас	72	29	40,3	25	34,7				0,0	1	1,4
г. Мегион	209	123	58,9	27	12,9			1	0,5		0,0
г. Нефтеюганск	313	205	65,5	42	13,4	8	2,6	22	7,0	9	2,9
г. Нижневартовск	784	434	55,4	200	25,5	3	0,4	2	0,3	50	6,4
г. Нягань	184	102	55,4	57	31,0	5	2,7	1	0,5	27	14,7
г. Покачи	28	22	78,6	1	3,6						
г. Пыть-Ях	105	81	77,1	9	8,6	3	2,9	2	1,9	3	2,9
г. Радужный	69	39	56,5	13	18,8	3	4,3	5	7,2	5	7,2
г. Сургут	801	508	63,4	124	15,5	5	0,6	7	0,9		
г. Урай	179	58	32,4	69	38,5					34	19,0
г. Ханты-Мансийск	261	163	62,5	48	18,4					2	0,8
г. Югорск	143	70	49,0	31	21,7	2	1,4	3	2,1		
Белоярский район	57	29	50,9	18	31,6						
Берёзовский район	79	49	62,0	16	20,3	2	2,5	6	7,6		
Кондинский район	120	63	52,5	19	15,8	4	3,3	8	6,7	2	1,7
Нефтеюганский район	98	39	39,8	30	30,6					4	4,1
Нижневартовский р-он	77	35	45,5	23	29,9	2	2,6	3	3,9		
Октябрьский район	107	71	66,4	12	11,2			1	0,9		
Советский район	132	82	62,1	17	12,9	1	0,8	9	6,8	3	2,3
Сургутский район	205	108	52,7	38	18,5	2	1,0	2	1,0		
Ханты-Мансийский р-н	63	37	58,7	11	17,5			1	1,6	1	1,6
ПО ОКРУГУ	4157	2398	57,7	836	20,1	40	1,0	75	1,8	141	3,4
по РФ 2016г.		306733	53,7	76803	13,5	11194	2,0	38490	6,7	37608	12,3

**Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями,
взятых на учёт в 2016 году, по территориям округа.**

Муниципальные образования	число больных, закончивших специал. лечение всего	в том числе с использованием методов									
		только хирургического		только лучевого		только лекарственного		комбинированного		химио-лучевого	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	51	28	54,9	3	5,9	1	2,0	18	35,3	1	2,0
г. Лангепас	29	14	48,3					15	51,7		
г. Мегион	123	37	30,1	7	5,7	4	3,3	59	48,0	16	13,0
г. Нефтеюганск	205	131	63,9	14	6,8			59	28,8	1	0,5
г. Нижневартовск	434	250	57,6	43	9,9	17	3,9	123	28,3	1	0,2
г. Нягань	102	64	62,7	6	5,9	3	2,9	29	28,4		
г. Покачи	22	6	27,3	1	4,5	2	9,1	11	50,0	2	9,1
г. Пыть-Ях	81	50	61,7	4	4,9	1	1,2	26	32,1		0,0
г. Радужный	39	9	23,1	3	7,7	1	2,6	25	64,1	1	2,6
г. Сургут	508	432	85,0	13	2,6	2	0,4	60	11,8	1	0,2
г. Урай	58	8	13,8	31	53,4	2	3,4	17	29,3		
г. Ханты-Мансийск	163	107	65,6	1	0,6	5	3,1	44	27,0	6	3,7
г. Югорск	70	49	70,0	3	4,3	2	2,9	16	22,9		
Белоярский район	29	9	31,0	6	20,7		0,0	12	41,4	2	6,9
Берёзовский район	49	28	57,1	3	6,1		0,0	15	30,6	3	6,1
Кондинский район	63	29	46,0	1	1,6		0,0	33	52,4		
Нефтеюганский район	39	33	84,6			1	2,6	4	10,3	1	2,6
Нижневартовский р-он	35	20	57,1	2	5,7	1	2,9	10	28,6	2	5,7
Октябрьский район	71	26	36,6	6	8,5	4	5,6	35	49,3		
Советский район	82	56	68,3	9	11,0	2	2,4	15	18,3		
Сургутский район	108	83	76,9	3	2,8	1	0,9	20	18,5	1	0,9
Ханты-Мансийский р-н	37	23	62,2	2	5,4			12	32,4		
ПО ОКРУГУ	2398	1492	62,2	161	6,7	49	2,0	658	27,4	38	1,6
по РФ 2016г.			54,3		9,8		3,2		31,2		1,5

Работа с регистром больных злокачественными новообразованиями.

В большинстве территорий округа налажена работа по ведению регистра больных злокачественными новообразованиями по автоматизированной программе «Популяционный раковый регистр» и она ежегодно улучшается, однако несколько территорий эту работу до сих пор ведут неудовлетворительно. Крайне плохо эта работа велась в г.г. **Радужном, Лангепасе и Нижневартовском районе**. Систематически с базой данных не работают в г. Покачи. В 2016 году улучшили работу по ведению регистра по вновь взятым на учёт больным в г. Нефтеюганске, Когалыме и Октябрьском районе.

Сведения о больных, взятых на учёт и состоящих на конец года, представленные в отчётной форме №35 и поступившие в окружной раковый регистр за 2016 год.

Муниципальные образования	Вновь взято на учёт			Состоит на учёте		
	по ф-35	по регистру	разница ф-35 и регистр	по ф-35	по регистру	разница ф-35 и регистр
г. Когалым	71	71	0	601	601	-33
г. Лангепас	72	70	-2	487	488	191
г. Мегион	209	209	0	986	986	0
г. Нефтеюганск	313	313	0	1858	1858	-1
г. Нижневартовск	784	784	0	5350	5350	0
г. Нягань	184	184	0	1175	1175	-50
г. Покачи	28	28	0	179	180	1
г. Пыть-Ях	105	105	0	642	642	1
г. Радужный	69	63	-6	649	644	-7
г. Сургут	801	801	0	5132	5132	53
г. Урай	179	179	0	782	782	7
г. Ханты-Мансийск	261	261	0	1671	1671	-4
г. Югорск	143	143	0	729	729	-30
Белоярский район	57	57	0	493	493	-1
Берёзовский район	79	77	-2	424	425	90
Кондинский район	120	120	0	578	578	1
Нефтеюганский район	98	98	0	541	541	23
Нижневартовск. район	77	78	1	598	607	36
Октябрьский район	107	107	0	550	550	-18
Советский район	132	132	0	1124	1124	-3
Сургутский район	205	205	0	1158	1159	-8
Х-Мансийский район	63	63	0	323	323	-38
ПО ОКРУГУ	4157	4148	-9	26030	26038	8

Таким образом, представляемая в окружной регистр информацию о взятых на учёт больных в большинстве территорий округа соответствует данным, представленным в статистической отчётной форме 35. По вновь взятым на учёт больным в 2016 году в регистре не достаёт данных по г.г. Лангепасу, Радужному, по Нижневартовскому району. В целом по округу в регистре недостаёт сведений на 9 человек, основную часть недостающих составляют отсутствие сведений из г. Радужный.

По контингентам, состоящим на конец года, большие различия имеются в г. Радужном, Югорске, Лангепасе, Берёзовском районе (данные регистров превышают данные ф-35), где не вносятся в регистр полные данные о выбывших и умерших, что указывает на отсутствие системной работы с раковым регистром. Ежеквартальная и на конец года корректировка базы данных территориальных регистров с окружным раковым регистром в ряде территорий не проводится.