



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»
Отдел оперативной отчетности

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 году.

(по данным годовых статистических отчетов,
представленных учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)



г.Ханты-Мансийск.
2018 год.

С о д е р ж а н и е.

I. Раздел 1. Основные показатели онкологической службы Ханты-Мансийского автономного округа в 2013 – 2017 годах.

- Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного злокачественными новообразованиями в 2013-2014-2015-2016 –2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения, удельный вес отдельных локализаций).-----	Стр.	4-10
- Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в муниципальных образованиях округа ---		11
- Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями в 2013 – 2017 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ)----		12
- Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2013 – 2017 годах, по округу (абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, одногодичная летальность) -----		12-15
- Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие на учёте в 2013-2017 годах -----		16-17
- Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями в целом по округу в 2013 – 2017 годах. (умерло из состоящих на учёте в %)-----		18
- Индекс накопления контингентов в 2013 – 2017 годах в целом по округу-----		19
- Смертность населения от злокачественных новообразований в 2013- 2017 г.----		20
- Средний возраст умерших от злокачественных новообразований -----		21

II. Раздел 2. Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2013 – 2017 годах.----- 22-28

III. Раздел 3. Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2017 году.

-	Сеть онкологических учреждений округа, кадры-----	30
-	Заболеваемость -----	31
-	Заболеваемость детского населения (0 – 17 лет) -----	32
-	Заболеваемость лиц КМНС -----	33
-	Характеристика контингентов, впервые взятых на учёт в 2017 году-----	34-66
-	Выявление при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, показатели запущенности, одногодичная летальность-----	67-71
-	Структура первичной заболеваемости -----	72 -74
-	Структура первичной заболеваемости по полу и возрасту -----	75-85
-	Контингенты больных, состоящих на учёте на конец 2017 года -----	86 -101
-	Смертность больных злокачественными новообразованиями -----	102-107
-	Лечение онкологических больных -----	108
-	Работа с популяционным раковым регистром -----	109-110

Раздел 1.

***Основные показатели
онкологической службы
Ханты-Мансийского
автономного округа
в 2013 – 2017 годах.***

Таблица 1.

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	ПОЛ	Показатель на 100 тыс. населения																				по РФ 2016 год	
		2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				грубый	стандарт
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
Все злокачественные новообразования (C00-96) – ф-7	оба пол	3825	100,0	240,5	255,9	3825	100,0	238,3	254,3	4330	100,0	267,4	297,8	4416	100,0	272,7	322,8	4508	104,1	275,0	264,24	408,62	242,61
	М	1861	48,7	239,8	327,1	1788	46,8	228,2	311,0	2067	47,7	260,8	370,6	2125	48,1	268,1	412,7	2169	48,1	271,6	322,65	402,51	283,09
	Ж	1964	51,3	241,2	222,0	2037	53,2	247,8	226,4	2263	52,3	273,7	263,3	2291	51,9	277,1	283,1	2339	51,9	278,3	237,60	413,91	225,64
в то числе: губы (C00)	оба пола	15	0,39	1,0	1,01	17	0,45	1,1	1,15	11	0,25	0,7	0,82	15	0,34	0,9	0,89	7	0,16	0,4	0,37	1,67	0,88
	М	15	0,81	1,9	2,67	14	0,79	1,8	2,35	8	0,39	1,0	1,39	12	0,56	1,5	1,79	6	0,28	0,8	0,91	2,65	1,80
	Ж	-	-	-	-	3	0,15	0,4	0,36	3	0,13	0,4	0,4	3	0,13	0,4	0,29	1	0,04	0,1	0,06	0,82	0,29
языка (C01,02)	оба пола	21	0,55	1,3	0,83	18	0,47	1,1	0,83	19	0,44	1,2	1,25	31	0,70	1,9	1,99	18	0,40	1,1	0,81	2,27	1,42
	М	21	1,13	2,7	1,86	10	0,56	1,3	0,77	14	0,70	1,8	1,47	24	1,13	3,0	3,33	14	0,65	1,8	1,44	3,50	2,46
	Ж	-	-	-	-	8	0,4	1,0	0,89	5	0,20	0,6	0,68	7	0,31	0,8	1,06	4	0,17	0,5	0,33	1,21	0,66
больших слюнных желез (C07,08)	оба пола	5	0,13	0,3	0,42	8	0,21	0,5	0,34	9	0,21	0,6	0,85	4	0,09	0,2	0,23	6	0,13	0,4	0,29	0,86	0,53
	М	2	0,11	0,3	0,21	5	0,28	0,6	0,6	5	0,20	0,6	0,83					4	0,18	0,5	0,39	0,93	0,66
	Ж	3	0,15	0,4	0,52	3	0,15	0,4	0,34	4	0,18	0,5	0,69	4	0,17	0,5	0,38	2	0,09	0,2	0,19	0,81	0,46
других и неуточнён.частей полости рта (C03- 06, 09,)	оба пола	37	0,97	2,3	1,99	29	0,76	1,8	2,01	28	0,65	1,7	2,5	44	1,00	2,7	2,95	26	0,58	1,6	1,37	3,17	2,00
	М	25	1,34	3,2	2,41	21	1,18	2,7	2,95	16	0,77	2,0	4,33	31	1,46	3,9	4,12	19	0,88	2,4	2,24	5,03	3,54
	Ж	12	0,61	1,5	1,55	8	0,4	1,0	1,23	12	0,53	1,5	0,69	13	0,57	1,6	2,02	7	0,30	0,8	0,83	1,57	0,87
ротоглотки (C10)	оба пола	8	0,21	0,5	0,4	4	0,11	0,3	0,36	8	0,18	0,5	0,63	9	0,20	0,6	0,77	13	0,29	0,8	0,67	1,74	1,11
	М	7	0,38	0,9	0,76	4	0,23	0,5	0,92	7	0,34	0,9	1,28	9	0,42	1,1	1,79	11	0,51	1,4	1,44	3,17	2,24
	Ж	1	0,05	0,1	0,09						1	0,04	0,1	0,09					2	0,09	0,2	0,15	0,51

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				по РФ 2016 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
носоглотки (C11)	оба пола	5	0,13	0,3	0,19	10	0,27	0,6	0,4	3	0,07	0,2	0,17	3	0,07	0,2	0,16	3	0,07	0,2	0,15	0,40	0,28
	М	5	0,27	0,6	0,39	6	0,34	0,8	0,4	3	0,15	0,4	0,34	3	0,14	0,4	0,33	2	0,09	0,3	0,20	0,60	0,46
	Ж	-	-	-	-	4	0,2	0,5	0,39	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,04	0,1	0,10	0,22	0,15
гортаноглотки (C12; C13)	оба пола	7	0,18	0,4	0,35	4	0,11	0,3	0,32	6	0,14	0,4	0,2	12	0,27	0,7	0,14	11	0,24	0,7	0,56	1,56	0,98
	М	5	0,27	0,6	0,55	4	0,23	0,5	0,75	4	0,19	0,5	0,44	2	0,09	0,3	0,21	10	0,46	1,3	1,25	3,07	2,14
	Ж	-	-	-	0,17	-	-	-	-	2	0,09	0,2	-	2	0,09	0,2	0,08	1	0,04	0,1	0,10	0,27	0,16
пищевода (C15)	оба пола	52	1,36	3,3	3,86	46	1,21	2,9	3,38	61	1,41	3,8	3,78	63	1,43	3,9	3,87	56	1,24	3,4	3,43	5,50	3,17
	М	41	2,2	5,3	8,12	39	2,19	5,0	6,89	50	2,42	6,3	7,52	52	2,45	6,6	8,09	46	2,12	5,8	6,07	9,25	6,39
	Ж	11	0,56	1,4	1,33	7	0,35	0,8	0,79	11	0,49	1,3	1,24	11	0,48	1,3	1,58	10	0,43	1,2	1,55	2,25	1,02
желудка (C16)	оба пола	203	5,31	12,8	14,93	236	6,17	14,7	16,29	281	6,49	17,4	21,69	273	6,18	16,9	20,62	268	5,94	16,4	17,08	25,32	14,09
	М	135	7,25	17,4	25,51	152	8,51	19,4	28,2	169	8,18	21,3	29,74	173	8,14	21,8	30,95	169	7,79	21,2	22,12	31,45	21,69
	Ж	68	3,46	8,4	9,32	84	4,13	10,2	9,99	112	4,95	13,5	15,74	100	4,36	12,1	13,21	99	4,23	11,8	12,69	20,02	9,37
тонкого кишечника (C17)	оба пола	6	0,16	0,4	0,6	9	0,24	0,6	0,61	9	0,21	0,6	0,47	7	0,16	0,4	0,44	9	0,20	0,5	0,68	1,04	0,61
	М	5	0,27	0,6	1,0	5	0,28	0,6	0,87	6	0,29	0,8	0,74	5	0,24	0,6	0,62	4	0,18	0,5	0,89	1,01	0,71
	Ж	1	0,05	0,1	0,26	4	0,2	0,5	0,39	3	0,13	0,4	0,26	2	0,09	0,2	0,29	5	0,21	0,6	0,57	1,07	0,54
ободочной кишки (C18)	оба пола	276	7,22	17,4	19,88	273	7,14	17,0	19,24	323	7,46	19,9	22,58	362	8,20	22,4	28,67	333	7,39	20,3	23,02	27,42	14,90
	М	127	6,83	16,4	23,62	129	7,22	16,5	20,98	144	6,97	18,2	26,0	173	8,14	21,8	34,86	149	6,87	18,7	25,66	25,16	17,40
	Ж	149	7,59	18,3	17,82	144	7,07	17,5	18,28	179	7,91	21,7	20,44	189	8,25	22,9	25,74	184	7,87	21,9	21,54	29,38	13,57
прямой кишки, ректосигм. соединит., ануса (C19-21)	оба пола	218	5,7	13,7	14,52	228	5,96	14,2	3,81	271	6,26	16,7	19,85	279	6,32	17,2	22,15	262	5,81	16,0	16,78	19,96	11,25
	М	122	6,56	15,7	20,06	111	6,21	14,2	20,36	142	6,87	17,9	22,83	147	6,92	18,5	30,54	149	6,87	18,7	25,90	21,51	14,89
	Ж	96	4,89	11,8	10,97	117	5,75	14,2	13,06	129	5,70	15,6	17,36	132	5,76	16,0	22,19	113	4,83	13,4	11,97	18,62	9,16

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				по РФ 2016 год	
		абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт		
печени и внутрипечёночных желчн. протоков (C22)	оба пола	81	2,12	5,1	6,3	82	2,15	5,1	5,67	105	2,42	6,5	7,45	94	2,13	5,8	7,68	101	2,24	6,2	6,21	5,67	3,20
	М	47	2,53	6,1	10,96	53	2,97	6,8	9,57	70	3,39	8,8	12,32	56	2,64	7,1	11,22	67	3,09	8,4	9,32	7,03	4,94
	Ж	34	1,73	4,2	4,44	29	1,43	3,5	3,47	35	1,55	4,2	4,2	38	1,66	4,6	4,90	34	1,45	4,0	4,05	4,50	2,07
желчного пузыря (C23,24)	оба пола	32	0,84	2,1	2,17	34	0,89	2,1	3,28	28	0,65	1,7	2,51	36	0,82	2,2	3,18	28	0,62	1,7	2,19	2,49	1,30
	М	12	0,64	1,5	1,51	15	0,84	1,9	2,92	12	0,58	1,5	1,89	15	0,71	1,9	3,73	16	0,74	2,0	4,85	1,93	1,30
	Ж	20	1,02	2,5	2,4	19	0,94	2,3	3,22	16	0,71	1,9	2,75	21	0,92	2,5	2,80	12	0,51	1,4	1,26	2,99	1,30
поджелудочной железы (C25)	оба пола	99	2,59	6,2	6,82	109	2,85	6,8	7,89	129	2,98	8,0	9,67	117	2,65	7,2	9,37	103	2,28	6,3	5,43	12,62	6,98
	М	58	3,12	7,5	9,99	57	3,19	7,3	8,38	72	3,48	9,1	11,13	63	2,96	7,9	11,92	59	2,72	7,4	6,86	13,35	9,35
	Ж	41	2,09	5	5,35	52	2,56	6,3	7,1	57	2,52	6,9	8,07	54	2,36	6,5	7,45	44	1,88	5,2	4,18	12,00	5,42
полостей носа, ср. уха, придат. пазух (C30,31)	оба пола	6	0,16	0,4	0,17	4	0,11	0,3	0,38	6	0,14	0,4	0,45	6	0,14	0,4	0,43	4	0,09	0,2	0,20	0,70	0,43
	М	4	0,21	0,5	0,19	3	0,17	0,4	0,76	5	0,24	0,6	0,63	5	0,24	0,6	0,92	2	0,09	0,3	0,32	0,94	0,66
	Ж	2	0,1	0,2	0,14	1	0,05	0,1	0,11	1	0,04	0,1	0,21	1	0,04	0,1	0,09	2	0,09	0,2	0,08	0,49	0,27
гортани (C32)	оба пола	28	0,73	1,8	1,43	54	1,42	3,4	3,78	49	1,13	3,0	3,30	44	1,00	2,7	2,39	52	1,15	3,2	2,34	4,87	2,97
	М	26	1,4	3,4	3,18	52	2,91	6,6	8,92	44	2,13	5,6	7,16	42	1,98	5,3	5,28	50	2,31	6,3	5,09	9,79	6,80
	Ж	2	0,1	0,2	0,05	2	0,1	0,2	0,18	5	0,22	0,6	0,52	2	0,09	0,2	0,17	2	0,09	0,2	0,25	0,63	0,36
трахеи, бронхов лёгкое (C33,34)	оба пола	440	0,12	27,7	30,42	402	10,5	25,1	26,57	529	12,22	32,7	38,09	519	11,75	32,0	37,74	489	10,85	29,8	27,72	41,23	23,77
	М	369	19,8	47,5	64,24	315	17,6	40,2	49,11	438	21,19	55,3	81,88	422	19,86	53,2	82,03	391	18,03	49,0	53,16	70,70	48,88
	Ж	71	3,62	8,7	7,93	87	4,27	10,6	11,64	91	4,02	11,0	12,01	97	4,23	11,7	11,47	98	4,19	11,7	10,88	15,77	7,72

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				по РФ 2016 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
костей и суставных хрящей (C40,41)	оба пола	13	0,34	0,8	0,47	17	0,45	1,1	1,0	10	0,23	0,6	0,77	11	0,25	0,7	0,68	18	0,40	1,1	1,00	1,01	0,88
	М	8	0,43	1,0	0,86	10	0,56	1,3	1,35	3	0,15	0,4	0,78	7	0,33	0,9	0,73	12	0,55	1,5	1,23	1,19	1,10
	Ж	5	0,25	0,6	0,09	7	0,35	0,8	0,73	7	0,31	0,8	0,76	4	0,17	0,5	0,57	6	0,26	0,7	0,80	0,86	0,69
меланома кожи (C43)	оба пола	58	1,52	3,7	3,02	56	1,47	3,5	3,35	65	1,50	4,0	4,33	50	1,13	3,1	2,87	63	1,40	3,8	3,80	7,13	4,45
	М	22	1,18	2,8	2,17	16	0,9	2,0	2,35	27	1,31	3,4	4,97	20	0,94	2,5	2,86	20	0,92	2,5	4,81	6,00	4,30
	Ж	36	1,83	4,4	3,7	40	1,97	4,9	4,31	38	1,68	4,6	4,19	30	1,31	3,6	2,98	43	1,84	5,1	3,98	8,10	4,70
другие новообразования кожи (C44)	оба пола	249	6,51	15,7	18,74	274	7,17	17,1	20,25	322	7,44	19,9	25,37	327	7,40	20,2	28,15	359	7,96	21,9	27,15	50,94	26,75
	М	101	5,43	13,0	20,07	102	5,71	13,0	18,55	122	5,90	15,4	30,45	124	5,84	15,6	29,05	146	6,73	18,3	27,49	40,76	27,81
	Ж	148	7,54	18,2	18,61	172	8,45	20,9	21,14	200	8,84	24,2	25,86	203	8,86	24,6	29,08	213	9,11	25,3	27,19	59,73	26,67
соединительной и др. мягких тканей (47, 49)	оба пола	21	0,55	1,3	1,27	27	0,71	1,7	1,55	32	0,74	2,0	1,29	15	0,34	0,9	0,89	27	0,60	1,6	1,29	2,54	1,79
	М	10	0,54	1,3	0,76	12	0,68	1,5	1,33	14	0,68	1,8	1,52	3	0,14	0,4	0,54	14	0,65	1,8	1,57	2,53	1,96
	Ж	11	0,56	1,3	1,63	15	0,74	1,8	1,83	18	0,80	2,2	1,17	12	0,52	1,5	1,21	13	0,56	1,5	1,06	2,56	1,71
молочной железы (C50)	оба пола	496	13,0	31,2	30,81	540	14,1	33,6	30,41	509	11,76	31,4	30,12	552	12,50	34,1	36,01	593	13,15	36,2	31,57	47,11	29,39
	М	-	-	-	1,07	1	0,06	0,1	0,3	4	0,19	0,5	1,02	2	0,09	0,3	0,21	6	0,28	0,8	0,44	0,81	0,55
	Ж	496	25,3	60,9	53,29	539	26,5	65,6	53,67	505	22,32	61,1	52,66	550	24,01	66,5	63,51	587	25,10	69,8	54,97	87,09	50,85
вульвы (C51)	Ж	7	0,63	0,9	0,91	16	0,79	1,0	1,58	10	0,44	0,6	1,94	13	0,57	0,8	1,73	13	0,56	1,5	0,65	2,55	1,14
влагалища (C52)	Ж	3	0,15	0,4	0,2	1	0,05	0,1	0,11	3	0,13	0,4	0,42	3	0,13	0,4	0,20	3	0,13	0,4	0,00	0,58	0,30
шейки матки (C 53)	Ж	125	6,37	15,3	11,97	121	5,94	14,7	11,28	180	7,95	21,8	17,47	177	7,73	21,4	18,49	171	7,31	20,3	1,10	21,87	15,45
тело матки (C54)	Ж	155	7,89	19,0	16,84	137	6,73	16,7	14,99	144	6,36	8,9	16,58	170	7,42	10,5	21,32	178	7,61	21,2	9,93	31,89	17,86
яичника (C56)	Ж	97	4,94	11,9	10,87	95	4,67	11,6	9,69	93	4,11	11,7	9,48	85	3,71	10,7	9,73	91	3,89	10,8	8,23	17,81	11,07
плаценты (C58)	Ж	-	-	0,1	0,17	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-					0,11	0,11
полового члена (C60)	М	-	-	0,1	-	6	0,34	0,8	0,78	5	0,24	0,3	0,59	7	0,33	0,4	0,84	6	0,28	0,8	0,70	0,87	0,60
предстательной железы (C61)	М	223	12,0	28,7	53,74	249	13,9	31,8	56,47	247	11,95	31,2	52,38	278	13,08	35,1	64,58	308	14,20	38,6	59,25	56,45	38,95
Яичко (C62)	М	15	0,81	1,9	1,29	14	0,79	1,8	1,35	16	0,77	1,9	1,82	21	0,99	2,5	2,46	9	0,41	1,1	0,92	2,29	1,91

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				по РФ 2016 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
почки (С64)	оба пола	209	5,46	13,1	13,0	214	5,6	13,3	13,2	200	4,62	12,4	13,27	225	5,10	13,9	15,43	315	6,99	19,2	15,81	16,30	10,09
	М	135	7,26	17,4	19,02	130	7,27	16,6	20,55	110	5,32	13,9	14,9	138	6,49	17,4	22,97	177	8,16	22,2	18,92	19,34	13,84
	Ж	74	3,77	9,1	8,7	84	4,13	10,2	8,61	90	3,98	10,9	11,6	87	3,80	10,5	11,56	138	5,90	16,4	12,84	13,67	7,49
мочевого пузыря (С67)	оба пола	97	2,54	5,9	6,35	80	2,1	5,0	5,01	113	2,61	7,0	8,11	100	2,26	6,2	8,53	117	2,60	7,1	7,51	11,23	6,26
	М	76	4,08	9,8	13,42	69	3,86	8,8	10,28	91	4,40	11,5	17,45	81	3,81	10,2	22,76	90	4,15	11,3	15,88	18,59	12,81
	Ж	18	0,92	2,2	2,06	11	0,54	1,3	1,15	22	0,97	2,7	10,59	19	0,83	2,3	2,56	27	1,15	3,2	2,85	4,87	2,25
глаза и его придаточного аппарата (С69)	оба пола			0,4	0,31	3	0,08	0,2	0,45	6	0,14	0,4	0,28	5	0,11	0,3	0,45	9	0,20	0,5	0,55	0,74	0,54
	М	-	-	-	0,7	2	0,12	0,3	1,02	2	0,10	0,3	0,08	2	0,09	0,3	0,50	8	0,37	1,0	1,01	0,68	0,58
	Ж			-	0,17	1	0,05	0,1	0,05	4	0,18	0,5	0,44	3	0,13	0,4	0,39	1	0,04	0,1	0,19	0,78	0,50
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70-72)	оба пола	57	1,49	3,6	2,93	49	1,29	3,1	3,08	56	1,29	3,5	3,47	62	1,40	3,8	4,32	52	1,15	3,2	2,06	5,99	4,49
	М	30	1,61	3,9	3,56	26	1,46	3,3	3,55	30	1,45	3,8	4,45	27	1,27	3,4	3,81	31	1,43	3,9	2,79	6,21	4,99
	Ж	27	1,37	3,3	2,45	23	1,13	2,8	2,59	26	1,15	3,1	2,52	35	1,53	4,2	4,78	21	0,90	2,5	1,57	5,81	4,12
щитовидной железы (С73)	оба пола	92	2,41	5,8	4,85	89	2,33	5,6	4,81	110	2,54	6,8	6,67	97	2,20	6,0	5,69	98	2,17	6,0	5,06	8,31	5,93
	М	10	0,54	1,3	0,91	18	1,01	2,3	3,1	16	0,77	2,0	1,8	20	0,94	2,5	2,39	21	0,97	2,6	2,03	2,76	2,12
	Ж	82	4,18	10,1	8,44	71	3,49	8,6	6,51	94	4,15	11,4	10,59	77	3,36	9,3	8,39	77	3,29	9,2	7,46	13,11	9,12
лимфатической и кровенотворной ткани (С81 – С96)	оба пола	255	6,67	16,0	17,77	213	5,57	13,3	13,22	235	5,43	14,5	14,67	224	5,07	13,8	15,49	214	4,75	13,1	5,57	19,58	13,93
	М	141	7,58	18,2	22,85	107	5,99	13,7	14,95	118	5,71	14,9	44,28	118	5,55	14,9	19,32	117	5,39	14,7	6,75	20,21	16,16
	Ж	114	5,8	14,0	13,89	106	5,21	12,9	11,83	117	5,17	14,2	13,34	106	4,63	12,8	12,41	97	4,15	11,5	4,6	19,02	12,38
из них: лимфогранулематоз (С81)	оба пола	28	0,73	1,8	1,97	28	0,74	1,8	1,73	34	0,79	2,1	1,66	41	0,93	2,5	2,40	33	0,73	2,0	1,84	2,13	1,99
	М	16	0,86	2,1	2,47	9	0,51	1,1	1,0	16	0,77	2,0	1,58	17	0,80	2,1	2,15	17	0,78	2,1	1,97	2,20	2,03
	Ж	12	0,61	1,5	1,48	19	0,94	2,3	2,38	18	0,80	2,2	1,74	24	1,05	2,9	2,63	16	0,68	1,9	1,65	2,08	2,00
Неходжкинская лимфома, другие з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, С 96)	оба пола	63	1,65	4,0	4,34	59	1,55	3,7	3,34	66	1,52	4,1	4,59	62	1,40	3,8	3,76	53	1,18	3,2	2,70	6,57	4,38
	М	35	1,88	4,5	6,06	35	1,96	4,5	4,74	32	1,55	4,0	5,63	36	1,69	4,5	4,54	29	1,34	3,6	3,67	6,83	5,22
	Ж	28	1,43	3,4	2,89	24	1,18	2,9	2,36	34	1,50	4,1	5,88	26	1,13	3,1	2,89	24	1,03	2,9	2,05	6,34	3,72

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2013-2014-2015-2016-2017 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год				по РФ 2016 год	
		абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт		
множественная миелома и имун.новообразования С88,С90	оба пола	40	1,05	2,5	2,0	26	0,68	1,6	1,5	31	0,72	1,9	1,88	33	0,75	2,0	2,67	28	0,62	1,7	1,03	2,62	1,57
	М	26	1,4	3,4	3,14	14	0,79	1,8	1,72	14	0,68	1,8	2,00	13	0,61	1,6	3,29	14	0,65	1,8	1,11	2,41	1,71
	Ж	14	0,71	1,7	1,29	12	0,59	1,5	1,24	17	0,75	2,1	1,77	20	0,87	2,4	2,16	14	0,60	1,7	0,88	2,81	1,47
острый лимфолейкоз (С91,0)	оба пола	17	0,44	1,1	5,51	11	0,3	0,7		10	0,23	0,6	2,95	7	0,16	0,4	3,07	20	0,44	1,2	1,08	1,24	1,56
	М	12	0,64	1,5	7,31					6	0,29	0,8	3,03	4	0,19	0,5	4,63	9	0,41	1,1	0,79	1,42	1,77
	Ж	5	0,25	0,6	4,23					4	0,18	0,5	2,52	3	0,13	0,4	1,96	11	0,47	1,3	1,34	1,09	1,37
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	оба пола	31	0,9	2,1		35	0,9	2,2	3,39	23	0,53	1,4		30	0,68	1,9		22	0,49	1,3	1,14	2,35	1,69
	М	17	0,91	2,2		16			4,24	14	0,68	1,8		18	0,85	2,3		16	0,74	2,0	1,66	3,38	2,38
	Ж	17	0,87	2,1		19			2,62	9	0,40	1,1		12	0,52	1,5		6	0,26	0,7	0,57	2,57	1,26
острый миелолейкоз (С92,0)	оба пола	8	0,21	0,5	2,51	13	0,3	0,8		16	0,37	1,0	2,88	10	0,23	0,6	3,03	14	0,31	0,9	1,04	1,40	1,02
	М	4	0,21	0,5	2,45	6				7	0,34	0,9	3,74	7	0,33	0,9	4,16	8	0,37	1,0	0,97	1,42	1,14
	Ж	4	0,2	0,5	2,35	7				9	0,40	1,1	2,51	3	0,13	0,4	2,15	6	0,26	0,7	0,93	1,39	0,95
другие миелолейкозы (С92,1 – 92,9)	оба пола	29	0,76	1,8		13	0,3	0,8	2,61	20	0,46	1,2		18	0,41	1,1		21	0,47	1,3	0,59	1,72	1,14
	М	13	0,7	1,7		6			2,8	12	0,58	1,5		11	0,52	1,4		10	0,46	1,3	0,66	1,62	1,22
	Ж	16	0,81	2,0		7			2,46	8	0,35	1,0		7	0,31	0,8		11	0,47	1,3	0,51	1,81	1,10
другие острые лейкозы Моноклитарн. и др (С93,0;94,0,2,4,5,95,0)	оба пола	5	0,13	0,3	1,44	14	0,4	0,9	0,62	21	0,48	1,3	0,71	8	0,18	0,5	0,56					0,46	0,29
	М	2	0,11	0,3	1,42	7			0,45	11	0,53	1,4	0,58	4	0,19	0,5	0,55					0,46	0,33
	Ж	3	0,15	0,4	1,53	7			0,72	10	0,44	1,2	0,66	4	0,17	0,5	0,62					0,47	0,27
другие лейкозы (хронич, подостр.) (С93,1 – 9;94.3,6,7 95,1-9)	оба пола	31	0,81	2,0	1,63	14	0,4	0,9	0,03	14	0,32	0,9		15	0,34	0,9		23	0,51	1,4	0,17	0,48	0,29
	М	16	0,86	2,1	1,81					6	0,29	0,8		8	0,38	1,0		14	0,65	1,8	0,26	0,49	0,36
	Ж	15	0,76	1,8	1,67				0,05	8	0,35	1,0		7	0,31	0,8		9	0,38	1,1	0,11	0,46	0,24
прочие	оба пола	105	2,75	6,6		57	1,49			99	2,29	6,1		44	1,00	2,7		75	1,66	4,6			
	М	57	3,06	7,3		31	1,74			53	2,56	6,7		3	0,14	0,4		35	1,61	4,4			
	Ж	48	2,44	5,9		26	1,28			46	2,03	5,6		41	1,79	5,0		40	1,71	4,8			

Рис.1. Динамика показателя заболеваемости населения округа злокачественными новообразованиями в сравнении со среднероссийским (на 100 тыс.).

«грубый» показатель




Рис.2

стандартизованный показатель




таблица 2.

**Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования
в муниципальных образованиях округа (по данным окружного ракового регистра).**

муниципальные образования	2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год			
					Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж
г. Когалым	54,16	56,2	53,02	3,18	54,97	54,48	55,30	0,82	54,32	53,52	55,42	-1,90	55,23	57,23	53,92	3,31	56,50	57,00	56,10	0,90
г. Лангепас	56,09	55,84	55,94	-0,25	В регистр данные не представлены				57,42	54,30	58,00	-3,70	54,23	54,38	55,66	-1,28	57,40	60,10	54,90	5,20
г. Мегион	55,62	54,82	56,41	-1,59	56,57	57,61	55,54	2,07	59,71	60,74	58,96	1,78	60,01	61,58	58,2	3,38	58,90	59,20	58,80	0,40
г. Нефтеюганск	57,73	58,82	56,75	2,07	59,11	60,22	58,00	1,12	59,42	59,73	59,17	0,56	57,74	59,85	55,76	4,09	58,90	59,20	58,60	0,60
г. Нижневартовск	57,79	57,37	58,21	-0,84	58,30	59,12	57,64	0,82	59,79	60,85	58,7	2,15	59,09	59,87	58,34	1,53	58,80	59,90	57,70	2,20
г. Нягань	55,58	58,44	53,47	4,97	56,40	57,98	55,39	1,58	57,40	59,62	55,58	4,04	59,01	58,97	59,04	-0,07	58,10	60,80	55,20	5,60
г. Покачи	52,23	50,82	53,93	-3,11	51,87	48,67	53,93	3,20	59,31	59,00	59,66	-0,66	56,80	57,92	55,77	2,15	51,70	57,80	49,30	8,50
г. Пыть-Ях	53,96	55,16	52,39	2,77	55,94	58,16	54,19	2,22	56,53	55,89	57,03	-1,14	60,72	61,19	60,21	0,98	56,30	55,60	56,80	-1,20
г. Радужный	50,95	51,9	50,00	-1,90	54,97	55,36	54,65	0,39	57,19	55,04	58,96	-3,92	55,62	56,88	54,35	2,53	56,60	57,80	55,60	2,20
г. Сургут	56,91	57,75	56,26	1,50	56,37	57,92	55,24	1,55	57,95	59,64	56,68	2,96	59,73	61,17	58,50	2,67	57,30	59,10	55,70	3,40
г. Урай	54,12	55,15	53,14	2,01	60,8	64,25	57,4	6,85	62,40	61,32	63,32	-2,00	61,77	62,29	61,27	1,02	61,40	61,80	60,80	1,00
г. Ханты-Мансийск	59,29	61,76	57,1	4,66	60,16	61,43	58,82	1,26	60,56	63,03	58,57	4,46	60,28	60,18	60,37	-0,19	60,10	61,10	59,00	2,10
г. Югорск	59,53	60,26	58,84	1,42	56,99	55,26	58,13	1,73	58,85	61,22	56,77	4,45	61,08	63,32	59,13	4,19	61,50	66,10	57,80	8,30
Белоярский район	55,08	56,87	53,94	2,93	56,05	55,32	56,63	0,73	56,41	57,88	55,22	2,66	61,28	61,03	59,64	1,39	59,00	60,90	57,50	3,40
Берёзовский район	54,98	55,33	54,08	1,26	55,52	59,31	49,38	3,78	60,77	62,97	58,23	4,74	58,47	60,83	55,33	5,50	59,50	56,90	61,80	-4,90
Кондинский район	62,77	62,98	62,53	0,45	59,30	58,36	59,11	0,94	63,01	62,29	63,63	-1,34	62,46	62,14	62,76	-0,62	61,70	62,10	61,30	0,80
Н-Юганский район	57,17	59,39	55,13	4,26	56,51	54,86	58,21	1,65	57,22	59,52	55,06	4,46	54,93	57,34	52,94	4,40	58,30	56,90	59,70	-2,80
Н-Вартовский р-н	56,99	58,77	55,25	3,52	59,42	58,00	60,96	1,42	60,89	59,94	61,75	-1,81	59,46	59,67	59,10	0,57	58,10	56,60	59,60	-3,00
Октябрьский район	58,68	59,94	57,45	2,49	59,03	60,28	57,52	1,25	61,36	61,83	60,66	1,17	58,52	59,12	57,92	1,20	59,80	60,80	58,70	2,10
Советский район	59,67	59,32	60,08	-0,76	59,45	61,20	57,42	1,75	62,16	61,36	62,96	-1,60	63,05	61,85	63,82	-1,97	61,50	61,60	61,30	0,30
Сургутский район	51,76	53,06	50,42	2,64	54,77	55,99	53,87	1,22	56,21	57,35	55,32	2,03	56,64	58,19	55,19	3,00	55,50	54,80	56,20	-1,40
Х-Мансийский р-н	59,06	57,13	60,58	-3,45	58,57	57,79	59,61	0,78	61,26	61,17	61,33	-0,16	62,94	62,53	63,55	-1,02	59,10	58,50	59,80	-1,30
ПО ОКРУГУ	57,03	57,73	56,4	1,32	57,59	58,68	56,68	2,00	59,06	60,21	58,06	2,15	59,38	60,32	58,53	1,79	58,60	59,60	57,70	1,90
<i>по РФ</i>	64,0	64,2	63,8	0,4	64,1	64,4	63,9	-0,5	64,2	64,5	63,9	-0,6	64,2	64,6	64,0	-0,6				

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
в 2013 – 2017 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ.).**

муниципальные образования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболев.	показ на 100 тыс.
г. Когалым	79	130,3	81	131,2	93	147,8	71	111,2	96	147,3
г. Лангепас	65	152,1	96	223,8	104	240,9	86	197,5	66	151,0
г. Мегион	106	190,2	87	155,2	131	234,0	210	374,4	153	276,1
г. Нефтеюганск	273	216,8	253	201,0	286	228,1	342	271,1	328	259,2
г. Нижневартовск	749	283,1	750	280,4	793	294,1	837	307,0	963	350,3
г. Нягань	202	362,0	189	335,8	193	339,4	219	381,7	228	393,4
г. Покачи	29	166,9	27	153,3	33	185,2	29	161,0	39	216,8
г. Пыть-Ях	77	188,3	95	231,5	93	227,1	115	279,6	121	295,3
г. Радужный	78	179,8	82	190,3	108	251,5	78	180,6	115	265,3
г. Сургут	776	236,0	783	232,7	934	270,9	821	233,2	735	203,1
г. Урай	142	357,4	115	286,7	153	378,5	179	441,2	170	418,3
г. Ханты-Мансийск	202	219,1	244	258,6	228	237,1	272	279,0	332	335,5
г. Югорск	96	269,9	107	296,5	112	306,6	147	398,6	117	314,1
Белоярский район	65	217,4	77	258,4	96	323,7	61	205,1	73	247,4
Берёзовский район	49	200,1	27	112,0	83	352,4	93	398,8	114	495,0
Кондинский район	153	465,5	104	321,2	149	467,8	136	429,4	155	495,9
Н-Юганский район	81	183,2	65	146,6	91	202,9	98	217,2	86	189,7
Н-Вартовский р-н	72	199,5	103	288,1	88	245,0	85	235,1	78	215,1
Октябрьский район	109	358,6	112	375,5	104	353,5	113	385,1	101	347,2
Советский район	171	354,2	180	372,0	164	337,5	148	303,7	148	303,5
Сургутский район	186	154,0	206	169,2	221	180,6	210	169,7	199	162,0
Х-Мансийский р-н	65	323,8	42	211,0	73	371,0	66	335,7	91	461,5
по ОКРУГУ	3825	240,5	3825	238,3	4330	267,4	4416	269,9	4508	273,1
по РФ	535887	373,4	566970	388,0	589381	402,57	599348	408,62		

**Динамика заболеваемости ЗНО
за период 2007 – 2017 гг. (на 100 тыс. населения) (грубый показатель)**

Район	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Регион в целом	196,8	204,9	206,7	229,1	222,9	231,8	240,5	238,3	267,5	268,9	273,1

**Динамика заболеваемости ЗНО
за период 2007 – 2017 гг. (на 100 тыс. населения) (стандартизованный)**


Район	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Регион в целом	-	-	-	-	225,6	227,0	239,2	226,9	252,2	243,0	264,2

Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2013 – 2017 годах, по округу.

(абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, годовичная летальность)

Муниципальные образования	Взято на учёт больн.с вперв в жизн устан. д-зом	Из них выявл. при проф. осмтр абс.ч.	%	Выявленн ЗНО (без выявленн посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взят.в учёт)	%
					Диагноз потвер. морфологич.абс.ч.	%	имели стадию заболевания								Стадия не установлена абс.ч.	%		
							I	%	II	%	III	%	IV	%				
							абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.					
2013 год	3501	513	14,7	3644	3313	90,9	992	27,2	912	25,0	639	17,5	780	21,4	178	4,9	709	20,9
2014 год	3468	652	18,8	3640	3311	91,0	1072	29,4	801	22,0	659	18,1	808	22,2	300	8,2	752	21,5
2015 год	4054	1142	28,2	4214	3893	92,4	1288	30,6	962	22,8	700	17,0	966	23,0	298	7,1	732	21,1
2016 год	4157	1386	33,3	4345	4058	93,4	1406	32,4	946	21,8	744	17,1	996	22,9	253	5,8	953	23,5
2017 год	4243	1491	35,1	4463	4171	93,5	1509	33,8	972	21,8	760	17,0	1003	22,5	219	4,9	944	22,7
по РФ 2017г.	540920		25,8	588586		92,4		29,8		25,8		18,8		20,2		5,4		23,2

Рис. 3. Удельный вес впервые выявленных больных злокачественным новообразованием по стадиям заболевания в 2013 – 2017 годах в целом по округу.




Удельный вес запущенных случаев (4 стадия) в целом по округу в 2013-2017 г.г.

Локализация	код МКБ 10	Годы					По РФ в 2017г.
		2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	21,4	22,2	22,9	22,9	22,5	20,2
Губа	С 00	-	6,7	-	-	-	4,1
Полость рта	С 01-09	27,5	28,3	37,1	25,3	34,0	32,5
Глотка	С 10-13		41,2	25,0	34,6	33,3	44,9
Пищевод	С 15	31,1	39,0	28,1	36,2	29,1	29,9
Желудок	С 16	44,3	50,5	50,4	44,6	47,6	39,9
Ободочная кишка	С 18	24,9	25,6	29,3	23,5	26,2	27,2
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19-21	31,8	21,1	21,6	25,3	20,3	22,5
Печень и внутрипеч. желчн. прот.	С 22	64,5	69,3	73,9	70,0	77,1	58,0
Поджелудочная железа	С 25	69,0	71,6	59,8	69,6	67,0	58,3
Гортань	С 32	38,5	26,5	24,5	31,8	28,8	20,2
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	34,1	38,1	34,6	42,3	40,2	40,8
Кости и суставные хрящи	С40,41	8,3	29,4	20,0	10,0	33,3	24,0
Меланома кожи	С 43	8,8	9,3	16,9	4,0	17,5	19,0
Другие новообразования кожи	С 44	1сл-0,4	1сл-0,4	1сл-0,3	1сл-1,2	0,6	0,5
Соединительной и др. мягких тканей	С47, С49		8,7	18,5	13,3	18,5	14,9
Молочная железа	С 50	6,9	7,2	6,1	6,2	5,6	7,9
Шейка матки	С 53	9,5	8,7	10,1	13,1	12,4	9,3
Тело матки	С 54	4,0	6,8	8,3	9,5	6,7	5,3
Яичники	С 56	22,0	22,0	31,5	22,9	26,4	19,5
Предстательная железа	С 61	17,3	20,9	23,6	18,4	17,3	18,1
Почки	С 64	21,0	19,2	22,6	15,8	19,1	19,1
Мочевой пузырь	С 67	15,4	17,3	11,5	19,2	19,0	9,9
Щитовидная железа	С 73	7,6	5,6	5,5	9,5	6,1	7,3
Злокачественные лимфомы	С81-86; С88; С90; С96		18,2	17,3	14,3	23,9	-
Прочие		29,5	34,3	27,8	32,6	32,5	

**Летальность больных в течение первого года с момента установления диагноза
злокачественного новообразования в 2013 – 2017 годах по округу (%).**

Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2017 г.
		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		
		абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Все злокачеств. новообразов.	С 00- С96	709	20,9	752	21,5	732	21,1	953	23,5	944	22,7	22,5
Губа	С 00			-		3	21,4					4,7
Полость рта	С 01- С09	22	30,1	24	39,3	17	32,1	20	39,2	17	23,3	31,8
Глотка	С 10-С13			8	44,4	1	7,1	5	33,3	12	48,0	39,5
Пищевод	С 15	22	50,0	26	60,5	15	37,5	35	62,5	34	61,8	57,8
Желудок	С 16	78	36,3	84	45,2	97	47,8	122	45,5	121	46,4	46,6
Ободочная кишка	С 18	55	23,3	48	19,0	56	22,8	64	21,1	60	17,7	25,8
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19, С21	28	14,6	46	23,0	32	15,4	63	24,5	53	20,4	22,5
Печень и внутрпеч. желчн. прот	С 22	36	62,1	48	81,4	52	85,2	49	57,6	65	84,4	69,7
Поджелудочная железа	С 25	43	54,4	51	62,2	62	68,1	85	76,6	71	65,1	68,2
Гортань	С 32	10	20,0	6	23,1	6	13,0	4	8,2	9	23,7	23,0
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	172	50,0	185	48,8	168	48,1	237	48,0	239	48,9	49,6
Кости и суставные хрящи	С 40, С41			4	36,4	1	6,3	0	0,0	2	20,0	25,6
Меланома кожи	С 43	4	6,6	1	1,8	6	11,1	5	8,6	4	8,0	9,9
других новообразований кожи	С 44	2	0,9	1	0,4	1	0,4	2	0,7	4	1,3	0,6
Соединит. и др. мягкие ткани	С47, С49			2	10,5	5	21,7	5	18,5	3	20,0	19,7
Молочная железа	С 50	23	4,8	28	6,0	23	4,5	22	4,5	21	4,0	6,0
Шейка матки	С 53	15	9,1	19	15,4	11	9,9	23	13,0	21	12,3	14,3
Тело матки	С 54	8	6,7	9	6,4	11	8,9	15	10,8	15	9,3	8,2
Яичники	С 56	17	19,3	19	20,9	16	18,8	16	17,6	21	26,3	20,9
Предстательная железа	С 61	13	7,9	13	6,1	16	7,0	19	8,2	21	7,9	8,1
Почка	С 64	22	11,9	23	11,6	23	11,9	23	12,3	18	8,5	15,2
Мочевой пузырь	С 67	10	11,7	11	12,6	6	8,3	18	16,7	19	19,6	14,9
Щитовидная железа	С 73	-		3	3,3	1	1,2	2	1,9	4	4,4	3,5
Злокачественные лимфомы	(С81-С86; С88; С90; С96)	24	20,3	33	13,5	13	12,5	23	18,7	17	13,1	21,6
лейкозы	С91-С95	-	-	-	-	-	-	25	25,8	23	28,0	-
Прочие		84	37,2	60	30,6	73	38,8	71	33,0	70	31,5	-

Рис.4. Динамика показателя одногодичной летальности (%) в 2013 – 2017 годах.




**Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2013-2017 годах
по локализациям на 100 тыс. населения (в целом по округу).**

Локализация	Код МКБ 10	годы					По РФ в 2017г
		2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	
Все злокач. новообразов.	С 00-96	1369,6	1441,0	1528,1	1590,7	1654,8	2475,3
Губа	С 00	11,1	11,3	10,5	10,9	10,0	30,6
Полость рта	С 01-09	16,8	16,4	16,8	17,9	17,0	27,2
Глотка	С 10-13		3,8	4,3	4,7	5,3	12,0
Пищевод	С 15	5,4	5,6	6,1	5,7	6,0	9,3
Желудок	С 16	49,1	50,9	54,0	54,9	56,6	95,4
Ободочная кишка	С 18	73,4	79,7	87,3	97,0	104,9	142,9
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	С 19-21	65,9	70,8	77,7	80,8	85,6	108,0
Печени и желчн. прот.	С 22	4,3	4,2	4,9	4,6	3,8	5,6
Поджелудочной железы	С 25	5,4	5,7	7,4	8,0	7,3	13,1
Гортань	С 32	17,2	17,4	18,0	17,6	18,7	30,4
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	64,8	64,2	70,9	75,5	78,6	96,2
Костей и суставн. хрящей	С40;41	11,1	11,5	10,1	9,2	9,0	10,9
Меланома кожи	С 43	28,2	29,5	31,3	32,1	31,8	61,2
Др. новообразования кожи	С 44	112,4	114,2	112,9	120,9	125,4	289,4
Соединительная и другие мягкие ткани	С47, С49	9,3	9,8	13,2	12,0	13,0	21,5
Молочная железа*	С 50	499,0	526,0	283,7	295,3	611,4	456,6
Шейка матки*	С 53	212,1	216,0	116,9	117,5	234,2	122,3
Тело матки*	С 54	147,5	154,6	84,2	88,3	181,4	175,5
Яичники*	С 56	88,1	91,2	48,4	47,8	93,2	74,6
Предстательная железа**	С 61	100,4	116,5	67,6	74,8	176,9	150,2
Почка	С 64	88,4	93,7	97,3	104,1	113,9	114,7
Мочевой пузырь	С 67	34,6	35,5	38,5	40,6	42,5	74,1
Щитовидная железа	С 73	85,8	87,9	91,5	92,1	94,5	109,0
Злокач. Лимфома (С 81-86;88;90;96)		51,0	54,4	58,3	61,4	63,1	139,5
Лейкозы (С 91- С95)		35,4	40,0	41,9	43,4	43,3	-

* - расчёт на женское население

** - расчёт на мужское население

Рис.5. Динамика показателя контингентов злокачественных новообразований среди населения округа на 100 тыс. жителей в 2013 – 2017 годах.




**Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие
на учёте, среди населения муниципальных образований округа в 2013-2017 годах.**

муниципальные образования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс. (на пост. насел.)
г. Когалым	650	1062,9	678	1098,2	731	1162,1	601	941,7	647	993,0
г. Лангепас	439	1025,8	454	1058,3	504	1167,6	487	1118,4	491	1123,7
г. Мегион	750	1340,3	796	1419,8	862	1539,9	986	1758,0	1068	1927,6
г. Нефтеюганск	1677	1331,3	1785	1418,2	1738	1386,3	1858	1472,9	1936	1529,6
г. Нижневартовск	4659	1751,1	4892	1828,9	5208	1931,4	5350	1962,3	5198	1891,1
г. Нягань	960	1715,6	998	1773,2	1066	1874,5	1175	2047,8	1281	2210,3
г. Покачи	147	841,3	155	880,4	169	948,6	179	993,7	200	1111,7
г. Пыть-Ях	531	1295,5	540	1316,0	578	1411,2	642	1561,1	701	1710,6
г. Радужный	541	1252,8	565	1311,6	623	1451,0	649	1502,8	680	1568,8
г. Сургут	3888	1170,8	4148	1232,6	4639	1345,6	5132	1457,8	5513	1523,4
г. Урай	722	1809,9	770	1919,8	817	2021,3	782	1927,5	861	2118,5
г. Ханты-Мансийск	1262	1350,1	1411	1495,5	1564	1626,7	1671	1714,0	1845	1864,6
г. Югорск	621	1733,1	659	1826,4	683	1869,7	729	1976,6	787	2112,6
Белоярский район	416	1391,9	460	1543,7	485	1635,3	493	1657,6	520	1762,7
Берёзовский район	349	1437,1	358	1485,7	367	1558,0	424	1818,2	418	1814,9
Кондинский район	547	1676,3	528	1630,8	541	1698,4	578	1825,1	636	2034,7
Нефтеюганский р-н	543	1231,5	563	1269,5	487	1085,6	541	1198,9	556	1226,2
Н-Вартовский р-н	488	1365,1	544	1521,4	576	1603,3	598	1653,8	604	1665,4
Октябрьский район	474	1579,8	515	1726,6	581	1974,9	550	1874,4	574	1973,3
Советский район	975	2018,1	1034	2137,2	1111	2286,6	1124	2306,6	1172	2403,4
Сургутский район	972	800,9	1003	824,1	1081	883,2	1158	935,8	1267	1031,3
Х-Мансийский р-н	263	1311,4	277	1391,5	326	1656,9	323	1642,7	358	1815,5
ПО ОКРУГУ	21874	1369,6	23133	1441,0	24737	1527,5	26030	1590,7	27313	1654,8
по РФ	2159,4		2252,4		2325,2		2403,5*		2475,3	

* рассчитано по населению 2015г.

**Рис.6. Контингенты больных злокачественными новообразованиями
населения на 100 тыс. жителей.**



**Структура контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2013 – 2017 годах.**

Локализация	Код МКБ 10	годы									
		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		2017г.	
		абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.	абс.ч	% от всех заболеваний.
Злокачественные новообразования - всего, из них	С 00- С96	21874	100,0	23133	100,0	24737	100,0	26030	100,0	27313	100,0
Губа	С 00	178	0,8	181	0,8	170	0,7	178	0,7	165	0,6
Полость рта	С 01- С09	269	1,2	324	1,4	342	1,4	293	1,1	281	1,0
Глотка	С 10-С13							77	0,3	87	0,3
Пищевод	С 15	86	0,4	90	0,4	98	0,4	93	0,4	99	0,4
Желудок	С 16	785	3,6	817	3,5	874	3,5	898	3,4	935	3,4
Ободочная кишка	С 18	1172	5,4	1280	5,5	1413	5,7	1587	6,1	1732	6,3
Прямой кишки, ректосигмоидн. соединения, ануса	С 19, С21	1053	4,8	1136	4,9	1257	5,1	1322	5,1	1413	5,2
Печень и внутрпеч. желчн. прот	С 22	68	0,3	67	0,3	80	0,3	76	0,3	62	0,2
Поджелудочная железа	С 25	87	0,4	91	0,4	119	0,5	131	0,5	121	0,4
Гортань	С 32	274	1,2	280	1,2	291	1,2	288	1,1	309	1,1
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	1035	4,7	1031	4,5	1148	4,6	1236	4,7	1298	4,8
Кости и суставные хрящи	С 40,С41	177	0,8	184	0,8	164	0,7	151	0,6	148	0,5
Меланома кожи	С 43	450	2,2	474	2	506	2	526	2,0	525	1,9
других новообразований кожи	С 44	1796	8,2	1833	7,9	1828	7,4	1979	7,6	2069	7,6
Соединит. и др. мягкие ткани	С47,С49	149	0,7	158	0,7	213	0,9	197	0,8	214	0,8
Молочная железа	С 50	4045	18,5	4324	18,7	4592	18,6	4832	18,6	5139	18,8
Шейка матки	С 53	1719	7,8	1775	7,7	1893	7,7	1922	7,4	1968	7,2
Тело матки	С 54	1196	5,5	1271	5,5	1363	5,5	1445	5,6	1525	5,6
Яичники	С 56	714	3,3	450	3,2	784	3,2	782	3,0	783	2,9
Предстательная железа	С 61	777	3,5	913	3,9	1095	4,4	1224	4,7	1413	5,2
Почка	С 64	1412	6,5	1504	6,5	1575	6,4	1704	6,5	1880	6,9
Мочевой пузырь	С 67	552	2,5	570	2,5	623	2,5	664	2,6	702	2,6
Щитовидная железа	С 73	1370	6,3	1411	6,1	1482	6	1507	5,8	1559	5,7
Злокачественные лимфомы	(С81-С86;С88;С90;С96)	815	3,7	873	3,8	943	3,8	1004	3,9	1041	3,8
лейкозы	С91-С95	566	2,6	642	2,8	678	2,7	711	2,7	715	2,6
Прочие		1071	4,9	1154	5	1206	4,9	1203	4,6	1130	4,1

таблица 10.


**Уд. вес больных, состоящих на учёте 5 лет и более, от всех состоящих
на конец года по данной локализации в 2013 – 2017 годах в целом по округу.**

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2017г.
		2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	47,3	49,1	50,7	51,5	52,0	53,9
Губа	С 00	70,2	68,5	68,8	70,8	71,5	76,3
Полость рта	С 01-С09	42,4	42,2	48,2	47,8	49,1	51,8
Глотка	С 10-С13		39,3	37,1	35,1	36,8	41,9
Пищевод	С 15	32,5	33,3	27,6	32,3	34,3	35,8
Желудок	С 16	42,5	48,5	47,5	48,1	50,3	56,4
Ободочная кишка	С 18	38,8	43,0	41,9	42,3	43,9	52,7
Пр. кишка, ректосиг.соед, анус	С 19-С21	38,3	39,2	40,5	41,9	44,9	52,3
Печень и внутрпеч. желчн. прот.	С 22	25,0	29,8	21,3	32,9	22,6	31,6
Поджелудочная железа	С 25	20,7	23,1	21,0	26,7	27,3	29,8
Гортань	С 32	45,6	48,6	49,8	52,4	55,3	56,7
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С34	36,1	41,4	40,0	39,4	39,4	42,2
Кости и суставные хрящи	С40; С41	76,8	70,6	70,7	73,5	73,6	69,0
Меланома кожи	С 43	51,1	51,7	54,5	56,5	56,4	59,2
Другие новообразования кожи	С 44	41,0	41,1	37,9	36,3	34,9	-
Соединительной. и др. мягк. тк.	С47, С49	53,0	55,1	53,5	58,9	59,8	64,0
Молочная железа	С 50	51,0	51,0	56,4	56,3	56,7	60,4
Шейка матки	С 53	60,4	64,9	66,7	66,6	68,6	70,3
Тела матки	С 54	51,8	54,0	55,8	57,3	58,0	74,1
Яичники	С 56	52,0	55,2	57,9	62,8	60,9	70,2
Предстательная железа	С 61	19,0	19,1	23,9	25,6	28,0	64,3
Почка	С 64	46,2	48,9	52,1	53,5	52,2	-
Мочевой пузырь	С 67	46,7	46,5	47,4	49,4	49,7	64,5
Щитовидная железа	С 73	67,4	69,6	70,2	71,9	70,9	85,6
Злокач. лимфома	(С 81-86,88,90,96)	49,2	51,5	52,7	54,3	57,1	69,8
Лейкозы	(С 91- С 95)	35,9	40,6	44,7	46,1	49,5	-
прочие					53,4		-

**Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2013 – 2017 годах. (умерло из состоящих на учёте в %).**


Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2017 год
		2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		2017г.		
		абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	абс. число умерших	% от сост. по данно локал	
Все злокач. новообраз.	С 00-96	1597	7,3	1579	6,8	1698	6,9	1664	6,4	1757	6,4	6,4
Губа	С 00	5	2,8	4	2,2	4	2,4	2	1,1	2	1,2	1,0
Полость рта	С 01-С 09	27	10,0	40	15,2	36	13,2	30	10,2	31	11,0	11,6
Глотка	С 10-С 13	11	19,0	10	16,4	7	10,0	12	15,6	19	21,8	17,2
Пищевод	С 15	34	40,7	36	40,0	34	34,7	45	48,4	50	50,5	30,6
Желудок	С 16	153	19,5	130	15,9	180	20,6	162	18,0	171	18,3	14,9
Ободочная кишка	С 18	117	10,0	108	8,4	128	9,1	116	7,3	107	6,2	8,4
Прямая кишка, ректос. соединение, анус	С 19-21	98	9,3	97	8,5	114	9,1	125	9,5	103	7,3	8,5
Печень и вну. желч. пр.	С 22	46	67,6	62	92,5	67	83,8	73	96,1	84	135,5	41,5
Поджелудочная железа	С 25	76	87,3	79	86,8	83	69,7	95	72,5	79	65,3	41,2
Гортань	С 32	25	9,1	22	7,9	24	8,2	23	8,0	28	9,1	7,5
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	285	27,5	295	28,6	323	28,1	330	26,7	346	26,7	22,7
Кости и суставн. хрящи	С 40;41	5	2,8	8	4,3	5	3,0	4	2,6	12	8,1	4,7
Меланома кожи	С 43	12	2,7	24	5,1	19	3,8	10	1,9	22	4,2	3,9
Другие новообр.кожи	С 44	12	0,7	10	0,5	9	0,5	14	0,7	11	0,5	0,4
Соедин. и др. мягк. тк.	С47, С49	5	3,3	10	6,3	14	6,6	6	3,0	7	3,3	4,8
Молочная железа	С 50	167	4,1	168	3,9	131	2,9	141	2,9	129	2,5	3,2
Шейка матки	С 53	48	2,8	44	2,5	43	2,3	47	2,4	49	2,5	3,4
Тела матки	С 54	36	3,0	40	3,1	31	2,3	31	2,1	44	2,9	2,3
Яичники	С 56	59	8,3	48	6,4	50	6,4	53	6,8	56	7,2	6,0
Предстательная железа	С 61	43	5,5	60	6,6	55	5,0	66	5,4	60	4,2	5,3
Почка	С 64	72	5,1	67	4,5	60	3,8	53	3,1	63	3,4	4,2
Мочевой пузырь	С 67	28	5,1	39	6,8	34	5,5	26	3,9	51	7,3	5,0
Щитовидная железа	С 73	8	0,6	6	0,4	8	0,5	12	0,8	5	0,3	0,7
Злокач. лимфома (С 81-С86,С90,С96)		40	4,9	27	3,1	45	4,8	45	4,5	51	4,9	5,5
Лейкозы (С 91- С 95)		39	6,9	27	4,2	40	5,9	35	4,9	54	7,6	6,8
Прочие		146	13,6	118	10,2	154	12,8	108	9,0	123	10,9	-

Рис. 7. Летальность контингентов онкологических больных (%) по округу в 2013 – 2017 гг.



Индекс накопления контингентов в 2013 – 2017 годах в целом по округу.

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2017 год
		2013	2014	2015	2016	2017	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	6,2	6,7	6,1	6,3	6,4	6,7
Губа	С 00	13,7	12,9	17,0	11,9	27,5	21,6
Полость рта	С 01-С 09	3,4	5,0	5,3	4,0	6,0	4,8
Глотка	С 10- С 13		4,4	4,7	3,1	3,3	3,5
Пищевод	С 15	2,0	2,2	1,8	1,7	1,9	1,9
Желудок	С 16	4,2	4,0	3,3	3,4	3,6	4,3
Ободочная кишка	С 18	4,6	5,2	4,7	4,7	5,8	5,9
Прям. кишк. ректос. соед, анус	С 19-21	5,3	5,5	4,9	5,1	5,7	6,0
Печень и вну. желч. пр.	С 22	1,2	1,1	1,0	1,0	0,7	1,4
Поджелудочная железа	С 25	1,1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3
Гортань	С 32	10,5	6,1	5,9	7,6	6,1	7,0
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	2,7	3,0	2,3	2,5	2,8	2,7
Кости и суставные хрящи	С40, С41	16,1	11,5	16,4	15,1	8,7	12,2
Меланома кожи	С 43	8,3	8,8	8,7	10,5	9,1	8,9
Другие новообразов. кожи	С 44	7,5	7,1	6,1	6,5	6,2	6,2
Соединит. и др. мягк. ткани	С 47, С 49	7,8	6,9	7,9	13,1	7,9	6,6
Молочная железа	С 50	8,5	8,4	9,4	9,2	9,2	10,3
Шейка матки	С 53	14,0	16,0	10,7	11,2	11,8	10,7
Тела матки	С 54	8,5	10,2	9,8	9,0	9,0	10,9
Яичники	С 56	7,8	8,8	8,6	9,8	9,3	8,4
Предстательная железа	С 61	3,6	4,0	4,7	4,6	4,8	6,0
Почка	С 64	7,1	7,8	8,4	8,0	6,4	7,8
Мочевой пузырь	С 67	6,3	7,9	5,8	6,8	6,2	7,3
Щитовидная железа	С 73	15,0	17,0	14,3	16,6	16,6	14,0
Злокач. лимфома	С 81- С 86; С88; С90; С96	6,6	7,8	7,7	7,7	9,5	8,0
Лейкозы (С 91- С 95)					8,7	7,6	7,8
Прочие		5,5	6,1	5,6	5,4	5,9	-


Рис. 8. **Индекс накопления контингентов в 2013 – 2017 годах в целом по округу.**

**Смертность населения от злокачественных новообразований
в муниципальных образованиях автономного округа в 2013 – 2017 годах.**

муниципальные образования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. пока- зат. на 100 тыс.
г. Когалым	44	72,6	30	48,6	28	44,5	31	48,6	29	44,5
г. Лангепас	23	53,8	37	86,3	45	104,2	34	78,1	39	89,3
г. Мегион	103	184,8	60	107,0	81	144,7	85	151,6	68	122,7
г. Нефтеюганск	136	108,0	116	92,2	139	110,9	100	79,3	145	114,6
г. Нижневартовск	368	139,1	319	119,3	306	113,5	327	119,9	329	119,7
г. Нягань	83	148,8	74	131,5	82	144,2	92	160,3	103	177,7
г. Покачи	14	80,6	10	56,8	12	67,4	10	55,5	15	83,4
г. Пыть-Ях	33	80,7	48	117,0	41	100,1	39	94,8	38	92,7
г. Радужный	36	83,0	40	92,9	47	109,5	43	99,6	36	83,1
г. Сургут	322	97,9	314	93,3	342	99,2	282	80,1	285	78,8
г. Урай	56	140,9	65	162,1	64	158,3	76	187,3	74	182,1
г. Х-Мансийск	85	92,2	104	110,2	75	78,0	106	108,7	123	124,3
г. Югорск	36	101,2	57	158,0	53	145,1	48	130,1	51	136,9
Белоярский район	34	113,7	26	87,3	40	134,9	30	100,9	35	118,6
Берёзовский район	33	134,7	33	137,0	49	208,0	38	163,0	50	217,1
Кондинский район	74	225,1	69	213,1	96	301,4	61	192,6	84	268,7
Н-Юганский район	37	83,7	38	85,7	42	93,6	41	90,9	35	77,2
Н-Вартовский р-н	27	74,8	43	120,3	21	58,5	27	74,7	31	85,5
Октябрьский район	50	164,5	51	171,0	50	170,0	48	163,6	54	185,6
Советский район	83	171,9	105	217,0	81	166,7	94	192,9	74	151,8
Сургутский район	77	63,7	99	81,3	101	82,5	91	73,5	69	56,2
Х-Мансийский р-н	24	119,6	26	130,6	19	96,6	32	162,7	35	177,5
по округу (по ф-35)	1778*	111,8	1764*	109,9	1814*	112,1	1735*	106,0	1802*	109,2
В округе по госст. умерло	1771	111,2								
по РФ	202,53		201,1		199,5		202,5			

* все умершие в территории лица от злокачественных новообразований (учтённые и неучтённые), показанные в ф-35 (таб.2100 + таб.2120). По данным госстатистики в округе в 2017 году от злокачественных новообразований умер 1802 чел. **Официальный показатель смертности от злокачественных новообразований в 2017 году по округу составил 109,2 на 100 тыс. населения.**

Рис. 9. Смертность населения от злокачественных новообразований по округу на 100 тыс. жителей в 2013 – 2017 гг.



Средний возраст умерших от злокачественных новообразований в округе в 2013-2017 годах.

Локализация		2013 год				2014 год				2015 год				2016 год				2017 год			
		М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М
Все новообразования	C00-C96	60,77	62,40	61,51	1,64	60,63	62,38	61,42	1,75	62,50	63,21	62,77	-0,71	62,64	63,77	63,14	-1,13	62,47	62,70	62,57	-0,23
Пищевод	C15	62,48	66,71	63,26	4,23	59,81	70,80	61,58	10,99	61,55	65,75	62,41	-4,20	62,28	70,10	63,79	-7,82	61,85	63,37	62,10	-1,52
Желудок	C16	64,03	66,31	65,06	2,28	62,32	62,46	62,38	0,14	63,56	65,00	64,09	-1,44	62,50	64,77	63,27	-2,27	59,47	68,35	62,29	-8,88
Ободочная кишка	C18	63,33	65,02	64,19	1,68	63,50	66,83	65,07	3,33	65,88	66,35	66,12	-0,47	65,53	65,25	65,37	0,28	64,32	69,76	66,99	-5,44
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	C19-21	64,15	64,66	64,41	0,51	59,52	64,07	61,69	4,55	63,09	63,59	63,34	-0,50	64,75	64,18	64,46	0,57	65,13	69,18	66,83	-4,05
Гортань	C32	61,88		61,88		60,35			60,35	62,61	64,00	62,67	-1,39	57,40	58,00	57,50	-0,60	63,00	52,50	62,25	10,50
Трахея, бронхи, легкие	C33,34	61,27	66,63	61,93	5,35	61,32	62,84	61,54	1,52	62,44	64,17	62,76	-1,73	62,51	67,76	63,23	-5,25	62,76	64,66	63,06	-1,90
Кожа	C43,44	61,67	66,46	64,94	4,79	60,29	59,84	60,03	0,44	64,54	66,75	65,47	-2,21	64,17	66,20	64,95	-2,03	66,24	55,37	60,97	10,87
Женская молочная железа	C50		59,97				61,63		61,63	58,00	61,58	61,55	-3,58	83,00	61,45	61,59	21,55	58,00	61,06	61,03	-3,06
Шейка матки	C53		57,31				57,76		57,76		56,57	56,57	-56,57	0,00	60,20	60,20	-60,20	0,00	54,00	54,00	-54,00
Тело матки	C54		64,00				64,61		64,61		64,18	64,18	-64,18	0,00	66,46	66,46	-66,46	0,00	65,12	65,12	-65,12
Предстательная железа	C61	67,30				67,22			67,22	68,97		68,97	68,97	69,74	0,00	69,74	69,74	68,75	0,00	68,75	68,75
Почка, мочевой пузырь	C64-68	61,22	62,79	61,54	1,57	60,72	67,48	62,59	6,76	62,63	70,75	64,90	-8,12	66,45	67,92	66,88	-1,47	65,05	70,43	66,11	-5,38
Лимфатическая и кровеносная ткань	C81-96	54,48	57,78	56,02	3,31	53,87	61,94	56,84	8,07	60,81	59,76	61,04	1,05	60,89	64,61	62,96	-3,72	58,08	59,40	58,64	-2,47
по РФ все новообразования	C00-C96	65,5	67,8	66,6	2,3	65,6	66,7	61,42	1,75	65,7	68,0	66,8	-2,30	65,9	68,1	66,9	-2,2	65,60	67,90	66,70	-2,30

Раздел 2.

Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2013 – 2017 годах.

Некоторые показатели работы межрайонных онкологических центров.


Численность населения по межрайонным онкологическим центрам и число впервые взятых на учёт больных злокачественными новообразованиями.

Входящие в центр муниципальные образования	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год	
	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учет	Численность населения (среднегодовое)
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	193	92200	240	94350	216	96145	261	97491	310	98948
г. Нягань	180	55796	171	56281	176	56868	184	57380	211	57957
г. Урай	142	39737	115	40109	153	40419	179	40571	164	40642
г. Югорск	96	35564	98	36082	110	36530	143	36881	114	37253
Белоярский район	59	29905	74	29799	86	29658	57	29742	63	29501
Берёзовский район	49	24491	23	24097	75	23556	79	23320	98	23031
Кондинский район	119	32868	77	32376	122	31853	120	31669	139	31257
Октябрьский р-он	103	30395	102	29827	104	29419	107	29343	94	29089
Советский район	138	48284	125	48381	140	48588	132	48730	144	48764
Х-Мансийский р-н	58	20075	41	19906	70	19675	63	19663	84	19719
Всего по центру	1137	409315	1066	411208	1252	412711	1325	414790	1421	416161
Сургутский центр										
г. Сургут	684	328806	707	336525	896	344744	801	352037	716	361880
Сургутский район	170	120814	178	121713	203	122400	205	123738	194	122854
г. Нефтеюганск	273	125930	252	125860	264	125368	313	126143	299	126565
Н-Юганский район	81	44222	65	44349	86	44860	98	45124	86	45342
г. Пыть-Ях	77	40899	83	41032	81	40957	105	41125	113	40979
г. Когалым	79	60638	81	61739	93	62902	71	63823	94	65154
Всего по центру	1364	721309	1366	731218	1623	741231	1593	751990	1502	762774
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	695	264594	700	267477	745	269651	784	272644	894	274870
Н-Вартовский р-н	70	36100	100	35756	87	35925	77	36160	72	36268
г. Мегион	67	55742	55	56066	129	55979	209	56087	142	55405
г. Радужный	74	43385	67	43078	97	42937	69	43186	111	43345
г. Лангепас	65	42739	88	42897	90	43166	72	43545	66	43696
г. Покачи	29	17373	27	17606	31	17815	28	18014	35	17991
Всего по центру	1000	459933	1037	462880	1179	465473	1239	469636	1320	471575
по ОКРУГУ	3501	1590557	3468	1605306	4054	1618789	4157	1636416	4243	1650510
по РФ впервые взято	480028		484354		524305		530509		540920	

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2013 – 2017 годах.**

муниципальные образования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	202	219,1	244	258,6	228	237,1	272	279,0	332	335,5
г. Нягань	202	362,0	189	335,8	193	339,4	219	381,7	228	393,4
г. Урай	142	357,4	115	286,7	153	378,5	179	441,2	170	418,3
г. Югорск	96	269,9	107	296,5	112	306,6	147	398,6	117	314,1
Белоярский район	65	217,4	77	258,4	96	323,7	61	205,1	73	247,4
Берёзовский район	49	200,1	27	112,0	83	352,4	93	398,8	114	495,0
Кондинский район	153	465,5	104	321,2	149	467,8	136	429,4	155	495,9
Октябрьский р-он	109	358,6	112	375,5	104	353,5	113	385,1	101	347,2
Советский район	171	354,2	180	372,0	164	337,5	148	303,7	148	303,5
Х-Мансийский р-н	65	323,8	42	211,0	73	371,0	66	335,7	91	461,5
Всего по центру	1254	306,4	1197	291,1	1355	328,3	1434	345,7	1529	367,4
Сургутский центр										
г. Сургут	776	236,0	783	232,7	934	270,9	821	233,2	735	203,1
Сургутский район	186	154,0	206	169,2	221	180,6	210	169,7	199	162,0
г. Нефтеюганск	273	216,8	253	201,0	286	228,1	342	271,1	328	259,2
Н-Юганский район	81	183,2	65	146,6	91	202,9	98	217,2	86	189,7
г. Пыть-Ях	77	188,3	95	231,5	93	227,1	115	279,6	121	295,3
г. Когалым	79	130,3	81	131,2	93	147,8	71	111,2	96	147,3
Всего по центру	1472	204,1	1483	202,8	1718	231,8	1657	220,3	1565	205,2
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	749	283,1	750	280,4	793	294,1	837	307,0	963	350,3
Н-Вартовский р-н	72	199,5	103	288,1	88	245,0	85	235,1	78	215,1
г. Мегион	106	190,2	87	155,2	131	234,0	210	374,4	153	276,1
г. Радужный	78	179,8	82	190,3	108	251,5	78	180,6	115	265,3
г. Лангепас	65	152,1	96	223,8	104	240,9	86	197,5	66	151,0
г. Покачи	29	166,9	27	153,3	33	185,2	29	161,0	39	216,8
Всего по центру	1099	239,0	1145	247,4	1257	270,0	1325	282,1	1414	299,8
по округу	3825	240,5	3825	238,3	4330	267,5	4416	269,9	4508	273,1
по РФ	535887	373,4	566970	388,0	589381	402,57	599348	408,62		


Рис. 10 Динамика «грубого» показателя заболеваемости по межрайонным онкоцентрам.



**Распространённость злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2013-2017 годах.**

муниципальные образования	2013г.		2014г.		2015г.		2016г.		2017г.	
	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	1262	1350,1	1411	1495,5	1564	1626,7	1671	1714,0	1845	1864,6
г. Нягань	960	1715,6	998	1773,2	1066	1874,5	1175	2047,8	1281	2210,3
г. Урай	722	1809,9	770	1919,8	817	2021,3	782	1927,5	861	2118,5
г. Югорск	621	1733,1	659	1826,4	683	1869,7	729	1976,6	787	2112,6
Белоярский район	416	1391,9	460	1543,7	485	1635,3	493	1657,6	520	1762,7
Берёзовский район	349	1437,1	358	1485,7	367	1558,0	424	1818,2	418	1814,9
Кондинский район	547	1676,3	528	1630,8	541	1698,4	578	1825,1	636	2034,7
Октябрьский район	474	1579,8	515	1726,6	581	1974,9	550	1874,4	574	1973,3
Советский район	975	2018,1	1034	2137,2	1111	2286,6	1124	2306,6	1172	2403,4
Х-Мансийский р-н	263	1311,4	277	1391,5	326	1656,9	323	1642,7	358	1815,5
Всего по центру	6589	1609,8	7010	1704,7	7541	1827,2	7849	1892,3	8452	2030,9
Сургутский центр										
г. Сургут	3888	1170,8	4148	1232,6	4639	1345,6	5132	1457,8	5513	1523,4
Сургутский район	972	800,9	1003	824,1	1081	883,2	1158	935,8	1267	1031,3
г. Нефтеюганск	1677	1331,3	1785	1418,2	1738	1386,3	1858	1472,9	1936	1529,6
Нефтеюганский р-н	543	1231,5	563	1269,5	487	1085,6	541	1198,9	556	1226,2
г. Пыть-Ях	531	1295,5	540	1316,0	578	1411,2	642	1561,1	701	1710,6
г. Когалым	650	1062,9	678	1098,2	731	1162,1	601	941,7	647	993,0
Всего по центру	8261	1145,3	8717	1192,1	9254	1248,5	9932	1320,8	10620	1392,3
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	4659	1752,1	4892	1828,9	5208	1931,4	5350	1962,3	5198	1891,1
Н-Вартовский р-н	488	1365,1	544	1521,4	576	1603,3	598	1653,8	604	1665,4
г. Радужный	541	1252,8	565	1311	623	1112,9	649	1502,8	680	1227,3
г. Покачи	147	841,3	155	880,4	169	393,6	179	993,7	200	461,4
г. Лангепас	439	1025,8	454	1058,3	504	1167,6	487	1118,4	491	1123,7
г. Мегион	750	1340,3	796	1419,8	862	4838,6	986	1758,0	1068	5936,3
Всего по центру	7024	1527,2	7406	1600,0	7942	1706,2	8249	1756,5	8241	1747,5
по ОКРУГУ	21874	1369,6	23133	1441,0	24737	1527,5	26030	1590,7	27313	1654,8
по РФ	2095,4	2164,0	2325,2	2403,5	2475,3					

Рис. 11. Динамика показателя распространённости з/н по межрайонным онкоцентрам.




**Смертность населения от злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2013 – 2017 годах.**

муниципальные образования	2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	85	92,2	104	110,2	75	78,0	106	108,7	123	124,3
г. Нягань	83	148,8	74	131,5	82	144,2	92	160,3	103	177,7
г. Урай	56	140,9	65	162,1	64	158,3	76	187,3	74	182,1
г. Югорск	36	101,2	57	158,0	53	145,1	48	130,1	51	136,9
Белоярский район	34	113,7	26	87,3	40	134,9	30	100,9	35	118,6
Берёзовский район	33	134,7	33	137,0	49	208,0	38	163,0	50	217,1
Кондинский район	74	225,1	69	213,1	96	301,4	61	192,6	84	268,7
Октябрьский район	50	164,5	51	171,0	50	170,0	48	163,6	54	185,6
Советский район	83	171,9	105	217,0	81	166,7	94	192,9	74	151,8
Х-Мансийский р-н	24	119,6	26	130,6	19	96,6	32	162,7	35	177,5
Всего по центру	558	136,3	610	148,3	609	147,6	625	150,7	683	164,1
Сургутский центр										
г. Сургут	322	97,9	314	93,3	342	99,2	282	80,1	285	78,8
Сургутский район	77	63,7	99	81,3	101	82,5	91	73,5	69	56,2
г. Нефтеюганск	136	108,0	116	92,2	139	110,9	100	79,3	145	114,6
Н-Юганский район	37	83,7	38	85,7	42	93,6	41	90,9	35	77,2
г. Пыть-Ях	33	80,7	48	117,0	41	100,1	39	94,8	38	92,7
г. Когалым	44	72,6	30	48,6	28	44,5	31	48,6	29	44,5
Всего по центру	649	90,0	645	88,2	693	93,5	584	77,7	601	78,8
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	368	139,1	319	119,3	306	113,5	327	119,9	329	119,7
Н-Вартовский р-н	27	74,8	43	120,3	21	58,5	27	74,7	31	85,5
г. Мегион	103	184,8	60	107,0	81	144,7	85	151,6	68	122,7
г. Радужный	36	83,0	40	92,9	47	109,5	43	99,6	36	83,1
г. Покачи	14	80,6	10	56,8	12	27,8	10	55,5	15	34,3
г. Лангепас	23	53,8	37	86,3	45	252,6	34	78,1	39	216,8
Всего по центру	571	124,2	509	110,0	512	110,0	526	112,0	518	109,8
ПО ОКРУГУ *- ф.35	1778*	111,8	1764*	109,9	1814*	112,0	1735*	106,0	1802*	109,2
ПО ГОССТАТИСТ.	1771	111,2								
по РФ	201,1		199,5		202,5		201,6			

* - все умершие (учтённые и неучтённые), показанные в ф-35. По данным госстатистики в округе от злокачественных новообразований в 2017 году умер 1802 человек. Показатель на 100 тыс. населения –

Рис.12 Динамика показателя смертности от з/н по межрайонным онкоцентрам.




**Запущенность и одногодичная летальность
по межрайонным онкологическим центрам в 2013 – 2017 годах.**

Муниципальные образования	Удельный вес больных, выявленных с IY стадией					Летальность на 1 году от установления диагноза					Соотношение одногодичной летальности и запущенности				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Ханты-Мансийский центр															
г. Ханты-Мансийск	22,5	22,4	18,4	21,9	25,6	24,4	23,8	23,8	17,1	22,6	1,1	1,1	1,3	0,8	0,9
г. Нягань	18,0	14,4	19,9	19,1	21,5	26,1	16,7	21,0	25,6	30,4	1,5	1,2	1,2	1,3	1,4
г. Урай	27,5	23,5	24,8	29,1	23,2	22,0	18,3	28,7	30,1	31,3	0,8	0,8	1,2	1,0	1,4
г. Югорск	22,9	21,4	29,1	27,9	22,2	13,6	16,7	7,1	26,4	21,0	0,6	0,8	0,2	0,9	0,9
Белоярский р-он	20,3	21,6	17,4	17,5	17,2	21,4	18,6	17,6	17,4	24,6	1,1	0,9	1,0	1,0	1,4
Берёзовский р-н	24,5	33,3	31,3	19,8	26,5	6,2	32,7	52,2	21,3	20,3	0,3	1,0	1,7	1,1	0,8
Кондинский р-н	16,7	31,5	43,0	26,6	19,2	22,2	24,4	27,3	41,0	29,2	1,3	0,8	0,6	1,5	1,5
Октябрьский р-н	24,1	21,1	32,7	25,0	26,7	21,2	26,2	8,8	35,6	29,9	0,9	1,2	0,3	1,4	1,1
Советский район	22,2	19,3	33,1	23,8	24,0	24,3	29,0	19,2	33,6	22,0	1,1	1,5	0,6	1,4	0,9
Х-Мансийск р-н	20,0	19,0	24,7	25,8	28,6	27,3	34,5	35,0	25,7	28,6	1,4	1,8	1,4	1,0	1,0
Всего по центру	21,7	21,4	27,0	23,8	23,6	21,7	23,0	21,2	27,2	26,0	1,0	1,1	0,8	1,1	1,1
Сургутский центр															
г. Сургут	19,3	25,5	23,7	21,5	21,7	20,0	17,7	20,8	18,9	19,1	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9
Сургутский р-он	19,9	17,7	24,5	27,9	23,9	17,4	15,9	17,9	25,1	23,9	0,8	0,9	0,7	0,9	1,0
г. Нефтеюганск	19,4	18,3	21,3	17,1	22,9	26,3	23,1	21,4	18,2	17,6	1,4	1,3	1,0	1,1	0,8
Нефтеюганск р-н	25,9	20,0	22,1	29,6	24,4	15,2	18,5	18,5	25,6	20,4	0,6	0,9	0,8	0,9	0,8
г. Пыть-Ях	27,3	26,7	19,8	14,4	16,5	15,8	28,6	18,1	16,0	15,2	0,6	1,1	1,0	1,1	0,9
г. Когалым	21,5	23,5	17,2	16,9	19,8	15,2	22,8	24,7	15,1	21,1	0,7	1,0	1,4	0,9	1,1
Всего по центру	20,3	22,7	23,0	21,2	21,9	19,9	19,5	20,5	19,5	19,3	0,85	0,9	0,9	0,9	0,9
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	23,3	22,4	20,6	23,5	24,0	24,4	24,3	24,4	27,7	22,3	1,0	1,1	1,2	1,2	0,9
Нижневартовск р-н	22,3	32,0	23,9	27,0	21,8	13,5	44,3	8,0	16,1	28,6	0,6	1,4	0,3	0,6	1,3
г. Мегион	13,0	10,7	12,3	28,1	19,0	32,8	16,4	14,5	40,3	32,1	2,5	1,5	1,2	1,4	1,7
г. Радужный	24,3	22,4	15,5	19,4	16,5	10,7	5,4	22,4	13,4	14,5	0,4	0,25	1,4	0,7	0,9
г. Лангепас	30,8	17,0	18,0	25,0	12,1	7,4	9,2	18,2	7,8	18,1	0,2	0,5	1,0	0,3	1,5
г. Покачи	27,6	25,9	16,1	17,9	14,3	24,0	13,8	29,6	12,9	14,3	0,8	0,5	1,8	0,7	1,0
Всего по центру	22,5	22,3	19,2	24,2	21,9	21,6	22,5	21,8	25,1	23,5	0,9	1,0	1,1	1,0	1,1
по округу	21,4	22,2	23,0	22,9	22,5	20,9	21,5	21,1	23,5	22,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
по РФ	21,1	20,7	20,4	20,5	20,2	25,3	24,8	23,6	23,3	22,5	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1

**Удельный вес больных, состоящих на учёте 5 и более лет, индекс накопления
и летальность контингентов по межрайонным онкологическим центрам.**

Муниципальные образования	Удельный вес больных, состоящих на учёте свыше 5 лет					Индекс накопления контингентов					Летальность контингентов (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Ханты-Мансийский центр															
г. Х-Мансийск	50,9	51,7	53,5	52,6	51,8	6,5	5,9	7,2	6,4	6,0	6,6	7,3	4,8	6,3	6,7
г. Нягань	44,2	45,0	54,4	48,1	50,2	5,3	5,8	6,1	6,4	6,1	7,3	6,6	7,0	7,8	7,7
г. Урай	50,1	47,0	47,0	44,9	43,8	5,1	6,7	5,3	4,4	5,3	7,8	8,4	7,8	9,7	7,9
г. Югорск	53,1	50,2	53,9	51,6	53,1	6,5	6,7	6,2	5,1	6,9	5,8	7,3	7,5	6,6	6,5
Белоярский р-он	47,8	46,7	47,6	50,3	55,6	7,0	6,2	5,6	8,6	8,3	6,7	5,0	6,2	6,1	5,0
Берёзовский р-н	41,8	54,2	44,1	52,6	46,9	7,1	15,6	4,9	5,4	4,3	9,5	8,9	13,4	9,0	11,7
Кондинский р-н	54,3	58,7	58,6	58,7	56,3	4,6	6,9	4,4	4,8	4,6	10,8	10,2	15,2	10,6	11,8
Октябрьский р-н	41,3	43,7	35,8	49,1	45,8	4,6	5,0	5,6	5,1	6,1	10,3	9,7	8,6	8,7	9,4
Советский район	54,3	58,4	58,0	59,5	61,6	7,1	8,3	7,9	8,5	8,1	5,7	6,3	5,9	8,4	6,1
Х-Мансийск р-н	53,6	55,2	56,7	51,7	46,6	4,5	6,9	4,6	5,1	4,3	9,1	9,4	5,8	9,9	9,8
Всего по центру	49,1	51,0	52,0	52,1	51,9	5,2	6,6	6,0	5,9	5,9	8,0	7,6	7,4	8,0	7,7
Сургутский центр															
г. Сургут	42,7	43,8	44,3	45,9	47,9	5,7	5,9	5,2	6,4	7,7	6,8	6,8	7,1	5,5	5,1
Сургутский р-он	42,9	42,9	44,5	45,0	47,0	5,7	5,6	5,3	5,6	6,5	6,9	8,5	8,5	7,9	5,3
г. Нефтеюганск	44,7	40,8	50,1	50,1	51,3	6,1	7,1	6,6	5,9	6,5	8,1	6,5	7,9	5,4	7,5
Нефтеюганск р-н	18,8	57,7	53,6	48,2	54,3	6,7	8,7	6,0	5,5	6,5	6,8	6,7	7,6	48,2	6,3
г. Пыть-Ях	43,5	50,4	48,6	51,1	53,2	6,9	6,5	7,1	6,1	6,2	6,2	7,2	5,9	6,1	5,4
г. Когалым	32,3	31,0	28,5	59,1	58,0	8,2	8,4	7,8	8,5	6,9	6,8	4,4	3,8	5,2	4,5
Всего по центру	37,5	43,4	45,0	47,8	49,7	3,9	6,4	5,7	6,2	7,1	6,9	6,8	7,1	8,1	5,6
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	55,3	55,9	56,4	56,1	52,6	6,7	7,0	7,0	6,8	5,8	7,8	6,5	5,8	6,1	6,3
Нижневартов р-н	35,9	32,9	38,4	35,8	60,6	0,6	5,4	6,6	7,8	8,4	5,5	7,9	3,6	4,5	5,1
г. Мегион	65,1	65,7	66,1	63,5	63,7	11,2	14,5	6,7	4,7	7,5	8,8	3,6	9,3	8,6	6,4
г. Радужный	39,9	53,6	65,0	60,2	61,6	7,3	8,4	6,4	9,4	6,1	5,9	5,3	5,8	6,6	5,3
г. Лангепас	42,1	44,5	51,2	49,5	48,7	6,7	5,2	5,6	6,8	7,4	5,2	6,4	6,2	7,0	7,9
г. Покачи	50,3	47,7	50,1	45,8	50,0	5,1	5,7	5,4	6,4	5,7	9,5	6,5	6,0	5,6	5,5
Всего по центру	48,1	54,3	56,4	55,2	55,1	6,3	7,1	6,7	6,7	6,2	7,2	6,2	6,0	6,4	6,2
по ОКРУГУ	47,3	49,2	51,0	51,5	52,0	6,2	6,7	6,1	6,3	6,4	7,3	6,8	6,8	7,5	6,4
по РФ	51,2	52,4	52,9	53,3	53,9	6,4	6,5	6,5	6,6	6,7	7,2	6,9	6,8	6,4	6,4

Рис. 13 Летальность контингентов онкологических больных по межрайцентрам.



Раздел 3.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2017 году.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2017 году.

(по данным годовых статистических отчётов за 2017 год и базе данных окружного
ракового регистра, представленных медицинскими организациями округа).

Сеть онкологических учреждений округа.

В округе развёрнуто 302 онкологических койки (в 2016г.–297), из них 275 коек для взрослых, (в 2016г.- 273), и 27 для детей (в г. Нижневартовске, в ОДБ -27).

На онкологических койках в 2017 году было пролечено 12149 больных, на 490 больного больше, чем в 2016г. (в 2016 году –11659).

Кадры.


Во всех ЛПУ округа имеется 127,25 штатных должностей врача онколога, (2016 год–124,0), занято – 127,75, в том числе в поликлинике штатных 75,0 занято 67,50; и 13,0 должностей врача радиолога, занято – 13,0, физических лиц – 8. Физических лиц врачей онкологов на занятых должностях насчитывается 98 человек (в 2016г.-92 человек). Физические лица, как и в предыдущие годы, отсутствуют в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском районах, в г.г. Радужный, Мегион, Пыть-Ях. Укомплектованность штатных должностей врачей – онкологов физическими лицами составляет 98.

Все онкологи имеют сертификат специалиста, 98 человек квалификационную категорию - 19- высшую, 11- первую, 10 - вторую.

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа
злокачественными новообразованиями в 2017 – 2016 годах.**

Муниципальные образования	Среднегодовое население		Взято на учёт больных (ф.35)				Выявлено заболеваний (ф-7)		«Грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс.	
			с вперв. в жизни установленным диагнозом		в том числе выявлено при профосмотрах абс.ч. /уд. вес					
	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016г.	2017 г.	2016 г.
г. Когалым	65154	63823	94	71	65	49	96	71	147,3	111,2
г. Лангепас	43696	43545	66	72	22	38	66	86	151,0	197,5
г. Мегион	55405	56087	142	209	52	59	153	210	276,1	374,4
г. Нефтеюганск	126565	126143	299	313	124	35	328	342	259,2	271,1
г. Нижневартовск	274870	272644	894	784	266	270	963	837	350,3	307,0
г. Нягань	57957	57380	211	184	81	58	228	219	393,4	381,7
г. Покачи	17991	18014	35	28	12	2	39	29	216,8	161,0
г. Пыть-Ях	40979	41125	113	105	51	40	121	115	295,3	279,6
г. Радужный	43345	43186	111	69	55	17	115	78	265,3	180,6
г. Сургут	361880	352037	716	801	187	256	735	821	203,1	233,2
г. Урай	40642	40571	164	179	92	72	170	179	418,3	441,2
г. Ханты-Мансийск	98948	97491	310	261	134	126	332	272	335,5	279,0
г. Югорск	37253	36881	114	143	52	44	117	147	314,1	398,6
Белоярский район	29501	29742	63	57	11	10	73	61	247,4	205,1
Берёзовский район (с. Игримской районной больницы*)	23031	23320	98	79	23	16	114	93	495,0	398,8
Кондинский район	31257	31669	139	120	50	35	155	136	495,9	429,4
Нефтеюганский район	45342	45124	86	98	53	56	86	98	189,7	217,2
Нижневартовск. район	36268	36160	72	77	13	14	78	85	215,1	235,1
Октябрьский район	29089	29343	94	107	27	68	101	113	347,2	385,1
Советский район	48764	48730	144	132	55	51	148	148	303,5	303,7
Сургутский район	122854	123738	194	205	37	44	199	210	162,0	169,7
Х-Мансийский район	19719	19663	84	63	29	26	91	66	461,5	335,7
ПО ОКРУГУ	1650510	1636416	4243	4157	1491	1386	4508	4416	273,1	269,9
по РФ за 2016 год			530509		22,4%		589381		402,57	


Рис.14 Показатель заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в муниципальных образованиях округа в 2017 году на 100 тыс. жителей.



**Заболееваемость детского населения (0 – 17 лет)
злокачественными новообразованиями в 2017 – 2016 годах.**

Муниципальные образования		Детское Население (0-17л)		Взято на учёт больных (ф.35) впервые выявленных		Выявлено Заболеваний (ф.35)		из них при профил. осмотр. %		Показатель заболеваемости на 100 тыс. детского населения	
		2017г.	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
г. Когалым					1		1		1		
г. Лангепас				2	3	2	3				
г. Мегион											
г. Нефтеюганск				6	2	6	2				
г. Нижневартовск				9	11	9	11		1		
г. Нягань				3	1	3	1				
г. Покачи				1		1					
г. Пыть-Ях				2		2					
г. Радужный				2	1	2	1				
г. Сургут				5	2	5	2				
г. Урай				1	3	1	3	1	1		
г. Ханты-Мансийск				4	2	4	2				
г. Югорск											
Белоярский район					1		1				
Берёзовский район				1	1	1	1				
Кондинский район				1		1					
Нефтеюганский район				3	1	3	1				
Нижневартовск. район				3		3	1				
Октябрьский район				1	1	1	1				
Советский район				2		2					
Сургутский район				2		2					
Х-Мансийский район				1		1					
ПО ОКРУГУ	0-14 лет	362227	356106	47	22	47	23		2	13,0	7,0
	0-17 лет	417396	409852	49	30	49	31	1	3	11,7	7,6
по РФ	0-14 лет			2279	3220		3235	5,2	5,0		
	0-17 лет				3787		3803		5,2		

Рис.15 Показатель заболеваемости детского населения (0 – 17 лет) злокачественными новообразованиями в 2013-2014-2015-2016-2017 годах по округу на 100 тыс. детей.



**Заболеваемость лиц КМНС
злокачественными новообразованиями в 2017 - 2016 годах.**

Муниципальные образования	население КМНС на 31.12.2016г.		Взято на учёт больных (ф.35)				Выявлено заболеван (ф.7).		Показатель заболеваем. на 100 тыс. лиц КМНС		Состоит больных на конец года абс.число/показ. на 100 тыс КМНС	
			с впервые установл. диагноз		в т. ч. выяв. при профос. абс.ч./%							
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
г. Когалым												
г. Лангепас												
г. Мегион												
г. Нефтеюганск												
г. Нижневартовск												3
г. Нягань			7		3		7				64	5
г. Покачи												
г. Пыть-Ях												
г. Радужный												
г. Сургут												
г. Урай				3		1		3			9	9
г. Ханты-Мансийск												9
г. Югорск				1				1			2	2
Белоярский район			1	2			1	2			15	16
Берёзовский район			4	6		2	4	6			13	26
Кондинский район			5	4	1	2	6	4			31	25
Нефтеюганский р-н												
Нижневартовский р				1				1				1
Октябрьский район			2	3	1	3	2	3			20	18
Советский район												
Сургутский район												
Х-Мансийский р-н											9	8
ПО ОКРУГУ КМНС			19	20	5	8	20	20			163	122
по округу в целом по всему населению	1650510	1636416	4243	4157	1491	1386/	4508	4416	273,1	269,8	27313 1654,8	26030 1590,7

**Заболеваемость населения округа злокачественными новообразованиями
в 2017 году по отдельным локализациям и муниципальным образованиям.**
(в числителе – абсолютное число, в знаменателе – «грубый» показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г.Лангепас	г. Мегион	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2016 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Злокачественные новообразования (C00 – C96) Всего	абс.ч	4508	96	66	153	328	963	228	39	121	115	735	170	332	117	73	114	155	86	78	101	148	199	91	599348
	%	273,1	147,3	151,0	276,1	259,2	350,3	393,4	216,8	295,3	265,3	203,1	418,3	335,5	314,1	247,4	495,0	495,9	189,7	215,1	347,2	303,5	162,0	461,5	408,62
в том числе губы (C00)	абс.ч	7									1	1		1				1							2443
	%	0,4									2,3	0,3		1,0				3,2							1,67
языка (C01,02)	абс.ч	18		1			2	2			1	5	1	1				2			1	1		1	3332
	%	1,1		2,3			0,7	3,5			2,3	1,4	2,5	1,0				6,4			3,4	2,1		5,1	2,27
больших слюнных желёз (C07,08)	абс.ч	6	1				1					1		1				0			1		1		1266
	%	0,4	1,5				0,4					0,3		1,0				0,0			3,4		0,8		0,86
других и неуточнён. частей полости рта (C03-06, 09)	абс.ч	26			1	5	4	3		1	1	6		2				0			0		2	1	4655
	%	1,6			1,8	4,0	1,5	5,2		2,4	2,3	1,7		2,0				0,0			0,0		1,6	5,1	3,17
ротоглотки (C10)	абс.ч	13	1	1				2			1	2		1	1	0	2	1			1				2555
	%	0,8	1,5	2,3				3,5			2,3	0,6		1,0	2,7	0,0	8,7	3,2			3,4				1,74
носоглотки (C11)	абс.ч	3	2										1												582
	%	0,2	3,1										2,5												0,40
гортаноглотки (C12,13)	абс.ч	11					1	1				3		1			1					3	1		2294
	%	0,7					0,4	1,7				0,8		1,0			4,3					6,2	0,8		1,56
пищевода (C15)	абс.ч	56	1		2	4	8	1		1		8	3	5	1	1	1	3	3	4	2	2	2	4	8060
	%	3,4	1,5		3,6	3,2	2,9	1,7		2,4		2,2	7,4	5,1	2,7	3,4	4,3	9,6	6,6	11,0	6,9	4,1	1,6	20,3	5,50
желудка (C16)	абс.ч	268	4	4	8	22	51	18		6	9	40	13	26	3	5	7	7	3	4	7	12	13	6	37135
	%	16,2	6,1	9,2	14,4	17,4	18,6	31,1		14,6	20,8	11,1	32,0	26,3	8,1	16,9	30,4	22,4	6,6	11,0	24,1	24,6	10,6	30,4	25,32

	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2016 год.
локализации злокачественных новообразований			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
тонкого кишечника (С17)	абс.ч	9			1	2	4						1	1											1527
	%	0,5			1,8	1,6	1,5						2,5	1,0											1,04
ободочной кишки (С18)	абс.ч	333	6	5	12	21	72	10	1	8	8	58	20	29	10	2	6	10	6	9	9	5	19	7	40224
	%	20,2	9,2	11,4	21,7	16,6	26,2	17,3	5,6	19,5	18,5	16,0	49,2	29,3	26,8	6,8	26,1	32,0	13,2	24,8	30,9	10,3	15,5	35,5	27,42
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (С19-21)	абс.ч	262	6		10	13	66	12	1	6	8	32	11	25	6	5	8	10	5	4	4	14	10	6	29276
	%	15,9	9,2		18,0	10,3	24,0	20,7	5,6	14,6	18,5	8,8	27,1	25,3	16,1	16,9	34,7	32,0	11,0	11,0	13,8	28,7	8,1	30,4	19,96
печени и внутрипечёч. желчных протоков (С22)	абс.ч	101	1	1	3	9	14	7	1			7	5	6	5	4	8	7	2	2	4	3	8	4	8320
	%	6,1	1,5	2,3	5,4	7,1	5,1	12,1	5,6			1,9	12,3	6,1	13,4	13,6	34,7	22,4	4,4	5,5	13,8	6,2	6,5	20,3	5,67
Желчного пузыря (С23,24)	абс.ч	28				2	6					4	2	2	1		3	4				2	1	1	3654
	%	1,7				1,6	2,2					1,1	4,9	2,0	2,7		13,0	12,8				4,1	0,8	5,1	2,49
поджелудочной железы (С25)	абс.ч	103	3		5	10	22	5	1	1	3	17	6	8	5	1	3	3	1	1	2	1	4	1	18517
	%	6,2	4,6		9,0	7,9	8,0	8,6	5,6	2,4	6,9	4,7	14,8	8,1	13,4	3,4	13,0	9,6	2,2	2,8	6,9	2,1	3,3	5,1	12,62
полостей носа, ср.уха, придат. пазух (С30,31)	абс.ч	4		1		1						1			1										1023
	%	0,2		2,3		0,8						0,3			2,7										0,70
гортани (С32)	абс.ч	52		1	3	3	6	3	0	2	1	11	3	1		2	2	3	1	1		1	4	4	7148
	%	3,2		2,3	5,4	2,4	2,2	5,2	0,0	4,9	2,3	3,0	7,4	1,0		6,8	8,7	9,6	2,2	2,8		2,1	3,3	20,3	4,87
трахеи,бронхов лёгкого (С33,34)	абс.ч	489	4	7	13	42	89	31	5	12	11	69	27	29	15	10	10	23	11	7	20	18	26	10	60467
	%	29,6	6,1	16,0	23,5	33,2	32,4	53,5	27,8	29,3	25,4	19,1	66,4	29,3	40,3	33,9	43,4	73,6	24,3	19,3	68,8	36,9	21,2	50,7	41,23
костей и суставных хрящей (С40,41)	абс.ч	18		2	1	1	4			2		2		1				2		2				1	1479
	%	1,1		4,6	1,8	0,8	1,5			4,9		0,6		1,0				6,4		5,5				5,1	1,01
меланома кожи (С 43)	абс.ч	63	3	2	3	2	12	1			1	6	5	5	1	2	3	1	1	1	4	6	4		10454
	%	3,8	4,6	4,6	5,4	1,6	4,4	1,7			2,3	1,7	12,3	5,1	2,7	6,8	13,0	3,2	2,2	2,8	13,8	12,3	3,3		7,13
другие новообразования кожи (С44)	абс.ч	359	4	1	7	44	99	18	2	5	3	49	8	22	11	10	6	12	11	9	8	14	12	4	74721
	%	21,8	6,1	2,3	12,6	34,8	36,0	31,1	11,1	12,2	6,9	13,5	19,7	22,2	29,5	33,9	26,1	38,4	24,3	24,8	27,5	28,7	9,8	20,3	50,94

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтею- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2016 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
соединительная и др. мягких тканей (C47,C49)	абс.ч	27		1	1	3	9	1		1		5	1		1			1		2		1			3731
	%	1,6		2,3	1,8	2,4	3,3	1,7		2,4		1,4	2,5		2,7			3,2		5,5		2,1			2,54
молочной железы (C50)	абс.ч	593	19	11	23	40	139	27	7	19	15	130	14	34	16	5	12	13	8	4	10	11	29	7	69095
	%	35,9	29,2	25,2	41,5	31,6	50,6	46,6	38,9	46,4	34,6	35,9	34,4	34,4	42,9	16,9	52,1	41,6	17,6	11,0	34,4	22,6	23,6	35,5	47,11
вувльвы (C51)	абс.ч	13		1		1	3		2		1			1				2			1			1	
	%	0,8		2,3		0,8	1,1		11,1		2,3			1,0				6,4			3,4			5,1	
влагалища (C52)	абс.ч	3					1					1											1		
	%	0,2					0,4					0,3											0,8		
шейки матки (C53)	абс.ч	171	7	1	9	8	35	15	2		9	23	6	11	5	5	4	6	4	4	1	7	6	3	
	%	10,4	10,7	2,3	16,2	6,3	12,7	25,9	11,1		20,8	6,4	14,8	11,1	13,4	16,9	17,4	19,2	8,8	11,0	3,4	14,4	4,9	15,2	
тела матки (C54)	абс.ч	178	3	3	7	14	39	9	3	9	3	20	4	13	4	3	4	8	4	3	3	11	7	4	
	%	10,8	4,6	6,9	12,6	11,1	14,2	15,5	16,7	22,0	6,9	5,5	9,8	13,1	10,7	10,2	17,4	25,6	8,8	8,3	10,3	22,6	5,7	20,3	
яичника (C56)	абс.ч	91	4		5	3	13	3		6	4	22	2	8	7		6	4	1				3		
	%	5,5	6,1		9,0	2,4	4,7	5,2		14,6	9,2	6,1	4,9	8,1	18,8		26,1	12,8	2,2				2,4		
плаценты (C 58)	абс.ч																								
	%																								
полового члена (C 60)	абс.ч	6					3					1								1				1	
	%	0,4					1,1					0,3								2,8				5,1	
предстательной железы (C61)	абс.ч	308	3	2	13	14	66	15		7	10	58	12	41	9	7	6	6	4	5	7	5	9	9	
	%	18,7	4,6	4,6	23,5	11,1	24,0	25,9		17,1	23,1	16,0	29,5	41,4	24,2	23,7	26,1	19,2	8,8	13,8	24,1	10,3	7,3	45,6	

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегйон	г.Нефтею- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужан.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2016 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
яичка (С62)	абс.ч	9				1	2	1				2				1		1	1						
	%	0,5				0,8	0,7	1,7				0,6				3,4		3,2	2,2						
почки (С 64)	абс.ч	315	12	10	11	26	71	15	2	14	8	38	10	18	6	2	6	11	6	6	6	14	17	6	23908
	%	19,1	18,4	22,9	19,9	20,5	25,8	25,9	11,1	34,2	18,5	10,5	24,6	18,2	16,1	6,8	26,1	35,2	13,2	16,5	20,6	28,7	13,8	30,4	16,30
мочевого пузыря (С67)	абс.ч	117	2	3	4	2	20	9	5	3	5	15	4	5	3		4	6	6	4	3	5	6	3	16465
	%	7,1	3,1	6,9	7,2	1,6	7,3	15,5	27,8	7,3	11,5	4,1	9,8	5,1	8,1		17,4	19,2	13,2	11,0	10,3	10,3	4,9	15,2	11,23
глаза и его придаточного аппарата (С69)	абс.ч	9				1	1				1	2		1			1		1		1				1079
	%	0,5				0,8	0,4				2,3	0,6		1,0			4,3		2,2		3,4				0,74
головного мозга и др. отд. центр. нервной системы (С70-72)	абс.ч	52	3		1	2	12	2	3	2	2	12	1	5			2	1			1	1	1	1	8793
	%	3,2	4,6	0,0	1,8	1,6	4,4	3,5	16,7	4,9	4,6	3,3	2,5	5,1			8,7	3,2			3,4	2,1	0,8	5,1	5,99
щитовидной железы (С73)	абс.ч	98	4	5	6	9	16	1	1	6	2	24	1	9	1		1		3	3		1	2	3	12194
	%	5,9	6,1	11,4	10,8	7,1	5,8	1,7	5,6	14,6	4,6	6,6	2,5	9,1	2,7		4,3		6,6	8,3		2,1	1,6	15,2	8,31
лимфатической и кровотворной ткани (С81 – С96)	абс.ч	214	1		2	17	52	12	2	10	7	46	8	12	3	5	3	5	4	1	4	10	8	2	28712
	%	13,0	1,5		3,6	13,4	18,9	20,7	11,1	24,4	16,1	12,7	19,7	12,1	8,1	16,9	13,0	16,0	8,8	2,8	13,8	20,5	6,5	10,1	19,58
В том числе лимфома Ходжкина (С81)	абс.ч	33				1	10	1		2	3	8		2			1	1	2				1	1	3129
	%	2,0				0,8	3,6	1,7		4,9	6,9	2,2		2,0			4,3	3,2	4,4				0,8	5,1	2,13
Неходжкинская лимфом другие з/н лимф. ткани (С 82 – 85, 96)	абс.ч	53	1			5	15	2		1	1	12	4	6		1	1			1		2	1		3631
	%	3,2	1,5			4,0	5,5	3,5		2,4	2,3	3,3	9,8	6,1		3,4	4,3			2,8		4,1	0,8		6,57
множественная миелома и имун. новообразования (С88,90)	абс.ч	28				3	9	1		2		8	1		1			1				1	1		3848
	%	1,7				2,4	3,3	1,7		4,9		2,2	2,5		2,7			3,2				2,1	0,8		3,62
острый лимфолейкоз (91,0)	абс.ч	20			1	2	4	1	1	2	1			2	1	1			2			1		1	1824
	%	1,2			1,8	1,6	1,5	1,7	5,6	4,9	2,3			2,0	2,7	3,4			4,4			2,1		5,1	1,24

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтею- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2016 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
другие лимфолейкозы (С91,1 – 9)	абс.ч	23				2	6	3		2		2		1	1	1	1	1			1	1	1		4320
	%	1,4				1,6	2,2	5,2		4,9		0,6		1,0	2,7	3,4	4,3	3,2			3,4	2,1	0,8		2,95
острый миелолейкоз (С92,0)	абс.ч	14					6		1	1	1					1		1			1	1	1		2058
	%	0,8					2,2		5,6	2,4	2,3					3,4		3,2			3,4	2,1	0,8		1,40
другие миелолейкозы (С92,1 – 92,9)	абс.ч	21				4	2	3				3	1	1		1		1			1	4			2523
	%	1,3				3,2	0,7	5,2				0,8	2,5	1,0		3,4		3,2			3,4	8,2			1,72
другие острые лейкозы (93,0;94,0,2,4;95,0)	абс.ч	0																							680
	%	0,0																							0,46
другие лейкозы (хронич, подостр.) (С93,1 – 93,9; 94,3,6,7; 95,1-,9)	абс.ч	23			1			1			1	13	2	1							1		3		699
	%	1,4			1,8			1,7			2,3	3,6	4,9	1,0							3,4		2,4		0,48
прочие	абс.ч	75	2	3	2	6	17	4	1			14	1	7	2	3	5	2	1	1		3	1		
	%	4,5	3,1	6,9	3,6	4,7	6,2	6,9	5,6			3,9	2,5	7,1	5,4	10,2	21,7	6,4	2,2	2,8		6,2	0,8		

таблица 23.

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Всего (С 00-96)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
						I		II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым	94	65	69,1	96	94	97,9	40	41,7	20	20,8	14	14,6	19	19,8	3	3,1	15	21,1		
г. Лангепас	66	22	33,3	66	66	100,0	25	37,9	22	33,3	11	16,7	8	12,1			13	18,1		
г. Мегион	142	52	36,6	153	135	88,2	42	27,5	50	32,7	22	14,4	29	19,0	10	6,5	67	32,1		
г. Нефтеюганск	299	124	41,5	328	316	96,3	130	39,6	72	22,0	40	12,2	75	22,9	11	3,4	55	17,6		
г. Нижневартовск	894	266	29,8	959	895	93,3	340	35,5	186	19,4	143	14,9	230	24,0	60	6,3	175	22,3		
г. Нягань	211	81	38,4	223	216	96,9	70	31,4	55	24,7	42	18,8	48	21,5	8	3,6	56	30,4		
г. Покачи	35	12	34,3	35	35	100,0	14	40,0	7	20,0	8	22,9	5	14,3	1	2,9	4	14,3		
г. Пыть-Ях	113	51	45,1	121	113	93,4	42	34,7	27	22,3	26	21,5	20	16,5	6	5,0	16	15,2		
г. Радужный	111	55	49,5	115	103	89,6	42	36,5	23	20,0	21	18,3	19	16,5	10	8,7	10	14,5		
г. Сургут	716	187	26,1	732	726	99,2	246	33,6	153	20,9	133	18,2	159	21,7	41	5,6	153	19,1		
г. Урай	164	92	56,1	164	147	89,6	54	32,9	35	21,3	31	18,9	38	23,2	6	3,7	56	31,3		
г. Х-Мансийск	310	134	43,2	332	313	94,3	107	32,2	71	21,4	53	16,0	85	25,6	16	4,8	59	22,6		
г. Югорск	114	52	45,6	117	100	85,5	48	41,0	22	18,8	18	15,4	26	22,2	3	2,6	30	21,0		
Белоярский район	63	11	17,5	64	64	100,0	26	40,6	14	21,9	9	14,1	11	17,2	4	6,3	14	24,6		
Берёзовский район	98	23	23,5	113	94	83,2	31	27,4	26	23,0	24	21,2	30	26,5	2	1,8	16	20,3		
Кондинский район	139	50	36,0	146	118	80,8	46	31,5	29	19,9	39	26,7	28	19,2	4	2,7	35	29,2		
Нефтеюганск. р-он	86	53	61,6	86	77	89,5	28	32,6	17	19,8	18	20,9	21	24,4	2	2,3	20	20,4		
Нижневартов. р-он	72	13	18,1	78	64	82,1	24	30,8	19	24,4	12	15,4	17	21,8	6	7,7	22	28,6		
Октябрьский р-он	94	27	28,7	101	84	83,2	22	21,8	27	26,7	16	15,8	27	26,7	9	8,9	32	29,9		
Советский район	144	55	38,2	146	137	93,8	46	31,5	38	26,0	19	13,0	35	24,0	8	5,5	29	22,0		
Сургутский район	194	37	19,1	197	196	99,5	62	31,5	39	19,8	42	21,3	47	23,9	7	3,6	49	23,9		
Х-Мансийский р-н	84	29	34,5	91	78	85,7	24	26,4	20	22,0	19	20,9	26	28,6	2	2,2	18	28,6		
по округу	4243	1491	35,1	4463	4171	93,5	1509	33,8	972	21,8	760	17,0	1003	22,5	219	4,9	944	22,7		
по РФ 2017 год	540920		25,8	588586		92,4		29,8		25,8		18,8		20,2		5,4		22,5		

в том числе дети до 17 лет

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым																		
г. Лангепас	2			2	2	100,0				2	100,0							
г. Мегион																		
г. Нефтеюганск	6			6	6	100,0					0,0			6	100,0			
г. Нижневартовск	9			9	9	100,0				1	11,1	3	33,3	5	55,6			
г. Нягань	3			3	3	100,0			1	33,3			1	33,3	1	33,3		
г. Покачи	1			1	1	100,0								1	100,0			
г. Пыть-Ях	2			2	2	100,0								2	100,0			
г. Радужный	2			2	2	100,0			1	50,0				1	50,0			
г. Сургут	5			5	5	100,0								5	100,0			
г. Урай	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Ханты-Мансийск	4			4	4	100,0						1	25,0	3	75,0			
г. Югорск																		
Белоярский район																		
Берёзовский район	1			1	1	100,0				1	100,0							
Кондинский район	1			1	1	100,0						1	100,0					
Нефтеюганск. р-н	3			3	3	100,0	1	33,3	2	66,7								
Нижневартовск. р-н	3			3	2	66,7	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
Октябрьский р-н	1			1	1	100,0								1	100,0	1	100,0	
Советский район	2			2	2	100,0								2	100,0			
Сургутский район	2			2	2	100,0								2	100,0			
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0								1	100,0			
по округу	49	1	2,0	49	48	98,0	3	6,1	5	10,2	4	8,2	7	14,3	30	61,2	1	3,3
по РФ 2017 год	3850		5,8	3870		95,6		10,2		15,8		9,9		8,9		55,2		8,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016 г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион																		
г. Нефтеюганск																		
г. Нижневартовск	3			3	3	100,0	3	100,0										
г. Нягань																		
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Сургут	1				1	100,0					1	100,0						
г. Урай																		
г. Х-Мансийск				1	1	100,0	1	100,0										
г. Югорск																		
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Нефтеюганск. р-он																		
Нижневартов. р-он																		
Октябрьский р-он																		
Советский район																		
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	6	1	16,7	7	7	100,0	6	85,7			1	14,3						
по РФ 2017 год	2078		40,1	2281		98,6		55,2		30,1		9,6		4,1		1,0	4,7	

Полость рта (С 01-09)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
												абс.ч.	%			абс.ч.		
г. Когалым	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Лангепас	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Мегион	1	1	100,0	1	1	100,0					1	100,0					2	100,0
г. Нефтеюганск	4			5	5	100,0					2	40,0	3	60,0			2	22,2
г. Нижневартовск	7	1	14,3	7	6	85,7			2	28,6			5	71,4			1	10,0
г. Нягань	5			5	5	100,0			2	40,0	1	20,0	2	40,0			1	20,0
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0							1	100,0			1	25,0
г. Радужный	2			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0				
г. Сургут	11	3	27,3	12	12	100,0	5	41,7	3	25,0	3	25,0	1	8,3			5	33,3
г. Урай	1			1									1	100,0				
г. Ханты-Мансийск	3			4	4	100,0					3	75,0	1	25,0				
г. Югорск																	1	33,3
Белоярский район																		
Берёзовский район																	1	25,0
Кондинский район	2			2	2												1	100,0
Нефтеюганск. р-н																		
Нижневартовс. р-н																	1	50,0
Октябрьский р-н	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Советский район	1			1	1	100,0					1	100,0						
Сургутский район	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
Х-Мансийский р-н	2			2	2	100,0	1	50,0			1	50,0					1	100,0
по округу	47	7	14,9	50	48	96,0	11	22,0	9	18,0	13	26,0	17	34,0			17	23,3
по РФ 2017 год	8392		17,4	9041		97,9		11,9		24,5		29,9		32,5		1,3		31,8

Глотка (C10-13)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.
г. Когалым	3			3	3	100,0					1	33,3	2	66,7				
г. Лангепас	1			1	1	100,0							1	100,0			1	100,0
г. Мегион																	1	100,0
г. Нефтеюганск																		
г. Нижневартовск	1			1	1	100,0					1	100,0					2	50,0
г. Нягань	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7							1	
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях																	1	100,0
г. Радужный	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Сургут	5			5	5	100,0					2	40,0	3	60,0			3	100,0
г. Урай	1	1	100,0	1	1	100,0			1	100,0								
г. Ханты-Мансийск	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0				
г. Югорск	1			1	1	100,0							1	100,0				
Белоярский район																		
Берёзовский район	2			3	3	100,0					3	100,0						
Кондинский район	1			1	1	100,0					1	100,0					2	40,0
Нефтеюганск. р-н																		
Нижневартовс. р-н																	1	100,0
Октябрьский р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
Советский район	3			3	3	100,0					2	66,7	1	33,3				
Сургутский район	1			1	1	100,0			1	100,0								
Х-Мансийский р-н																		
по округу	26	2	7,7	27	27	100,0	1	3,7	5	18,5	12	44,4	9	33,3			12	48,0
по РФ 2017 год	5043		9,8	5366		97,0		3,6		12,9		37,4		44,9		1,2		39,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Пищевод (С 15)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%			абс.ч.		
г. Когалым	1			1	1	100,0							1	100,0			1	100,0
г. Лангепас																		
г. Мегион	2			2	1	50,0							2	100,0			3	60,0
г. Нефтеюганск	3			4	4	100,0			1	25,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0
г. Нижневартовск	7			8	8	100,0			1	12,5	3	37,5	4	50,0			4	40,0
г. Нягань	1			1	1	100,0					1	100,0					2	50,0
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0	1	100,0									1	100,0
г. Радужный																	1	
г. Сургут	8			8	8	100,0	1	12,5	3	37,5	3	37,5	1	12,5			7	87,5
г. Урай	3	1	33,3	3	3	100,0					1	33,3	2	66,7			3	100,0
г. Х-Мансийск	4			5	4	80,0	1	20,0	1	20,0	3	60,0					2	50,0
г. Югорск	1			1	1	100,0					1	100,0						
Белоярский район																	1	50,0
Берёзовский район	1			1	1	100,0					1	100,0						
Кондинский район	3			3	2	66,7			1	33,3	2	66,7					2	100,0
Нефтеюганск. р-он	3	1	33,3	3	3	100,0					1	33,3	2	66,7				
Нижневартов. р-он	4	1	25,0	4	3	75,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0						
Октябрьский р-он	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0			3	75,0
Советский район	2	1	50,0	2	1	50,0							1	50,0	1	50,0	1	100,0
Сургутский район	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Х-Мансийский р-н	4			4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0			2	100,0
по округу	52	4	7,7	55	50	90,9	6	10,9	10	18,2	22	40,0	16	29,1	1	1,8	34	61,8
по РФ 2016 год	7126		10,1	7676		93,5		6,8		26,1		34,5		29,8		2,8		57,8

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0			3	60,0
г. Лангепас	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0							3	37,5
г. Мегион	8	2	25,0	8	7	87,5			4	50,0			4	50,0			3	60,0
г. Нефтеюганск	20			22	22	100,0	4	18,2	5	22,7	2	9,1	11	50,0			9	37,5
г. Нижневартовск	51	6	11,8	51	49	96,1	8	15,7	7	13,7	2	3,9	32	62,7	2	3,9	24	54,5
г. Нягань	15	5	33,3	17	17	100,0	2	11,8	4	23,5	4	23,5	7	41,2			6	75,0
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	6	1	16,7	6	6	100,0	2	33,3			2	33,3	2	33,3				
г. Радужный	9	3	33,3	9	9	100,0	2	22,2	2	22,2	3	33,3	2	22,2			3	50,0
г. Сургут	40	6	15,0	40	40	100,0	8	20,0	7	17,5	6	15,0	19	47,5			22	45,8
г. Урай	13	4	30,8	13	12	92,3	3	23,1	1	7,7	2	15,4	7	53,8			7	63,6
г. Ханты-Мансийск	25	1	4,0	26	26	100,0	6	23,1	1	3,8	3	11,5	16	61,5			14	58,3
г. Югорск	3		0,0	3	3	100,0					2	66,7	1	33,3			3	27,3
Белоярский район	5	1	20,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	2	40,0					1	50,0
Берёзовский район	7	1	14,3	7	5	71,4	1	14,3	1	14,3	2	28,6	3	42,9			4	50,0
Кондинский район	7	2	28,6	7	7	100,0					3	42,9	4	57,1			2	25,0
Нефтеюганск. р-н	3			3	2	66,7					1	33,3	2	66,7			3	37,5
Нижневартовс. р-н	4			4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0			3	75,0
Октябрьский р-н	6			7	6	85,7		0,0	1	14,3	2	28,6	4	57,1			3	50,0
Советский район	12	2	16,7	12	12	100,0	1	8,3	5	41,7	1	8,3	5	41,7			3	42,9
Сургутский район	12	1	8,3	13	13	100,0	3	23,1	1	7,7	5	38,5	4	30,8			4	30,8
Х-Мансийский р-н	4	2	50,0	6	6	100,0	1	16,7	1	16,7	2	33,3	2	33,3			1	25,0
по округу	258	43	16,7	267	259	97,0	47	17,6	46	17,2	45	16,9	127	47,6	2	0,7	121	46,4
по РФ 2017 год	32272		13,2	34651		92,9		11,6		22,3		23,8		39,9		2,4		46,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Ободочная кишка (С 18)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	6	3	50,0	6	6	100,0	2	33,3			1	16,7	3	50,0			2	33,3
г. Лангепас	5	2	40,0	5	5	100,0	1	20,0	4	80,0								
г. Мегион	9	4	44,4	12	11	91,7	2	16,7	3	25,0	2	16,7	3	25,0	2	16,7	2	18,2
г. Нефтеюганск	18	8	44,4	21	21	100,0	6	28,6	7	33,3		0,0	8	38,1			4	14,8
г. Нижневартовск	62	17	27,4	72	69	95,8	18	25,0	17	23,6	19	26,4	16	22,2	2	2,8	17	20,0
г. Нягань	9	2	22,2	10	10	100,0	3	30,0	4	40,0	2	20,0	1	10,0			2	22,2
г. Покачи	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Пыть-Ях	8	2	25,0	8	7	87,5	1	12,5	1	12,5	4	50,0	2	25,0			1	7,7
г. Радужный	8	3	37,5	8	7	87,5			3	37,5	1	12,5	4	50,0				
г. Сургут	56	25	44,6	58	58	100,0	18	31,0	10	17,2	15	25,9	15	25,9			13	17,6
г. Урай	19	9	47,4	19	18	94,7	5	26,3	7	36,8	3	15,8	3	15,8	1	5,3	3	33,3
г. Х-Мансийск	26	7	26,9	29	28	96,6	7	24,1	4	13,8	7	24,1	11	37,9			1	6,7
г. Югорск	9	4	44,4	10	10	100,0	2	20,0	4	40,0	1	10,0	3	30,0			2	16,7
Белоярский район	1			1	1	100,0	1	100,0									1	50,0
Берёзовский район	4			6	6	100,0			3	50,0	1	16,7	2	33,3				
Кондинский район	8			8	8	100,0	1	12,5	2	25,0	3	37,5	2	25,0			2	18,2
Нефтеюганск. р-он	6	2	33,3	6	6	100,0			2	33,3	2	33,3	2	33,3			1	16,7
Нижневартов. р-он	7	1	14,3	9	8	88,9	1	11,1	3	33,3	3	33,3	2	22,2			2	33,3
Октябрьский р-он	6			9	9	100,0	1	11,1	3	33,3	1	11,1	3	33,3	1	11,1	2	22,2
Советский район	5	2	40,0	5	5	100,0	1	20,0	3	60,0			1	20,0			1	7,7
Сургутский район	18	6	33,3	18	18	100,0	3	16,7	4	22,2	10	55,6	1	5,6			2	13,3
Х-Мансийский р-н	7			7	5	71,4		0,0	1	14,3	2	28,6	4	57,1			2	40,0
по округу	298	98	32,9	328	317	96,6	74	22,6	85	25,9	77	23,5	86	26,2	6	1,8	60	17,7
по РФ 2017 год	35466		11,6	39200		93,3		9,6		37,6		23,7		27,2		1,9		25,8

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (С 19-21)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	6	4	66,7	6	6	100,0	2	33,3	1	16,7	2	33,3	1	16,7			1	20,0
г. Лангепас																		
г. Мегион	9			10	8	80,0	1	10,0	3	30,0	3	30,0	2	20,0	1	10,0	4	26,7
г. Нефтеюганск	13	7	53,8	13	13	100,0	3	23,1	7	53,8	2	15,4	1	7,7			2	9,1
г. Нижневартовск	64	24	37,5	66	65	98,5	10	15,2	7	10,6	33	50,0	14	21,2	2	3,0	10	18,5
г. Нягань	11	5	45,5	12	12	100,0	3	25,0	4	33,3	2	16,7	3	25,0			3	25,0
г. Покачи	1			1	1	100,0					1	100,0					2	66,7
г. Пыть-Ях	5	1	20,0	6	6	100,0	2	33,3	2	33,3			2	33,3			1	12,5
г. Радужный	7	2	28,6	8	8	100,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0				
г. Сургут	32	16	50,0	32	32	100,0	13	40,6	8	25,0	8	25,0	3	9,4			8	17,8
г. Урай	11	3	27,3	11	10	90,9	1	9,1	2	18,2	5	45,5	3	27,3				
г. Ханты-Мансийск	22	9	40,9	25	25	100,0	7	28,0	6	24,0	7	28,0	5	20,0			1	6,3
г. Югорск	6	4	66,7	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7							1	50,0
Белоярский район	4			4	4	100,0			1	25,0	2	50,0	1	25,0			1	14,3
Берёзовский район	8	1	12,5	8	8	100,0	1	12,5	2	25,0	3	37,5	2	25,0			1	14,3
Кондинский район	8	2	25,0	10	10	100,0	1	10,0	2	20,0	6	60,0	1	10,0			1	14,3
Нефтеюганск. р-н	5	3	60,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0			2	40,0			3	37,5
Нижневартовс. р-н	4			4	3	75,0			2	50,0			2	50,0			2	40,0
Октябрьский р-н	4			4	4	100,0			1	25,0	1	25,0	2	50,0			2	22,2
Советский район	14	4	28,6	14	14	100,0	4	28,6	5	35,7	4	28,6	1	7,1			6	54,5
Сургутский район	10	3	30,0	10	10	100,0	2	20,0	3	30,0	1	10,0	4	40,0			4	36,4
Х-Мансийский р-н	6	2	33,3	6	6	100,0			2	33,3	2	33,3	2	33,3				
по округу	250	90	36,0	261	256	98,1	58	22,2	63	24,1	84	32,2	53	20,3	3	1,1	53	20,4
по РФ 2017 год	26455		18,3	28681		96,3		12,3		39,4		24,0		22,4		1,8		22,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Печень и внутривенные желчные протоки (С22)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	1			1								1	100,0			1	100,0	
г. Лангепас	1			1	1	100,0				1	100,0					1	100,0	
г. Мегион	3			3	1	33,3		1	33,3			1	33,3	1	33,3	9	81,8	
г. Нефтеюганск	9			9	9	100,0		2	22,2	1	11,1	6	66,7			1	100,0	
г. Нижневартовск	14			14	11	78,6		2	14,3			11	78,6	1	7,1	6	66,7	
г. Нягань	6			7	5	71,4		1	14,3	4	57,1	2	28,6			8	266,7	
г. Покачи	1			1	1	100,0						1	100,0					
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный																1		
г. Сургут	7			7	7	100,0				1	14,3	6	85,7			7	53,8	
г. Урай	3			3	2	66,7						3	100,0			3	75,0	
г. Х-Мансийск	6			6	3	50,0						6	100,0			6	100,0	
г. Югорск	5			5	1	20,0				1	20,0	4	80,0			2	66,7	
Белоярский район	2			2	2	100,0						2	100,0			1	100,0	
Берёзовский район	7			8	3	37,5				1	12,5	7	87,5			1	50,0	
Кондинский район	5			6						1	16,7	4	66,7	1	16,7			
Нефтеюганск. р-он	2			2	1	50,0						2	100,0					
Нижневартов. р-он	2			2	2	100,0						2	100,0					
Октябрьский р-он	4			4	2	50,0						4	100,0			4	133,3	
Советский район	3			3	2	66,7				1	33,3	2	66,7			3	100,0	
Сургутский район	8			8	8	100,0						8	100,0			7	77,8	
Х-Мансийский р-н	4			4	2	50,0				2	50,0	2	50,0			4	100,0	
по округу	93			96	63	65,6			6	6,3	13	13,5	74	77,1	3	3,1	65	84,4
по РФ 2017 год	6093		7,0	6429		66,3		2,9		11,3		22,5		58,0		5,3		69,7

Поджелудочная железа (C25)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	1	33,3	3	3	100,0			1	33,3			2	66,7			3	100,0
г. Лангепас																	2	50,0
г. Мегион	5	1	20,0	5	1	20,0			2	40,0			3	60,0			3	100,0
г. Нефтеюганск	10			10	8	80,0			1	10,0	2	20,0	7	70,0			4	66,7
г. Нижневартовск	22			22	13	59,1	2	9,1	4	18,2	1	4,5	15	68,2			12	70,6
г. Нягань	4			4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0			3	42,9
г. Покачи	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Пыть-Ях	1			1									1	100,0				
г. Радужный	3			3	1	33,3							2	66,7	1	33,3	1	
г. Сургут	15	2	13,3	16	14	87,5			1	6,3			14	87,5	1	6,3	11	47,8
г. Урай	6			6	2	33,3	1	16,7	1	16,7			4	66,7			10	76,9
г. Ханты-Мансийск	7	1	14,3	8	3	37,5			2	25,0			6	75,0			5	62,5
г. Югорск	5	1	20,0	5	3	60,0			1	20,0	1	20,0	3	60,0				
Белоярский район	1			1	1	100,0					1	100,0						
Берёзовский район	3	1	33,3	3	2	66,7							3	100,0				
Кондинский район	2			2	1	50,0	1	50,0			1	50,0					2	100,0
Нефтеюганск. р-н	1			1	1	100,0							1	100,0			3	60,0
Нижневартовск. р-н	1	1	100,0	1	1	100,0					1	100,0					1	100,0
Октябрьский р-н	2			2	1	50,0					1	50,0	1	50,0			2	50,0
Советский район	1			1	1	100,0					1	100,0					4	100,0
Сургутский район	4			4	4	100,0					1	25,0	3	75,0			4	50,0
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0							1	100,0			1	100,0
по округу	98	8	8,2	100	66	66,0	5	5,0	14	14,0	12	12,0	67	67,0	2	2,0	71	65,1
по РФ 2017 год	15107		6,0	16188		64,1		3,4		14,3		20,3		58,3		3,7		68,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Гортань (С32)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			I		II		III		IV				абс.ч.	%	
					абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.			%
г. Когалым																		
г. Лангепас	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Мегион	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7								
г. Нефтеюганск	3			3	3	100,0	1	33,3					2	66,7		1	25,0	
г. Нижневартовск	5	1	20,0	6	6	100,0	2	33,3	1	16,7	1	16,7	2	33,3		3	37,5	
г. Нягань	3			3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3						
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	2			2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
г. Радужный	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Сургут	11			11	11	100,0	3	27,3			3	27,3	5	45,5		1	12,5	
г. Урай	3			3	3	100,0			1	33,3	1	33,3	1	33,3		1	100,0	
г. Х-Мансийск	1			1	1	100,0			1	100,0						2	66,7	
г. Югорск																		
Белоярский район	2			2	2	100,0			2	100,0								
Берёзовский район	2			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0				
Кондинский район	3			3	2	66,7			2	66,7	1	33,3						
Нефтеюганск. р-он	1			1	1	100,0							1	100,0				
Нижневартов. р-он	1			1	1	100,0			1	100,0								
Октябрьский р-он																		
Советский район	1			1	1	100,0			1	100,0								
Сургутский район	4			4	4	100,0					1	25,0	3	75,0		1	100,0	
Х-Мансийский р-н	4	1	25,0	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0								
по округу	51	3	5,9	52	51	98,1	13	25,0	14	26,9	10	19,2	15	28,8		9	23,7	
по РФ 2017 год	6369		12,0	6751		96,3		15,2		24,1		39,0		20,2		1,5	23,0	

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2017г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0					1	25,0
г. Лангепас	7	2	28,6	7	7	100,0	1	14,3			2	28,6	4	57,1			3	42,9
г. Мегион	12	4	33,3	13	11	84,6	2	15,4	3	23,1	3	23,1	5	38,5			19	54,3
г. Нефтеюганск	38	23	60,5	42	40	95,2	11	26,2	9	21,4	9	21,4	12	28,6	1	2,4	17	47,2
г. Нижневартовск	81	22	27,2	87	73	83,9	16	18,4	7	8,0	19	21,8	45	51,7			52	57,1
г. Нягань	28	8	28,6	29	26	89,7	5	17,2	2	6,9	8	27,6	14	48,3			17	70,8
г. Покачи	3			3	3	100,0					1	33,3	2	66,7			2	40,0
г. Пыть-Ях	12	8	66,7	12	9	75,0	3	25,0	2	16,7	5	41,7	2	16,7			7	53,8
г. Радужный	11	4	36,4	11	5	45,5	5	45,5	1	9,1	2	18,2	2	18,2	1	9,1	2	28,6
г. Сургут	68	15	22,1	68	64	94,1	8	11,8	8	11,8	20	29,4	32	47,1			30	40,5
г. Урай	26	8	30,8	26	20	76,9	6	23,1	4	15,4	9	34,6	7	26,9			7	53,8
г. Ханты-Мансийс	29	16	55,2	29	25	86,2	7	24,1	5	17,2	4	13,8	13	44,8			13	36,1
г. Югорск	14	6	42,9	15	9	60,0	3	20,0	4	26,7	3	20,0	5	33,3			10	43,5
Белоярский район	9	3	33,3	9	9	100,0	4	44,4			2	22,2	3	33,3			5	71,4
Берёзовский район	7		0,0	10	5	50,0	2	20,0	3	30,0	2	20,0	3	30,0			4	36,4
Кондинский район	22	13	59,1	22	12	54,5	1	4,5	8	36,4	6	27,3	7	31,8			10	45,5
Нефтеюганск. р-н	11	7	63,6	11	8	72,7	1	9,1	1	9,1	3	27,3	6	54,5			4	44,4
Нижневартовс. р-н	6	1	16,7	7	3	42,9	1	14,3			3	42,9	2	28,6	1	14,3	5	45,5
Октябрьский р-н	20	2	10,0	20	14	70,0	1	5,0	3	15,0	6	30,0	7	35,0	3	15,0	7	53,8
Советский район	18	6	33,3	18	15	83,3			3	16,7	5	27,8	10	55,6			8	53,3
Сургутский район	25	1	4,0	25	24	96,0	4	16,0	3	12,0	10	40,0	8	32,0			11	50,0
Х-Мансийский р-н	9	4	44,4	10	7	70,0	1	10,0	3	30,0	3	30,0	3	30,0			5	45,5
по округу	460	155	33,7	478	393	82,2	83	17,4	70	14,6	127	26,6	192	40,2	6	1,3	239	48,9
по РФ 2017 год	52833		26,3	56545		77,8		13,3		16,1		27,9		40,8		1,9		49,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Кости и суставные хрящи (С 40; С41)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		абс.ч.	%			I		II		III		IV						
					абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым																		
г. Лангепас	2			2	2	100,0			1	50,0			1	50,0			1	
г. Мегион	1			1	1	100,0	1	100,0										
г. Нефтеюганск	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Нижневартовск	4			4	3	75,0							1	25,0	3	75,0	1 25,0	
г. Нягань																		
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	2			2	2	100,0					1	50,0	1	50,0				
г. Радужный																		
г. Сургут	1			2	2	100,0	2	100,0										
г. Урай																		
г. Х-Мансийск	1			1	1	100,0							1	100,0				
г. Югорск																		
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	2			2	1	50,0					1	50,0	1	50,0				
Нефтеюганск. р-он																		
Нижневартов. р-он	2			2	1	50,0	1	50,0			1	50,0						
Октябрьский р-он																		
Советский район																		
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н	1			1									1	100,0				
по округу	17			18	14	77,8	4	22,2	1	5,6	4	22,2	6	33,3	3	16,7	2 20,0	
по РФ 2017 год	1311		8,7	1386		86,3		17,6		30,4		16,3		24,0		11,7	25,6	

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	3	3	100,0	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7							1	50,0
г. Лангепас	2			2	2	100,0					2	100,0						
г. Мегион	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3						
г. Нефтеюганск	1			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0			2	28,6
г. Нижневартовск	10			12	12	100,0	5	41,7	3	25,0	2	16,7	2	16,7				
г. Нягань	1			1	1	100,0							1	100,0			1	50,0
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях																		
г. Радужный	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Сургут	6			6	6	100,0	2	33,3	2	33,3	2	33,3						
г. Урай	5	3	60,0	5	5	100,0	3	60,0					2	40,0				
г. Ханты-Мансийск	5	1	20,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0			1	20,0				
г. Югорск	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
Белоярский район	2			2	2	100,0	2	100,0										
Берёзовский район	1			3	3	100,0			3	100,0								
Кондинский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Нефтеюганск. р-н	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
Нижневартовс. р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
Октябрьский р-н	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0				
Советский район	6			6	6	100,0	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3				
Сургутский район	4			4	4	100,0	3	75,0					1	25,0				
Х-Мансийский р-н																		
по округу	58	13	22,4	63	63	100,0	26	41,3	18	28,6	8	12,7	11	17,5			4	8,0
по РФ 2017 год	10043		31,0	11057		98,7		34,6		44,7		11,0		8,0		1,7		9,8

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Другие новообразования кожи (С 44)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
						I		II		III		IV							
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым	4	4	100,0	4	4	100,0	4	100,0											
г. Лангепас	1			1	1	100,0			1	100,0									
г. Мегион	4	2	50,0	7	7	100,0	5	71,4	2	28,6						1	20,0		
г. Нефтеюганск	42	36	85,7	44	44	100,0	39	88,6	4	9,1			1	2,3					
г. Нижневартовск	89	13	14,6	99	99	100,0	92	92,9	6	6,1			1	1,0					
г. Нягань	15	15	100,0	18	18	100,0	18	100,0											
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0									
г. Пыть-Ях	5	1	20,0	5	5	100,0	5	100,0											
г. Радужный	3	3	100,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3									
г. Сургут	47	7	14,9	49	49	100,0	43	87,8	5	10,2	1	2,0							
г. Урай	8	8	100,0	8	8	100,0	7	87,5	1	12,5						2	6,5		
г. Х-Мансийск	20	11	55,0	22	22	100,0	20	90,9			1	4,5		1	4,5				
г. Югорск	11	9	81,8	11	11	100,0	11	100,0											
Белоярский район	10	1	10,0	10	10	100,0	8	80,0	2	20,0									
Берёзовский район	5	2	40,0	6	6	100,0	6	100,0											
Кондинский район	12			12	12	100,0	12	100,0											
Нефтеюганск. р-он	11	10	90,9	11	11	100,0	6	54,5	5	45,5									
Нижневартов. р-он	9	2	22,2	9	9	100,0	8	88,9	1	11,1									
Октябрьский р-он	8	7	87,5	8	8	100,0	5	62,5	3	37,5						1	12,5		
Советский район	14	3	21,4	14	14	100,0	8	57,1	6	42,9									
Сургутский район	11	2	18,2	12	12	100,0	10	83,3	1	8,3	1	8,3							
Х-Мансийский р-н	3	3	100,0	4	4	100,0	4	100,0											
по округу	334	139	41,6	359	359	100,0	314	87,5	39	10,9	3	0,8	2	0,6	1	0,3	4	1,3	
по РФ 2017 год	68263		43,9	77862		99,5		81,9		15,6		1,7		0,5		0,4		0,6	

Соединительной и других мягких тканей (С 47; 49)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																		
г. Лангепас	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Мегион	1			1	1	100,0			1	100,0								
г. Нефтеюганск	3			3	3	100,0	2	66,7	1	33,3						1	50,0	
г. Нижневартовск	9	1	11,1	9	9	100,0	2	22,2	1	11,1	1	11,1	3	33,3	2	22,2		
г. Нягань	1			1	1	100,0							1	100,0			1	
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	1			1	1	100,0					1	100,0						
г. Радужный																		
г. Сургут	5			5	5	100,0	1	20,0			3	60,0	1	20,0				
г. Урай	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Ханты-Мансийск																1	50,0	
г. Югорск	1			1	1	100,0			1	100,0								
Белоярский район																		
Берёзовский район																		
Кондинский район	1			1	1	100,0			1	100,0								
Нефтеюганск. р-н																		
Нижневартовс. р-н	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
Октябрьский р-н																		
Советский район	1			1	1	100,0			1	100,0								
Сургутский район																		
Х-Мансийский р-н																		
по округу	27	2	7,4	27	27	100,0	7	25,9	8	29,6	5	18,5	5	18,5	2	7,4	3	20,0
по РФ 2017 год	3281		13,1	3567		96,6		24,4		34,3		17,5		14,9		8,8		19,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Молочная железа (С 50)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	18	14	77,8	19	19	100,0	4	21,1	8	42,1	5	26,3	2	10,5				
г. Лангепас	11	1	9,1	11	11	100,0	2	18,2	6	54,5	2	18,2	1	9,1			2	15,4
г. Мегион	22	11	50,0	23	23	100,0	4	17,4	13	56,5	4	17,4	1	4,3	1	4,3	3	9,7
г. Нефтеюганск	35	22	62,9	40	40	100,0	13	32,5	17	42,5	7	17,5	3	7,5				
г. Нижневартовск	129	74	57,4	139	137	98,6	54	38,8	62	44,6	15	10,8	8	5,8			3	2,9
г. Нягань	26	11	42,3	27	27	100,0	2	7,4	15	55,6	9	33,3	1	3,7				
г. Покачи	7	4	57,1	7	7	100,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6						
г. Пыть-Ях	16	11	68,8	19	19	100,0	6	31,6	6	31,6	5	26,3	2	10,5			1	6,7
г. Радужный	13	9	69,2	15	15	100,0	7	46,7	4	26,7	2	13,3	2	13,3				
г. Сургут	125	38	30,4	130	130	100,0	41	31,5	56	43,1	29	22,3	4	3,1			3	2,9
г. Урай	13	11	84,6	13	13	100,0	3	23,1	4	30,8	6	46,2					2	10,5
г. Х-Мансийск	30	16	53,3	34	34	100,0	6	17,6	17	50,0	8	23,5	1	2,9	2	5,9	1	3,2
г. Югорск	16	11	68,8	16	16	100,0	8	50,0	3	18,8	5	31,3					1	7,1
Белоярский район	5	1	20,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0				
Берёзовский район	12	8	66,7	12	12	100,0	5	41,7	4	33,3	2	16,7	1	8,3				
Кондинский район	12	6	50,0	13	13	100,0	5	38,5	3	23,1	4	30,8	1	7,7			3	23,1
Нефтеюганск. р-он	8	6	75,0	8	8	100,0	3	37,5	2	25,0	2	25,0	1	12,5			1	7,7
Нижневартов. р-он	4	2	50,0	4	3	75,0	1	25,0	2	50,0					1	25,0		
Октябрьский р-он	10	6	60,0	10	10	100,0	2	20,0	7	70,0	1	16,7						
Советский район	11	7	63,6	11	11	100,0	3	27,3	6	54,5			2	18,2				
Сургутский район	29	5	17,2	29	29	100,0	7	24,1	14	48,3	6	20,7	2	6,9			1	3,3
Х-Мансийский р-н	5	3	60,0	7	7	100,0	1	14,3	3	42,9	3	42,9						
по округу	557	277	49,7	592	589	99,5	180	30,4	257	43,4	118	19,9	33	5,6	4	0,7	21	4,0
по РФ 2017 год	64798		43,5	70293		98,1		26,0		43,9		21,6		7,9		0,6		6,0

Шейка матки (С 53)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	7	6	85,7	7	7	100,0	6	85,7			1	14,3						
г. Лангепас	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Мегион	9	1	11,1	9	9	100,0	2	22,2	3	33,3	2	22,2	2	22,2			1	16,7
г. Нефтеюганск	8	6	75,0	8	8	100,0	5	62,5			3	37,5					1	9,1
г. Нижневартовск	34	23	67,6	35	33	94,3	16	45,7	6	17,1	8	22,9	5	14,3			8	21,6
г. Нягань	14	8	57,1	14	14	100,0	9	64,3	5	35,7								
г. Покачи	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0								
г. Пыть-Ях																	1	25,0
г. Радужный	8	8	100,0	9	9	100,0	8	88,9	1	11,1								
г. Сургут	23	10	43,5	23	23	100,0	12	52,2	3	13,0	3	13,0	5	21,7			3	11,5
г. Урай	6	5	83,3	6	6	100,0	5	83,3			1	16,7		0,0				
г. Х-Мансийск	11	7	63,6	11	11	100,0	6	54,5	2	18,2	1	9,1	2	18,2			1	9,1
г. Югорск	5	4	80,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0			1	20,0				
Белоярский район	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0								
Берёзовский район	4	3	75,0	4	4	100,0			2	50,0			2	50,0			2	20,0
Кондинский район	6	6	100,0	6	6	100,0	3	50,0	2	33,3			1	16,7			1	25,0
Нефтеюганск. р-н	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0			2	50,0	1	25,0			1	14,3
Нижневартовск. р-н	4	2	50,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0					1	25,0		
Октябрьский р-н	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0									1	12,5
Советский район	7	7	100,0	7	7	100,0	3	42,9	1	14,3	1	14,3	2	28,6			1	33,3
Сургутский район	6	5	83,3	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7								
Х-Мансийский р-н	3	1	33,3	3	2	66,7	1	33,3				66,7						
по округу	167	110	65,9	169	166	98,2	90	53,3	33	19,5	24	14,2	21	12,4	1	0,6	21	12,3
по РФ 2017 год	16700		42,2	17303		98,9		35,8		29,9		23,1		9,3		1,9		14,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Тело матки (С 54)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически		имели стадию заболевания								стадия не установлена			
							I		II		III		IV					
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.
г. Когалым	2	2	100,0	3	3	100,0	3	100,0										
г. Лангепас	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3								
г. Мегион	6	3	50,0	7	7	100,0	4	57,1	1	14,3					2	28,6	1	25,0
г. Нефтеюганск	12	7	58,3	14	14	100,0	10	71,4	2	14,3	1	7,1	1	7,1				
г. Нижневартовск	37	28	75,7	39	36	92,3	31	79,5	2	5,1	4	10,3	2	5,1			1	3,3
г. Нягань	9	4	44,4	9	9	100,0	6	66,7	2	22,2			1	11,1			2	22,2
г. Покачи	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3			1	33,3	1	33,3				
г. Пыть-Ях	8	4	50,0	9	9	100,0	5	55,6	1	11,1	2	22,2	1	11,1				
г. Радужный	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0										
г. Сургут	20			20	20	100,0	13	65,0	3	15,0	2	10,0	2	10,0			1	3,1
г. Урай	4	3	75,0	4	4	100,0	4	100,0										
г. Х-Мансийск	13	11	84,6	13	13	100,0	11	84,6	2	15,4							1	16,7
г. Югорск	4	2	50,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0							2	66,7
Белоярский район	3			3	3	100,0	3	100,0										
Берёзовский район	4	1	25,0	4	3	75,0	1	25,0			1	25,0	1	25,0	1	25,0		
Кондинский район	8	7	87,5	8	8	100,0	5	62,5	2	25,0	1	12,5					3	42,9
Нефтеюганск. р-он	4	4	100,0	4	4	100,0	4	100,0									1	12,5
Нижневартов. р-он	3			3	3	100,0	1	33,3	1	33,3					1	33,3		
Октябрьский р-он	2	2	100,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3								
Советский район	11	9	81,8	11	11	100,0	8	72,7	2	18,2	1	9,1					1	11,1
Сургутский район	7			7	7	100,0	3	42,9			2	28,6	2	28,6			1	20,0
Х-Мансийский р-н	4	2	50,0	4	3	75,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0			1	33,3
по округу	170	94	55,3	178	173	97,2	125	70,2	22	12,4	15	8,4	12	6,7	4	2,2	15	9,3
по РФ 2017 год	23693		29,1	25496		98,6		67,3		16,7		9,2		5,3		1,4		8,2

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлено . ЗНО (без выявленного н. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1году с момен.устано в.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
						I		II		III		IV							
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0					
г. Лангепас																			
г. Мегион	5	1	20,0	5	3	60,0	2	40,0	1	20,0	2	40,0							
г. Нефтеюганск	1			3	1	33,3					2	66,7	1	33,3					
г. Нижневартовск	11	4	36,4	13	12	92,3	5	38,5			4	30,8	3	23,1	1	7,7	7	46,7	
г. Нягань	3			3	3	100,0					1	33,3	2	66,7			2	50,0	
г. Покачи																			
г. Пыть-Ях	5	1	20,0	6	4	66,7	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3					
г. Радужный	4			4	3	75,0					1	25,0	2	50,0	1	25,0			
г. Сургут	22	1	4,5	22	22	100,0	5	22,7	2	9,1	8	36,4	7	31,8			6	33,3	
г. Урай	2	1	50,0	2	1	50,0		0,0	1	50,0			1	50,0			2	100,0	
г. Х-Мансийск	8	5	62,5	8	8	100,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0	2	25,0					
г. Югорск	7	4	57,1	7	6	85,7	4	57,1			2	28,6	1	14,3					
Белоярский район																	1	33,3	
Берёзовский район	5	1	20,0	6	4	66,7	3	50,0	1	16,7		0,0	2	33,3					
Кондинский район	3			4	3	75,0	1	25,0			3	75,0							
Нефтеюганск. р-н	1			1	1	100,0					1	100,0							
Нижневартовс. р-н																			
Октябрьский р-н																	1	50,0	
Советский район																			
Сургутский район	3			3	3	100,0			1	33,3	2	66,7					2	33,3	
Х-Мансийский р-н																			
по округу	84	21	25,0	91	78	85,7	24	26,4	11	12,1	30	33,0	24	26,4	2	2,2	21	26,3	
по РФ 2017 год	12976		18,4	14030		93,6		26,9		12,5		39,0		19,5		2,0		20,9	

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Предстательная железа (С 61)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
						I		II		III		IV							
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым	3	3	100,0	3	3	100,0			3	100,0									
г. Лангепас	2	1	50,0	2	2	100,0			1	50,0	1	50,0							
г. Мегйон	13	7	53,8	13	12	92,3	6	46,2	5	38,5	2	15,4				1	6,3		
г. Нефтеюганск	13	4	30,8	14	14	100,0	3	21,4	7	50,0	1	7,1	3	21,4		2	11,1		
г. Нижневартовск	60	30	50,0	66	61	92,4	5	7,6	37	56,1	11	16,7	11	16,7	2	3,0	3	5,6	
г. Нягань	15	3	20,0	15	15	100,0	1	6,7	7	46,7	2	13,3	5	33,3					
г. Покачи																			
г. Пыть-Ях	7	6	85,7	7	7	100,0	2	28,6	4	57,1	1	14,3							
г. Радужный	10	7	70,0	10	10	100,0	2	20,0	4	40,0	3	30,0			1	10,0			
г. Сургут	56	36	64,3	58	58	100,0	18	31,0	29	50,0	6	10,3	5	8,6		5	7,0		
г. Урай	12	10	83,3	12	12	100,0			10	83,3	1	8,3	1	8,3		5	55,6		
г. Х-Мансийск	40	31	77,5	41	40	97,6	12	29,3	14	34,1	7	17,1	8	19,5					
г. Югорск	8	3	37,5	9	9	100,0	2	22,2	4	44,4			3	33,3					
Белоярский район	6	1	16,7	6	6	100,0	3	50,0	2	33,3			1	16,7		2	33,3		
Берёзовский район	5	3	60,0	6	5	83,3	1	16,7	4	66,7	1	16,7							
Кондинский район	6	3	50,0	6	5	83,3	1	16,7	2	33,3	2	33,3	1	16,7					
Нефтеюганск. р-он	4	4	100,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0				1	16,7		
Нижневартов. р-он	4	1	25,0	5	4	80,0			2	40,0			3	60,0		1	14,3		
Октябрьский р-он	6	3	50,0	7	7	100,0	1	14,3	4	57,1	1	14,3	1	14,3					
Советский район	5	2	40,0	5	5	100,0			1	20,0	1	20,0	3	60,0					
Сургутский район	8	6	75,0	9	9	100,0	3	33,3	2	22,2	1	11,1	3	33,3		1	12,5		
Х-Мансийский р-н	9	4	44,4	9	9	100,0	2	22,2	2	22,2			5	55,6					
по округу	292	168	57,5	307	297	96,7	64	20,8	145	47,2	42	13,7	53	17,3	3	1,0	21	7,9	
по РФ 2017 год	36725		30,7	39826		95,4		12,9		44,1		23,9		18,1		1,0		8,1	

Почка (С64)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	12	8	66,7	12	12	100,0	8	66,7			1	8,3	3	25,0				
г. Лангепас	10	5	50,0	10	10	100,0	7	70,0	1	10,0	1	10,0	1	10,0				
г. Мегион	11	6	54,5	11	10	90,9	5	45,5	1	9,1	1	9,1	4	36,4			2	20,0
г. Нефтеюганск	23			26	23	88,5	13	50,0	4	15,4	2	7,7	7	26,9				
г. Нижневартовск	64	10	15,6	71	62	87,3	48	67,6	6	8,5	1	1,4	16	22,5			4	8,5
г. Нягань	13	10	76,9	15	14	93,3	9	60,0	3	20,0			3	20,0			2	28,6
г. Покачи	2			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0				
г. Пыть-Ях	13	9	69,2	14	13	92,9	8	57,1	2	14,3	1	7,1	3	21,4				
г. Радужный	8	7	87,5	8	6	75,0	6	75,0	1	12,5					1	12,5		
г. Сургут	37	8	21,6	38	38	100,0	26	68,4	2	5,3	4	10,5	6	15,8			3	7,0
г. Урай	10	9	90,0	10	10	100,0	8	80,0			2	20,0		0,0			2	22,2
г. Х-Мансийск	17	9	52,9	18	16	88,9	7	38,9	3	16,7	2	11,1	6	33,3			1	8,3
г. Югорск	6	4	66,7	6	5	83,3	3	50,0			2	33,3	1	16,7			1	11,1
Белоярский район	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0			1	50,0						
Берёзовский район	5	1	20,0	6	6	100,0	5	83,3			1	16,7					1	33,3
Кондинский район	10	8	80,0	10	8	80,0	7	70,0	2	20,0	1	10,0						
Нефтеюганск. р-н	6	6	100,0	6	5	83,3	4	66,7	1	16,7	1	16,7						
Нижневартовс. р-н	6	1	16,7	6	5	83,3	3	50,0			1	16,7	2	33,3			1	14,3
Октябрьский р-н	5	2	40,0	6	1	16,7	3	50,0			2	33,3	1	16,7				
Советский район	14	8	57,1	14	11	78,6	8	57,1	2	14,3			4	28,6				
Сургутский район	17	4	23,5	17	17	100,0	13	76,5	1	5,9	1	5,9	2	11,8			1	7,1
Х-Мансийский р-н	5	4	80,0	6	6	100,0	4	66,7	2	33,3								
по округу	296	121	40,9	314	282	89,8	197	62,7	31	9,9	25	8,0	60	19,1	1	0,3	18	8,5
по РФ 2017 год	21660		24,6	23764		84,8		47,9		16,0		15,5		19,1		1,5		15,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Мочевой пузырь (С 67)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	2	2	100,0	2	1	50,0	1	50,0	1	50,0								
г. Лангепас	3	2	66,7	3	3	100,0	3	100,0										
г. Мегйон	4			4	4	100,0	2	50,0	1	25,0			1	25,0		1	20,0	
г. Нефтеюганск	2			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0		2	28,6	
г. Нижневартовск	18	1	5,6	20	20	100,0	8	40,0	6	30,0	2	10,0	4	20,0		3	15,8	
г. Нягань	9	3	33,3	9	9	100,0	6	66,7			1	11,1	2	22,2		1	20,0	
г. Покачи	5	2	40,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	2	40,0						
г. Пыть-Ях	3			3	3	100,0			2	66,7	1	33,3				1	33,3	
г. Радужный	5	3	60,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	2	40,0				1	33,3	
г. Сургут	15	1	6,7	15	15	100,0	8	53,3	2	13,3	1	6,7	4	26,7		1	7,1	
г. Урай	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0						3	37,5	
г. Х-Мансийск	5	2	40,0	5	5	100,0	2	40,0			2	40,0	1	20,0		1	12,5	
г. Югорск	3			3	3	100,0	2	66,7					1	33,3		1	100,0	
Белоярский район																1	100,0	
Берёзовский район	4	1	25,0	4	4	100,0	3	75,0			1	25,0						
Кондинский район	4	1	25,0	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0						1	50,0	
Нефтеюганск. р-он	6	2	33,3	6	3	50,0	2	33,3	1	16,7	2	33,3	1	16,7		1	100,0	
Нижневартов. р-он	4			4	2	50,0	2	50,0					2	50,0				
Октябрьский р-он	3			3	2	66,7			1	33,3			2	66,7		1	25,0	
Советский район	5	2	40,0	5	4	80,0	4	80,0					1	20,0				
Сургутский район	6	1	16,7	6	6	100,0	2	33,3	3	50,0			1	16,7				
Х-Мансийский р-н	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7					1	33,3				
по округу	113	28	24,8	116	108	93,1	59	50,9	21	18,1	14	12,1	22	19,0		19	19,6	
по РФ 2017 год	14939		17,2	16633		93,7		49,3		25,7		12,9		9,9		2,3	14,9	

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	4	4	100,0	4	4	100,0	3	75,0	1	25,0								
г. Лангепас	5	3	60,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0						
г. Мегион	5	5	100,0	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7					1	16,7	1	14,3
г. Нефтеюганск	9	9	100,0	9	9	100,0	9	100,0										
г. Нижневартовск	15	7	46,7	16	16	100,0	9	56,3	3	18,8	3	18,8	1	6,3			1	7,1
г. Нягань	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Покачи	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Пыть-Ях	5	4	80,0	6	6	100,0	4	66,7	2	33,3								
г. Радужный	2			2	2	100,0					2	100,0		0,0				
г. Сургут	23	15	65,2	24	24	100,0	13	54,2			8	33,3	3	12,5				
г. Урай	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Х-Мансийск	9	2	22,2	9	9	100,0	6	66,7	2	22,2	1	11,1						
г. Югорск	1			1	1	100,0	1	100,0									1	14,3
Белоярский район																		
Берёзовский район	1			1	1	100,0	1	100,0										
Кондинский район																		
Нефтеюганск. р-н	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7			1	33,3						
Нижневартовс. р-н	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3			1	33,3				
Октябрьский р-н																		
Советский район	1			1	1	100,0	1	100,0									1	25,0
Сургутский район	2	1	50,0	2	2	100,0	2	100,0										
Х-Мансийский р-н	3	1	33,3	3	1	33,3	2	66,7					1	33,3				
по округу	94	57	60,6	98	96	98,0	64	65,3	11	11,2	16	16,3	6	6,1	1	1,0	4	4,4
по РФ 2017 год	11380		32,8	12315		98,6		57,1		18,6		15,9		7,3		1,0		3,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Злокачественная лимфома (С 81-86; 88; 90; 96)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0										
г. Лангепас																		
г. Мегйон																1	10,0	
г. Нефтеюганск	9	1	11,1	9	9	100,0	3	33,3	3	33,3	3	33,3						
г. Нижневартовск	32	1	3,1	33	33	100,0	2	6,1	3	9,1	5	15,2	12	36,4	11	33,3	3	17,6
г. Нягань	4	1	25,0	4	4	100,0	1	25,0			3	75,0						
г. Покачи																		
г. Пыть-Ях	5	2	40,0	5	5	100,0			2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0		
г. Радужный	4	2	50,0	4	4	100,0			1	25,0	1	25,0	2	50,0				
г. Сургут	28			28	28	100,0			6	21,4	3	10,7	9	32,1	10	35,7	5	16,1
г. Урай	5	4	80,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0			1	20,0	2	40,0	2	40,0
г. Х-Мансийск	7	1	14,3	8	8	100,0	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	12,5	3	37,5	2	25,0
г. Югорск	1			1	1	100,0									1	100,0		
Белоярский район	1			1	1	100,0									1	100,0		
Берёзовский район	2			2	2	100,0					2	100,0						
Кондинский район	2			2	2	100,0	1	50,0					1	50,0				
Нефтеюганск. р-он	2			2	2	100,0			2	100,0								
Нижневартов. р-он				1	1	100,0									1	100,0	2	66,7
Октябрьский р-он																	1	25,0
Советский район	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7							1	33,3		
Сургутский район	3			3	3	100,0			1	33,3	1	33,3			1	33,3	1	7,1
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0			1	100,0								
по округу	110	14	12,7	113	113	100,0	13	11,5	21	18,6	20	17,7	27	23,9	32	28,3	17	13,1
по РФ 2017 год	15236		9,6	16282		100,0		8,1		29,2		21,6		16,3		24,8		20,0

Лейкемия (С 91,0; 92,0-9; 94,0-5,7; 95,0-2,7,9)

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
						I		II		III		IV						
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																		
г. Лангепас																		
г. Мегион	2	1	50,0	2	2	100,0								2	100,0	3	75,0	
г. Нефтеюганск	7	1	14,3	8	8	100,0								8	100,0	2	16,7	
г. Нижневартовск	17	2	11,8	18	18	100,0								18	100,0	2	16,7	
г. Нягань	8	4	50,0	8	8	100,0								8	100,0	1	16,7	
г. Покачи	1			1	1	100,0								1	100,0			
г. Пыть-Ях	5	1	20,0	5	5	100,0								5	100,0			
г. Радужный	3			3	3	100,0								3	100,0	1	100,0	
г. Сургут	18	1	5,6	18	18	100,0								18	100,0	5	29,4	
г. Урай	3	3	100,0	3	3	100,0								3	100,0	1	25,0	
г. Х-Мансийск	4			4	4	100,0								4	100,0	1	50,0	
г. Югорск	2			2	2	100,0								2	100,0			
Белоярский район	3			3	3	100,0								3	100,0			
Берёзовский район				1	1	100,0								1	100,0			
Кондинский район	3	1	33,3	3	3	100,0								3	100,0			
Нефтеюганск. р-н	2			2	2	100,0								2	100,0	1	14,3	
Нижневартовс. р-н																1	100,0	
Октябрьский р-н	4			4	4	100,0								4	100,0	2	66,7	
Советский район	6	1	16,7	6	6	100,0								6	100,0			
Сургутский район	5			5	5	100,0								5	100,0	3	60,0	
Х-Мансийский р-н	1			1	1	100,0								1	100,0			
по округу	94	15	16,0	97	97	100,0								97	100,0	23	28,0	
по РФ 2017 год	10506		9,5	11289		100,0											23,9	

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году.

Прочие новообразования

Муниципальные образования	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2016г)	
					Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
		I				II		III		IV								
		абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	5	1	20,0	5	5	100,0							2	40,0	3	60,0	2	66,7
г. Лангепас	5	1	20,0	5	5	100,0	1	20,0	3	60,0	1	20,0						
г. Мегион	4	1	25,0	4	3	75,0			2	50,0	1	25,0	1	25,0			6	37,5
г. Нефтеюганск	15	1	6,7	16	13	81,3	6	37,5	2	12,5			6	37,5	2	12,5	4	40,0
г. Нижневартовск	48	1	2,1	48	40	83,3	4	8,3	3	6,3	8	16,7	17	35,4	16	33,3	8	21,1
г. Нягань	7			7	6	85,7	1	14,3	2	28,6	2	28,6	2	28,6			3	75,0
г. Покачи	5	2	40,0	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0								
г. Пыть-Ях	2			2	2	100,0	1	50,0	1	50,0							1	33,3
г. Радужный	4			4	4	100,0	1	25,0	1	25,0					2	50,0		
г. Сургут	36	2	5,6	36	36	100,0	6	16,7	3	8,3	1	2,8	14	38,9	12	33,3	14	35,9
г. Урай	4	3	75,0	4	3	75,0	2	50,0					2	50,0			3	21,4
г. Х-Мансийск	15	4	26,7	17	15	88,2	2	11,8	6	35,3			3	17,6	6	35,3	6	40,0
г. Югорск	4			4	1	25,0	1	25,0	1	25,0			2	50,0			5	38,5
Белоярский район	3			4	4	100,0	1	25,0					3	75,0				
Берёзовский район	9			10	8	80,0	1	10,0	3	30,0	3	30,0	3	30,0			2	66,7
Кондинский район	7	1	14,3	8	4	50,0	1	12,5	1	12,5	2	25,0	4	50,0			5	62,5
Нефтеюганск. р-он	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0			1	50,0					2	40,0
Нижневартов. р-он	1			2	1	50,0			1	50,0					1	50,0		
Октябрьский р-он	4	1	25,0	4	3	75,0	3	75,0							1	25,0	2	33,3
Советский район				2	2	100,0	2	100,0										
Сургутский район	6	1	16,7	6	6	100,0			1	16,7			4	66,7	1	16,7	6	50,0
Х-Мансийский р-н	5	1	20,0	5	4	80,0			1	20,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0
по округу	191	21	11,0	200	172	86,0	38	19,0	32	16,0	20	10,0	65	32,5	45	22,5	70	31,5

Выявление злокачественных новообразований при проф.осмотрах.


В 2017 году увеличился удельный вес больных, выявленных при профилактических осмотрах – с 28,2% в 2016 году до 35,1%. В 2013 году – 14,6%, в 2014 году – 18,7%, в 2015 году – 21,0% при среднероссийском показателе за 2016 год 22,4%.

Этот показатель остаётся низким в Белоярском, Нижневартовском, Сургутском районе, в г.г. Сургут, Нижневартовск, (см. табл. 23) а в г. Когалым этот показатель (69,0%) вызывает сомнение в достоверности. По округу в 2017 году показатель активной выявляемости рака меланомы кожи в сравнении с 2016 увеличился с 12,0% до 22,4%, бронхи с 29,9% до 33,7%, прямая кишка – 34,6% до 36,0%. Резко уменьшился этот показатель при выявлении рака печени – с 6,5% до 0,0%, гортань – с 13,2% - 5,9% (таблица 23)

**Показатели морфологической верификации, запущенности, одногодичной
летальности и летальности контингентов в 2017 – 2016 годах.**

Муниципальные образования	морфологического подтверждения диагноза		Уд. вес выявленных с IУ стадий				Летальность на 1 году с момента установл. диагноза				Соотношение одногодичной летальности и запущенности-4ст.(запущен. за 2016г.)		Летальность контингентов	
	2017г.	2016г.	2017г.		2016г.		2017г.		2016г.		2017г.	2016г.	2017г.	2016г.
	%	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	%	%	%	%
г. Когалым	97,9	98,6	19	19,8	16	17,2	15	21,1	14	15,1	1,1	0,9	4,5	4,7
г. Лангепас	100,0	100,0	8	12,1	16	17,8	13	18,1	7	7,8	1,5	0,4	7,9	6,4
г. Мегион	88,2	66,2	29	19,0	16	12,3	67	32,1	52	40,3	1,7	3,3	6,4	8,1
г. Нефтеюганск	96,3	96,7	75	22,9	61	21,3	55	17,6	48	18,2	0,8	0,8	7,5	7,4
г. Нижневартовск	93,3	94,3	230	24,0	163	20,6	175	22,3	206	27,7	0,9	1,3	6,3	5,7
г. Нягань	96,9	96,1	48	21,5	37	19,9	56	30,4	45	25,6	1,4	1,2	7,7	6,4
г. Покачи	100,0	89,3	5	14,3	5	16,1	4	14,3	4	12,9	1,0	0,8	5,5	5,6
г. Пыть-Ях	93,4	95,5	20	16,5	17	19,8	16	15,2	13	16,0	0,9	0,8	5,4	5,3
г. Радужный	89,6	94,4	19	16,5	15	15,5	10	14,5	13	13,4	0,9	0,9	5,3	5,5
г. Сургут	99,2	99,8	159	21,7	218	23,6	153	19,1	169	18,9	0,9	0,8	5,1	6,4
г. Урай	89,6	92,7	38	23,2	38	24,8	56	31,3	46	30,1	1,4	1,2	7,9	8,2
г. Ханты-Мансийск	94,3	91,9	85	25,6	42	18,4	59	22,6	37	17,1	0,9	0,9	6,7	4,5
г. Югорск	85,5	88,4	26	22,2	32	29,1	30	21,0	29	26,4	0,9	0,9	6,5	7,0
Белоярский район	100,0	98,2	11	17,2	15	17,4	14	24,6	15	17,4	1,4	1,0	5,0	6,1
Берёзовский район	83,2	82,4	30	26,5	26	31,3	16	20,3	16	21,3	0,8	0,6	11,7	11,6
Кондинский район	80,8	88,3	28	19,2	56	42,7	35	29,2	50	41	1,5	0,9	11,8	14,2
Нефтеюганский р-н	89,5	98,0	21	24,4	19	22,1	20	20,4	22	25,6	0,8	1,2	6,3	6,8
Нижневартовск. р-н	82,1	91,0	17	21,8	21	23,8	22	28,6	14	16,1	1,3	0,7	5,1	3,5
Октябрьский район	83,2	79,5	27	26,7	34	32,7	32	29,9	37	35,6	1,1	1,1	9,4	9,1
Советский район	93,8	93,0	35	24,0	49	33,1	29	22,0	47	33,6	0,9	1,0	6,1	5,8
Сургутский район	99,5	100,0	47	23,9	52	24,5	49	23,9	51	25,1	1,0	1,0	5,3	7,9
Х-Мансийский район	85,7	89,4	26	28,6	18	24,7	18	28,6	18	25,7	1,0	1,0	9,8	5,9
ПО ОКРУГУ	93,5	93,4	1003	22,5	966	22,9	944	22,7	953	23,5	1,0	1,0	6,4	6,5
по РФ за 2017 год	92,4	91,4		20,2		20,5		22,5		23,2		1,1	6,4	6,4

Рис. 24 **Удельный вес больных с IV стадией заболевания, выявленных в 2017 году**



**Удельный вес запущенных случаев в целом и по некоторым отдельным локализациям
в муниципальных образованиях округа в 2017 году.**

Муниципальные образования	Всего (IV стад.+ III стад. визуал. локали- з. в/выяв)		из них				4 с т а д и я по отдельным локализациям (абс.ч. / уд. вес от данной локали- з.)															
			III стад. виз. лок из всех вновь выявлен		IV стадия из всех вновь выявлен		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		ободочной кишки (С 18)		прям. кишки, ануса,... (С 19-21)		з/н печени, желчн. проток. (С 22)		з/н поджелудочной железы (С 25)		з/н трах. бронх. лёгкот (С 33,34)		з/н пред- стат. железы (С 61)	
	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес
г. Когалым	17	17,7	5	5,2	12	12,5			3	75,0	3	50,0	1	16,7	1	100,0	1	33,3	1	25,0		
г. Лангепас	22	33,3	4	6,1	18	27,3			4	100,0			2		1	100,0	4	#1	2	28,6		
г. Мегион	69	45,1	10	6,5	59	38,6	3	150,0	2	25,0	3	25,0	5	50,0	8	266,7			16	123,1	5	38,5
г. Нефтеюганск	76	23,2	19	5,8	57	17,4	1	25,0	8	36,4	4	19,0	5	38,5	1	11,1	6	60,0	8	19,0	3	21,4
г. Нижневар- товск	284	29,6	88	9,2	196	20,4	5	62,5	24	47,1	25	34,7	16	24,2	6	42,9	12	54,5	48	55,2	7	10,6
г. Нягань	63	28,3	24	10,8	39	17,5			2	11,8	4	40,0	3	25,0	3	42,9	6	150,0	8	27,6	1	6,7
г. Покачи	8	22,9	3	8,6	5	14,3							2	200,0					1	33,3	1	
г. Пыть-Ях	28	23,1	12	9,9	16	13,2			1	16,7	2	25,0	2	33,3					5	41,7	1	14,3
г. Радужный	25	21,7	11	9,6	14	12,2			5	55,6									4	36,4	2	20,0
г. Сургут	235	32,1	59	8,1	176	24,0	1	12,5	24	60,0	17	29,3	11	34,4	8	114,3	17	106,3	31	45,6	9	15,5
г. Урай	73	44,5	21	12,8	52	31,7	2	66,7	6	46,2	2	10,5			3	100,0	10	166,7	7	26,9	4	33,3
г. Ханты- Мансийск	90	27,1	31	9,3	59	17,8	1	20,0	13	50,0	1	3,4	1	4,0	4	66,7	6	75,0	17	58,6	2	4,9
г. Югорск	50	42,7	9	7,7	41	35,0			5	166,7	5	50,0			2	40,0			13	86,7	1	11,1
Белоярский район	17	26,6	7	10,9	10	15,6			1	20,0			1	25,0	1	50,0			3	33,3	2	33,3
Берёзовский район	29	25,7	11	9,7	18	15,9			1	14,3	2	33,3	3	37,5	2	25,0			5	50,0		
Кондинский район	58	39,7	24	16,4	34	23,3	2	66,7	1	14,3	1	12,5	1	10,0	1	16,7	1	50,0	10	45,5	1	16,7
Нефтеюгански й р-он	37	43,0	8	9,3	29	33,7	1	33,3	5	166,7	1	16,7	5	100,0			4	400,0	4	36,4	3	75,0
Нижневартовс. р-он	34	43,6	10	12,8	24	30,8			3	75,0	2	22,2	2	50,0					6	85,7	3	60,0
Октябрьский район	41	40,6	13	12,9	28	27,7	4	200,0	1	14,3	4	44,4	4	100,0	3	75,0	1	50,0	4	20,0	1	14,3
Советский район	47	32,2	13	8,9	34	23,3			2	16,7	2	40,0	6	42,9	3	100,0	4	400,0	8	44,4	1	20,0
Сургутский район	86	43,7	28	14,2	58	29,4			7	53,8	4	22,2			7	87,5	5	125,0	9	36,0	3	33,3
Х-Мансийский р-он	29	31,9	12	13,2	17	18,7	1	25,0	2	33,3	3	42,9			2	50,0	1	100,0	3	30,0	1	11,1
ПО ОКРУГУ	1418	31,8	422	9,5	996	22,3	21	38,2	120	44,9	85	25,9	70	26,8	56	58,3	78	78,0	213	44,6	51	16,6
по РФ за 2017 год																						

Летальность на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, в 2017 году составила 22,7%. В сравнении с 2016 годом показатель одногодичной летальности немного улучшился (23,5%). Наибольшая одногодичная летальность отмечается в гг. Мегион – 32,1%, Урай – 31,3, в Октябрьском районе – 29,9%, в Кондинском районе – 29,2, Нижневартовском районе – 28,6%.

Рис.25. Летальность на 1 году с момента установления диагноза
в муниципальных образованиях в 2017 году.





Рис.26. Соотношение одногодичной летальности и запущенности у больных
злокачественными новообразованиями в 2017 году по муниципальным образованиям.



**Летальность на первом году с момента установления диагноза
по отдельным локализациям в 2017 году.** (умершие на 1 году в 2017г. к взятым в 2016г.)

Муниципальные образования	Всего (С 00-96)		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		з/н ободоч кишки (С 18)		з/н прямой кишки (С19-21)		з/н печени и протоков (С 22)		з/н трахеи бронхов лёгкого (С 33,34)		з/н поджел. Железы (С 25)		з/н яичника (С 56)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
г. Когалым	15	21,1	1	100,0	3	60,0	2	33,3	1	20,0	1	100,0	1	25,0	3	100,0		
г. Лангепас	13	18,1			3	37,5					1	100,0	3	42,9	2	50,0		
г. Мегион	67	32,1	3	60,0	3	60,0	2	18,2	4	26,7	9	81,8	19	54,3	3	100,0		
г. Нефтеюганск	55	17,6	1	25,0	9	37,5	4	14,8	2	9,1	1	100,0	17	47,2	4	66,7		
г. Нижневартовск	175	22,3	4	40,0	24	54,5	17	20,0	10	18,5	6	66,7	52	57,1	12	70,6	7	46,7
г. Нягань	56	30,4	2	50,0	6	75,0	2	22,2	3	25,0	8	266,7	17	70,8	3	42,9	2	50,0
г. Покачи	4	14,3							2	66,7			2	40,0				
г. Пыть-Ях	16	15,2	1	100,0			1	7,7	1	12,5			7	53,8				
г. Радужный	10	14,5	1		3	50,0					1		2	28,6	1			
г. Сургут	153	19,1	7	87,5	22	45,8	13	17,6	8	17,8	7	53,8	30	40,5	11	47,8	6	33,3
г. Урай	56	31,3	3	100,0	7	63,6	3	33,3			3	75,0	7	53,8	10	76,9	2	100,0
г. Ханты-Мансийск	59	22,6	2	50,0	14	58,3	1	6,7	1	6,3	6	100,0	13	36,1	5	62,5		
г. Югорск	30	21,0			3	27,3	2	16,7	1	50,0	2	66,7	10	43,5				
Белоярский район	14	24,6	1	50,0	1	50,0	1	50,0	1	14,3	1	100,0	5	71,4			1	33,3
Берёзовский район	16	20,3			4	50,0			1	14,3	1	50,0	4	36,4				
Кондинский район	35	29,2	2	100,0	2	25,0	2	18,2	1	14,3			10	45,5	2	100,0		
Нефтеюганский район	20	20,4			3	37,5	1	16,7	3	37,5			4	44,4	3	60,0		
Нижневартовский район	22	28,6			3	75,0	2	33,3	2	40,0			5	45,5	1	100,0		
Октябрьский район	32	29,9	3	75,0	3	50,0	2	22,2	2	22,2	4	133,3	7	53,8	2	50,0	1	50,0
Советский район	29	22,0	1	100,0	3	42,9	1	7,7	6	54,5	3	100,0	8	53,3	4	100,0		
Сургутский район	49	23,9			4	30,8	2	13,3	4	36,4	7	77,8	11	50,0	4	50,0	2	33,3
Ханты-Мансийский р-он	18	28,6	2	100,0	1	25,0	2	40,0			4	100,0	5	45,5	1	100,0		
ПО ОКРУГУ	944	22,7	34	61,8	121	46,4	60	17,7	53	20,4	65	84,4	239	48,9	71	65,1	21	26,3
по РФ за 2017 год		22,5		57,8		46,6		25,8		22,5		69,7		49,6		68,2		20,9

Наибольшая летальность больных, умирающих в первый год после выявления, приходится на больных с раком печени – 84,4% (в 2016г.-57,6%), поджелудочной железы – 65,1% (в 2016г. – 76,6%), трахеи, бронхов, лёгкого – 48,9% (в 2016г.-48,0%), желудка – 46,4% (в 2016г.-45,5%), пищевода – 61,8 (в 2016г.-62,5%).

Структура первичной онкологической заболеваемости населения округа.

Среди всего населения (оба пола) наибольшее число больных выявлено со злокачественными новообразованиями молочной железы – 593 случая или 12,5 % (в 2016г.- 552/12,5%),). На 2-м месте трахеи, бронхов, легкого – 489 случаев или 10,8% от всех впервые выявленных (в 2016г.- 519 сл./11,8%),), на 3 месте – з/н ободочной кишки – 333 случая или 7,4%, на 4 месте - почка – 315 случаев или 7,0%, на 5 месте з/н желудка – 268 случаев или 5,9%, на 6-м месте - прямая кишка – 262 сл. (5,8%), на 7-м - лимфатической и кроветворной ткани – 214 случаев (4,7 %).

Среди мужчин 1-е место занимают з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 391 случаев или 18,0% от всей онкологической заболеваемости мужчин (в 2016г.- 422сл./19,9%), 2-е место – з/н предстательной железы – 308 случаев или 14,2% (в 2016 году – 278 сл./13,1%), 3-е место- почка – 177 сл. или 8,2%, 4 место – желудок – 169 сл. (7,8%), затем прямой кишки – 149 случаев или 6,9%, ободочная кишка – 149 сл. или 6,9%, з/н лимфатической и кроветворной ткани – 117 случаев или 5,4%.

У женщин в структуре онкологической заболеваемости на 1-м месте находятся з/н молочной железы – 587 случаев или 25,1% (в 2016 г.- 550сл./24,0%), на 2-м месте – другие новообразования кожи – 213 случая или 9,1%, (в 2016 году - 203 случаев / 8,9%), на 3-м месте – з/н ободочной кишки – 184 случаев или 7,9% (в 2016 году - 189 сл./8,2%), на 4-м месте- з/н тело матки -178 сл. или 7,6% (в 2016 году – 170/7,4%), на 5 месте - з/н шейки матки –171 случаев или 7,3% (в 2016 году -177 сл./7,7 %). Данные о структуре онкологической заболеваемости по полу и возрасту приведены в **таблице 28, на рис.27.**

Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2017 году.

Мужчины			% от всей заб. мужчин		Женщины		% от всей заб. женщин		Всё население (мужчины + женщины)		уд.вес	
место	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2016	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2016	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2016
I	Трахеи, бронхов, лёгкого (C33, C34)	391	18,0	17,6	Женской молочной железы (C50)	587	25,1	21,0	Женской молочной железы (C 50)	593	13,2	11,4
II	Предстательная железа (C61)	308	14,2	14,0	Другие новообразования кожи (C44)	213	9,1	14,4	Трахеи, бронхов, лёгкого (C 33,34)	489	10,8	10,2
III	Почки (C64)	177	8,2	4,81	Ободочной кишки (C18)	184	7,9	7,1	Другие новообразования кожи (C 44)	359	8,0	6,6
IV	Желудка (C16)	169	7,8	7,81	Тела матки (C54)	178	7,6	7,7	Ободочной кишки (C 18)	333	7,4	12,5
V	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (C 19 - 21)	149	6,9	5,34	Шейки матки (C53)	171	7,3	5,3	Почки (C 64)	315	7,0	4,9
VI	Ободочной кишки (C18)	149	6,9	6,25	Почки (C64)	138	5,9	3,3	Желудка (C 16)	268	5,9	6,4
VII	Другие новообразования кожи (C44)	146	6,7	10,1	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения ануса (C19- C21)	113	4,8	4,5	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения ануса (C 19- C 21)	262	5,8	3,9
VIII	Лимфатической и кроветворной ткани (C 81 – 96)	117	5,4	5,02	Желудка (C16)	99	4,2	4,8	Лимфатической и кроветворной ткани (C 81 – 96)	214	4,7	4,7
IX	Мочевого пузыря (C67)	90	4,1	4,62	Трахеи, бронхов, лёгкого (C 33, C34)	98	4,2	3,81	Мочевого пузыря (C 67)	117	2,6	3
X	Печени и внутрипечёночных желчных протоков (C22)	67	3,1	1,75	Лимфатической и кроветворной ткани (C 81 – 96)	97	4,1	4,6	Поджелудочной железы (C 25)	103	2,3	2,7
XI	Поджелудочной железы (C25)	59	2,7	3,32	Яичник (C56)	91	3,9	4,3	Печени и внутрипечёночных желчных протоков (C 22)	101	2,2	1,9
XII	Гортани (C32)	50	2,3	2,43	Щитовидной железы (C73)	77	3,3	3,2	Щитовидной железы (C 73)	98	2,2	1,4
XIII	Пищевода (C15)	46	2,1	2,3	Поджелудочно й железы (C25)	44	1,9	2,9	Другие злокачественные новообразования	1256	27,9	
XIV	Другие злокачественные новообразования	251	11,6		Другие злокачественные новообразования	249	10,6		всего	4508	100,0	
всего		2169	100,0		всего	2339	100,0					

Рис.27 Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2017 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех злокачественных новообразований).






Таблица 28.

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2017 году.
(Удельный вес вновь выявленных злокачественных новообразований в возрастной группе от всех з/н по данной локализации).

локализация	пол	всего забол.100 %	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес
Все злокачественно-новообразования (C00-96)	м	2169	12	0,6	6	0,3	5	0,2	3	0,1	7	0,3	15	0,7	28	1,3	41	1,9	60	2,8	130	6,0	233	10,7	398	18,3	468	21,6	417	19,2	154	7,1	127	5,9	52	2,4	13	0,6
	ж	2339	16	0,7	3	0,1	5	0,2	5	0,2	9	0,4	32	1,4	76	3,2	92	3,9	134	5,7	211	9,0	227	9,7	395	16,9	388	16,6	328	14,0	134	5,7	164	7,0	70	3,0	50	2,1
	о.п	4508	28	0,6	9	0,2	10	0,2	8	0,2	16	0,4	47	1,0	104	2,3	133	3,0	194	4,3	341	7,6	460	10,2	793	17,6	856	19,0	745	16,5	288	6,4	291	6,5	122	2,7	63	1,4
в то числе: губы (C00)	м	6																				1	16,7			1	16,7	2	33,3	2	33,3							
	ж	1																						1	100,0													
	о.п	7																				1	14,3	1	14,3	1	14,3	2	28,6	2	28,6							
языка (C01,02)	м	14														1	7,1	3	21,4			3	21,4	3	21,4	1	7,1	2	14,3	1	7,1							
	ж	4																1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0													
	о.п	18														1	5,6	4	22,2	1	5,6	4	22,2	4	22,2	1	5,6	2	11,1	1	5,6							
больших слюнных желёз (C07,08)	м	4																				2	50,0	1	25,0			1	25,0									
	ж	2																		1	50,0									1	50,0							
	о.п	6																		1	16,7	2	33,3	1	16,7			1	16,7	1	16,7							
других и неуточнён.ч астей пол. рта (C03-06, 09)	м	19														2	10,5			1	5,3	4	21,1	7	36,8	3	15,8	1	5,3					1	5,3			
	ж	7									1	14,3				1	14,3			2	28,6					2	28,6					1	14,3					
	о.п	26									1	3,8					3	11,5			3	11,5	4	15,4	7	26,9	5	19,2	1	3,8			1	3,8	1	3,8		
ротоглотки (C10)	м	11																		2	18,2	1	9,1	4	36,4	1	9,1	2	18,2				1	9,1				
	ж	2																						1		1												
	о.п	13																		2	15,4	1	7,7	5	38,5	2	15,4	2	15,4				1	7,7				
носоглотки (C11)	м	2																1	50,0	1	50,0																	
	ж	1																		1	100,0																	
	о.п	3																1	33,3	2	66,7																	
гортаноглотки (C12, C13)	м	10																				1	10,0	4	40,0	3	30,0	1	10,0				1	10,0				
	ж	1																				1	100,0															
	о.п	11																				1	9,1	1	9,1	4	36,4	3	27,3	1	9,1				1	9,1		

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес	абс. чис.	уд.вес
Пищевода (C15)	м	46														2	4,3	3	6,5	3	6,5	4	8,7	8	17,4	9	19,6	11	23,9	4	8,7	1	2,2	1	2,2			
	ж	10																2	20,0					1	10,0	2	20,0	3	30,0			1	10,0			1	10,0	
	о.п	56														2	3,6	5	8,9	3	5,4	4	7,1	9	16,1	11	19,6	14	25,0	4	7,1	2	3,6	1	1,8	1	1,8	
Желудка (C16)	м	169											1	0,6	1	0,6	1	0,6	8	4,7	12	7,1	19	11,2	36	21,3	37	21,9	33	19,5	12	7,1	6	3,6	3	1,8		
	ж	99														1	1,0	3	3,0	9	9,1	2	2,0	16	16,2	11	11,1	19	19,2	11	11,1	19	19,2	4	4,0	4	4,0	
	о.п	268											1	0,4	1	0,4	2	0,7	11	4,1	21	7,8	21	7,8	52	19,4	48	17,9	52	19,4	23	8,6	25	9,3	7	2,6	4	1,5
тонкого кишечника (C17)	м	4																								2	50,0	1	25,0			1	25,0					
	ж	5																2	40,0							2	40,0							1	20,0			
	о.п	9																2	22,2							4	44,4	1	11,1			1	11,1	1	11,1			
ободочной кишки (C18)	м	149														2	1,3	3	2,0	11	7,4	12	8,1	30	20,1	31	20,8	33	22,1	11	7,4	6	4,0	7	4,7	3	2,0	
	ж	184											1	0,5	3	1,6	4	2,2	9	4,9	12	6,5	31	16,8	31	16,8	31	16,8	19	10,3	21	11,4	13	7,1	9	4,9		
	о.п	333											1	0,3	5	1,5	7	2,1	20	6,0	24	7,2	61	18,3	62	18,6	64	19,2	30	9,0	27	8,1	20	6,0	12	3,6		
прямой кишки, ректосигм. соедин.ануса (C19-21)	м	149												1	0,7	3	2,0	2	1,3	10	6,7	25	16,8	29	19,5	26	17,4	26	17,4	7	4,7	11	7,4	8	5,4	1	0,7	
	ж	113												0	0,0	4	3,5	5	4,4	5	4,4	11	9,7	16	14,2	28	24,8	18	15,9	7	6,2	13	11,5	5	4,4	1	0,9	
	о.п	262												1	0,4	7	2,7	7	2,7	15	5,7	36	13,7	45	17,2	54	20,6	44	16,8	14	5,3	24	9,2	13	5,0	2	0,8	
печени и внутри-печёчных желчн.протоков (C22)	м	67													1	1,5	3	4,5	3	4,5	10	14,9	12	17,9	16	23,9	11	16,4	4	6,0	4	6,0	3	4,5				
	ж	34											1	2,9	1	2,9			1	2,9	2	5,9	4	11,8	8	23,5	4	11,8	4	11,8	1	2,9	4	11,8	2	5,9	2	5,9
	о.п	101											1	1,0	1	1,0	1	1,0	4	4,0	5	5,0	14	13,9	20	19,8	20	19,8	15	14,9	5	5,0	8	7,9	5	5,0	2	2,0
желчного пузыря (C23,24)	м	16																	2	12,5	2	12,5	1	6,3	1	6,3	3	18,8	3	18,8	2	12,5	1	6,3	1	6,3		
	ж	12																			1	8,3	2	16,7	3	25,0	2	16,7	1	8,3	2	16,7	1	8,3				
	о.п	28																	2	7,1	3	10,7	3	10,7	4	14,3	5	17,9	4	14,3	4	14,3	2	7,1	1	3,6		
поджелудочной железы (C25)	м	59																3	5,1	3	5,1	10	16,9	16	27,1	10	16,9	13	22,0	1	1,7	3	5,1					
	ж	44												3	6,8	1	2,3	1	2,3			1	2,3	8	18,2	6	13,6	12	27,3	7	15,9	5	11,4					
	о.п.	103												3	2,9	1	1,0	4	3,9	3	2,9	11	10,7	24	23,3	16	15,5	25	24,3	8	7,8	8	7,8					
полостей носа, ср. уха, придат. пазух (C30,31)	м	2																	1	50,0	1	50,0																
	ж	2																			1	50,0				1	50,0											
	о.п	4																		1	25,0	2	50,0				1	25,0										

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																				
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес			
гортани (С32)	м	50																1	2,0	4	8,0	6	12,0	12	24,0	17	34,0	6	12,0	4	8,0								
	ж	2																		1	50,0			1	50,0														
	о.п	52																1	1,9	5	9,6	6	11,5	13	25,0	17	32,7	6	11,5	4	7,7								
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	м	391										2	0,5	2	0,5	1	0,3	5	1,3	28	7,2	37	9,5	86	22,0	91	23,3	84	21,5	27	6,9	20	5,1	7	1,8	1	0,3		
	ж	98								1	1,0	1	1,0			3	3,1	2	2,0	8	8,2	10	10,2	12	12,2	21	21,4	13	13,3	2	2,0	14	14,3	7	7,1	4	4,1		
	о.п	489								1	0,2	3	0,6	2	0,4	4	0,8	7	1,4	36	7,4	47	9,6	98	20,0	112	22,9	97	19,8	29	5,9	34	7,0	14	2,9	5	1,0		
костей и суставных хрящей (С40,41)	м	12						2	16,7							2	16,7	1	8,3					2	16,7	1		2	16,7	2	16,7								
	ж	6								1	16,7	1	16,7			1	16,7									1	16,7	1	16,7					1	16,7				
	о.п	18						2	11,1	1	5,6	1	5,6			3	16,7	1	5,6					2	11,1	2	11,1	3	16,7	2	11,1	0	0,0	1	5,6	0	0,0		
меланома кожи (С43)	м	20										1	5,0			3	15,0			1	5,0	3	15,0	6	30,0	1	5,0			1	5,0	2	10,0	1	5,0	1	5,0		
	ж	43										2	4,7	3	7,0	2	4,7	1	2,3	5	11,6	6	14,0	9	20,9	6	14,0	4	9,3			2	4,7	3	7,0				
	о.п	63										3	4,8	3	4,8	5	7,9	1	1,6	6	9,5	9	14,3	15	23,8	7	11,1	4	6,3	1	1,6	4	6,3	4	6,3	1	1,6		
другие новообразования я кожи (С44-С46)	м	146								2	1,4	1	0,7	2	1,4	4	2,7	4	2,7	7	4,8	15	10,3	21	14,4	34	23,3	21	14,4	15	10,3	12	8,2	5	3,4	3	2,1		
	ж	213										2	0,9	2	0,9	8	3,8	7	3,3	9	4,2	17	8,0	27	12,7	37	17,4	35	16,4	21	9,9	20	9,4	15	7,0	13	6,1		
	о.п	359								2	0,6	3	0,8	4	1,1	12	3,3	11	3,1	16	9,0	32	8,9	48	13,4	71	19,8	56	15,6	36	10,0	32	8,9	20	5,6	16	4,5		
Соединительной и др. мягких тканей (С47, 49)	м	14	1	7,1			1	7,1						4	28,6					1	7,1	1	7,1	1	7,1	2	14,3	3	21,4										
	ж	13	2	15,4					1	7,7			1	7,7				1	7,7	1	7,7	1	7,7	1	7,7	2	15,4	3	23,1										
	о.п	27	3	11,1			1	3,7	1	3,7			1	3,7	4	14,8			1	3,7	2	7,4	2	7,4	2	7,4	4	14,8	6	22,2									
молочной железы (С50)	м	6																								5	83,3			1	16,7								
	ж	587										2	0,3	16	2,7	30	5,1	52	8,9	77	13,1	69	11,8	112	19,1	99	16,9	73	12,4	19	3,2	27	4,6	5	0,9	6	1,0		
	о.п	593										2	0,3	16	2,7	30	5,1	52	8,8	77	13,0	69	11,6	112	18,9	104	17,5	73	12,3	20	3,4	27	4,6	5	0,8	6	1,0		
вульвы (С51)	ж	13								1	7,7			1	7,7			1	7,7	1	7,7	1	7,7	3	23,1			2	15,4	2	15,4	1	7,7						
влагалища (С52)	ж	3																		1	33,3							1	33,3							1	33,3		
Шейки матки (С 53)	ж	171								1	0,6	12	7,0	24	14,0	18	10,5	24	14,0	26	15,2	13	7,6	18	10,5	17	9,9	10	5,8	4	2,3	1	0,6	2	1,2	1	0,6		
тела матки (С 54)	ж	178												2	1,1	4	2,2	6	3,4	18	10,1	25	14,0	33	18,5	35	19,7	32	18,0	7	3,9	11	6,2	4	2,2	1	0,6		
яичника (С 56)	ж	91					1	1,1						5	5,5	5	5,5	4	4,4	13	14,3	11	12,1	19	20,9	14	15,4	7	7,7	8	8,8	2	2,2	1	1,1	1	1,1		
половой член (С60)	м	6																				1	16,7	4	66,7							1	16,7						
предстательной железы (С 61)	м	308																		4	1,3	15	4,9	33	10,7	81	26,3	85	27,6	40	13,0	40	13,0	8	2,6	2	0,6		
яичка (С62)	м	9					1	11,1				4	44,4	4	44,4																								

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
Почки (С64)	м	177												4	2,3	6	3,4	7	4,0	15	8,5	31	17,5	37	20,9	41	23,2	28	15,8	5	2,8	3	1,7					
	ж	138	1	0,7	1	0,7	1	0,7						2	1,4	2	1,4	3	2,2	9	6,5	18	13,0	34	24,6	26	18,8	24	17,4	7	5,1	7	5,1			3	2,2	
	о.п	315	1	0,3	1	0,3	1	0,3						6	1,9	8	2,5	10	3,2	24	7,6	49	15,6	71	22,5	67	21,3	52	16,5	12	3,8	10	3,2			3	1,0	
мочевого пузыря (С67)	м	90																		4	4,4	12	13,3	17	18,9	15	16,7	22	24,4	5	5,6	10	11,1	4	4,4	1	1,1	
	ж	27																		1	3,7	3	11,1	2	7,4	6	22,2	7	25,9	3	11,1	4	14,8	1	3,7			
	о.п	117																		5	4,3	15	12,8	19	16,2	21	17,9	29	24,8	8	6,8	14	12,0	5	4,3	1	0,9	
глаза и его придаточного аппарата (С69)	м	8	2	25,0														1	12,5							2	25,0	1	12,5	2	25,0							
	ж	1																								1	100,0											
	о.п.	9	2	22,2														1	11,1							3	33,3	1	11,1	2	22,2							
головного мозга,др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70, С72)	м	31								2	6,5	1	3,2	1	3,2	1	3,2	4	12,9	1	3,2	4	12,9	7	22,6	3	9,7	5	16,1	1	3,2			1	3,2			
	ж	21					1	4,8		1	4,8	1	4,8	1	4,8					1	4,8	2	9,5	1	4,8	4	19,0	4	19,0	1	4,8	2	9,5	2	9,5			
	о.п	52					1	1,9		3	5,8	2	3,8	2	3,8	1	1,9	4	7,7	2	3,8	6	11,5	8	15,4	7	13,5	9	17,3	2	3,8	2	3,8	3	5,8			
щитовидной железы (С73)	м	21										1	4,8	1	4,8	5	23,8	3	14,3	4	19,0	2	9,5	2	9,5	2	9,5	1	4,8									
	ж	77					1	1,3	3	3,9			5	6,5	7	9,1	4	5,2	5	6,5	8	10,4	9	11,7	17	22,1	10	13,0	4	5,2	2	2,6			1	1,3	1	1,3
	о.п	98					1	1,0	3	3,1			6	6,1	8	8,2	9	9,2	8	8,2	12	12,2	11	11,2	19	19,4	12	12,2	5	5,1	2	2,0			1	1,0	1	1,0
лимфатической и кровенотворной ткани (С81 – С96)	м	117	8	6,8	6	5,1	3	2,6			3	2,6	4	3,4	8	6,8	6	5,1	5	4,3	8	6,8	6	5,1	17	14,5	22	18,8	15	12,8	4	3,4	1	0,9	1	0,9		
	ж	97	10	10,3	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	3	3,1	8	8,2	5	5,2	6	6,2	0	0,0	8	8,2	12	12,4	15	15,5	11	11,3	7	7,2	4	4,1	2	2,1	2	2,1
	о.п	214	18	8,4	7	3,3	4	1,9	1	0,5	4	1,9	7	3,3	16	7,5	11	5,1	11	5,1	8	3,7	14	6,5	29	13,6	37	17,3	26	12,1	11	5,1	5	2,3	3	1,4	2	0,9
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	м	17			1	5,9				1	5,9	1	5,9	1	5,9	2	11,8			4	23,5			2	11,8	3	17,6	2	11,8									
	ж	16							1	6,3	1	6,3	2	12,5	4	25,0	1	6,3	1	6,3					1	6,3	2	12,5	1	6,3	1	6,3	1	6,3				
	о.п	33			1	3,0			1	3,0	2	6,1	3	9,1	5	15,2	3	9,1	1	3,0	4	12,1	0	0,0	3	9,1	5	15,2	3	9,1	1	3,0	1	3,0				
неходжинск.лимфома, др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	м	29	1	3,4	1	3,4	1	3,4			1	3,4			5	17,2	2	6,9	2	6,9	1	3,4	2	6,9	4	13,8	3	10,3	3	10,3	2	6,9			1	3,4		
	ж	24											1	4,2	2	8,3	2	8,3	4	16,7			2	8,3	4	16,7	3	12,5	3	12,5	2	8,3			1	4,2		
	о.п	53	1	1,9	1	1,9	1	1,9			1	1,9	1	1,9	7	13,2	4	7,5	6	11,3	1	1,9	4	7,5	8	15,1	6	11,3	6	11,3	4	7,5			2	3,8		
множественная миелома и имун. Новообразования (С88,90)	м	14											1	7,1			1	7,1	2	14,3	2	14,3	1	7,1	3	21,4	2	14,3	1	7,1	1	7,1						
	ж	14																					3	21,4	2	14,3	5	35,7	3	21,4			1	7,1				
	о.п	28											1	3,6			1	3,6	2	7,1	2	7,1	4	14,3	5	17,9	7	25,0	4	14,3	1	3,6	1	3,6				
острый лимфолейкоз (С91,0)	м	9	4	44,4	1	11,1	2	22,2					1	11,1					1	11,1																		
	ж	11	7	63,6	1	9,1																				1	9,1			1	9,1			1	9,1			
	о.п	20	11	55,0	2	10,0	2	10,0					1	5,0					1	5,0							1	5,0			1	5,0			1	5,0		
		177													4	2,3	6	3,4	7	4,0	15	8,5	31	17,5	37	20,9	41	23,2	28	15,8	5	2,8	3	1,7				

локализация	пол	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет			
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	м	16																				2	12,5	2	12,5	8	50,0	3	18,8	1	6,3									
	ж	6																				1	16,7	1	16,7	1	16,7			2	33,3						1	16,7		
	о.п	22																				3	13,6	3	13,6	9	40,9	3	13,6	3	13,6							1	4,5	
острый миелолейкоз (С92,0)	м	8			1	12,5								1	12,5					1	12,5			1	12,5	2	25,0	1	12,5			1	12,5							
	ж	6	1	16,7										1	16,7	1	16,7			1	16,7	1	16,7														1	16,7		
	о.п	14	1	7,1	1	7,1							1	7,1	1	7,1	1	7,1	1	7,1	1	7,1	2	14,3	2	14,3	1	7,1			1	7,1						1	7,1	
другие миелолейкозы (С92,1 –9)	м	10										1	10,0	1	10,0	1	10,0					1	10,0	3	30,0	2	20,0	1	10,0											
	ж	11											2	18,2	1	9,1							2	18,2	3	27,3	2	18,2	1	9,1										
	о.п	21										1	4,8	3	14,3	2	9,5					1	4,8	5	23,8	5	23,8	3	14,3	1	4,8									
другие острые лейкозы	м	4																	1	25,0			1	25,0	1	25,0					1	25,0								
	ж	4										1	25,0						1	25,0							1	25,0			1	25,0								
	о.п	8										1	12,5						2	25,0			1	12,5	1	12,5	1	12,5			2	25,0								
другие лейкозы (моноцитарный и т.д)(С93,0 – 93,9; 94,1,3,7; 95,1,2)	м	14	3	21,4	2	14,3					1	7,1											2	14,3	2	14,3	4	28,6												
	ж	9	2	22,2			1	11,1														1	11,1	1	11,1			2	22,2			2	22,2							
	о.п	23	5	21,7	2	8,7	1	4,3			1	4,3										1	4,3	3	13,0	2	8,7	6	26,1			2	8,7							
прочие	м	35	1	2,9				1	2,9							1	2,9	3	8,6	4	11,4	5	14,3	2	5,7	9	25,7	4	11,4	2	5,7	2	5,7	1	2,9					
	ж	40	3	7,5	1	2,5				2	5,0	1	2,5					3	7,5	1	2,5	1	2,5	9	22,5	4	10,0	8	20,0	4	10,0	3	7,5							
	о.п	76	4	2	1	1,3		1	1,3	2	2,6	1	1,3			1	1,3	6	7,9	5	6,6	6	7,9	11	14,5	13	17,1	12	15,8	6	7,9	5	6,6	1	1,3	1	1,3			

Таблица 29.

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2017 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех вновь выявленных злокачественных новообразований в данной возрастной группе)

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес		
Все злокачественные новообразования (C00-96)	м	2169	12		6		5		3		7		15		28		41		60		130		233		398		468		417		154		127		52		13	
	ж	2339	16		3		5		5		9		32		76		92		134		211		227		395		388		328		134		164		70		50	
	о.п	4508	28		9		10		8		16		47		104		133		194		341		460		793		856		745		288		291		122		63	
в то числе: губы (C00)	м	6																				1	0,4			1	0,2	2	0,5	2	1,3							
	ж	1																						1	0,3													
	о.п	7																				1	0,2	1	0,1	1	0,1	2	0,3	2	0,7							
языка (C01,02)	м	14												1	2,4	3	5,0			3	1,3	3	0,8	1	0,2	2	0,5	1	0,6									
	ж	4														1	0,7	1	0,5	1	0,4	1	0,3															
	о.п	18												1	0,8	4	2,1	1	0,3	4	0,9	4	0,5	1	0,1	2	0,3	1	0,3									
больших слюнных желёз (C07,08)	м	4																			2	0,9	1	0,3			1	0,2										
	ж	2																1	0,5									1	0,7									
	о.п	6																1	0,3	2	0,4	1	0,1			1	0,1	1	0,3									
других и неуточнён. частей пол. рта (C03-06, 09)	м	19												2	4,9			1	0,8	4	1,7	7	1,8	3	0,6	1,0	0,2					1	1,9					
	ж	7												1	1,1			2	0,9					2	0,5					1	0,6							
	о.п	26												3	2,3			3	0,9	4	0,9	7	0,9	5	0,6	1	0,1			1	0,3	1	0,8					
ротоглотки (C10)	м	11																2	1,5	1	0,4	4	1,0	1	0,2	2	0,5			1	0,8							
	ж	2																				1	0,3	1	0,3													
	о.п	13																2	0,6	1	0,2	5	0,6	2	0,2	2	0,3			1	0,3							
носоглотки (C11)	м	2															1	1,7	1	0,8																		
	ж	1																		1	0,5																	
	о.п	3																1	0,5	2	0,6																	

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																				
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес			
гортаноглотки (C12,13)	м	10																				1	0,4	4	1,0	3	0,6	1	0,2			1	0,8						
	ж	1																		1	0,5																		
	о.п	11																		1	0,3	1	0,2	4	0,5	3	0,4	1	0,1			1	0,3						
пищевода (C15)	м	46														2	4,9	3	5,0	3	2,3	4	1,7	8	2,0	9	1,9	11	2,6	4	2,6	1	0,8	1	1,9				
	ж	10																2	1,5					1	0,3	2	0,5	3	0,9			1	0,6			1	2,0		
	о.п	56														2	1,5	5	2,6	3	0,9	4	0,9	9	1,1	11	1,3	14	1,9	4	1,4	2	0,7	1	0,8	1	1,6		
Желудка (C16)	м	169											1	6,7	1	3,6	1	2,4	8	13,3	12	9,2	19	8,2	36	9,0	37	7,9	33	7,9	12	7,8	6	4,7	3	5,8			
	ж	99														1	1,1	3	2,2	9	4,3	2	0,9	16	4,1	11	2,8	19	5,8	11	8,2	19	11,6	4	5,7	4	8,0		
	о.п	268											1	2,1	1	1,0	2	1,5	11	5,7	21	6,2	21	4,6	52	6,6	48	5,6	52	7,0	23	8,0	25	8,6	7	5,7	4	6,3	
тонкого кишечника (C17)	м	4																								2	0,4	1	0,2			1	0,8						
	ж	5																2	1,5							2	0,5							1	1,4				
	о.п	9																2	1,0							4	0,5	1	0,1			1	0,3	1	0,8				
ободочной кишки (C18)	м	149														2	4,9	3	5,0	11	8,5	12	5,2	30	7,5	31	6,6	33	7,9	11	7,1	6	4,7	7	13,5	3	23,1		
	ж	184													1	1,3	3	3,3	4	3,0	9	4,3	12	5,3	31	7,8	31	8,0	31	9,5	19	14,2	21	12,8	13	18,6	9	18,0	
	о.п	333													1	1,0	5	3,8	7	3,6	20	5,9	24	5,2	61	7,7	62	7,2	64	8,6	30	10,4	27	9,3	20	16,4	12	19,0	
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (C19-21)	м	149													1	3,6	3	7,3	2	3,3	10	7,7	25	10,7	29	7,3	26	5,6	26	6,2	7	4,5	11	8,7	8	15,4	1	7,7	
	ж	113														4	4,3	5	3,7	5	2,4	11	4,8	16	4,1	28	7,2	18	5,5	7	5,2	13	7,9	5	7,1	1	2,0		
	о.п	262													1	1,0	7	5,3	7	3,6	15	4,4	36	7,8	45	5,7	54	6,3	44	5,9	14	4,9	24	8,2	13	10,7	2	3,2	
печени и внутри-печёночных желчн. протоков протоков (C22)	м	67														1	2,4	3	5,0	3	2,3	10	4,3	12	3,0	16	3,4	11	2,6	4	2,6	4	3,1	3	5,8				
	ж	34											1	3,1	1	1,3			1	0,7	2	0,9	4	1,8	8	2,0	4	1,0	4	1,2	1	0,7	4	2,4	2	2,9	2	4,0	
	о.п	101													1	2,1	1	1,0	1	0,8	4	2,1	5	1,5	14	3,0	20	2,5	20	2,3	15	2,0	5	1,7	8	2,7	5	4,1	2

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																				
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		
			абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас	абс чис	улаас			
желчного пузыря (С23,24)	М	16																	2	1,5	2	0,9	1	0,3	1	0,2	3	0,7	3	1,9	2	1,6	1	1,9	1	7,7			
	Ж	12																			1	0,4	2	0,5	3	0,8	2	0,6	1	0,7	2	1,2	1	1,4					
	О.П	28																	2	0,6	3	0,7	3	0,4	4	0,5	5	0,7	4	1,4	4	1,4	2	1,6	1	1,6			
поджелудочной железы (С25)	М	59															3	5,0	3	2,3	10	4,3	16	4,0	10	2,1	13	3,1	1	0,6	3	2,4							
	Ж	44													3	3,9	1	1,1	1	0,7	0	0,0	1	0,4	8	2,0	6	1,5	12	3,7	7	5,2	5	3,0					
	О.П	103													3	2,9	1	0,8	4	2,1	3	0,9	11	2,4	24	3,0	16	1,9	25	3,4	8	2,8	8	2,7					
полостей носа, ср.уха, придат. пазух (С30,31)	М	3																	1	0,8	1	0,4			1	0,2													
	Ж	1																				1	0,4																
	О.П	4																	0	0,0	1	0,3	2	0,4			1	0,1											
гортани (С32)	М	50															1	1,7	4	3,1	6	2,6	12	3,0	17	3,6	6	1,4	4	2,6									
	Ж	2																	1	0,5				1	0,3														
	О.П	52															1	0,5	5	1,5	6	1,3	13	1,6	17	2,0	6	0,8	4	1,4									
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	М	391										2	13,3	2	7,1	1	2,4	5	8,3	28	21,5	37	15,9	86	21,6	91	19,4	84	20,1	27	17,5	20	15,7	7	13,5	1	7,7		
	Ж	98								1	11,1	1	3,1			3	3,3	2	1,5	8	3,8	10	4,4	12	3,0	21	5,4	13	4,0	2	1,5	14	8,5	7	10,0	4	8,0		
	О.П	489								1	6,3	3	6,4	2	1,9	4	3,0	7	3,6	36	10,6	47	10,2	98	12,4	112	13,1	97	13,0	29	10,1	34	11,7	14	11,5	5	7,9		
костей и суставных хрящей (С40,41)	М	12						2	66,7							2	4,9	1	1,7					2	0,5	1	0,2	2	0,5	2	1,3								
	Ж	6								1	11,1	1	3,1			1	1,1								1	0,3	1	0,3							1	1,4			
	О.П	18						2	25,0	1	6,3	1	2,1			3	2,3	1	0,5					2	0,3	2	0,2	3	0,4	2	0,7					1	0,8		
меланома кожи (С43)	М	20										1	6,7			3	7,3			1	0,8	3	1,3	6	1,5	1	0,2			1	0,6	2	1,6	1	1,9	1	7,7		
	Ж	43										2	6,3	3	3,9	2	2,2	1	0,7	5	2,4	6	2,6	9	2,3	6	1,5	4	1,2			2	1,2	3	4,3				
	О.П	63										3	6,4	3	2,9	5	3,8	1	0,5	6	1,8	9	2,0	15	1,9	7	0,8	4	0,5	1	0,3	4	1,4	4	3,3	1	1,6		


локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес		
другие новообразования кожи (C44)	М	146								2	28,6	1	6,7	2	7,1	4	9,8	4	6,7	7	5,4	15	6,4	21	5,3	34	7,3	21	5,0	15	9,7	12	9,4	5	9,6	3	23,1	
	Ж	213										2	6,3	2	2,6	8	8,7	7	5,2	9	4,3	17	7,5	27	6,8	37	9,5	35	10,7	21	15,7	20	12,2	15	21,4	13	26,0	
	О.П	359								2	12,5	3	6,4	4	3,8	12	9,0	11	5,7	16	4,7	32	7,0	48	6,1	71	8,3	56	7,5	36	12,5	32	11,0	20	16,4	16	25,4	
Соединительной и др. мягких тканей (C47, 49)	М	14	1	8,3			1	20,0						4	14,3					1	0,8	1	0,4	1	0,3	2	0,4	3	0,7									
	Ж	13	2	12,5				1	20,0			1	3,1					1	0,7	1	0,5	1	0,4	1	0,3	2	0,5	3	0,9									
	О.П	27	3	10,7			1	10,0	1	12,5			1	2,1	4	3,8	0		1	0,5	2	0,6	2	0,4	2	0,3	4	0,5	6	0,8								
молочной железы (C50)	М	6																								5	1,1			1	0,6							
	Ж	587										2	6,3	16	21,1	30	32,6	52	38,8	77	36,5	69	30,4	112	28,4	99	25,5	73	22,3	19	14,2	27	16,5	5	7,1	6	12,0	
	О.П	593										2	4,3	16	15,4	30	22,6	52	26,8	77	22,6	69	15,0	112	14,1	104	12,1	73	9,8	20	6,9	27	9,3	5	4,1	6	9,5	
вульвы (C51)	Ж	13								1	11,1			1	1,3		0,0	1	0,7	1	0,5	1	0,4	3	0,8			2	0,6	2	1,5	1	0,6					
Влагалища (C52)	Ж	3																		1	0,5						1	0,3							1	2,0		
Шейки матки (C 53)	Ж	171								1	11,1	12	37,5	24	31,6	18	19,6	24	17,9	26	12,3	13	5,7	18	4,6	17	4,4	10	3,0	4	3,0	1	0,6	2	2,9	1	2,0	
тела матки (C 54)	Ж	178												2	2,6	4	4,3	6	4,5	18	8,5	25	11,0	33	8,4	35	9,0	32	9,8	7	5,2	11	6,7	4	5,7	1	2,0	
Яичника (C 56)	Ж	91					1	20,0						5	6,6	5	5,4	4	3,0	13	6,2	11	4,8	19	4,8	14	3,6	7	2,1	8	6,0	2	1,2	1	1,4	1	2,0	
половой член (C60)	М	6																				1	0,4	4	1,0						1	0,8						
предстательной железы (C 61)	М	308																		4	3,1	15	6,4	33	8,3	81	17,3	85	20,4	40	26,0	40	31,5	8	15,4	2	15,4	
яичка (C62)	М	9					1	20,0					4	26,7	4	14,3																						
Почки (C64)	М	177												4	14,3	6	14,6	7	11,7	15	11,5	31	13,3	37	9,3	41	8,8	28	6,7	5	3,2	3	2,4					
	Ж	138	1	6,3	1	33,3	1	20,0						2	2,6	2	2,2	3	2,2	9	4,3	18	7,9	34	8,6	26	6,7	24	7,3	7	5,2	7	4,3			3	6,0	
	О.П	315	1	3,6	1	11,1	1	10,0						6	5,8	8	6,0	10	5,2	24	7,0	49	10,7	71	9,0	67	7,8	52	7,0	12	4,2	10	3,4			3	4,8	

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																			
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет	
			абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес	абс чис	уд.вес		
мочевого пузыря (С67)	М	90																		4	3,1	12	5,2	17	4,3	15	3,2	22	5,3	5	3,2	10	7,9	4	7,7	1	7,7	
	Ж	27																		1	0,5	3	1,3	2	0,5	6	1,5	7	2,1	3	2,2	4	2,4	1	1,4			
	О.П	117																	5	1,5	15	3,3	19	2,4	21	2,5	29	3,9	8	2,8	14	4,8	5	4,1	1	1,6		
глаза и его придаточного аппарата (С69)	М	8	2	16,7														1	1,7							2	0,4	1	0,2	2	1,3							
	Ж	1																								1	0,3											
	О.П.	9	2	7,1														1	0,5							3	0,4	1	0,1	2	0,7							
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. системы (С70,72)	М	31								2	28,6	1	6,7	1	3,6	1	2,4	4	6,7	1	0,8	4	1,7	7	1,8	3	0,6	5	1,2	1	0,6			1,0	1,9			
	Ж	21					1	20,0		1	11,1	1	3,1	1	1,3					1	0,5	2	0,9	1	0,3	4	1,0	4	1,2	1	0,7	2	1,2	2,0	2,9			
	О.П	52					1	10,0		3	18,8	2	4,3	2	1,9	1	0,8	4	2,1	2	0,6	6	1,3	8	1,0	7	0,8	9	1,2	2	0,7	2	0,7	3	2,5	0		
щитовидной железы (С73)	М	21										1	6,7	1	3,6	5	12,2	3	5,0	4	3,1	2	0,9	2	0,5	2	0,4	1	0,2									
	Ж	77					1	20,0	3	60,0	0	0,0	5	15,6	7	9,2	4	4,3	5	3,7	8	3,8	9	4,0	17	4,3	10	2,6	4	1,2	2	1,5			1	1,4	1	2,0
	О.П	98					1	10,0	3	37,5	0	0,0	6	12,8	8	7,7	9	6,8	8	4,1	12	3,5	11	2,4	19	2,4	12	1,4	5	0,7	2	0,7			1	0,8	1	1,6
лимфатической и кроветворной ткани (С81 – С96)	М	117	8	66,7	6	100,0	3	60,0			3	42,9	4	26,7	8	28,6	6	14,6	5	8,3	8	6,2	6	2,6	17	4,3	22	4,7	15	3,6	4	2,6	1	0,8	1	1,9		
	Ж	97	10	62,5	1	33,3	1	20,0	1	20,0	1	11,1	3	9,4	8	10,5	5	5,4	6	4,5			8	3,5	12	3,0	15	3,9	11	3,4	7	5,2	4	2,4	2	2,9	2	4,0
	О.П	214	18	64,3	7	77,8	4	40,0	1	12,5	4	25,0	7	14,9	16	15,4	11	8,3	11	5,7	8	2,3	14	3,0	29	3,7	37	4,3	26	3,5	11	3,8	5	1,7	3	2,5	2	3,2
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	М	17			1	16,7					1	14,3	1	6,7	1	3,6	2	4,9			4	3,1			2	0,5	3	0,6	2	0,5								
	Ж	16							1	20,0	1	11,1	2	6,3	4	5,3	1	1,1	1	0,7					1	0,3	2	0,5	1	0,3	1	0,7	1	0,6				
	О.П	33			1	11,1			1	12,5	2	12,5	3	6,4	5	4,8	3	2,3	1	0,5	4	1,2			3	0,4	5	0,6	3	0,4	1	0,3	1	0,3				
неходжинск.лимфома, др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	М	29	1	8,3	1	16,7	1	20,0			1	14,3			5	17,9	2	4,9	2	3,3	1	0,8	2	0,9	4	1,0	3	0,6	3	0,7	2	1,3			1	1,9		
	Ж	24											1	3,1	2	2,6	2	2,2	4	3,0			2	0,9	4	1,0	3	0,8	3	0,9	2	1,5			1	1,4		
	О.П	53	1	3,6	1	11,1	1	10,0			1	6,3	1	2,1	7	6,7	4	3,0	6	3,1	1	0,3	4	0,9	8	1,0	6	0,7	6	0,8	4	1,4			2	1,6		

локализация	пол	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет			
			абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес	абс.чис	уд.вес				
множественная миелома и имун.новообразования (C88,90)	М	14										1	6,7			1	2,4	2	3,3	2	1,5	1	0,4	3	0,8	2	0,4	1	0,2	1	0,6									
	Ж	14																				3	1,3	2	0,5	5	1,3	3	0,9			1	0,6							
	О.П	28										1	2,1			1	0,8	2	1,0	2	0,6	4	0,9	5	0,6	7	0,8	4	0,5	1	0,3	1	0,3							
острый лимфолейкоз (C91,0)	М	9	4	33,3	1	16,7	2	40,0				1	6,7					1	1,7																					
	Ж	11	7	43,8	1	33,3																			1	0,3			1	0,7				1	1,4					
	О.П	20	11	39,3	2	22,2	2	20,0				1	2,1					1	0,5							1	0,1			1	0,3			1	0,8					
другие лимфолейкозы (C91,1 – 91,9)	М	16																				2	0,9	2	0,5	8	1,7	3	0,7	1	0,6									
	Ж	6																				1	0,4	1	0,3	1	0,3			2	1,5					1	2,0			
	О.П	22																				3	0,7	3	0,4	9	1,1	3	0,4	3	1,0					1	1,6			
острый миелолейкоз (C92,0)	М	8			1	16,7								1	3,6					1	0,8			1	0,3	2	0,4	1	0,2			1	0,8							
	Ж	6	1	6,3												1	1,1	1	0,7			1	0,4	1	0,3											1	2,0			
	О.П	14	1	3,6	1	11,1								1	1,0	1	0,8	1	0,5	1	0,3	1	0,2	2	0,3	2	0,2	1	0,1			1	0,3					1	1,6	
другие миелолейкозы (C92.1 – 9)	М	10										1	6,7	1	3,6	1	2,4					1	0,4	3	0,8	2	0,4	1	0,2											
	Ж	11											0,0	2	2,6	1	1,1							2	0,5	3	0,8	2	0,6	1	0,7									
	О.П	21										1	2,1	3	2,9	2	1,5					1	0,2	5	0,6	5	0,6	3	0,4	1	0,3									
другие острые лейкозы C93.0,2,4C95,0	М	0																																						
	Ж	0																																						
	О.П	0																																						
другие лейкозы (хронич., подостр.) (C93,1 – 9; 94,3,6,7; 95,1-9)	М	14	3	25,0	2	33,3					1	14,3												2	0,5	2	0,4	4	1,0											
	Ж	9	2	12,5			1	20,0															1	0,4	1	0,3			2	0,6			2	1,2						
	О.П	23	5	17,9	2	22,2	1	10,0			1	6,3											1	0,2	3	0,4	2	0,2	6	0,8			2	0,7						
прочие	М	35	1	8,3					1	33,3							1	2,4	3	5,0	4	3,1	5	2,1	2	0,5	9	1,9	4	1,0	2	1,3	2	1,6	1	1,9				
	Ж	40	3	18,8	1	33,3					2	22,2	1	3,1					3	2,2	1	0,5	1	0,4	9	2,3	4	1,0	8	2,4	4	3,0	3	1,8						
	О.П	75	4	14,3	1	11,1			1	12,5	2	12,5	1	2,1			1	0,8	6	3,1	5	1,5	6	1,3	11	1,4	13	1,5	12	1,6	6	2,1	5	1,7	1	0,8				

Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2017 – 2016 годах.

Муниципальные образования	Контингенты		Контингенты на 100 тыс. нас.		Состоит на учёте 5 и более лет				индекс накопления контингентов	
	2017г.	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.		2016г.		2017г.	2016г.
	абс.ч.	абс.ч.	%	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	%	%
г. Когалым	647	601	1028,6	941,7	375	58,0	355	59,1	6,9	8,5
г. Лангепас	491	487	1137,5	1118,4	239	48,7	241	49,5	7,4	6,8
г.Мегион	1068	986	1907,9	1758,0	680	63,7	626	63,5	7,5	4,7
г. Нефтеюганск	1936	1858	1544,3	1472,9	993	51,3	931	50,1	6,5	5,9
г. Нижневартовск	5198	5350	1891,1	1962,3	2734	52,6	3003	56,1	5,8	6,8
г. Нягань	1281	1175	2210,3	2047,8	643	50,2	565	48,1	6,1	6,4
г. Покачи	200	179	1111,7	993,7	100	50,0	82	45,8	5,7	6,4
г. Пыть-Ях	701	642	1710,6	1561,1	373	53,2	328	51,1	6,2	6,1
г. Радужный	680	649	1568,8	1502,8	419	61,6	391	60,2	6,1	9,4
г. Сургут	5513	5132	1523,4	1457,8	2640	47,9	2354	45,9	7,7	6,4
г. Урай	861	782	2118,5	1927,5	377	43,8	351	44,9	5,3	4,4
г. Ханты-Мансийск	1845	1671	1864,6	1714,0	956	51,8	879	52,6	6,0	6,4
г. Югорск	787	729	2112,6	1976,6	418	53,1	376	51,6	6,9	5,1
Белоярский район	520	493	1762,7	1657,6	289	55,6	248	50,3	8,3	8,6
Берёзовский район	418	424	1814,9	1818,2	196	46,9	223	52,6	4,3	5,4
Кондинский район	636	578	2034,7	1825,1	358	56,3	339	58,7	4,6	4,8
Нефтеюганский р-н	556	541	1226,2	1198,9	302	54,3	261	48,2	6,5	5,5
Нижневартовский р-н	604	598	1665,4	1653,8	366	60,6	214	35,8	8,4	7,8
Октябрьский район	574	550	1973,3	1874,4	263	45,8	270	49,1	6,1	5,1
Советский район	1172	1124	2403,4	2306,6	722	61,6	669	59,5	8,1	8,5
Сургутский район	1267	1158	1031,3	935,8	595	47,0	521	45,0	6,5	5,6
Ханты-Мансийский район	358	323	1815,5	1642,7	167	46,6	167	51,7	4,3	5,1
ПО ОКРУГУ	27313	26030	1654,8	1590,7	14205	52,0	13394	51,5	6,4	6,3
по РФ за 2017 год	3630567		2475,3		53,9		53,3		6,7	

Рис. 28 Контингенты больных злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения в 2017 году в муниципальных образованиях округа.

**Контингенты больных злокачественными новообразованиями,
состоявших на учёте в 2017 году.**

Всего (С00-96)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения.	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абс.ч	%
г. Когалым	647	1028,6	375	58,0	6,9	29	4,5
г. Лангепас	491	1137,5	239	48,7	7,4	39	7,9
г. Мегион	1068	1907,9	680	63,7	7,5	68	6,4
г. Нефтеюганск	1936	1544,3	993	51,3	6,5	145	7,5
г. Нижневартовск	5198	1891,1	2734	52,6	5,8	325	6,3
г. Нягань	1281	2210,3	643	50,2	6,1	98	7,7
г. Покачи	200	1111,7	100	50,0	5,7	11	5,5
г. Пыть-Ях	701	1710,6	373	53,2	6,2	38	5,4
г. Радужный	680	1568,8	419	61,6	6,1	36	5,3
г. Сургут	5513	1523,4	2640	47,9	7,7	282	5,1
г. Урай	861	2118,5	377	43,8	5,3	68	7,9
г. Ханты-Мансийск	1845	1864,6	956	51,8	6,0	123	6,7
г. Югорск	787	2112,6	418	53,1	6,9	51	6,5
Белоярский район	520	1762,7	289	55,6	8,3	26	5,0
Березовский район	418	1814,9	196	46,9	4,3	49	11,7
Кондинский район	636	2034,7	358	56,3	4,6	75	11,8
Нефтеюганский район	556	1226,2	302	54,3	6,5	35	6,3
Нижневартовский р-он	604	1665,4	366	60,6	8,4	31	5,1
Октябрьский район	574	1973,3	263	45,8	6,1	54	9,4
Советский район	1172	2403,4	722	61,6	8,1	72	6,1
Сургутский район	1267	1031,3	595	47,0	6,5	67	5,3
Х-Мансийский район	358	1815,5	167	46,6	4,3	35	9,8
по округу	27313	1654,8	14205	52,0	6,4	1757	6,4
по РФ 2017г.	3630567	2475,3	1958223	53,9	6,7		6,4

в том числе дети до 17 лет

г. Когалым	8	12,3	8	100,0			
г. Лангепас	8	18,3	8		4,0		
г. Мегион	7	12,6	7	100,0			
г. Нефтеюганск	32	25,3	16	50,0	5,3	1	
г. Нижневартовск	29	10,6	6	20,7	3,2	4	13,8
г. Нягань	12	20,7	7	58,3	4,0	1	
г. Покачи	6	33,4	2	33,3			
г. Пыть-Ях	8	19,5	5	62,5			
г. Радужный	13	30,0	8		6,5	1	
г. Сургут	58	16,0	13	22,4	11,6	3	
г. Урай	12	29,5	6		12,0		
г. Ханты-Мансийск	19	19,2	5	26,3	4,8		
г. Югорск	4	10,7	4	100,0			
Белоярский район	5	16,9	3	60,0			
Берёзовский район	3	13,0			3,0		
Кондинский район	5	16,0	3	60,0			
Нефтеюганский район	11	24,3	5	45,5	3,7	1	
Нижневартовский р-н	7	19,3	4	57,1			
Октябрьский район	4	13,8	2	50,0	4,0		
Советский район	12	24,6	5	41,7			
Сургутский район	19	15,5	3	15,8			
Х-Мансийский район	2	10,1					
по округу	284	17,2	120	42,3	5,8	11	3,9
по РФ 2017г.	25805	88,1	11733	45,5	6,7		2,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым							
г. Лангепас	2	4,6	1				
г. Мегион	8	14,4	7	87,5			
г. Нефтеюганск	12	9,5	10	83,3		2	
г. Нижневартовск	36	13,1	28	77,8	12,0		
г. Нягань	8	13,8	6	75,0			
г. Покачи	3	16,7	1	33,3			
г. Пыть-Ях	4	9,8	2	50,0			
г. Радужный	4	9,2	3	75,0	4,0		
г. Сургут	14	3,9	7	50,0	14,0		
г. Урай	4	9,8	1	25,0			
г. Ханты-Мансийск	16	16,2	14	87,5			
г. Югорск	6	16,1	4	66,7			
Белоярский район	2	6,8	2	100,0			
Березовский район	8	34,7	6	75,0			
Кондинский район	10	32,0	5	50,0	10,0		
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0			
Нижневартовский р-он	3	8,3	2	66,7			
Октябрьский район	6	20,6	4				
Советский район	11	22,6	9	81,8			
Сургутский район	5	4,1	3	60,0			
Х-Мансийский район	2	10,1	2	100,0			
по округу	165	10,0	118	71,5	27,5	2	1,2
по РФ 2017г.	44813	30,6	34182	76,3	21,6		1,0

Полость рта (С 01-09)

г. Когалым	5	7,7	3	60,0			
г. Лангепас	2	4,6	1	50,0			
г. Мегион	12	21,7	9	75,0	12,0	2	16,7
г. Нефтеюганск	26	20,5	11	42,3	6,5	3	11,5
г. Нижневартовск	58	21,1	31	53,4	8,3	1	1,7
г. Нягань	17	29,3	5	29,4	3,4	1	
г. Покачи	2	11,1	1	50,0			
г. Пыть-Ях	10	24,4	5	50,0	10,0	2	
г. Радужный	5	11,5	1	20,0	2,5	1	20,0
г. Сургут	51	14,1	22	43,1	4,6	5	9,8
г. Урай	8	19,7	4	50,0	8,0	1	
г. Ханты-Мансийск	21	21,2	13	61,9	7,0	5	23,8
г. Югорск	6	16,1	3	50,0		1	16,7
Белоярский район	3	10,2	3	100,0			
Берёзовский район	3	13,0				1	33,3
Кондинский район	2	6,4	1		1,0	3	
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0			
Нижневартовский р-н	4	11,0	1	25,0		1	25,0
Октябрьский район	11	37,8	3		5,5		0,0
Советский район	20	41,0	14	70,0	20,0	1	5,0
Сургутский район	11	9,0	4	36,4	3,7	1	9,1
Х-Мансийский район	3	15,2	2	66,7	1,5	2	66,7
по округу	281	17,0	138	49,1	6,0	31	11,0
по РФ 2017г.	39920	27,2	20684	51,8	4,8		11,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г

Глотка (С10-13)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находящим под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	3						
г. Лангепас	4	9,2	2		4		
г. Мегион	2	3,6	2	100,0			
г. Нефтеюганск	7	5,5	2	28,6			
г. Нижневартовск	16	5,8	9	56,3	16	3	18,8
г. Нягань	3	5,2				1	
г. Покачи	1	5,6	1	100,0			
г. Пыть-Ях	1	2,4	1	100,0		1	
г. Радужный	1	2,3			1	2	
г. Сургут	13	3,6	2	15,4	2,6	3	23,1
г. Урай	5	12,3	2				
г. Ханты-Мансийск	6	6,1	3	50,0	3		
г. Югорск	3	8,1			3		
Белоярский район							
Берёзовский район	3	13,0	1			1	33,3
Кондинский район	2	6,4			2	4	200,0
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0		1	100,0
Нижневартовский р-н	3	8,3	3				
Октябрьский район	3	10,3	1				
Советский район	3	6,2				2	
Сургутский район	6	4,9	1	16,7	6		
Х-Мансийский район	1	5,1	1			1	
по округу	87	5,3	32	36,8	3,3	19	21,8
по РФ 2017г.	17539	12,0	7347	41,9	3,5		17,2

Пищевод (С 15)

г. Когалым	2	3,1	1	50,0	2,0		
г. Лангепас	1	2,3	1	100,0		1	100,0
г. Мегион	6	10,8	2	33,3	3,0	1	16,7
г. Нефтеюганск	8	6,3	3	37,5	2,7	1	12,5
г. Нижневартовск	19	6,9	4	21,1	2,7	7	
г. Нягань	4	6,9	1	25,0	4,0	3	75,0
г. Покачи	2	11,1	1	50,0			
г. Пыть-Ях	4	9,8	1	25,0	4,0	1	
г. Радужный	2	4,6				1	50,0
г. Сургут	10	2,8	4	40,0	1,3	7	70,0
г. Урай	3	7,4	1	33,3	1,0	4	133,3
г. Ханты-Мансийск	8	8,1	3	37,5	2,0	4	50,0
г. Югорск	3	8,1			3,0	1	
Белоярский район	2	6,8	2	100,0		1	50,0
Березовский район	2	8,7				1	50,0
Кондинский район	2	6,4	1	50,0	0,7	3	150,0
Нефтеюганский район	3	6,6	1	33,3	1,0	2	66,7
Нижневартовский р-он	8	22,1	4	50,0		2	
Октябрьский район	2	6,9	1	50,0	1,0	2	100,0
Советский район	3	6,2	3	100,0	1,5	2	66,7
Сургутский район	2	1,6			1,0	3	
Х-Мансийский район	3	15,2			0,8	3	100,0
по округу	99	6,0	34	34,3	1,9	50	50,5
по РФ 2017г.	13563	9,2	4850	35,8	1,9		30,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	13	20,0	4	30,8	3,3	2	15,4
г. Лангепас	31	70,9	17	54,8	7,8	4	12,9
г. Мегион	30	54,1	20	66,7	3,8	4	13,3
г. Нефтеюганск	79	62,4	35	44,3	4,0	14	17,7
г. Нижневартовск	191	69,5	115	60,2	3,7	32	16,8
г. Нягань	37	63,8	13	35,1	2,5	10	27,0
г. Покачи	2	11,1	1	50,0			
г. Пыть-Ях	30	73,2	14	46,7	5,0	3	10,0
г. Радужный	21	48,4	9	42,9	2,3	7	33,3
г. Сургут	158	43,7	67	42,4	4,0	24	15,2
г. Урай	22	54,1	7	31,8	1,7	8	36,4
г. Ханты-Мансийск	74	74,8	39	52,7	3,0	22	29,7
г. Югорск	32	85,9	13	40,6	10,7		0,0
Белоярский район	19	64,4	11	57,9	3,8	2	10,5
Берёзовский район	20	86,8	9	45,0	2,9	8	40,0
Кондинский район	16	51,2	9	56,3	2,3	7	43,8
Нефтеюганский район	16	35,3	9	56,3	5,3	3	18,8
Нижневартовский р-н	26	71,7	17	65,4	6,5	3	11,5
Октябрьский район	17	58,4	5	29,4	2,8	4	23,5
Советский район	50	102,5	34	68,0	4,2	7	14,0
Сургутский район	39	31,7	15	38,5	3,3	4	10,3
Х-Мансийский район	12	60,9	7	58,3	3,0	3	25,0
по округу	935	56,6	470	50,3	3,6	171	18,3
по РФ 2017г.	139894	95,4	78856	56,4	4,3		14,9

Ободочная кишка (С18)

г. Когалым	28	43,0	11	39,3	4,7	3	10,7
г. Лангепас	36	82,4	17	47,2	7,2	2	5,6
г. Мегион	55	99,3	34	61,8	6,1	3	5,5
г. Нефтеюганск	142	112,2	63	44,4	7,9	8	5,6
г. Нижневартовск	343	124,8	124	36,2	5,5	21	6,1
г. Нягань	63	108,7	30	47,6	7,0	6	9,5
г. Покачи	9	50,0	3	33,3	0,0		
г. Пыть-Ях	52	126,9	23	44,2	6,5	3	5,8
г. Радужный	34	78,4	24	70,6	4,3	3	8,8
г. Сургут	400	110,5	184	46,0	7,1	23	5,8
г. Урай	65	159,9	22	33,8	3,4	3	4,6
г. Ханты-Мансийск	103	104,1	37	35,9	4,0	13	12,6
г. Югорск	54	145,0	31	57,4	6,0	2	3,7
Белоярский район	21	71,2	11	52,4	21,0	1	4,8
Березовский район	17	73,8	4	23,5	4,3	1	5,9
Кондинский район	40	128,0	12	30,0	5,0	3	7,5
Нефтеюганский район	34	75,0	16	47,1	5,7	2	5,9
Нижневартовский р-он	26	71,7	11	42,3	3,7	1	3,8
Октябрьский район	35	120,3	17	48,6	5,8	3	8,6
Советский район	74	151,8	45	60,8	14,8	2	2,7
Сургутский район	73	59,4	28	38,4	4,1	2	2,7
Х-Мансийский район	28	142,0	13	46,4	4,0	2	7,1
по округу	1732	104,9	760	43,9	5,8	107	6,2
по РФ 2017г.	209657	142,9	110393	52,7	5,9		8,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (C19-21)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	27	41,4	11	40,7	4,5	2	7,4
г. Лангепас	20	45,8	12	60,0			0,0
г. Мегион	64	115,5	30	46,9	7,1	5	7,8
г. Нефтеюганск	103	81,4	43	41,7	7,9	4	3,9
г. Нижневартовск	279	101,5	116	41,6	4,4	23	8,2
г. Нягань	52	89,7	21	40,4	4,7	5	9,6
г. Покачи	9	50,0	5	55,6	9,0	4	
г. Пыть-Ях	38	92,7	19	50,0	7,6	3	
г. Радужный	39	90,0	18	46,2	5,6	2	5,1
г. Сургут	267	73,8	113	42,3	8,3	18	6,7
г. Урай	45	110,7	19	42,2	4,1	4	8,9
г. Ханты-Мансийск	88	88,9	30	34,1	4,0	5	5,7
г. Югорск	31	83,2	17	54,8	5,2		
Белоярский район	35	118,6	15	42,9	8,8	3	8,6
Берёзовский район	21	91,2	4	19,0	2,6	3	14,3
Кондинский район	48	153,6	29	60,4	6,0	4	8,3
Нефтеюганский район	30	66,2	18	60,0	6,0	3	10,0
Нижневартовский р-н	25	68,9	11	44,0	6,3	1	4,0
Октябрьский район	32	110,0	17	53,1	8,0	3	9,4
Советский район	83	170,2	54	65,1	5,9	7	8,4
Сургутский район	64	52,1	27	42,2	6,4	4	6,3
Х-Мансийский район	13	65,9	5	38,5	2,2		
по округу	1413	85,6	634	44,9	5,7	103	7,3
по РФ 2017г.	159094	108,5	83142	52,3	6,0		8,5

Печень и внутрипеч. желчн. протоки (C 22)

г. Когалым	1	1,5			1,0	1	100,0
г. Лангепас	1	2,3			1,0		0,0
г. Мегион	2	3,6			0,7	3	150,0
г. Нефтеюганск	4	3,2	1	25,0	0,4	7	175,0
г. Нижневартовск	8	2,9		0,0	0,6	9	112,5
г. Нягань	2	3,5		0,0	0,3	9	450,0
г. Покачи						1	
г. Пыть-Ях	1	2,4					
г. Радужный							
г. Сургут	11	3,0	2	18,2	1,6	8	72,7
г. Урай	1	2,5	1	100,0	0,3	3	300,0
г. Ханты-Мансийск	3	3,0			0,5	4	133,3
г. Югорск	2	5,4			0,4	4	200,0
Белоярский район	1	3,4			0,5	1	
Березовский район	2	8,7			0,3	6	300,0
Кондинский район	3	9,6			0,6	7	233,3
Нефтеюганский район	1	2,2				1	100,0
Нижневартовский р-он	7	19,3	5		3,5	1	14,3
Октябрьский район	3	10,3	2		0,8	6	200,0
Советский район	3	6,2	1	33,3	1,0	4	133,3
Сургутский район	3	2,4	2	66,7	0,4	7	233,3
Х-Мансийский район	3	15,2			0,8	2	66,7
по округу	62	3,8	14	22,6	0,7	84	135,5
по РФ 2017г.	8241	5,6	2600	31,5	1,4		41,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Поджелудочная железа (С 25)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	2	3,1	1		0,7	2	100,0
г. Лангепас	2	4,6	1			2	100,0
г. Мегион	7	12,6	4	57,1	1,4	3	42,9
г. Нефтеюганск	4	3,2	1	25,0	0,4	10	250,0
г. Нижневартовск	20	7,3	7	35,0	0,9	18	90,0
г. Нягань	7	12,1			1,8	4	57,1
г. Покачи						1	
г. Пыть-Ях	2	4,9	2	100,0		1	50,0
г. Радужный	2	4,6				2	
г. Сургут	27	7,5	7	25,9	1,8	11	40,7
г. Урай	11	27,1	1	9,1	1,8	1	9,1
г. Ханты-Мансийск	14	14,1	5	35,7	2,0	8	57,1
г. Югорск	3	8,1				3	100,0
Белоярский район	1						
Берёзовский район	1	4,3				2	200,0
Кондинский район	2	6,4			1,0	1	50,0
Нефтеюганский район	1	2,2			1,0		
Нижневартовский р-н	2	5,5	1		2,0	1	50,0
Октябрьский район	3	10,3			1,5	2	66,7
Советский район	5	10,3			5,0	1	20,0
Сургутский район	4	3,3	2	50,0	1,0	4	100,0
Х-Мансийский район	1	5,1	1		1,0	2	
по округу	121	7,3	33	27,3	1,2	79	65,3
по РФ 2017 г.	19219	13,1	5717	29,7	1,3		41,2

Гортань (С 32)

г. Когалым	6	9,2	5			1	16,7
г. Лангепас	6	13,7	4	66,7			
г. Мегион	26	46,9	20	76,9		1	
г. Нефтеюганск	11	8,7	5	45,5	3,7	4	36,4
г. Нижневартовск	54	19,6	28	51,9	10,8	5	9,3
г. Нягань	14	24,2	7	50,0	4,7	1	
г. Покачи							
г. Пыть-Ях	9	22,0	5	55,6	4,5		
г. Радужный	9	20,8	5	55,6		1	
г. Сургут	66	18,2	34	51,5	6,0	4	6,1
г. Урай	14	34,4	7	50,0	4,7	2	14,3
г. Ханты-Мансийск	12	12,1	10	83,3	12,0	1	8,3
г. Югорск	10	26,8	3	30,0			
Белоярский район	4	13,6	1			1	
Березовский район	4	17,4	3	75,0		1	
Кондинский район	6	19,2	4			3	
Нефтеюганский район	7	15,4	3		7,0		
Нижневартовский р-он	10	27,6	4		10,0	1	
Октябрьский район	9	30,9	5				
Советский район	7	14,4	4	57,1		1	14,3
Сургутский район	17	13,8	12	70,6	4,3	1	5,9
Х-Мансийский район	8	40,6	2	25,0	2,0		
по округу	309	18,7	171	55,3	6,1	28	9,1
по РФ 2017 г.	44648	30,4	25291	56,6	7,0		7,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	13	20,0	2	15,4	3,3	3	23,1
г. Лангепас	28	64,1	10	35,7	4,0	5	17,9
г. Мегион	49	88,4	29	59,2	4,1	12	24,5
г. Нефтеюганск	108	85,3	44	40,7	2,8	32	29,6
г. Нижневартовск	213	77,5	91	42,7	2,6	71	33,3
г. Нягань	49	84,5	12	24,5	1,8	24	49,0
г. Покачи	13	72,3	9	69,2	4,3	1	7,7
г. Пыть-Ях	44	107,4	12	27,3	3,7	7	15,9
г. Радужный	42	96,9	21	50,0	3,8	3	7,1
г. Сургут	220	60,8	69	31,4	3,2	51	23,2
г. Урай	51	125,5	16	31,4	2,0	16	31,4
г. Ханты-Мансийск	85	85,9	34	40,0	2,9	24	28,2
г. Югорск	40	107,4	15	37,5	2,9	11	27,5
Белоярский район	22	74,6	9	40,9	2,4	5	22,7
Берёзовский район	20	86,8	6	30,0	2,9	6	30,0
Кондинский район	40	128,0	11	27,5	1,8	13	32,5
Нефтеюганский район	28	61,8	8	28,6	2,5	4	14,3
Нижневартовский р-н	40	110,3	23	57,5	6,7	4	10,0
Октябрьский район	44	151,3	14	31,8	2,2	14	31,8
Советский район	61	125,1	49	80,3	3,4	20	32,8
Сургутский район	71	57,8	22	31,0	2,8	12	16,9
Х-Мансийский район	17	86,2	6	35,3	1,9	8	47,1
по округу	1298	78,6	512	39,4	2,8	346	26,7
по РФ 2017 г.	141051	96,2	59554	42,2	2,7		22,7

Кости и суставные хрящи (С 40;41)

г. Когалым	2	3,1	2				
г. Лангепас	4	9,2	3	75,0		1	
г. Мегион	12	21,7	12	100,0		1	
г. Нефтеюганск	7	5,5	3	42,9			
г. Нижневартовск	21	7,6	16	76,2	5,3	5	
г. Нягань	9	15,5	8	88,9			
г. Покачи	3	16,7	2	66,7			
г. Пыть-Ях	6	14,6	4	66,7	3,0	1	
г. Радужный	4	9,2	4	100,0			
г. Сургут	30	8,3	19	63,3	30,0	1	3,3
г. Урай	5	12,3	3	60,0			
г. Ханты-Мансийск	2	2,0	2	100,0		1	
г. Югорск	5	13,4	4	80,0			
Белоярский район	2	6,8	2	100,0			
Берёзовский район	3	13,0	2	66,7			
Кондинский район	4	12,8	3	75,0		1	
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0			
Нижневартовский р-он	4	11,0	2	50,0			
Октябрьский район	2	6,9	1	50,0			
Советский район	11	22,6	10	90,9			
Сургутский район	11	9,0	6	54,5			
Х-Мансийский район		0,0				1	
по округу	148	9,0	109	73,6	8,7	12	8,1
по РФ 2017г.	16007	10,9	11050	69,0	12,2		4,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017 г.

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	8	12,3			2,7	2	
г. Лангепас	6	13,7	3	50,0	3,0	2	
г. Мегион	12	21,7	6	50,0	4,0		
г. Нефтеюганск	38	30,0	27	71,1	38,0	4	10,5
г. Нижневартовск	97	35,3	66	68,0	9,7	2	2,1
г. Нягань	26	44,9	17	65,4	26,0	2	7,7
г. Покачи	4	22,2	3	75,0			
г. Пыть-Ях	9	22,0	4	44,4			
г. Радужный	13	30,0	11	84,6			
г. Сургут	109	30,1	50	45,9	18,2		
г. Урай	20	49,2	9	45,0	4,0	2	10,0
г. Ханты-Мансийск	41	41,4	22	53,7	8,2	2	
г. Югорск	22	59,1	14	63,6	22,0		
Белоярский район	11	37,3	6	54,5			
Берёзовский район	10	43,4	7	70,0			
Кондинский район	6	19,2	4	66,7	6,0	1	16,7
Нефтеюганский район	13	28,7	7	53,8	13,0		
Нижневартовский р-н	11	30,3	8	72,7	11,0	1	
Октябрьский район	15	51,6	6	40,0			
Советский район	23	47,2	14	60,9	3,8	4	
Сургутский район	27	22,0	9	33,3	6,8		
Х-Мансийский район	4	20,3	3	75,0			
по округу	525	31,8	296	56,4	9,1	22	4,2
по РФ 2017 г.	89822	61,2	53156	59,2	8,9		3,9

Другие новообразования кожи (С 44)

г. Когалым	9	13,8	2		2,3		
г. Лангепас	24	54,9	6	25,0	24,0		
г. Мегион	24	43,3	9	37,5	6,0	1	4,2
г. Нефтеюганск	154	121,7	18	11,7	3,7		
г. Нижневартовск	598	217,6	302	50,5	6,7	1	0,2
г. Нягань	105	181,2	19	18,1	7,0		
г. Покачи	9	50,0	1	11,1	4,5		
г. Пыть-Ях	21	51,2	7	33,3	4,2		
г. Радужный	22	50,8	10	45,5	7,3		
г. Сургут	388	107,2	137	35,3	8,3	4	
г. Урай	72	177,2			9,0	2	
г. Ханты-Мансийск	127	128,4	47	37,0	6,4	1	0,8
г. Югорск	64	171,8	6	9,4	5,8		
Белоярский район	36	122,0	5	13,9	3,6		
Березовский район	20	86,8	6	30,0	4,0		
Кондинский район	44	140,8	15	34,1	3,7	2	
Нефтеюганский район	36	79,4	9		3,3		
Нижневартовский р-он	66	182,0	39	59,1	7,3		
Октябрьский район	46	158,1	9	19,6	5,8		
Советский район	96	196,9	34	35,4	6,9		
Сургутский район	82	66,7	31	37,8	7,5		
Х-Мансийский район	26	131,9	10	38,5	8,7		
по округу	2069	125,4	722	34,9	6,2	11	0,5
по РФ 2017 г.	424429	289,4	135894	32,0	6,2		0,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017 г.

Соединительная и др. мягкие ткани (С 47; 49)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абсолютное число	%
г. Когалым		0,0					
г. Лангепас	1		1				
г. Мегион	6	10,8	4	66,7	6,0	1	16,7
г. Нефтеюганск	21	16,6	12	57,1	7,0	1	
г. Нижневартовск	43	15,6	22	51,2	4,8		
г. Нягань	7	12,1	4			1	
г. Покачи							
г. Пыть-Ях	7	17,1	4	57,1			
г. Радужный	6	13,8	4	66,7			
г. Сургут	40	11,1	20	50,0	8,0	3	7,5
г. Урай	4	9,8	2	50,0			
г. Ханты-Мансийск	11	11,1	7	63,6			
г. Югорск	14	37,6	11	78,6	14,0		
Белоярский район	3	10,2	3	100,0			
Берёзовский район	3	13,0	2	66,7			
Кондинский район	6	19,2	3	50,0			
Нефтеюганский район	3	6,6	3	100,0			
Нижневартовский р-н	7	19,3	5				
Октябрьский район	4	13,8	2	50,0			
Советский район	16	32,8	11	68,8	16,0	1	
Сургутский район	9	7,3	6	66,7			
Х-Мансийский район	3	15,2	2	66,7			
по округу	214	13,0	128	59,8	7,9	7	3,3
по РФ 2017 г.	31568	21,5	20199	64,0	9,6		4,8

Молочная железа (С 50)

г. Когалым	127	194,9	63	49,6	7,1	5	3,9
г. Лангепас	99	226,6	54	54,5	9,0	9	9,1
г. Мегион	209	377,2	128	61,2	9,5	4	1,9
г. Нефтеюганск	371	293,1	217	58,5	10,6	13	3,5
г. Нижневартовск	1032	375,5	590	57,2	8,0	20	1,9
г. Нягань	217	374,4	104	47,9	8,3	9	4,1
г. Покачи	44	244,6	23	52,3	6,3		
г. Пыть-Ях	121	295,3	68	56,2	7,6	2	1,7
г. Радужный	142	327,6	98	69,0	10,9	4	2,8
г. Сургут	1141	315,3	639	56,0	9,1	23	2,0
г. Урай	151	371,5	82	54,3	11,6	3	2,0
г. Ханты-Мансийск	304	307,2	170	55,9	10,1	7	2,3
г. Югорск	134	359,7	82	61,2	8,4	6	4,5
Белоярский район	93	315,2	51	54,8	18,6	1	1,1
Березовский район	70	303,9	44	62,9	5,8	1	1,4
Кондинский район	108	345,5	65	60,2	9,0	4	3,7
Нефтеюганский район	89	196,3	51	57,3	11,1	8	9,0
Нижневартовский р-он	90	248,2	48	53,3	22,5	3	3,3
Октябрьский район	100	343,8	51	51,0	10,0		
Советский район	191	391,7	140	73,3	17,4	2	1,0
Сургутский район	246	200,2	112	45,5	8,5	4	1,6
Х-Мансийский район	60	304,3	35	58,3	12,0	1	1,7
по округу	5139	311,4	2915	56,7	9,2	129	2,5
по РФ 2017 г.	669636	456,5	404367	60,4	10,3		3,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Шейка матки (С 53)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	89	136,6	76	85,4	12,7	1	1,1
г. Лангепас	23	52,6	18	78,3	23,0	1	4,3
г. Мегион	73	131,8	56	76,7	8,1	4	5,5
г. Нефтеюганск	95	75,1	61	64,2	11,9	2	2,1
г. Нижневартовск	256	93,1	159	62,1	7,5	5	2,0
г. Нягань	183	315,8	136	74,3	13,1	3	1,6
г. Покачи	13	72,3	9	69,2			
г. Пыть-Ях	37	90,3	28	75,7		2	5,4
г. Радужный	65	150,0	44	67,7	8,1	2	3,1
г. Сургут	360	99,5	231	64,2	15,7	7	1,9
г. Урай	71	174,7	43	60,6	11,8	2	2,8
г. Ханты-Мансийск	159	160,7	109	68,6	14,5	7	4,4
г. Югорск	57	153,0	32	56,1	11,4	1	1,8
Белоярский район	41	139,0	28	68,3	10,3	1	2,4
Берёзовский район	26	112,9	12	46,2	6,5	2	7,7
Кондинский район	65	208,0	48	73,8	10,8	1	1,5
Нефтеюганский район	60	132,3	45	75,0	15,0	1	1,7
Нижневартовский р-н	42	115,8	34	81,0	10,5		
Октябрьский район	39	134,1	27	69,2	39,0	1	2,6
Советский район	81	166,1	65	80,2	11,6	3	3,7
Сургутский район	105	85,5	72	68,6	17,5	3	2,9
Х-Мансийский район	28	142,0	17	60,7	9,3		
по округу	1968	119,2	1350	68,6	11,8	49	2,5
по РФ 2017 г.	179440	122,3	117408	65,4	10,7		3,4

Тело матки (С 54)

г. Когалым	46	70,6	37	80,4	23,0		
г. Лангепас	28	64,1	11	39,3	9,3	4	14,3
г. Мегион	54	97,5	29	53,7	9,0	2	3,7
г. Нефтеюганск	123	97,2	73	59,3	10,3	3	2,4
г. Нижневартовск	285	103,7	162	56,8	7,7	7	2,5
г. Нягань	105	181,2	67	63,8	11,7	2	1,9
г. Покачи	12	66,7	5	41,7	4,0	1	8,3
г. Пыть-Ях	43	104,9	25	58,1	5,4	1	2,3
г. Радужный	30	69,2	21	70,0	10,0	2	6,7
г. Сургут	295	81,5	150	50,8	14,8	5	1,7
г. Урай	51	125,5	28	54,9	12,8	1	2,0
г. Ханты-Мансийск	87	87,9	54	62,1	6,7		
г. Югорск	39	104,7	29	74,4	9,8	1	2,6
Белоярский район	25	84,7	17	68,0	8,3		
Берёзовский район	26	112,9	15	57,7	6,5	2	7,7
Кондинский район	32	102,4	16	50,0	4,0	2	6,3
Нефтеюганский район	26	57,3	15	57,7	6,5	2	7,7
Нижневартовский р-он	28	77,2	21	75,0		3	10,7
Октябрьский район	30	103,1	16	53,3	15,0		
Советский район	88	180,5	52	59,1	8,0	1	1,1
Сургутский район	54	44,0	32	59,3	7,7	2	3,7
Х-Мансийский район	18	91,3	10	55,6	4,5	3	16,7
по округу	1525	92,4	885	58,0	9,0	44	2,9
по РФ 2017 г.	257429	175,5	159972	62,1	10,9		2,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	29	44,5	20	69,0			
г. Лангепас	11	25,2	7	63,6			
г. Мегион	41	74,0	26	63,4	8,2	2	4,9
г. Нефтеюганск	40	31,6	28	70,0	40,0	4	10,0
г. Нижневартовск	134	48,8	93	69,4	12,2	10	7,5
г. Нягань	37	63,8	26	70,3	12,3	3	8,1
г. Покачи	3	16,7	2	66,7			
г. Пыть-Ях	19	46,4	14	73,7	3,8	2	10,5
г. Радужный	24	55,4	13	54,2			
г. Сургут	169	46,7	104	61,5	7,7	10	5,9
г. Урай	23	56,6	17	73,9	11,5	2	8,7
г. Ханты-Мансийск	49	49,5	26	53,1	6,1	3	6,1
г. Югорск	19	51,0	10	52,6	2,7	4	21,1
Белоярский район	17	57,6	12	70,6		1	5,9
Берёзовский район	15	65,1	10	66,7	3,0	3	20,0
Кондинский район	19	60,8	14	73,7	6,3	3	15,8
Нефтеюганский район	24	52,9	17	70,8	24,0	2	8,3
Нижневартовский р-н	13	35,8	8	61,5		2	15,4
Октябрьский район	17	58,4	8	47,1		2	11,8
Советский район	42	86,1					
Сургутский район	34	27,7	20	58,8	11,3	3	8,8
Х-Мансийский район	4	20,3	2	50,0			
по округу	783	47,4	477	60,9	9,3	56	7,2
по РФ 2017 г.	109361	74,6	67353	61,6	8,4		6,0

Предстательная железа (С 61)

г. Когалым	22	33,8	4	18,2	7,3		
г. Лангепас	22	50,3	2	9,1	11,0		
г. Мегион	52	93,9	16	30,8	4,0	7	13,5
г. Нефтеюганск	94	74,3	37	39,4	7,2	5	5,3
г. Нижневартовск	220	80,0	51	23,2	3,7	9	4,1
г. Нягань	63	108,7	22	34,9	4,2		
г. Покачи	5	27,8	2	40,0		1	20,0
г. Пыть-Ях	30	73,2	4	13,3	4,3		
г. Радужный	41	94,6	13	31,7	4,1	1	2,4
г. Сургут	352	97,3	91	25,9	6,3	13	3,7
г. Урай	34	83,7	5	14,7	2,8		
г. Ханты-Мансийск	160	161,7	35	21,9	4,0	2	1,3
г. Югорск	35	94,0	16	45,7	4,4	2	5,7
Белоярский район	34	115,3	18	52,9	5,7	2	5,9
Березовский район	32	138,9	9	28,1	6,4	2	6,3
Кондинский район	29	92,8	17	58,6	4,8	1	3,4
Нефтеюганский район	19	41,9	5	26,3	4,8	1	5,3
Нижневартовский р-он	26	71,7	6	23,1	6,5	3	11,5
Октябрьский район	26	89,4	4	15,4	4,3	3	11,5
Советский район	56	114,8	19	33,9	11,2	5	8,9
Сургутский район	39	31,7	10	25,6	4,9	2	5,1
Х-Мансийский район	22	111,6	9	40,9	2,4	1	4,5
по округу	1413	85,6	395	28,0	4,8	60	4,2
по РФ 2017 г.	220264	150,2	87237	39,6	6,0		5,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Почка (С 64)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	59	90,6	30	50,8	4,9	1	1,7
г. Лангепас	34	77,8	13	38,2	3,4		
г. Мегион	85	153,4	65	76,5	7,7	2	2,4
г. Нефтеюганск	124	98,0	68	54,8	5,4	6	4,8
г. Нижневартовск	339	123,3	144	42,5	5,3	14	4,1
г. Нягань	74	127,7	35	47,3	5,7	3	4,1
г. Покачи	12	66,7	5	41,7	6,0	1	8,3
г. Пыть-Ях	55	134,2	31	56,4	4,2	3	5,5
г. Радужный	53	122,3	32	60,4	6,6		
г. Сургут	346	95,6	195	56,4	9,4	11	3,2
г. Урай	49	120,6	20	40,8	4,9	7	14,3
г. Ханты-Мансийск	118	119,3	64	54,2	6,9	5	4,2
г. Югорск	67	179,9	38	56,7	11,2	2	3,0
Белоярский район	42	142,4	23	54,8	21,0	1	2,4
Берёзовский район	35	152,0	20	57,1	7,0	1	2,9
Кондинский район	39	124,8	21	53,8	3,9	1	2,6
Нефтеюганский район	41	90,4	22	53,7	6,8	1	2,4
Нижневартовский р-н	51	140,6	29	56,9	8,5	1	2,0
Октябрьский район	39	134,1	22	56,4			
Советский район	82	168,2	41	50,0	5,9	2	2,4
Сургутский район	113	92,0	55	48,7	6,6	1	0,9
Х-Мансийский район	23	116,6	9	39,1	4,6		
по округу	1880	113,9	982	52,2	6,4	63	3,4
по РФ 2017 г.	168172	114,7	93704	55,7	7,8		4,2

Мочевой пузырь (С 67)

г. Когалым	22	33,8	10	45,5	11,0	3	13,6
г. Лангепас	20	45,8	7	35,0	6,7	2	10,0
г. Мегион	38	68,6	26	68,4	9,5	1	2,6
г. Нефтеюганск	38	30,0	19	50,0	19,0	1	2,6
г. Нижневартовск	133	48,4	76	57,1	7,4	10	7,5
г. Нягань	39	67,3	18	46,2	4,3	1	2,6
г. Покачи	10	55,6	2	20,0			
г.Пыть-Ях	11	26,8	5	45,5	3,7	3	27,3
г. Радужный	15	34,6	7	46,7	3,0	1	6,7
г. Сургут	108	29,8	46	42,6	7,2	6	5,6
г. Урай	19	46,7	6	31,6	4,8		
г. Ханты-Мансийск	51	51,5	23	45,1	10,2	3	5,9
г. Югорск	24	64,4	15	62,5	8,0	2	8,3
Белоярский район	10	33,9	8	80,0		1	10,0
Березовский район	18	78,2	9	50,0	4,5		
Кондинский район	24	76,8	16	66,7	6,0	2	8,3
Нефтеюганский район	20	44,1	9	45,0	3,3	1	5,0
Нижневартовский р-он	20	55,1	13	65,0	5,0	1	5,0
Октябрьский район	15	51,6	6	40,0	5,0	6	40,0
Советский район	27	55,4	16	59,3	5,4	3	11,1
Сургутский район	29	23,6	8	27,6	4,8	4	13,8
Х-Мансийский район	11	55,8	4	36,4	3,7		
по округу	702	42,5	349	49,7	6,2	51	7,3
по РФ 2017 г.	108648	74,1	57070	52,5	7,3		5,0

продолжение таблицы 31.

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	65	99,8	50	76,9	16,3		
г. Лангепас	31	70,9	18	58,1	6,2	1	3,2
г. Мегион	86	155,2	70	81,4	17,2		
г. Нефтеюганск	138	109,0	105	76,1	15,3	1	0,7
г. Нижневартовск	239	87,0	170	71,1	15,9		
г. Нягань	44	75,9	34	77,3	44,0		
г. Покачи	8	44,5	6	75,0	8,0		
г.Пыть-Ях	65	158,6	50	76,9	13,0		
г. Радужный	49	113,0	42	85,7	24,5		
г.Сургут	330	91,2	188	57,0	14,3	2	0,6
г. Урай	37	91,0	32	86,5	37,0		
г. Ханты-Мансийск	91	92,0	61	67,0	10,1		
г. Югорск	40	107,4	27	67,5	40,0		
Белоярский район	33	111,9	26	78,8			
Березовский район	20	86,8	15	75,0	20,0		
Кондинский район	27	86,4	23	85,2		1	3,7
Нефтеюганский район	35	77,2	27	77,1	11,7		
Нижневартовский р-он	38	104,8	29	76,3	12,7		
Октябрьский район	24	82,5	19	79,2			
Советский район	76	155,9	62	81,6	76,0		
Сургутский район	72	58,6	44	61,1	36,0		
Х-Мансийский район	11	55,8	7	63,6	3,7		
по округу	1559	94,5	1105	70,9	16,6	5	0,3
по РФ 2017 г.	159873	109,0	110563	69,2	14,0		0,7

Злокачественные лимфомы (С 81-86; 88; 90; 96)

г. Когалым	27	41,4	17	63,0	27,0		
г. Лангепас	21	48,1	12	57,1		1	4,8
г. Мегион	35	63,2	24	68,6		2	5,7
г. Нефтеюганск	57	45,0	31	54,4	6,3	7	12,3
г. Нижневартовск	216	78,6	139	64,4	6,8	14	6,5
г. Нягань	42	72,5	20	47,6	10,5	3	7,1
г. Покачи	10	55,6	5	50,0			
г. Пыть-Ях	29	70,8	12	41,4	5,8	1	3,4
г. Радужный	35	80,7	26	74,3	8,8	1	2,9
г. Сургут	216	59,7	92	42,6	7,7	9	4,2
г. Урай	30	73,8	11	36,7	6,0	1	3,3
г. Ханты-Мансийск	82	82,9	57	69,5	11,7	2	2,4
г. Югорск	27	72,5	15	55,6	27,0	1	3,7
Белоярский район	22	74,6	12	54,5		1	4,5
Берёзовский район	14	60,8	7	50,0	7,0	1	7,1
Кондинский район	17	54,4	14	82,4	8,5	1	5,9
Нефтеюганский район	24	52,9	14	58,3	12,0	2	8,3
Нижневартовский р-н	14	38,6	13	92,9		1	7,1
Октябрьский район	14	48,1	9	64,3			
Советский район	38	77,9	29	76,3	12,7	2	5,3
Сургутский район	56	45,6	26	46,4	18,7	1	1,8
Х-Мансийский район	15	76,1	9	60,0			
по округу	1041	63,1	594	57,1	9,5	51	4,9
по РФ 2017 г.	122616	83,6	72595	59,2	8,0		5,5

окончание таблицы 31.

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2017г.

Лейкемии (С 91,0; 92,0-9; 94,0-5,7; 95,0-2,7,9)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	16	24,6	11	68,8		1	6,3
г. Лангепас	10	22,9	2	20,0			
г. Мегион	17	30,7	10	58,8	8,5	3	17,6
г. Нефтеюганск	67	52,9	32	47,8	9,6	4	6,0
г. Нижневартовск	122	44,4	60	49,2	7,2	13	10,7
г. Нягань	32	55,2	13	40,6	4,0	3	9,4
г. Покачи	7	38,9	3	42,9	7,0	1	14,3
г. Пыть-Ях	35	85,4	20	57,1		1	2,9
г. Радужный	17	39,2	13	76,5	5,7	3	17,6
г. Сургут	152	42,0	52	34,2	8,4	10	6,6
г. Урай	27	66,4	17	63,0	9,0	3	11,1
г. Ханты-Мансийск	39	39,4	31	79,5	9,8	1	2,6
г. Югорск	14	37,6	9	64,3	7,0	1	7,1
Белоярский район	14	47,5	7	50,0		1	7,1
Берёзовский район	7	30,4	1	14,3			
Кондинский район	19	60,8	13	68,4		1	5,3
Нефтеюганский район	16	35,3	5	31,3	8,0		
Нижневартовский р-н	8	22,1	6	75,0			
Октябрьский район	13	44,7	3	23,1	3,3	2	15,4
Советский район	25	51,3	16	64,0		2	8,0
Сургутский район	43	35,0	22	51,2	8,6	3	7,0
Х-Мансийский район	15	76,1	8	53,3	15,0	1	6,7
по округу	715	43,3	354	49,5	7,6	54	7,6
по РФ 2017 г.	82056	55,9	47264	57,6	7,8		6,8

Прочие новообразования

г. Когалым	26	39,9	15	57,7	5,2	2	7,7
г. Лангепас	24	54,9	16	66,7	4,8	4	16,7
г. Мегион	63	113,7	42	66,7	15,8	4	6,3
г. Нефтеюганск	65	51,4	44	67,7	4,3	9	13,8
г. Нижневартовск	226	82,2	131	58,0	4,7	25	11,1
г. Нягань	42	72,5	25	59,5	6,0	4	9,5
г. Покачи	19	105,6	10	52,6	3,8		
г. Пыть-Ях	18	43,9	13	72,2	9,0	1	5,6
г. Радужный	5	11,5		0,0	1,3		
г. Сургут	240	66,3	115	47,9	6,7	24	10,0
г. Урай	39	96,0	21	53,8	9,8	3	7,7
г. Ханты-Мансийск	94	95,0	60	63,8	6,3	3	3,2
г. Югорск	36	96,6	24	66,7	9,0	9	25,0
Белоярский район	27	91,5	17	63,0	9,0	3	11,1
Берёзовский район	18	78,2	4	22,2	2,0	7	38,9
Кондинский район	26	83,2	14	53,8	3,7	6	23,1
Нефтеюганский район	26	57,3	14	53,8	13,0	1	3,8
Нижневартовский р-он	32	88,2	23	71,9	32,0	1	3,1
Октябрьский район	25	85,9	11	44,0	6,3	6	24,0
Советский район							
Сургутский район	52	42,3	26	50,0	8,7	6	11,5
Х-Мансийский район	27	136,9	3	11,1	5,4	5	18,5
по округу	1130	68,5	628	55,6	5,9	123	10,9

Рис. 29 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, в муниципальных образованиях округа на конец 2017 г.





Рис. 30 Летальность контингентов онкологических больных (%) в 2017 году в муниципальных образованиях округа.



Смертность больных злокачественными новообразованиями.

В 2017 году в округе из состоявших на учёте больных злокачественными новообразованиями умерло 2045 человека (в 2016г.-1972), от основного заболевания – 1757, от другого заболевания - 288. Показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 109,2 на 100 тыс. (в 2016г.- 106,0 по РФ в 2016 г.-201,6), по округу в сравнении с 2016г. показатель смертности повысился.

В структуре смертности от онкологических заболеваний 1 место занимают больные со з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 21,0% (в 2016г.-20,2%) от всех умерших, 2-е со желудка – 10,4% (в 2016г.- 9,9%), 3-е - со з/н молочной железы – 7,8% (в 2016г.- 8,6%), 4-е – ободочная кишка – 6,5%, 5-е – прямая кишка – 6,2% (Рис.31). **По РФ в 2016г.** 1-е место занимали з/н трахеи, бронхов, лёгкого (35,1%), 2 место желудка – 20,2%, 3 место - ободочной кишки – 15,8%, 4 место – з/н молочной железы – 15,3%, 5 место – поджелудочная железа 12,45%.

Таблица 32.

Смертность контингентов онкологических больных в 2017 – 2016 годах.

Муниципальные образования	Из состоящих на учёте умерло						Кроме того, умерло от злок. новообразован. лиц, не состоящих на учёте, но учтён.по ф-35 как умерш.посм.		Умерло всего больных злокачественными новообразованиями от всех причин	
	от злокачественных новообразований		от другого заболевания		от осложнений, связанных с лечением					
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
г. Когалым	29	31	5						34	31
г. Лангепас	39	20	3					14	42	34
г. Мегион	68	85	4						72	85
г. Нефтеюганск	145	94	14	26	1			6	160	126
г. Нижневартовск	325	325	79	53	1	1	4	2	409	381
г. Нягань	98	77	10	21	2	1	5	15	115	114
г. Покачи	11	9	2				4	1	17	10
г. Пыть-Ях	38	35	8	7				4	46	46
г. Радужный	36	37	11	5				6	47	48
г. Сургут	282	281	52	67			3	1	337	349
г. Урай	68	76	6	9			6		80	85
г.Ханты-Мансийск	123	104	13	14		1		2	136	121
г. Югорск	51	48	12	20	2				65	68
Белоярский район	26	26	5	8			9	4	40	38
Берёзовский район	49	36	5	6	3		1	2	58	44
Кондинский район	75	55	15	22			9	6	99	83
Нефтеюганский район	35	41	8						43	41
Нижневартовск. район	31	27	4	8					35	35
Октябрьский район	54	47	7	2		8		1	61	58
Советский район	72	89	17	25			2	5	91	119
Сургутский район	67	89	8	13			2	2	77	98
Ханты-Мансийс. район	35	32		2					35	34
ПО ОКРУГУ	1757	1664	288	308	9	11	45	71	2099	2054

Смертность населения от злокачественных новообразований в 2017 году по отдельным локализациям.
(числитель – абсолютное число, знаменатель – показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегion	г.Нефтеюганск	г. Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Злокачественные лимфомы Новообразования (C00 – C96) Всего	абс	1802	29	39	68	145	329	103	15	38	36	285	74	123	51	35	50	84	35	31	54	74	69	35		295729
	%	109,2	44,5	89,3	122,7	114,6	119,7	177,7	83,4	92,7	83,1	78,8	182,1	124,3	136,9	118,6	217,1	268,7	77,2	85,5	185,6	151,8	56,2	177,5	128,52	201,6
в том числе губы (C00)	абс	2				2																				10215
	%	0,1				1,6																			0,22	6,96
Полости рта, глотки (C01-09)	абс	31			2	3	1	1		2	1	5	1	5	1		1	3		1		1	1	2		
	%	1,9			3,6	2,4	0,4	1,7		4,9	2,3	1,4	2,5	5,1	2,7		4,3	9,6		2,8		2,1	0,8	10,1	1,59	
глотка (C10-13)	абс	19				1	3	1		1	2	3					1	4				2		1		
	%	1,2				0,8	1,1	1,7		2,4	4,6	0,8					4,3	12,8				4,1		5,1	1,00	
пищевода (C15)	абс	50		1	1	1	7	3		1	1	7	4	4	1	1	1	3	2	2	2	2	3	3		6895
	%	3,0		2,3	1,8	0,8	2,5	5,2		2,4	2,3	1,9	9,8	4,0	2,7	3,4	4,3	9,6	4,4	5,5	6,9	4,1	2,4	15,2	3,03	4,7
желудка (C16)	абс	171	2	4	4	14	32	10		3	7	24	8	22		2	8	7	3	3	4	7	4	3		29549
	%	10,4	3,1	9,2	7,2	11,1	11,6	17,3		7,3	16,1	6,6	19,7	22,2		6,8	34,7	22,4	6,6	8,3	13,8	14,4	3,3	15,2	12,32	20,15
ободочной кишки (C18)	абс	107	3	2	3	8	21	6		3	3	23	3	13	2	1	1	3	2	1	3	2	2	2		23277
	%	6,5	4,6	4,6	5,4	6,3	7,6	10,4		7,3	6,9	6,4	7,4	13,1	5,4	3,4	4,3	9,6	4,4	2,8	10,3	4,1	1,6	10,1	10,30	15,87

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегион	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
прямой кишки, ректосигм. соед.,ануса (C19-21)	абс	103	2		5	4	23	5	4	3	2	18	4	5		3	3	4	3	1	3	7	4			16583
	%	6,2	3,1		9,0	3,2	8,4	8,6	22,2	7,3	4,6	5,0	9,8	5,1		10,2	13,0	12,8	6,6	2,8	10,3	14,4	3,3		9,06	11,31
печени и внутрипечён. желчных протоков (C22)	абс	84	1		3	7	9	9	1			8	3	4	4	1	6	7	1	1	6	4	7	2		9809
	%	5,1	1,5		5,4	5,5	3,3	15,5	5,6			2,2	7,4	4,0	10,7	3,4	26,1	22,4	2,2	2,8	20,6	8,2	5,7	10,1	5,67	6,69
поджелудочной железы (C25)	абс	79	2	2	3	10	18	4	1	1	2	11	1	8	3		2	1		1	2	1	4	2		18263
	%	4,8	3,1	4,6	5,4	7,9	6,5	6,9	5,6	2,4	4,6	3,0	2,5	8,1	8,1		8,7	3,2		2,8	6,9	2,1	3,3	10,1	4,49	12,45
гортани (C32)	абс	28	1		1	4	5	1			1	4	2	1		1	1	3		1		1	1			4099
	%	1,7	1,5		1,8	3,2	1,8	1,7			2,3	1,1	4,9	1,0		3,4	4,3	9,6		2,8		2,1	0,8		2,06	2,79
трахеи,бронхов лёгкого (C33,34)	абс	346	3	5	12	32	71	24	1	7	3	51	16	24	11	5	6	13	4	4	14	20	12	8		51476
	%	21,0	4,6	11,4	21,7	25,3	25,8	41,4	5,6	17,1	6,9	14,1	39,4	24,3	29,5	16,9	26,1	41,6	8,8	11,0	48,1	41,0	9,8	40,6	23,24	35,10
костей и суставных хрящей (C40,41)	абс	12		1	1		5			1		1		1		1								1		1094
	%	0,7		2,3	1,8		1,8			2,4		0,3		1,0		3,4								5,1	0,60	0,75
меланома кожи (C 43)	абс	22	2	2		4	2	2				2	2				1		1		4					3701
	%	1,3	3,1	4,6		3,2	0,7	3,5				0,6	4,9				4,3		2,2		13,8				1,53	2,52

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегion	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
другие новообразования кожи (C44)	абс	11			1		1					4	2	1				2								1564
	%	0,7			1,8		0,4					1,1	4,9	1,0				6,4							0,84	1,07
соединительной и др. мягких тканей (C47, 49)	абс	7			1	1		1				3										1				3247
	%	0,4			1,8	0,8		1,7				0,8										2,1				2,21
молочной железы (C50)	абс	129	5	9	4	13	20	9		2	4	23	3	7	6	1	1	4	8	3		2	4	1		22451
	%	7,8	7,7	20,6	7,2	10,3	7,3	15,5		4,9	9,2	6,4	7,4	7,1	16,1	3,4	4,3	12,8	17,6	8,3		4,1	3,3	5,1	8,28	15,31
шейки матки (C53)	абс	49	1	1	4	2	5	3		2	2	7	2	7	1	1	2	1	1		1	3	3			
	%	3,0	1,5	2,3	7,2	1,6	1,8	5,2		4,9	4,6	1,9	4,9	7,1	2,7	3,4	8,7	3,2	2,2		3,4	6,2	2,4		2,41	
тела матки (C54)	абс	44		4	2	3	7	2	1	1	2	5	1		1		2	2	2	3		1	2	3		
	%	2,7		9,2	3,6	2,4	2,5	3,5	5,6	2,4	4,6	1,4	2,5		2,7		8,7	6,4	4,4	8,3		2,1	1,6	15,2	4,20	
яичника (C56)	абс	56			2	4	10	3		2		10	2	3	4	1	3	3	2	2	2		3			
	%	3,4			3,6	3,2	3,6	5,2		4,9		2,8	4,9	3,0	10,7	3,4	13,0	9,6	4,4	5,5	6,9		2,4		3,83	
предстательной железы (C61)	абс	60			7	5	9		1		1	13		2	2	2	2	1	1	3	3	5	2	1		
	%	3,6			12,6	4,0	3,3		5,6		2,3	3,6		2,0	5,4	6,8	8,7	3,2	2,2	8,3	10,3	10,3	1,6	5,1	5,56	
почки (C 64)	абс	63	1		2	6	14	3	1	3		11	7	5	2	1	1	1	1	1		2	1			8817
	%	3,8	1,5		3,6	4,7	5,1	5,2	5,6	7,3		3,0	17,2	5,1	5,4	3,4	4,3	3,2	2,2	2,8		4,1	0,8		5,27	6,01

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангетас	г. Мегион	г. Нефтею-	г. Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г. Пыль-Ях	г. Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г. Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок. по округу	по РФ за 2015г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
мочевого пузыря (С67)	абс	51	3	2	1	1	10	1		3	1	6		3	2	1		2	1	1	6	3	4			6226
	%	3,1	4,6	4,6	1,8	0,8	3,6	1,7		7,3	2,3	1,7		3,0	5,4	3,4		6,4	2,2	2,8	20,6	6,2	3,3		4,88	4,24
щитовидной железы (С73)	абс	5		1		1						2						1								1145
	%	0,3		2,3		0,8						0,6						3,2							0,24	0,78
Злокачественные лимфомы (С86 – 88,90,96) Всего	абс	51		1	2	7	14	3		1	1	9	1	2	1	1	1	1	2	1		2	1			
	%	3,1		2,3	3,6	5,5	5,1	5,2		2,4	2,3	2,5	2,5	2,0	2,7	3,4	4,3	3,2	4,4	2,8		4,1	0,8		1,57	
Лейкемии (С91-95)	абс	54	1		3	4	13	3	1	1	3	10	3	1	1	1		1			2	2	3	1		7836
	%	3,3	1,5		5,4	3,2	4,7	5,2	5,6	2,4	6,9	2,8	7,4	1,0	2,7	3,4		3,2			6,9	4,1	2,4	5,1		5,34
прочие	абс	123	2	4	4	9	25	4		1		24	3	3	9	3	7	6	1	1	6		6	5		
	%	7,5	3,1	9,2	7,2	7,1	9,1	6,9		2,4		6,6	7,4	3,0	24,2	10,2	30,4	19,2	2,2	2,8	20,6		4,9	25,4		
Из всех умерших в т.ч. дети до 17 лет	абс	11				1	4	1			1	3							1							
	%	0,7				0,8	1,5	1,7			2,3	0,8							2,2							
Из всех умерших не состояли на учете, но не указаны. ф-35	абс	45					4	5	4			3	6			9	1	9				2	2			
	%	2,7					1,5	8,6	22,2			0,8	14,8			30,5	4,3	28,8				4,1	1,6			

Рис. 31 Структура смертности от злокачественных новообразований по округу в 2017 году (%).





Рис.32 Показатель смертности населения от злокачественных новообразований (на 100 тыс.) в муниципальных образованиях округа в 2017 году.



Лечение больных злокачественными новообразованиями.

Из **4243** больных с впервые в жизни установленным в 2017 году диагнозом злокачественного новообразования:

- закончили специальное лечение по радикальной программе 2493 человек или 58,8 % (в 2016 г.- 57,7%). Наиболее высокие показатели завершенности радикального лечения в г.г. Когалым, Пыть-ях, Нефтеюганск, Сургут, в районах Нижневартовском, Кондинском, Белоярском. Ниже среднеокружного этот показатель в г. г. Лангепас, Мегион, Югорск, в районах Нефтеюганском.
- продолжали лечение – 897 больной или 21,1%, (в 2016 г.-836 человека или 20,1%);
- отказались от проведения специального лечения 34 человек или 0,8%;
- не получили специального лечения из-за имеющихся противопоказаний 36 человека или 0,8% (в 2016 год – 1,8%);
- из числа закончивших лечение лечились только амбулаторно 146 больных или 3,4% (в 2016 год –3,4%).

Из закончивших специальное лечение по радикальной программе 2493 больных получили:

- только хирургическое лечение - 1684 больных или 67,5%;
- только лучевое - 182 больных или 7,3%;
- только лекарственное -65 больных или 2,6%;
- комбинированное – 537 больных или 21,5%;
- химиолучевое – 25 больных или 1,0%.

Таблица 34.

Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2017 году, по территориям округа.

Муниципальные образования	взято на учёт в 2017 г.	число больных, закончивших радикальное лечение		число больных, продолжающих лечение		отказались от лечения		имели противопоказания		из закончивших лечились только амбул.	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	94	64	68,1	8	8,5					4	4,3
г. Лангепас	66	21	31,8	37	56,1					2	3,0
г. Мегион	142	33	23,2	90	63,4			1	0,7		
г. Нефтеюганск	299	187	62,5	57	19,1	3	1,0	4	1,3	30	10,0
г. Нижневартовск	894	542	60,6	172	19,2	11	1,2	3	0,3	65	7,3
г. Нягань	211	126	59,7	42	19,9	3	1,4	5	2,4	16	7,6
г. Покачи	35	19	54,3	10	28,6						
г. Пыть-Ях	113	75	66,4	26	23,0						
г. Радужный	111	49	44,1	39	35,1	4	3,6	4	3,6		
г. Сургут	716	447	62,4	118	16,5	3	0,4	5	0,7		
г. Урай	164	91	55,5	35	21,3						
г. Ханты-Мансийск	310	194	62,6	53	17,1					11	3,5
г. Югорск	114	63	55,3	28	24,6					2	1,8
Белоярский район	63	40	63,5	9	14,3	1	1,6	3	4,8	2	3,2
Берёзовский район	98	51	52,0	25	25,5	2	2,0	3	3,1	3	3,1
Кондинский район	139	95	68,3	24	17,3					4	2,9
Нефтеюганский район	86	37	43,0	31	36,0			4	4,7	3	3,5
Нижневартовский р-он	72	55	76,4	6	8,3	2	2,8				
Октябрьский район	94	43	45,7	30	31,9			1	1,1	4	4,3
Советский район	144	91	63,2	19	13,2	1	0,7				
Сургутский район	194	124	63,9	22	11,3	3	1,5	1	0,5		
Ханты-Мансийский р-н	84	46	54,8	16	19,0	1	1,2	2	2,4		
ПО ОКРУГУ	4243	2493	58,8	897	21,1	34	0,8	36	0,8	146	3,4
по РФ 2017 г.	540920	315081	53,5	82843	14,1	10566	1,8	40282	6,8	40801	12,9

**Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями,
взятых на учёт в 2017 году, по территориям округа.**

Муниципальные образования	число больных, закончивших специал. лечение всего	в том числе с использованием методов									
		только хирургического		только лучевого		только лекарственного		комбинированного		химио-лучевого	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	64	50	78,1					14	21,9		
г. Лангепас	21	20	95,2					1	4,8		
г. Мегион	33	31	93,9	1	3,0			1	3,0		
г. Нефтеюганск	187	125	66,8	19	10,2	2	1,1	41	21,9		
г. Нижневартовск	542	278	51,3	71	13,1	31	5,7	158	29,2	4	0,7
г. Нягань	126	75	59,5					43	34,1	8	6,3
г. Покачи	19	12	63,2					6	31,6	1	5,3
г. Пыть-Ях	75	44	58,7	5	6,7	4	5,3	22	29,3		
г. Радужный	49	38	77,6	1	2,0			10	20,4		
г. Сургут	447	395	88,4	25	5,6	10	2,2	16	3,6	1	0,2
г. Урай	91	25	27,5	8	8,8	1	1,1	57	62,6		
г. Ханты-Мансийск	194	149	76,8	9	4,6	6	3,1	28	14,4	2	1,0
г. Югорск	63	47	74,6					15	23,8	1	1,6
Белоярский район	40	18	45,0	6	15,0			12	30,0	4	10,0
Берёзовский район	51	26	51,0	3	5,9			21	41,2	1	2,0
Кондинский район	95	40	42,1	7	7,4	3	3,2	45	47,4		
Нефтеюганский район	37	28	75,7	6	16,2	1	2,7	2	5,4		
Нижневартовский р-он	55	30	54,5	7	12,7			16	29,1	2	3,6
Октябрьский район	43	31	72,1	4	9,3			8	18,6		
Советский район	91	72	79,1	5	5,5	6	6,6	8	8,8		
Сургутский район	124	113	91,1	4	3,2			7	5,6		
Ханты-Мансийский р-н	46	37	80,4	1	2,2	1	2,2	6	13,0	1	2,2
ПО ОКРУГУ	2493	1684	67,5	182	7,3	65	2,6	537	21,5	25	1,0
по РФ 2017г.	315081		55,4		9,5		3,1		30,5		1,5

Работа с регистром больных злокачественными новообразованиями.

В 2017 году проведена полная конвертация базы данных в «Канцер-регистр 6S», разработанных по единой программе ИАС «Канцер-регистр» Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России. Работа происходит в режиме реального времени (онлайн). В каждой Медицинской организации установлено клиентское приложение и они подключаются к серверу «канцер-регистр» с использованием сети интернет. В большинстве территорий округа налажена работа по ведению регистра больных злокачественными и она ежегодно улучшается.

таблица 35.

Сведения о больных, взятых на учёт и состоящих на конец года, представленные в отчётной форме №35 и поступившие в окружной канцер регистр за 2017 год.

Муниципальные образования	Вновь взято на учёт			Состоит на учёте		
	по ф-7	по регистру	разница ф-7 и регистр	по ф-7	по регистру	разница ф-7 и регистр
г. Когалым	94	94	0	647	647	0
г. Лангепас	66	66	0	491	487	4
г. Мегион	142	139	-3	1068	1064	4
г. Нефтеюганск	299	296	-3	1936	1936	0
г. Нижневартовск	894	894	0	5198	5198	0
г. Нягань	211	211	0	1281	1283	2
г. Покачи	35	35	0	200	200	0
г. Пыть-Ях	113	113	0	701	701	0
г. Радужный	111	111	0	680	681	1
г. Сургут	716	716	0	5513	5513	0
г. Урай	164	164	0	861	861	0
г. Ханты-Мансийск	310	310	0	1845	1845	0
г. Югорск	114	114	0	787	787	0
Белоярский район	63	63	0	520	520	0
Берёзовский район	98	98	0	418	420	2
Кондинский район	139	139	0	636	636	0
Нефтеюганский район	86	86	0	556	556	0
Нижневартовский район	72	72	0	604	610	6
Октябрьский район	94	94	0	574	576	2
Советский район	144	145	1	1172	1174	2
Сургутский район	194	194	0	1267	1267	0
Х-Мансийский район	84	84	0	358	358	0
ПО ОКРУГУ	4243	4238	-5	27313	27320	23

Таким образом, представляемая в окружной регистр информацию о взятых на учёт и состоящих на конец года больных в большинстве территорий округа соответствует данным, представленным в статистической отчётной форме №7. По вновь взятым на учёт больным в 2017 году в регистре не достаёт данных по г. Мегиону, Нефтеюганску, Советскому району. В целом по округу в регистре недостаёт сведений на 5 человек.

По контингентам, состоящим на конец года, большие различия имеются в Советском, Октябрьском, Нижневартовском, Березовском районах, в гг. Лангепасе, Мегионе, Радужном (данные регистров превышают данные Ф.№7), где не вносятся в регистр полные данные о выбывших и умерших, что указывает на отсутствие системной работы с канцер-регистром.