



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Медицинский информационно-аналитический центр»
Отдел медицинских и оперативных мониторингов.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году.

(по данным годовых статистических отчетов,
представленных учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)



г.Ханты-Мансийск.
2021 год.

С о д е р ж а н и е.

I. Раздел 1. Основные показатели онкологической службы Ханты-Мансийского автономного округа в 2016 – 2020 годах.

- Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного злокачественными новообразованиями в 2016-2017-2018-2019 –2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения, удельный вес отдельных локализаций).-----	Стр.	4-10
- Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в муниципальных образованиях округа ---		11
- Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями в 2016 – 2020 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ)----		12
- Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 – 2020 годах, по округу (абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, одногодичная летальность) -----		12-15
- Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие на учёте в 2016-2020 годах -----		16-17
- Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями в целом по округу в 2016 – 2020 годах. (умерло из состоящих на учёте в %)-----		18
- Индекс накопления контингентов в 2016 – 2020 годах в целом по округу-----		19
- Смертность населения от злокачественных новообразований в 2016 - 2020 г.----		20
- Средний возраст умерших от злокачественных новообразований -----		21

II. Раздел 2. Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2016 – 2020 годах.----- 22-28

III. Раздел 3. Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году.

-	Сеть онкологических учреждений округа, кадры-----	30
-	Заболеваемость -----	31
-	Заболеваемость детского населения (0 – 17 лет) -----	32
-	Заболеваемость лиц КМНС -----	33
-	Характеристика контингентов, впервые взятых на учёт в 2020 году-----	34-66
-	Выявление при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, показатели запущенности, одногодичная летальность-----	67-71
-	Структура первичной заболеваемости -----	72 -74
-	Структура первичной заболеваемости по полу и возрасту -----	75-85
-	Контингенты больных, состоящих на учёте на конец 2020 года -----	86 -101
-	Смертность больных злокачественными новообразованиями -----	102-107
-	Лечение онкологических больных -----	108
-	Работа с популяционным раковым регистром -----	109-110

Раздел 1.

***Основные показатели
онкологической службы
Ханты-Мансийского
автономного округа
в 2016 – 2020 годах.***

Таблица 1.

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	Показатель на 100 тыс. населения																				по РФ 2019 год	
		2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				грубый	стандарт
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
Все злокачественные новообразования (C00-96) – ф-7	оба пол	4416	100,0	272,7	322,8	4508	100,0	275,0	264,24	4663	100,0	281,0	273,8	5012	100,0	300,3	286,5	4015	100,0	238,8	237,1	436,34	249,54
	М	2125	48,1	268,1	412,7	2169	48,1	271,6	322,65	2221	47,6	274,9	334,3	2371	47,3	293,7	348,2	1934	48,2	236,4	303,3		
	Ж	2291	51,9	277,1	283,1	2339	51,9	278,3	237,60	2442	52,4	286,8	249,8	2641	52,7	306,5	260,9	2081	51,8	241,1	211,0		
в то числе: губы (C00)	оба пола	15	0,34	0,9	0,89	7	0,16	0,4	0,37	13	0,28	0,8	0,5	5	0,10	0,3	0,3	3	0,07	0,2	0,1	1,47	0,74
	М	12	0,56	1,5	1,79	6	0,28	0,8	0,91	8	0,36	1,0	0,6	3	0,13	0,4	0,3	2	0,10	0,2	0,2		
	Ж	3	0,13	0,4	0,29	1	0,04	0,1	0,06	5	0,20	0,6	0,4	2	0,08	0,2	0,2	1	0,05	0,1	0,1		
языка (C01,02)	оба пола	31	0,70	1,9	1,99	18	0,40	1,1	0,81	21	0,45	1,3	1,1	21	0,42	1,3	0,9	18	0,45	1,1	0,8	2,37	1,44
	М	24	1,13	3,0	3,33	14	0,65	1,8	1,44	15	0,68	1,9	1,6	12	0,51	1,5	1,1	9	0,47	1,1	0,8		
	Ж	7	0,31	0,8	1,06	4	0,17	0,5	0,33	6	0,25	0,7	0,6	9	0,34	1,0	0,7	9	0,43	1,0	0,8		
больших слюнных жёлёз (C07,08)	оба пола	4	0,09	0,2	0,23	6	0,13	0,4	0,29	8	0,17	0,5	0,9	13	0,26	0,8	0,7	12	0,30	0,7	0,7	0,93	0,57
	М					4	0,18	0,5	0,39	4	0,18	0,5	3,1	7	0,30	0,9	1,0	6	0,31	0,7	0,8		
	Ж	4	0,17	0,5	0,38	2	0,09	0,2	0,19	4	0,16	0,5	0,3	6	0,23	0,7	0,5	6	0,29	0,7	0,7		
других и неуточнённых частей полости рта (C03- 06, 09,)	оба пола	44	1,00	2,7	2,95	26	0,58	1,6	1,37	31	0,66	1,9	2,4	47	0,94	2,8	2,1	38	0,95	2,3	1,7	3,40	2,11
	М	31	1,46	3,9	4,12	19	0,88	2,4	2,24	24	1,08	3,0	5,0	29	1,22	3,6	3,0	28	1,45	3,4	2,8		
	Ж	13	0,57	1,6	2,02	7	0,30	0,8	0,83	7	0,29	0,8	1,2	18	0,68	2,1	1,4	10	0,48	1,2	0,8		
ротоглотки (C10)	оба пола	9	0,20	0,6	0,77	13	0,29	0,8	0,67	17	0,36	1,0	0,8	12	0,24	0,7	1,1	13	0,32	0,8	0,6	1,96	1,23
	М	9	0,42	1,1	1,79	11	0,51	1,4	1,44	15	0,68	1,9	1,5	11	0,46	1,4	3,8	10	0,52	1,2	1		
	Ж					2	0,09	0,2	0,15	2	0,08	0,2	0,2	1	0,04	0,1	0,1	3	0,14	0,3	0,3		

продолжение таб.1

**Заболееваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				по РФ 2019 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
носоглотки (C11)	оба пола	3	0,07	0,2	0,16	3	0,07	0,2	0,15	1	0,02	0,1	0,0	10	0,20	0,6	0,5	1	0,0	0,1	0,1	0,43	0,31
	М	3	0,14	0,4	0,33	2	0,09	0,3	0,20	1	0,05	0,1	0,1	5	0,21	0,6	0,4	1	0,1	0,1	0,1		
	Ж	-	-	-	-	1	0,04	0,1	0,10	0	0,00	0,0	0,0	5	0,19	0,6	0,5	0	0,0	0,0	0		
гортаноглотки (C12; C13)	оба пола	12	0,27	0,7	0,14	11	0,24	0,7	0,56	11	0,24	0,7	0,5	9	0,18	0,5	0,4	7	0,2	0,4	0,3	1,69	1,04
	М	2	0,09	0,3	0,21	10	0,46	1,3	1,25	11	0,50	1,4	1,1	9	0,38	1,1	1,1	7	0,4	0,9	0,8		
	Ж	2	0,09	0,2	0,08	1	0,04	0,1	0,10	0	0,00	0,0	0,0	0	0,00	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0		
пищевода (C15)	оба пола	63	1,43	3,9	3,87	56	1,24	3,4	3,43	55	1,18	3,3	3,4	72	1,44	4,3	3,3	61	1,5	3,6	5,2	5,67	3,19
	М	52	2,45	6,6	8,09	46	2,12	5,8	6,07	43	1,94	5,3	8,2	56	2,36	6,9	6,3	48	2,5	5,9	9,1		
	Ж	11	0,48	1,3	1,58	10	0,43	1,2	1,55	12	0,49	1,4	0,9	16	0,61	1,9	1,4	13	0,6	1,5	3,1		
желудка (C16)	оба пола	273	6,18	16,9	20,62	268	5,94	16,4	17,08	250	5,36	15,1	16,1	288	5,75	17,3	16,5	221	5,5	13,1	16,5	24,65	13,11
	М	173	8,14	21,8	30,95	169	7,79	21,2	22,12	136	6,12	16,8	18,8	169	7,13	20,9	21,4	128	6,6	15,6	27,3		
	Ж	100	4,36	12,1	13,21	99	4,23	11,8	12,69	114	4,67	13,4	14,1	119	4,51	13,8	12,7	93	4,5	10,8	11,8		
тонкого кишечника (C17)	оба пола	7	0,16	0,4	0,44	9	0,20	0,5	0,68	19	0,41	1,1	0,9	10	0,20	0,6	0,6	9	0,2	0,5	0,5	1,12	0,63
	М	5	0,24	0,6	0,62	4	0,18	0,5	0,89	7	0,32	0,9	0,9	4	0,17	0,5	0,9	4	0,2	0,5	0,4		
	Ж	2	0,09	0,2	0,29	5	0,21	0,6	0,57	12	0,49	1,4	0,3	6	0,23	0,7	0,5	5	0,2	0,6	0,5		
ободочной кишки (C18)	оба пола	362	8,20	22,4	28,67	333	7,39	20,3	23,02	355	7,61	21,4	22,1	369	7,36	22,1	23,9	293	7,3	17,4	17,9	30,85	16,07
	М	173	8,14	21,8	34,86	149	6,87	18,7	25,66	172	7,74	21,3	24,3	167	7,04	20,7	27,2	162	8,4	19,8	25		
	Ж	189	8,25	22,9	25,74	184	7,87	21,9	21,54	183	7,49	21,5	20,4	202	7,65	23,4	22,2	131	6,3	15,2	13,8		
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (C19-21)	оба пола	279	6,32	17,2	22,15	262	5,81	16,0	16,78	229	4,91	13,8	13,2	241	4,81	14,4	13,2	182	4,5	10,8	10,8	21,66	11,80
	М	147	6,92	18,5	30,54	149	6,87	18,7	25,90	147	6,62	18,2	19,9	139	5,86	17,2	15,9	107	5,5	13,1	16,8		
	Ж	132	5,76	16,0	22,19	113	4,83	13,4	11,97	82	3,36	9,6	8,8	102	3,86	11,8	10,6	75	3,6	8,7	7,8		

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				по РФ 2019 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
печени и внутрипечёночных желчн.протоков (C22)	оба пола	94	2,13	5,8	7,68	101	2,24	6,2	6,21	167	3,58	10,1	13,8	132	2,63	7,9	8,3	97	2,4	5,8	5,9	6,35	3,46
	М	56	2,64	7,1	11,22	67	3,09	8,4	9,32	115	5,18	14,2	24,8	79	3,33	9,8	12,7	54	2,8	6,6	6,6		
	Ж	38	1,66	4,6	4,90	34	1,45	4,0	4,05	52	2,13	6,1	13,8	53	2,01	6,2	5,7	43	2,1	5,0	5		
желчного пузыря (C23,24)	оба пола	36	0,82	2,2	3,18	28	0,62	1,7	2,19	28	0,60	1,7	1,3	45	0,90	2,7	5,1	28	0,7	1,7	2,1	2,63	1,31
	М	15	0,71	1,9	3,73	16	0,74	2,0	4,85	13	0,59	1,6	1,6	13	0,55	1,6	4,5	13	0,7	1,6	1,7		
	Ж	21	0,92	2,5	2,80	12	0,51	1,4	1,26	15	0,61	1,8	1,2	32	1,21	3,7	5,3	15	0,7	1,7	2		
поджелудочной железы (C25)	оба пола	117	2,65	7,2	9,37	103	2,28	6,3	5,43	139	2,98	8,4	7,6	119	2,37	7,1	7,1	101	2,5	6,0	6,6	13,58	7,18
	М	63	2,96	7,9	11,92	59	2,72	7,4	6,86	71	3,20	8,8	11,4	66	2,78	8,2	8,0	57	2,9	7,0	6,7		
	Ж	54	2,36	6,5	7,45	44	1,88	5,2	4,18	68	2,78	8,0	6,0	53	2,01	6,2	6,0	44	2,1	5,1	5,7		
полостей носа, ср.уха, придат. пазух (C30,31)	оба пола	6	0,14	0,4	0,43	4	0,09	0,2	0,20	7	0,15	0,4	0,3	9	0,18	0,5	0,4	13	0,3	0,8	1,2	0,68	0,41
	М	5	0,24	0,6	0,92	2	0,09	0,3	0,32	5	0,23	0,6	0,5	7	0,30	0,9	0,7	9	0,5	1,1	1		
	Ж	1	0,04	0,1	0,09	2	0,09	0,2	0,08	2	0,08	0,2	0,2	2	0,08	0,2	0,2	4	0,2	0,5	1		
гортани (C32)	оба пола	44	1,00	2,7	2,39	52	1,15	3,2	2,34	61	1,31	3,7	2,9	46	0,92	2,8	2,2	47	1,2	2,8	2,4	4,71	2,77
	М	42	1,98	5,3	5,28	50	2,31	6,3	5,09	58	2,61	7,2	6,6	40	1,69	5,0	4,8	44	2,3	5,4	6,1		
	Ж	2	0,09	0,2	0,17	2	0,09	0,2	0,25	3	0,12	0,4	0,3	6	0,23	0,7	0,5	3	0,1	0,3	0,2		
трахеи, бронхов лёгкое (C33,34)	оба пола	519	11,75	32,0	37,74	489	10,85	29,8	27,72	542	11,62	32,7	34,1	557	11,11	33,4	30,5	444	11,1	26,4	27,5	40,96	22,68
	М	422	19,86	53,2	82,03	391	18,03	49,0	53,16	450	20,26	55,7	74,6	462	19,49	57,2	65,9	335	17,3	40,9	53,4		
	Ж	97	4,23	11,7	11,47	98	4,19	11,7	10,88	92	3,77	10,8	11,8	95	3,60	11,0	10,4	109	5,2	12,6	13,2		

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				по РФ 2019 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
костей и суставных хрящей (С40,41)	оба пола	11	0,25	0,7	0,68	18	0,40	1,1	1,00	11	0,24	0,7	0,6	16	0,32	1,0	0,8	10	0,2	0,6	0,6	0,97	0,87
	М	7	0,33	0,9	0,73	12	0,55	1,5	1,23	5	0,23	0,6	0,5	11	0,46	1,4	1,2	9	0,5	1,1	1,1		
	Ж	4	0,17	0,5	0,57	6	0,26	0,7	0,80	6	0,25	0,7	0,6	5	0,19	0,6	0,5	1	0,0	0,1	0,1		
меланома кожи (С43)	оба пола	50	1,13	3,1	2,87	63	1,40	3,8	3,80	53	1,14	3,2	3,6	68	1,36	4,1	4,3	58	1,4	3,4	2,9	8,15	4,89
	М	20	0,94	2,5	2,86	20	0,92	2,5	4,81	24	1,08	3,0	2,6	25	1,05	3,1	2,6	19	1,0	2,3	1,8		
	Ж	30	1,31	3,6	2,98	43	1,84	5,1	3,98	29	1,19	3,4	4,0	43	1,63	5,0	4,9	39	1,9	4,5	3,7		
другие новообразования кожи (С44)	оба пола	327	7,40	20,2	28,15	359	7,96	21,9	27,15	390	8,36	23,5	26,7	441	8,80	26,4	28,8	308	7,7	18,3	21,5	57,07	28,82
	М	124	5,84	15,6	29,05	146	6,73	18,3	27,49	144	6,48	17,8	24,7	163	6,87	20,2	26,0	127	6,6	15,5	24,6		
	Ж	203	8,86	24,6	29,08	213	9,11	25,3	27,19	246	10,07	28,9	28,3	278	10,53	32,3	30,2	181	8,7	21,0	20,8		
соединительной и др. мягких тканей (47, 49)	оба пола	15	0,34	0,9	0,89	27	0,60	1,6	1,29	24	0,51	1,4	1,1	29	0,58	1,7	1,7	23	0,6	1,4	1,2	2,46	1,70
	М	3	0,14	0,4	0,54	14	0,65	1,8	1,57	11	0,50	1,4	1,1	19	0,80	2,4	2,3	13	0,7	1,6	1,7		
	Ж	12	0,52	1,5	1,21	13	0,56	1,5	1,06	13	0,53	1,5	1,1	10	0,38	1,2	1,3	10	0,5	1,2	1		
молочной железы (С50)	оба пола	552	12,50	34,1	36,01	593	13,15	36,2	31,57	641	13,75	38,6	33,3	653	13,03	39,1	33,3	554	13,8	33,0	28,2	50,75	30,67
	М	2	0,09	0,3	0,21	6	0,28	0,8	0,44	5	0,23	0,6	0,5	6	0,25	0,7	1,0	3	0,2	0,4	0,3		
	Ж	550	24,01	66,5	63,51	587	25,10	69,8	54,97	636	26,04	74,7	58,2	647	24,50	75,1	56,5	551	26,5	63,8	48,4		
вульвы (С51)	Ж	13	0,57	0,8	1,73	13	0,56	1,5	0,65	14	0,57	1,6	2,1	11	0,42	0,7	0,9	3	0,1	0,2	0,4		
влагалища (С52)	Ж	3	0,13	0,4	0,20	3	0,13	0,4	0,00	2	0,08	0,2	0,2	2	0,08	0,2	0,1	3	0,1	0,4	0,2		
шейки матки (С 53)	Ж	177	7,73	21,4	18,49	171	7,31	20,3	1,10	169	6,92	19,8	14,7	167	6,32	19,4	15,5	144	6,9	16,7	12,2		
тело матки (С54)	Ж	170	7,42	10,5	21,32	178	7,61	21,2	9,93	164	6,72	19,3	14,4	206	7,80	12,3	17,7	162	7,8	9,6	14,2		
яичника (С56)	Ж	85	3,71	10,7	9,73	91	3,89	10,8	8,23	122	5,00	14,3	11,7	116	4,39	14,4	10,1	100	4,8	12,2	9,6		
плаценты (С58)	Ж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0	0,00	0,0	0,0	2	0,1	0,2	0,2		
полового члена (С60)	М	7	0,33	0,4	0,84	6	0,28	0,8	0,70	3	0,14	0,4	0,3	6	0,25	0,4	0,6	6	0,3	0,4	0,9		
предстательной железы (С61)	М	278	13,08	35,1	64,58	308	14,20	38,6	59,25	290	13,06	35,9	41,4	360	15,18	44,6	60,9	296	15,3	36,2	47,7		
Яичко (С62)	М	21	0,99	2,5	2,46	9	0,41	1,1	0,92	10	0,45	1,2	0,9	16	0,61	1,9	1,5	21	1,0	2,4	2,3		

продолжение таб.1

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				по РФ 2019 год	
		абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс.числ	уд.вес	грубый	стандарт		
почки (C64)	оба пола	225	5,10	13,9	15,43	315	6,99	19,2	15,81	238	5,10	14,3	12,6	239	4,77	14,3	13,4	228	5,7	13,6	13,5	16,95	10,14
	М	138	6,49	17,4	22,97	177	8,16	22,2	18,92	140	6,30	17,3	18,0	140	5,90	17,3	21,2	141	7,3	17,2	22,1		
	Ж	87	3,80	10,5	11,56	138	5,90	16,4	12,84	98	4,01	11,5	9,2	99	3,75	11,5	9,4	87	4,2	10,1	9,1		
мочевого пузыря (C67)	оба пола	100	2,26	6,2	8,53	117	2,60	7,1	7,51	111	2,38	6,7	7,1	132	2,63	7,9	7,2	110	2,7	6,5	5,6	11,78	6,29
	М	81	3,81	10,2	22,76	90	4,15	11,3	15,88	96	4,32	11,9	16,1	109	4,60	13,5	16,9	89	4,6	10,9	11,9		
	Ж	19	0,83	2,3	2,56	27	1,15	3,2	2,85	15	0,61	1,8	1,9	23	0,87	2,7	2,0	21	1,0	2,43	1,7		
глаза и его придаточного аппарата (C69)	оба пола	5	0,11	0,3	0,45	9	0,20	0,5	0,55	14	0,30	0,8	1,3	9	0,18	0,5	0,6	7	0,2	0,42	0,3	0,78	0,56
	М	2	0,09	0,3	0,50	8	0,37	1,0	1,01	6	0,27	0,7	0,8	5	0,21	0,6	0,6	1	0,1	0,12	0,1		
	Ж	3	0,13	0,4	0,39	1	0,04	0,1	0,19	8	0,33	0,9	1,3	4	0,15	0,5	0,5	6	0,3	0,70	0,5		
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. Системы (C70-72)	оба пола	62	1,40	3,8	4,32	52	1,15	3,2	2,06	65	1,39	3,9	4,0	62	1,24	3,7	3,0	43	1,1	2,56	2,8	5,98	4,29
	М	27	1,27	3,4	3,81	31	1,43	3,9	2,79	33	1,49	4,1	3,8	36	1,52	4,5	3,9	25	1,3	3,06	5,7		
	Ж	35	1,53	4,2	4,78	21	0,90	2,5	1,57	32	1,31	3,8	3,6	26,0	0,98	3,0	2,3	18	0,9	2,09	1,8		
щитовидной железы (C73)	оба пола	97	2,20	6,0	5,69	98	2,17	6,0	5,06	119	2,55	7,2	5,8	113	2,25	6,8	6,0	93	2,3	5,53	5	9,53	6,76
	М	20	0,94	2,5	2,39	21	0,97	2,6	2,03	27	1,22	3,3	3,1	17	0,72	2,1	1,8	13	0,7	1,59	1,6		
	Ж	77	3,36	9,3	8,39	77	3,29	9,2	7,46	92	3,77	10,8	8,2	96	3,63	11,1	9,4	80	3,8	9,27	7,6		
лимфатической и кровотворной ткани (C81 – C96)	оба пола	224	5,07	13,8	15,49	214	4,75	13,1	5,57	204	4,37	12,3	10,8	271	5,41	16,2	17,4	188	4,7	11,18	10,5	21,14	14,41
	М	118	5,55	14,9	19,32	117	5,39	14,7	6,75	98	4,41	12,1	11,5	133	5,61	16,5	22,4	105	5,4	12,83	12,3		
	Ж	106	4,63	12,8	12,41	97	4,15	11,5	4,6	106	4,34	12,4	10,4	138	5,23	16,0	15,0	83	4,0	9,62	8,7		
из них: лимфогранулематоз (C81)	оба пола	41	0,93	2,5	2,40	33	0,73	2,0	1,84	28	0,60	1,7	1,4	30	0,60	1,8	1,6	27	0,7	1,61	1,6	2,07	1,90
	М	17	0,80	2,1	2,15	17	0,78	2,1	1,97	12	0,54	1,5	1,4	18	0,76	2,2	2,2	16	0,8	1,96	1,9		
	Ж	24	1,05	2,9	2,63	16	0,68	1,9	1,65	16	0,66	1,9	1,6	12	0,45	1,4	1,1	11	0,5	1,27	1,4		
Неходжкинская лимфома, другие з/н лимф. Ткани (C 82 – 86, C 96)	оба пола	62	1,40	3,8	3,76	53	1,18	3,2	2,70	68	1,46	4,1	3,4	98	1,96	5,9	5,8	73	1,8	4,34	4	7,19	4,67
	М	36	1,69	4,5	4,54	29	1,34	3,6	3,67	33	1,49	4,1	3,6	46	1,94	5,7	7,9	38	2,0	4,64	4		
	Ж	26	1,13	3,1	2,89	24	1,03	2,9	2,05	35	1,43	4,1	3,1	52	1,97	6,0	5,2	35	1,7	4,06	3,7		

**Заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями
в 2016-2017-2018-2019-2020 годах (абсолютное число, «грубый» и стандартизованный показатель на 100 тыс. населения,
удельный вес отдельных локализаций).**

локализации злокачественных новообразований	пол	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				по РФ 2019 год	
		абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт	абс. числ	уд.вес	грубый	стандарт		
множественная миелома и имун.новообразования C88,C90	оба пола	33	0,75	2,0	2,67	28	0,62	1,7	1,03	35	0,75	2,1	1,9	45	0,90	2,7	2,8	26	0,6	1,55	1,2	3,20	1,80
	М	13	0,61	1,6	3,29	14	0,65	1,8	1,11	19	0,86	2,4	2,0	18	0,76	2,2	2,1	12	0,6	1,47	1		
	Ж	20	0,87	2,4	2,16	14	0,60	1,7	0,88	16	0,66	1,9	1,7	27	1,02	3,1	2,9	14	0,7	1,62	1,2		
острый лимфолейкоз (C91,0)	оба пола	7	0,16	0,4	3,07	20	0,44	1,2	1,08	17	0,36	1,0	1,3	23	0,46	1,4	1,8	15	0,4	0,89	1,1	1,18	1,52
	М	4	0,19	0,5	4,63	9	0,41	1,1	0,79	7	0,32	0,9	1,4	16	0,67	2,0	2,5	9	0,5	1,10	1,3		
	Ж	3	0,13	0,4	1,96	11	0,47	1,3	1,34	10	0,41	1,2	1,4	7	0,27	0,8	1,1	6	0,3	0,70	0,9		
другие лимфолейкозы (C91,1 – 91,9)	оба пола	30	0,68	1,9		22	0,49	1,3	1,14	23	0,49	1,4	1,2	29	0,58	1,7	1,5	18	0,4	1,07	0,9	3,22	1,77
	М	18	0,85	2,3		16	0,74	2,0	1,66	12	0,54	1,5	1,4	16	0,67	2,0	2,5	11	0,6	1,34	1,6		
	Ж	12	0,52	1,5		6	0,26	0,7	0,57	11	0,45	1,3	0,9	13	0,49	1,5	1,0	7	0,3	0,81	0,6		
острый миелолейкоз (C92,0)	оба пола	10	0,23	0,6	3,03	14	0,31	0,9	1,04	16	0,34	1,0	0,8	17	0,34	1,0	1,4	17	0,4	1,01	1	1,56	1,06
	М	7	0,33	0,9	4,16	8	0,37	1,0	0,97	8	0,36	1,0	0,8	3	0,13	0,4	0,2	11	0,6	1,34	1,5		
	Ж	3	0,13	0,4	2,15	6	0,26	0,7	0,93	8	0,33	0,9	0,7	14	0,53	1,6	1,9	6	0,3	0,70	0,6		
другие миелолейкозы (C92,1 – 92,9)	оба пола	18	0,41	1,1		21	0,47	1,3	0,59	14	0,30	0,8	0,7	25	0,50	1,5	1,8	9	0,2	0,54	0,5	1,71	1,11
	М	11	0,52	1,4		10	0,46	1,3	0,66	5	0,23	0,6	0,5	15	0,63	1,9	4,8	7	0,4	0,86	0,7		
	Ж	7	0,31	0,8		11	0,47	1,3	0,51	9	0,37	1,1	0,8	10	0,38	1,2	0,8	2	0,1	0,23	0,2		
другие острые лейкозы Моноцитарн. и др (C93,0;94,0,2,4,5,95,0)	оба пола	8	0,18	0,5	0,56					2	0,04	0,1	0,1	2	0,04	0,1	0,1	3	0,1	0,18	0,1		
	М	4	0,19	0,5	0,55					2	0,09	0,2	0,3	0	0,00	0,0	0,0	1	0,1	0,12	0	0,41	0,24
	Ж	4	0,17	0,5	0,62							0,0	0,0	2	0,08	0,2	0,2	2	0,1	0,23	0,1		
другие лейкозы (хронич, подостр.) (C93,1 – 9;94.3,6,7 95,1-9)	оба пола	15	0,34	0,9		23	0,51	1,4	0,17	1	0,02	0,1	0,0	2	0,04	0,1	0,6	3	0,1	0,18	0	0,60	0,34
	М	8	0,38	1,0		14	0,65	1,8	0,26			0,0	0,0	1	0,04	0,1	0,1	1	0,1	0,12	0,1		
	Ж	7	0,31	0,8		9	0,38	1,1	0,11	1	0,04	0,1	0,1	1	0,04	0,1	0,8	2	0,1	0,23	0,0		
прочие	оба пола	44	1,00	2,7		75	1,66	4,6		65	1,39	3,9		90	1,80	5,4		68	1,7	4,04			
	М	3	0,14	0,4		35	1,61	4,4		34	1,53	4,2		47	1,98	5,8		42	2,2	5,13			
	Ж	41	1,79	5,0		40	1,71	4,8		31	1,27	3,6		43	1,63	5,0		26	1,2	3,01			

Рис.1. **Динамика показателя заболеваемости населения округа злокачественными новообразованиями в сравнении со среднероссийским (на 100 тыс.).**




Рис.2





Рис. 3 **Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями городского и сельского населения в сравнении со среднеокружным (на 100 тыс.нас.).**



**Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования
в муниципальных образованиях округа (по данным окружного ракового регистра).**

муниципальные образования	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год			
	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж	Оба пола	М	Ж	Разн. М-Ж
г. Когалым	55,23	57,23	53,92	3,31	56,50	57,00	56,10	0,90	58,77	60,22	55,76	4,46	54,80	58,60	52,90	5,70	55,85	58,27	54,18	4,09
г. Лангепас	54,23	54,38	54,23	54,38	57,4	60,1	54,9	5,2	60,65	62,54	57,61	4,93	55,70	56,41	55,30	1,11	58,18	59,89	56,82	3,07
г. Мегион	60,01	61,58	58,2	3,38	58,90	59,20	58,80	0,40	58,33	61,09	56,65	4,44	58,40	59,50	57,60	1,90	57,92	59,94	56,02	3,92
г. Нефтеюганск	57,74	59,85	55,76	4,09	58,90	59,20	58,60	0,60	59,62	59,96	59,26	0,70	59,81	60,82	59,00	1,82	59,27	60,25	58,27	1,98
г. Нижневартовск	59,09	59,87	58,34	1,53	58,80	59,90	57,70	2,20	59,94	61,77	58,37	3,40	60,20	60,50	59,91	0,59	59,50	60,73	58,35	2,38
г. Нягань	59,01	58,97	59,04	-0,07	58,10	60,80	55,20	5,60	58,91	60,93	56,97	3,96	56,71	58,10	54,90	3,20	57,40	58,41	56,35	2,06
г. Покачи	56,80	57,92	55,77	2,15	51,70	57,80	49,30	8,50	56,64	60,70	54,74	5,96	55,20	57,51	52,70	4,81	54,03	54,42	53,46	0,96
г. Пыть-Ях	60,72	61,19	60,21	0,98	56,30	55,60	56,80	-1,20	55,23	57,50	52,89	4,61	56,71	58,41	55,10	3,31	56,77	56,98	56,53	0,45
г. Радужный	55,62	56,88	54,35	2,53	56,60	57,80	55,60	2,20	56,68	59,74	54,30	5,44	56,40	56,80	55,91	0,89	55,19	60,50	50,82	9,68
г. Сургут	59,73	61,17	58,50	2,67	57,30	59,10	55,70	3,40	58,88	60,86	57,41	3,45	58,50	59,70	57,40	2,30	58,61	59,36	57,97	1,39
г. Урай	61,77	62,29	61,27	1,02	61,40	61,80	60,80	1,00	61,54	61,48	61,59	-0,11	60,40	58,76	61,73	-2,97	58,82	58,38	59,28	-0,90
г. Ханты-Мансийск	60,28	60,18	60,37	-0,19	60,10	61,10	59,00	2,10	60,24	59,88	60,53	-0,65	60,81	62,52	59,54	2,98	58,78	60,52	57,18	3,34
г. Югорск	61,08	63,32	59,13	4,19	61,50	66,10	57,80	8,30	60,37	62,14	58,77	3,37	62,59	63,45	61,86	1,59	61,14	62,18	60,07	2,11
Белоярский район	61,28	61,03	59,64	1,39	59,00	60,90	57,50	3,40	57,25	59,00	55,37	3,63	58,65	58,20	59,46	-1,26	58,39	61,67	55,48	6,19
Берёзовский район	58,47	60,83	55,33	5,50	59,50	56,90	61,80	-4,90	61,18	60,06	62,21	-2,15	59,26	60,09	58,32	1,77	59,36	61,79	56,93	4,86
Кондинский район	62,46	62,14	62,76	-0,62	61,70	62,10	61,30	0,80	64,96	66,30	63,31	2,99	62,96	62,28	63,70	-1,42	59,94	59,03	60,97	-1,94
Н-Юганский район	54,93	57,34	52,94	4,40	58,30	56,90	59,70	-2,80	59,43	61,96	56,20	5,76	59,09	59,78	58,17	1,61	58,68	60,05	57,45	2,60
Н-Вартовский р-н	59,46	59,67	59,10	0,57	58,10	56,60	59,60	-3,00	59,70	60,43	59,09	1,34	56,06	57,81	54,66	3,15	59,86	61,75	57,50	4,25
Октябрьский район	58,52	59,12	57,92	1,20	59,80	60,80	58,70	2,10	62,60	61,50	63,87	-2,37	60,69	61,02	60,33	0,69	59,76	62,52	57,18	5,34
Советский район	63,05	61,85	63,82	-1,97	61,50	61,60	61,30	0,30	61,78	63,52	60,47	3,05	62,36	61,56	63,23	-1,67	63,54	65,14	62,11	3,03
Сургутский район	56,64	58,19	55,19	3,00	55,50	54,80	56,20	-1,40	55,14	57,30	53,62	3,68	56,52	57,88	55,24	2,64	55,41	55,27	55,49	-0,22
Х-Мансийский р-н	62,94	62,53	63,55	-1,02	59,10	58,50	59,80	-1,30	60,78	60,83	60,68	0,15	63,04	62,46	63,05	-0,59	60,14	64,58	53,83	10,75
по округу	59,38	60,32	58,53	1,79	58,60	59,60	57,70	1,90	59,48	60,98	58,15	2,83	59,92	59,80	58,40	1,40	58,77	60,00	57,64	2,36
<i>по РФ</i>	64,2	64,6	64,0	-0,6	64,4	64,7	64,2	-0,6	64,50	64,9	64,2	0,70	64,6	65,0	64,3	0,7				

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
в 2016 – 2020 годах в муниципальных образованиях округа («грубый» показ.).**

муниципальные образования	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	зарегист. заболевл.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболевл.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболевл.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболевл.	показ на 100 тыс.	зарегист. заболевл.	показ на 100 тыс.
г. Когалым	71	111,2	96	147,3	100	150,1	114	177,9	53	77,5
г. Лангепас	86	197,5	66	151,0	91	205,2	102	224,9	89	198,4
г. Мегион	210	374,4	153	276,1	180	330,7	151	262,7	100	187,9
г. Нефтеюганск	342	271,1	328	259,2	310	243,4	286	225,6	230	180,1
г. Нижневартовск	837	307,0	963	350,3	859	311,3	1019	368,5	845	303,7
г. Нягань	219	381,7	228	393,4	261	447,9	258	407,5	183	312,0
г. Покачи	29	161,0	39	216,8	28	156,2	46	260,0	33	181,9
г. Пыть-Ях	115	279,6	121	295,3	140	349,4	139	342,9	130	329,1
г. Радужный	78	180,6	115	265,3	91	208,7	138	318,9	107	243,8
г. Сургут	821	233,2	735	203,1	882	238,3	1089	289,7	930	242,2
г. Урай	179	441,2	170	418,3	203	502,7	147	364,3	137	337,3
г. Ханты-Мансийск	272	279,0	332	335,5	295	298,2	249	245,8	163	159,3
г. Югорск	147	398,6	117	314,1	171	457,0	150	399,3	124	324,1
Белоярский район	61	205,1	73	247,4	92	320,8	92	327,0	78	273,0
Берёзовский район	93	398,8	114	495,0	110	490,2	98	419,8	72	323,9
Кондинский район	136	429,4	155	495,9	129	417,7	129	409,5	87	283,7
Н-Юганский район	98	217,2	86	189,7	91	203,1	96	215,3	78	174,0
Н-Вартовский р-н	85	235,1	78	215,1	60	166,4	73	202,7	84	232,6
Октябрьский район	113	385,1	101	347,2	114	400,6	99	385,0	68	242,5
Советский район	148	303,7	148	303,5	196	405,7	230	467,7	191	402,3
Сургутский район	210	169,7	199	162,0	208	167,2	253	205,3	202	160,4
Х-Мансийский р-н	66	335,7	91	461,5	52	259,7	54	319,6	31	157,3
по ОКРУГУ	4416	269,9	4508	273,1	4663	281,0	5012	300,3	4015	238,8
по РФ	599348	408,62	617177	420,30	624709	425,46	640391	436,34		

**Динамика заболеваемости ЗНО
за период 2009 – 2020 гг. (на 100 тыс. населения) (грубый показатель)**

Район	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Регион в целом	206,7	229,1	222,9	231,8	240,5	238,3	267,5	268,9	273,1	281,0	300,3	238,8

**Динамика заболеваемости ЗНО
за период 2009 – 2020 гг. (на 100 тыс. населения) (стандартизованный)**


Район	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Регион в целом	220,1	213,8	225,6	227,0	239,2	226,9	252,2	243,0	264,2	273,8	286,5	186,4

Характеристика контингентов больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2016 – 2020 годах, по округу.

(абсолютное число, выявляемость при профосмотрах, морфологическое подтверждение диагноза, стадии заболевания, годовичная летальность)

Муниципальные образования	Взято на учёт больных с вперв в жизн устан. д-зом	Из них выявл. При проф. Осмотр абс.ч.	%	Выявленн ЗНО (без выявленни посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1 году с момен устано.диагноза (к взят.в предел) абс.ч.	%
					Диагноз подтвер.морфологич. абс.ч.	%	имели стадию заболевания										Стадия не установлена абс.ч.	%		
							1 ст.		2 ст.		1 и 2 ст.		3 ст.		4 ст.					
							абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%				
2015 год	4054	1142	28,2	4214	3893	92,4	1288	30,6	962	22,8	2 250	53,4	700	17,0	966	23,0	298	7,1	732	21,1
2016 год	4157	1386	33,3	4345	4058	93,4	1406	32,4	946	21,8	2 352	54,1	744	17,1	996	22,9	253	5,8	953	23,5
2017 год	4243	1491	35,1	4463	4171	93,5	1509	33,8	972	21,8	2 481	55,6	760	17,0	1003	22,5	219	4,9	944	22,7
2018 год	4307	1362	31,6	4613	4312	93,5	1555	33,7	1032	22,4	2 587	56,1	690	15,0	1130	24,5	206	4,5	948	22,3
2019 год	4637	1788	38,6	4945	4698	95,0	1764	35,7	1035	20,9	2 799	56,6	921	18,6	1019	20,6	206	4,2	977	23,0
2020 год	3683	1136	30,8	3957	3784	95,6	1393	35,2	969	24,5	2 362	59,7	598	15,1	833	21,1	164	4,1	975	21,0
по РФ 2019г.	552166		27,5	606447		94,3		32,3		25,1			18		20		5,2			21,7


Рис. 4. Удельный вес впервые выявленных больных злокачественным новообразованием по стадиям заболевания в 2016 – 2020 годах в целом по округу.



Удельный вес запущенных случаев (4 стадия) в целом по округу в 2016-2020 г.г.

Локализация	од МКБ 10	Годы					По РФ в 2019г.
		2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	22,9	22,5	24,5	20,6	21,1	19,8
Губа	С 00	-	-	-	-	-	4,4
Полость рта	С 01-09	25,3	34,0	40,0	41,3	29,4	34,4
Глотка	С 10-13	34,6	33,3	58,6	45,2	47,6	49,7
Пищевод	С 15	36,2	29,1	33,3	38,6	27,1	30,2
Желудок	С 16	44,6	47,6	47,6	41,4	43,2	38,9
Ободочная кишка	С 18	23,5	26,2	24,3	22,2	26,9	26,2
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19-21	25,3	20,3	23,6	21,7	23,8	22,0
Печень и внутрипеч. желчн. прот.	С 22	70,0	77,1	70,9	61,5	58,5	57,6
Поджелудочная железа	С 25	69,6	67,0	66,4	66,1	61,3	59,5
Гортань	С 32	31,8	28,8	26,7	20,0	25,5	21,6
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	42,3	40,2	44,0	38,6	39,2	42
Кости и суставные хрящи	С40,41	10,0	33,3	27,3	37,5	10,0	23,6
Меланома кожи	С 43	4,0	17,5	17,0	8,8	19,0	7,5
Другие новообразования кожи	С 44	1сл-1,2	0,6	0,8	0,0	1,0	0,5
Соединительной и др. мягких тканей	С47, С49	13,3	18,5	29,2	17,2	18,2	15,5
Молочная железа	С 50	6,2	5,6	8,6	5,7	6,9	7,5
Шейка матки	С 53	13,1	12,4	10,8	7,9	10,4	9,2
Тело матки	С 54	9,5	6,7	10,5	7,4	6,9	5,9
Яичники	С 56	22,9	26,4	18,9	26,7	15,3	20
Предстательная железа	С 61	18,4	17,3	22,1	15,6	16,0	18,7
Почки	С 64	15,8	19,1	20,3	19,3	20,0	19,8
Мочевой пузырь	С 67	19,2	19,0	9,2	7,7	9,1	9,6
Щитовидная железа	С 73	9,5	6,1	9,2	4,4	5,4	6,4
Злокачественные лимфомы	С81-86; С88; С90; С96	14,3	23,9	23,8	13,7	9,8	
Прочие		34,3	27,8	32,6	32,5	32,3	


Рис.5. Динамика удельного веса запущенных случаев (4 ст.) в целом по округу в 2016 – 2020 годах.



Летальность больных в течение первого года с момента установления диагноза злокачественного новообразования в 2016 – 2020 годах по округу (%).

Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2019 г.
		2016г.		2017г.		2018г.		2019г.		2020г.		
		абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
Все злокачеств. новообразов.	С 00-С96	953	23,5	944	22,7	948	22,3	977	22,7	975	21,0	21,7
Губа	С 00							0	0,0	0	0,0	4,3
Полость рта	С 01- С09	20	39,2	17	23,3	16	34,0	20	33,9	22	28,2	32,4
Глотка	С 10-С13	5	33,3	12	48,0	8	30,8	11	39,3	12	41,4	41,1
Пищевод	С 15	35	62,5	34	61,8	23	44,2	26	53,1	33	50,8	57,5
Желудок	С 16	122	45,5	121	46,4	116	45,0	105	45,5	113	42,3	45,8
Ободочная кишка	С 18	64	21,1	60	17,7	58	19,5	61	18,8	53	16,2	24,1
Прямая кишка, ректосигмоидн. соединение, анус	С 19, С21	63	24,5	53	20,4	41	16,4	41	19,2	33	14,7	21,1
Печень и внутрипеч. желчн. прот	С 22	49	57,6	65	84,4	77	82,8	109	72,2	85	73,3	66,5
Поджелудочная железа	С 25	85	76,6	71	65,1	67	68,4	81	61,4	78	70,9	67,3
Гортань	С 32	4	8,2	9	23,7	11	21,6	13	24,1	14	33,3	23,7
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	237	48,0	239	48,9	215	46,7	230	46,1	232	44,6	48,4
Кости и суставные хрящи	С 40, С41	0	0,0	2	20,0	10	58,8	2	18,2	3	21,4	23,2
Меланома кожи	С 43	5	8,6	4	8,0	12	20,7	7	14,3	4	6,6	9,5
других новообразований кожи	С 44	2	0,7	4	1,3	3	0,9	2	0,6	1	0,2	0,6
Соединит. и др. мягкие ткани	С47, С49	5	18,5	3	20,0	6	22,2	5	22,7	9	32,1	18,4
Молочная железа	С 50	22	4,5	21	4,0	15	2,7	24	4,0	30	4,9	5,5
Шейка матки	С 53	23	13,0	21	12,3	19	11,4	17	10,5	17	10,6	13,5
Тело матки	С 54	15	10,8	15	9,3	16	9,4	15	9,6	8	4,1	7,9
Яичники	С 56	16	17,6	21	26,3	22	26,2	20	17,7	28	26,4	19,4
Предстательная железа	С 61	19	8,2	21	7,9	21	7,2	21	7,9	19	5,7	7,3
Почка	С 64	23	12,3	18	8,5	38	12,8	33	15,6	28	12,4	14,6
Мочевой пузырь	С 67	18	16,7	19	19,6	22	19,5	11	11,0	11	9,6	14,3
Щитовидная железа	С 73	2	1,9	4	4,4	-	-	3	2,7	2	0,0	3
Злокачественные лимфомы	(С81-С86; С88; С90; С96)	23	18,7	17	13,1	23	20,9	25	20,0	28	1,9	21,7
лейкозы	С91-С95	25	25,8	23	28,0	27	28,7	16	24,2	30	17,8	
Прочие		60	38,8	71	33,0	70	31,5	82	76	82	32,6	

Рис.6. Динамика показателя одногодичной летальности (%) в 2016 – 2020 годах.



Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2016-2020 годах по локализациям на 100 тыс. населения (в целом по округу).

Локализация	Код МКБ 10	годы					По РФ в 2019г
		2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	
Все злокач. новообразов.	С 00-96	1590,7	1654,8	1741,6	1880,0	1942,3	2675,4
Губа	С 00	10,9	10,0	9,1	9,1	147,3	27,5
Полость рта	С 01-09	17,9	17,0	17,7	19,8	744,7	29,7
Глотка	С 10-13	4,7	5,3	5,6	5,6	52,4	12,7
Пищевод	С 15	5,7	6,0	6,4	7,5	8,8	9,8
Желудок	С 16	54,9	56,6	56,5	61,5	21,2	95,9
Ободочная кишка	С 18	97,0	104,9	113,0	123,6	5,9	157,7
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	С 19-21	80,8	85,6	88,3	93,6	7,1	118,0
Печени и желчн. прот.	С 22	4,6	3,8	4,8	5,8	62,5	6,2
Поджелудочной железы	С 25	8,0	7,3	8,8	9,3	129,5	14,4
Гортань	С 32	17,6	18,7	19,9	19,7	96,4	31,1
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	75,5	78,6	80,6	91,5	6,8	100,5
Костей и суставн. хрящей	С40;41	9,2	9,0	8,7	9,2	9,2	10,7
Меланома кожи	С 43	32,1	31,8	32,5	34,5	20,7	66,9
Др. новообразования кожи	С 44	120,9	125,4	135,4	147,9	92,9	310,4
Соединительная и другие мягкие ткани	С47, С49	12,0	13,0	12,6	12,2	9,1	22,3
Молочная железа*	С 50	295,3	611,4	650,2	694,9	36,2	489,5
Шейка матки*	С 53	117,5	234,2	238,1	248,3	153,0	126,8
Тело матки*	С 54	88,3	181,4	188,0	203,7	13,1	187,3
Яичники*	С 56	47,8	93,2	99,5	103,8	374,0	78,7
Предстательная железа**	С 61	74,8	176,9	195,6	228,5	129,7	176,3
Почка	С 64	104,1	113,9	117,6	125,0	109,4	128,2
Мочевой пузырь	С 67	40,6	42,5	44,5	48,4	54,4	79,9
глаза и его придаточного аппарата	С 69				6,8	118,6	
Щитовидная железа	С 73	92,1	94,5	97,7	102,3	130,3	120,5
Злокач. Лимфома (С 81-86;88;90;96)		54,4	58,3	61,4	63,1	49,6	71,6
Лейкозы (С 91- С95)		41,9	43,4	43,3	46,1	7,0	60,9

* - расчёт на женское население

** - расчёт на мужское население

Рис.7. Динамика показателя контингентов злокачественных новообразований среди населения округа на 100 тыс. жителей в 2016– 2020 годах.





таблица 8.

**Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящие
на учёте, среди населения муниципальных образований округа в 2016-2020 годах.**

муниципальные образования	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс.	сост.б-х на конец года	контин.на 100 тыс. (на
г. Когалым	601	941,7	647	993,0	710	1065,8	799	1246,6	706	1032,8
г. Лангепас	487	1118,4	491	1123,7	509	1147,8	567	1250,0	641	1429,0
г. Мегион	986	1758,0	1068	1927,6	1141	2096,1	1183	2057,7	1180	2216,8
г. Нефтеюганск	1858	1472,9	1936	1529,6	2024	1589,3	2140	1687,8	2164	1694,5
г. Нижневартовск	5350	1962,3	5198	1891,1	5438	1970,5	5902	2134,0	6110	2196,3
г. Нягань	1175	2047,8	1281	2210,3	1288	2210,5	1387	2190,6	1427	2433,1
г. Покачи	179	993,7	200	1111,7	216	1204,7	244	1379,2	248	1366,8
г. Пыть-Ях	642	1561,1	701	1710,6	733	1829,6	809	1995,6	874	2212,5
г. Радужный	649	1502,8	680	1568,8	757	1736,0	834	1927,4	878	2000,1
г. Сургут	5132	1457,8	5513	1523,4	6042	1632,7	6891	1832,9	7493	1951,6
г. Урай	782	1927,5	861	2118,5	920	2278,1	958	2374,2	995	2449,9
г. Ханты-Мансийск	1671	1714,0	1845	1864,6	2000	2021,5	2094	2067,2	2101	2053,9
г. Югорск	729	1976,6	787	2112,6	861	2301,2	882	2348,0	912	2384,0
Белоярский район	493	1657,6	520	1762,7	566	1973,7	612	2175,1	635	2222,5
Берёзовский район	424	1818,2	418	1814,9	442	1969,6	455	1948,9	489	2200,1
Кондинский район	578	1825,1	636	2034,7	651	2108,2	682	2165,2	692	2256,6
Нефтеюганский р-н	541	1198,9	556	1226,2	597	1332,5	548	1228,9	569	1269,4
Н-Вартовский р-н	598	1653,8	604	1665,4	502	1392,1	544	1510,7	543	1503,9
Октябрьский район	550	1874,4	574	1973,3	574	2017,0	598	2325,4	596	2125,4
Советский район	1124	2306,6	1172	2403,4	1212	2509,0	1351	2747,1	1419	2988,7
Сургутский район	1158	935,8	1267	1031,3	1366	1098,1	1531	1242,0	1616	1283,5
Х-Мансийский р-н	323	1642,7	358	1815,5	352	1758,1	365	2160,5	366	1857,3
ПО ОКРУГУ	26030	1590,7	27313	1654,8	28901	1741,6	31376	1880,0	32654	1942,3
по РФ	2403,5*		2475,3		2562,1		2675,4			

**Рис.8. Контингенты больных злокачественными новообразованиями
среди городского и сельского населения на 100 тыс. жителей.**



**Структура контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2016 – 2020 годах.**

Локализация	Код МКБ 10	годы									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		абс.ч	% от всех забол.	абс.ч	% от всех забол.	абс.ч	% от всех забол.	абс.ч	% от всех забол.	абс.ч	% от всех забол. ван.
Злокачественные новообразования - всего, из них	С 00- С96	26030	100,0	27313	100,0	28901	100,0	31376	100,0	32654	100,0
Губа	С 00	178	0,7	165	0,6	151	0,5	152	0,5	148	0,5
Полость рта	С 01- С09	293	1,1	281	1,0	293	1,0	331	1,1	356	1,1
Глотка	С 10-С13	77	0,3	87	0,3	93	0,3	94	0,3	99	0,3
Пищевод	С 15	93	0,4	99	0,4	106	0,4	126	0,4	119	0,4
Желудок	С 16	898	3,4	935	3,4	938	3,2	1027	3,3	1051	3,2
Ободочная кишка	С 18	1587	6,1	1732	6,3	1875	6,5	2063	6,6	2177	6,7
Прямой кишки, ректосигмоидн. соединения, ануса	С 19, С21	1322	5,1	1413	5,2	1466	5,1	1562	5,0	1620	5,0
Печень и внутрпеч. желчн. прот	С 22	76	0,3	62	0,2	80	0,3	96	0,3	115	0,4
Поджелудочная железа	С 25	131	0,5	121	0,4	146	0,5	155	0,5	155	0,5
Гортань	С 32	288	1,1	309	1,1	330	1,1	329	1,0	348	1,1
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	1236	4,7	1298	4,8	1338	4,6	1528	4,9	1561	4,8
Кости и суставные хрящи	С 40,С41	151	0,6	148	0,5	145	0,5	153	0,5	153	0,5
Меланома кожи	С 43	526	2,0	525	1,9	539	1,9	576	1,8	609	1,9
других новообразований кожи	С 44	1979	7,6	2069	7,6	2247	7,8	2469	7,9	2572	7,9
Соединит. и др. мягкие ткани	С47,С49	197	0,8	214	0,8	209	0,7	204	0,7	220	0,7
Молочная железа	С 50	4832	18,6	5139	18,8	5537	19,2	5986	19,1	6288	19,3
Шейка матки	С 53	1922	7,4	1968	7,2	2028	7,0	2139	6,8	2181	6,7
Тело матки	С 54	1445	5,6	1525	5,6	1601	5,5	1755	5,6	1839	5,6
Яичники	С 56	782	3,0	783	2,9	847	2,9	894	2,8	1994	6,1
Предстательная железа	С 61	1224	4,7	1413	5,2	1580	5,5	1846	5,9	1994	6,1
Почка	С 64	1704	6,5	1880	6,9	1952	6,8	2086	6,6	2190	6,7
Мочевой пузырь	С 67	664	2,6	702	2,6	738	2,6	808	2,6	834	2,6
Глаза и его придаточного аппарата	С 69							114	0,4	117	0,4
Щитовидная железа	С 73	1507	5,8	1559	5,7	1622	5,6	1708	5,4	1778	5,4
Злокачественные лимфомы	(С81-С86;С88; С90; С96)	1004	3,9	1041	3,8	1084	3,8	1195	3,8	1224	3,7
лейкозы	С91-С95	711	2,7	715	2,6	721	2,5	769	2,5	780	2,4
Прочие		1154	4,9	1203	4,6	1130	4,1	1235	3,8	1211	3,7

таблица 10.


**Уд. вес больных, состоящих на учёте 5 лет и более, от всех состоящих
на конец года по данной локализации в 2016 – 2020 годах в целом по округу.**

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2019г.
		2016	2017	2018	2019	2020	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	51,5	52,0	53,1	52,8	55,7	55,3
Губа	С 00	70,8	71,5	71,5	74,3	79,7	76,8
Полость рта	С 01-С09	47,8	49,1	53,9	49,8	50,6	52,8
Глотка	С 10-С13	35,1	36,8	38,7	39,4	41,4	
Пищевод	С 15	32,3	34,3	34,0	29,4	30,3	38,2
Желудок	С 16	48,1	50,3	50,1	49,3	52,0	58,6
Ободочная кишка	С 18	42,3	43,9	45,8	45,8	49,9	53,9
Пр. кишка, ректосиг.соед, анус	С 19-С21	41,9	44,9	45,5	46,4	51,9	53,6
Печень и внутрпеч. желчн. прот.	С 22	32,9	22,6	17,5	19,8	22,6	34,0
Поджелудочная железа	С 25	26,7	27,3	26,0	27,7	31,0	33,6
Гортань	С 32	52,4	55,3	51,2	54,4	58,0	58,3
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С34	39,4	39,4	39,2	36,5	43,2	45,0
Кости и суставные хрящи	С40; С41	70,6	70,7	73,5	73,6	77,8	70,2
Меланома кожи	С 43	56,5	56,4	59,9	59,9	61,7	59,9
Другие новообразования кожи	С 44	36,3	34,9	34,6	34,0	37,6	
Соединительной. и др. мягк. тк.	С47, С49	55,1	53,5	58,9	59,8	63,6	65,2
Молочная железа	С 50	56,3	56,7	56,9	58,2	59,3	62,1
Шейка матки	С 53	66,6	68,6	67,7	67,6	69,6	66,5
Тел. матки	С 54	57,3	58,0	59,9	59,8	60,7	63,6
Яичники	С 56	62,8	60,9	63,3	63,4	29,6	63,4
Предстательная железа	С 61	25,6	28,0	32,2	32,5	38,4	43,0
Почка	С 64	53,5	52,2	54,9	56,5	58,4	58,0
Мочевой пузырь	С 67	49,4	49,7	51,4	51,9	55,0	54,7
Глаза и его придаточного аппарата	С 69				69,3	67,5	
Щитовидная железа	С 73	71,9	70,9	70,2	69,7	71,8	69,0
Злокач. лимфома	(С 81-86,88,90,96)	51,5	52,7	54,3	57,1	61,7	59,7
Лейкозы	(С 91- С 95)	40,6	44,7	46,1	49,5	64,7	
прочие					53,4	60,9	

**Летальность контингентов больных злокачественными новообразованиями
в целом по округу в 2016 – 2020 годах. (умерло из состоящих на учёте в %).**


Локализация	Код МКБ 10	годы										по РФ 2019 год
		2016		2017		2018		2019		2020		
		абс. число умер-ших	% от сост. по данно локал	абс. число умер-ших	% от сост. по данно локал	абс. число умер-ших	% от сост. по данно локал	абс. число умер-ших	% от сост. по данно локал	абс. число умер-ших	% от сост. по данно локал	
Все злокач. новообраз.	С 00-96	1664	6,4	1757	6,4	1921	6,6	1812	5,8	1933	5,9	5,8
Губа	С 00	2	1,1	2	1,2	3	2,0		0,0	2	1,4	0,9
Полость рта	С 01-С 09	30	10,2	31	11,0	43	14,7	40	12,1	38	10,7	10,4
Глотка	С 10-С 13	12	15,6	19	21,8	17	18,3	23	24,5	16	16,2	16,6
Пищевод	С 15	45	48,4	50	50,5	47	44,3	43	34,1	53	44,5	29,5
Желудок	С 16	162	18,0	171	18,3	172	18,3	167	16,3	170	16,2	13,8
Ободочная кишка	С 18	116	7,3	107	6,2	135	7,2	122	5,9	135	6,2	7,5
Прямая кишка, ректос. соединение, анус	С 19-21	125	9,5	103	7,3	101	6,9	105	6,7	96	5,9	7,6
Печень и вну. желч. пр.	С 22	73	96,1	84	135,5	135	168,8	108	112,5	105	91,3	37,3
Поджелудочная железа	С 25	95	72,5	79	65,3	98	67,1	100	64,5	111	71,6	39,4
Гортань	С 32	23	8,0	28	9,1	28	8,5	28	8,5	31	8,9	7,2
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33-34	330	26,7	346	26,7	394	29,4	339	22,2	395	25,3	20,9
Кости и суставн. хрящи	С 40;41	4	2,6	12	8,1	9	6,2	7	4,6	8	5,2	4,2
Меланома кожи	С 43	10	1,9	22	4,2	20	3,7	14	2,4	19	3,1	3,6
Другие новообр.кожи	С 44	14	0,7	11	0,5	14	0,6		0,0	11	0,4	0,3
Соедин. и др. мягк. тк.	С 47, С 49	6	3,0	7	3,3	13	6,2	16	7,8	9	4,1	4,6
Молочная железа	С 50	141	2,9	129	2,5	128	2,3	135	2,3	156	2,5	2,9
Шейка матки	С 53	47	2,4	49	2,5	54	2,7	43	2,0	52	2,4	3,2
Тело матки	С 54	31	2,1	44	2,9	41	2,6	42	2,4	38	2,1	2,0
Яичники	С 56	53	6,8	56	7,2	47	5,5	48	5,4	55	6,0	5,4
Предстательная железа	С 61	66	5,4	60	4,2	80	5,1	76	4,1	74	3,7	4,6
Почка	С 64	53	3,1	63	3,4	84	4,3	65	3,1	69	3,2	3,8
Мочевой пузырь	С 67	26	3,9	51	7,3	37	5,0	33	4,1	29	3,5	4,5
Глаза и его придаточного аппарата	С 69							3	2,6	2	1,7	
Щитовидная железа	С 73	12	0,8	5	0,3	8	0,5	3	0,2	5	0,3	0,5
Злокач. лимфома (С 81-С86,С90,С96)		27	4,8	45	4,5	51	4,9	48	5,6	65	5,3	5,2
Лейкозы (С 91- С 95)		27	5,9	35	4,9	54	7,6	42	5,0	51	6,5	5,9
Прочие		118	12,8	108	9,0	123	10,9	123	14,6	138	11,4	

**Рис. 9. Летальность контингентов онкологических больных (%) по округу
в 2016 – 2020 гг.**



Индекс накопления контингентов в 2016 – 2020 годах в целом по округу.

Локализация	Код МКБ 10	годы					по РФ 2019 год
		2016	2017	2018	2019	2020	
Все злокачеств. новообраз.	С 00-96	6,3	6,4	6,7	6,8	8,9	7,1
Губа	С 00	11,9	27,5	15,1	30,4	148,0	21,3
Полость рта	С 01-С 09	4,0	6,0	5,0	4,2	5,5	5,0
Глотка	С 10- С 13	3,1	3,3	3,3	3,2	4,7	3,4
Пищевод	С 15	1,7	1,9	2,2	1,9	2,2	2,0
Желудок	С 16	3,4	3,6	4,1	3,8	5,4	4,6
Ободочная кишка	С 18	4,7	5,8	5,8	6,3	7,9	6,2
Прям. кишк. ректос. соедин., анус	С 19-21	5,1	5,7	6,9	7,0	9,4	6,3
Печень и внутр. желч. пр.	С 22	1,0	0,7	0,5	0,8	1,3	1,5
Поджелудочная железа	С 25	1,2	1,2	1,1	1,4	1,8	1,4
Гортань	С 32	7,6	6,1	6,1	7,8	7,7	7,4
Трахея, бронхи, лёгкое	С 33, С 34	2,5	2,8	2,7	2,9	3,9	3,0
Кости и суставные хрящи	С40, С41	15,1	8,7	13,2	10,9	15,3	12,7
Меланома кожи	С 43	10,5	9,1	11,0	9,4	11,3	9,3
Другие новообразов. кожи	С 44	6,5	6,2	6,5	6,1	9,1	6,2
Соединит. и др. мягк. ткани	С 47, С 49	13,1	7,9	9,5	7,3	11,0	10,4
Молочная железа	С 50	9,2	9,2	9,2	9,7	12,3	10,7
Шейка матки	С 53	11,2	11,8	12,5	13,3	15,3	11,2
Тело матки	С 54	9,0	9,0	10,2	9,1	11,6	11,2
Яичники	С 56	9,8	9,3	7,5	8,4	10,2	9,3
Предстательная железа	С 61	4,6	4,8	5,9	5,5	7,3	6,3
Почка	С 64	8,0	6,4	9,2	9,3	10,8	9,0
Мочевой пузырь	С 67	6,8	6,2	7,4	7,0	8,3	8,0
Глаза и его придаточного аппарата	С 69				12,7	19,5	
Щитовидная железа	С 73	16,6	16,6	14,4	16,0	20,7	13,9
Злокач. лимфома	С 81- С 86; С88; С90; С96	7,8	7,7	7,7	9,5	10,7	8,4
Лейкозы	(С 91- С 95)			8,7	7,6	13,4	8,3
Прочие		6,1	5,6	5,4	5,9	7,0	


Рис. 10. **Индекс накопления контингентов в 2016 – 2020 годах в целом по округу.**

**Смертность населения от злокачественных новообразований
в муниципальных образованиях автономного округа в 2016 – 2020 годах.**

муниципальные образования	2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. показат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. показат. на 100 тыс.	Абс. число умер. от зл.нов.	Груб. показат. на 100 тыс.	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. показат. на 100 тыс.	Абс.* число умер. от зл.нов.	Груб. показат. на 100 тыс.
г. Когалым	31	48,6	29	44,5	25	37,5	24	37,4	42	61,4
г. Лангепас	34	78,1	39	89,3	54	121,8	36	79,4	33	73,6
г. Мегион	85	151,6	68	122,7	70	128,6	71	123,5	63	118,4
г. Нефтеюганск	100	79,3	145	114,6	166	130,3	126	99,4	118	92,4
г. Нижневартовск	327	119,9	329	119,7	340	123,2	337	121,9	340	122,2
г. Нягань	92	160,3	103	177,7	121	207,7	117	184,8	104	177,3
г. Покачи	10	55,5	15	83,4	9	50,2	13	73,5	20	110,2
г. Пыть-Ях	39	94,8	38	92,7	54	134,8	43	106,1	44	111,4
г. Радужный	43	99,6	36	83,1	38	87,1	44	101,7	26	59,2
г. Сургут	282	80,1	285	78,8	339	91,6	384	102,1	423	110,2
г. Урай	76	187,3	74	182,1	82	203,0	57	141,3	84	206,8
г. Х-Мансийск	106	108,7	123	124,3	129	130,4	95	93,8	101	98,7
г. Югорск	48	130,1	51	136,9	51	136,3	46	122,5	46	120,2
Белоярский район	30	100,9	35	118,6	31	108,1	31	110,2	35	122,5
Берёзовский район	38	163,0	50	217,1	51	227,3	36	154,2	33	148,5
Кондинский район	61	192,6	84	268,7	87	281,7	77	244,5	67	218,5
Н-Юганский район	41	90,9	35	77,2	26	58,0	42	94,2	46	102,6
Н-Вартовский р-н	27	74,7	31	85,5	33	91,5	24	66,6	26	72,0
Октябрьский район	48	163,6	54	185,6	70	246,0	59	229,4	54	192,6
Советский район	94	192,9	74	151,8	83	171,8	84	170,8	76	160,1
Сургутский район	91	73,5	69	56,2	66	53,1	92	74,6	122	96,9
Х-Мансийский р-н	32	162,7	35	177,5	46	229,7	32	189,4	30	152,2
по округу (по ф-7)	1735*	106,0	1802*	109,2	1971	118,8	1870	112,0	1933	115,0
В округе по госст. умерло										
по РФ	202,5		197,9		200,0		200,6			

* все умершие в территории лица от злокачественных новообразований (учтённые и неучтённые), показанные в ф-7 (таб.2100 + таб.2120). По данным госстатистики в округе в 2020 году от - злокачественных новообразований умер 1933 чел. **Официальный показатель смертности от злокачественных новообразований в 2020 году по округу составил 115,0 на 100 тыс. населения.**

Рис. 11. **Смертность населения от злокачественных новообразований по округу на 100 тыс. жителей в 2016 – 2020 гг.**



Средний возраст умерших от злокачественных новообразований в округе в 2016-2020 годах.

Локализация	Код МКБ - 10	2016 год				2017 год				2018 год				2019 год				2020 год			
		М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М	М	Ж	оба пола	Разност ср. возраст Ж и М
Все новообразования	C00-C96	62,64	63,77	63,14	-1,13	62,47	62,70	62,57	-0,23	63,59	65,73	64,49	-2,14	63,35	64,67	63,91	-1,32	63,50	64,79	64,07	-1,29
Пищевод	C15	62,28	70,10	63,79	-7,82	61,85	63,37	62,10	-1,52	64,41	65,69	64,77	-1,28	64,81	71,13	65,80	-6,32	62,73	62,64	62,71	0,09
Желудок	C16	62,50	64,77	63,27	-2,27	59,47	68,35	62,29	-8,88	62,95	64,88	63,71	-1,93	63,00	66,40	64,31	-3,40	61,06	63,71	62,27	-2,65
Ободочная кишка	C18	65,53	65,25	65,37	0,28	64,32	69,76	66,99	-5,44	67,51	69,37	68,64	-1,86	67,00	68,01	67,56	-1,01	64,82	67,19	65,88	-2,37
Прямая кишка, ректосигм. соединение, анус	C19-21	64,75	64,18	64,46	0,57	65,13	69,18	66,83	-4,05	64,93	66,07	65,40	-1,14	63,60	71,36	67,31	-7,76	61,78	66,16	63,81	-4,38
Гортань	C32	57,40	58,00	57,50	-0,60	63,00	52,50	62,25	10,50	61,56	62,00	61,58	-0,44	62,00	60,00	62,00	2,00	63,72	61,33	63,50	2,39
Трахея, бронхи, легкие	C33,34	62,51	67,76	63,23	-5,25	62,76	64,66	63,06	-1,90	63,59	67,35	64,12	-3,76	65,02	67,31	65,36	-2,29	64,05	66,27	64,51	-2,22
Кожа	C43,44	64,17	66,20	64,95	-2,03	66,24	55,37	60,97	10,87	64,63	68,76	66,56	-4,13	61,25	61,66	61,43	-0,41	63,81	69,71	67,16	-5,90
Женская молочная железа	C50	83,00	61,45	61,59	21,55	58,00	61,06	61,03	-3,06	0,00	63,67	63,67	-63,67	62,00	60,59	60,60	1,41	40,00	64,05	63,92	-24,05
Шейка матки	C53	0,00	60,20	60,20	-60,20	0,00	54,00	54,00	-54,00	0,00	57,43	57,43	-57,43	0,00	56,73	56,73	-56,73	0,00	55,20	55,20	-55,20
Тело матки	C54	0,00	66,46	66,46	-66,46	0,00	65,12	65,12	-65,12	0,00	69,52	69,52	-69,52	0,00	67,02	67,02	-67,02	0,00	68,47	68,47	-68,47
Предстательная железа	C61	69,74	0,00	69,74	69,74	68,75	0,00	68,75	68,75	71,84	0,00	71,84	71,84	70,76	0,00	70,76	70,76	69,30	0,00	69,30	69,30
Почка, мочевой пузырь	C64-68	66,45	67,92	66,88	-1,47	65,05	70,43	66,11	-5,38	65,38	70,86	66,85	-5,48	63,90	70,24	65,09	-6,34	66,05	71,41	67,39	-5,36
Лимфатическая и кровеносная ткань	C81-96	60,89	64,61	62,96	-3,72	58,08	59,40	58,64	-2,47	56,27	66,74	61,38	-10,47	59,20	64,10	61,33	-4,90	59,83	64,11	61,84	-4,28
по РФ все новообразования	C00-C96	65,9	68,1	66,9	-2,2	66,1	68,3	67,1	-2,20	66,30	68,50	67,30	-2,20	66,6	68,9	67,6					

Раздел 2.

Основные показатели работы межрайонных онкологических центров в 2016 – 2020 годах.

Некоторые показатели работы межрайонных онкологических центров.


**Численность населения по межрайонным онкологическим центрам
и число впервые взятых на учёт больных злокачественными новообразованиями.**

Входящие в центр муниципальные образования	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Впервые взято на учёт	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учёт	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учёт	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учёт	Численность населения (среднегодовое)	Впервые взято на учёт	Численность населения (среднегодовое)
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	261	97491	310	98948	271	98935	236	101296	147	102292
г. Нягань	184	57380	211	57957	228	58268	222	63315	163	58649
г. Урай	179	40571	164	40642	203	40385	147	40351	137	40614
г. Югорск	143	36881	114	37253	150	37416	134	37564	110	38255
Белоярский район	57	29742	63	29501	79	28677	77	28136	66	28571
Берёзовский район	79	23320	98	23031	101	22441	78	23347	62	22226
Кондинский район	120	31669	139	31257	114	30880	112	31499	72	30665
Октябрьский р-он	107	29343	94	29089	101	28458	93	25716	64	28042
Советский район	132	48730	144	48764	174	48307	205	49180	169	47479
Х-Мансийский р-н	63	19663	84	19719	46	20022	48	16895	29	19706
Всего по центру	1325	414790	1421	416161	1467	413789	1352	417299	1019	416499
Сургутский центр										
г. Сургут	801	352037	716	361880	827	370065	1023	375969	857	383934
Сургутский район	205	123738	194	122854	201	124400	232	123264	185	125908
г. Нефтеюганск	313	126143	299	126565	283	127354	272	126795	213	127707
Н-Юганский район	98	45124	86	45342	91	44803	96	44592	75	44825
г. Пыть-Ях	105	41125	113	40979	134	40063	130	40540	123	39503
г. Когалым	71	63823	94	65154	96	66619	113	64094	53	68359
Всего по центру	1593	751990	1502	762774	1632	773304	1866	775254	1506	790236
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	784	272644	894	274870	781	275966	941	276564	767	278197
Н-Вартовский р-н	77	36160	72	36268	54	36061	68	36011	81	36107
г. Мегион	209	56087	142	55405	175	54434	137	57491	96	53229
г. Радужный	69	43186	111	43345	89	43606	128	43272	93	43897
г. Лангепас	72	43545	66	43696	81	44345	99	45362	89	44855
г. Покачи	28	18014	35	17991	28	17930	46	17692	32	18145
Всего по центру	1239	469636	1320	471575	1208	472342	1419	476390	1158	474430
по ОКРУГУ	4157	1636416	4243	1650510	4307	1659435	4637	1668945	3683	1681165
по РФ впервые взято	530509		540920		542569		552166			

**Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2016 – 2020 годах.**

муниципальные образования	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.	Зарегистр. заболеван.	грубый показатель на 100тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	272	279,0	332	335,5	295	298,2	249	245,8	163	159,3
г. Нягань	219	381,7	228	393,4	261	447,9	258	407,5	183	312,0
г. Урай	179	441,2	170	418,3	203	502,7	147	364,3	137	337,3
г. Югорск	147	398,6	117	314,1	171	457,0	150	399,3	124	324,1
Белоярский район	61	205,1	73	247,4	92	320,8	92	327,0	78	273,0
Берёзовский район	93	398,8	114	495,0	110	490,2	98	419,8	72	323,9
Кондинский район	136	429,4	155	495,9	129	417,7	129	409,5	87	283,7
Октябрьский р-он	113	385,1	101	347,2	114	400,6	99	385,0	68	242,5
Советский район	148	303,7	148	303,5	196	405,7	230	467,7	191	402,3
Х-Мансийский р-н	66	335,7	91	461,5	52	259,7	54	319,6	31	157,3
Всего по центру	1434	345,7	1529	367,4	1623	392,2	1506	360,9	1134	272,3
Сургутский центр										
г. Сургут	821	233,2	735	203,1	882	238,3	1089	289,7	930	242,2
Сургутский район	210	169,7	199	162,0	208	167,2	253	205,3	202	160,4
г. Нефтеюганск	342	271,1	328	259,2	310	243,4	286	225,6	230	180,1
Н-Юганский район	98	217,2	86	189,7	91	203,1	96	215,3	78	174,0
г. Пыть-Ях	115	279,6	121	295,3	140	349,4	139	342,9	130	329,1
г. Когалым	71	111,2	96	147,3	100	150,1	114	177,9	53	77,5
Всего по центру	1657	220,3	1565	205,2	1731	223,8	1977	255,0	1623	205,4
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	837	307,0	963	350,3	859	311,3	1019	368,4	845	303,7
Н-Вартовский р-н	85	235,1	78	215,1	60	166,4	73	202,7	84	232,6
г. Мегион	210	374,4	153	276,1	180	330,7	151	262,6	100	187,9
г. Радужный	78	180,6	115	265,3	91	208,7	138	318,9	107	243,8
г. Лангепас	86	197,5	66	151,0	91	205,2	102	224,9	89	198,4
г. Покачи	29	161,0	39	216,8	28	156,2	46	260,0	33	181,9
Всего по центру	1325	282,1	1414	299,8	1309	277,1	1529	321,0	1258	265,2
по округу	4416	269,9	4508	273,1	4663	281,0	5012	300,3	4015	238,8
по РФ	599348	408,62	617177	420,30	624709	425,46	640391	436,34		


Рис. 12. Динамика «грубого» показателя заболеваемости по межрайонным онкоцентрам.



**Распространённость злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2016 -2020 годах.**

муниципальные образования	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.	Состоящих больных на конец года	контин. на 100 тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	1671	1714,0	1845	1864,6	2000	2021,5	2094	2067,2	2101	2053,9
г. Нягань	1175	2047,8	1281	2210,3	1288	2210,5	1387	2190,6	1427	2433,1
г. Урай	782	1927,5	861	2118,5	920	2278,1	958	2374,2	995	2449,9
г. Югорск	729	1976,6	787	2112,6	861	2301,2	882	2348,0	912	2384,0
Белоярский район	493	1657,6	520	1762,7	566	1973,7	612	2175,1	635	2222,5
Берёзовский район	424	1818,2	418	1814,9	442	1969,6	455	1948,9	489	2200,1
Кондинский район	578	1825,1	636	2034,7	651	2108,2	682	2165,1	692	2256,6
Октябрьский район	550	1874,4	574	1973,3	574	2017,0	598	2325,4	596	2125,4
Советский район	1124	2306,6	1172	2403,4	1212	2509,0	1351	2747,1	1419	2988,7
Х-Мансийский р-н	323	1642,7	358	1815,5	352	1758,1	365	2160,5	366	1857,3
Всего по центру	7849	1892,3	8452	2030,9	8866	2142,6	9384	2248,8	9632	2312,6
Сургутский центр										
г. Сургут	5132	1457,8	5513	1523,4	6042	1632,7	6891	1832,9	7493	1951,6
Сургутский район	1158	935,8	1267	1031,3	1366	1098,1	1531	1242,0	1616	1283,5
г. Нефтеюганск	1858	1472,9	1936	1529,6	2024	1589,3	2140	1687,8	2164	1694,5
Нефтеюганский р-н	541	1198,9	556	1226,2	597	1332,5	548	1228,9	569	1269,4
г. Пыть-Ях	642	1561,1	701	1710,6	733	1829,6	809	1995,6	874	2212,5
г. Когалым	601	941,7	647	993,0	710	1065,8	799	1246,6	706	1032,8
Всего по центру	9932	1320,8	10620	1392,3	11472	1483,5	12718	1640,5	13422	1698,5
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	5350	1962,3	5198	1891,1	5438	1970,5	5902	2134,0	6110	2196,3
Н-Вартовский р-н	598	1653,8	604	1665,4	502	1392,1	544	1510,7	543	1503,9
г. Радужный	649	1502,8	680	1227,3	757	1390,7	834	1927,4	878	1649,5
г. Покачи	179	993,7	200	461,4	216	495,3	244	1379,2	248	565,0
г. Лангепас	487	1118,4	491	1123,7	509	1147,8	567	1250,0	641	1429,0
г. Мегион	986	1758,0	1068	5936,3	1141	6363,6	1183	2057,7	1180	6503,2
Всего по центру	8249	1756,5	8241	1747,5	8563	1812,9	9274	1946,7	9600	2023,5
ПО ОКРУГУ	26030	1590,7	27313	1654,8	28901	1741,6	31376	1880,8	32654	1942,3
по РФ	2403,5		2475,3		2562,1		2675,4			

Рис. 13. Динамика показателя распространённости з/н по межрайонным онкоцентрам.




**Смертность населения от злокачественных новообразований
по межрайонным онкологическим центрам округа в 2016 – 2020 годах.**

муниципальные образования	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	
	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.	абс. число умерших от ЗНО	грубый показ. на 100 тыс.
Ханты-Мансийский центр										
г. Ханты-Мансийск	106	108,7	123	124,3	129	130,4	95	93,8	101	98,7
г. Нягань	92	160,3	103	177,7	121	207,7	117	184,8	137	233,6
г. Урай	76	187,3	74	182,1	82	203,0	57	141,3	84	206,8
г. Югорск	48	130,1	51	136,9	51	136,3	46	122,5	46	120,2
Белоярский район	30	100,9	35	118,6	31	108,1	31	110,2	37	129,5
Берёзовский район	38	163,0	50	217,1	51	227,3	36	154,2	36	162,0
Кондинский район	61	192,6	84	268,7	87	281,7	77	244,5	73	238,1
Октябрьский район	48	163,6	54	185,6	70	246,0	59	229,4	54	192,6
Советский район	94	192,9	74	151,8	83	171,8	84	170,8	76	160,1
Х-Мансийский р-н	32	162,7	35	177,5	46	229,7	32	189,4	30	152,2
Всего по центру	625	150,7	683	164,1	751	181,5	634	151,9	674	161,8
Сургутский центр										
г. Сургут	282	80,1	285	78,8	339	91,6	384	102,1	444	115,6
Сургутский район	91	73,5	69	56,2	66	53,1	92	74,6	124	98,5
г. Нефтеюганск	100	79,3	145	114,6	166	130,3	126	99,4	120	94,0
Н-Юганский район	41	90,9	35	77,2	26	58,0	42	94,2	46	102,6
г. Пыть-Ях	39	94,8	38	92,7	54	134,8	43	106,1	45	113,9
г. Когалым	31	48,6	29	44,5	25	37,5	24	37,4	42	61,4
Всего по центру	584	77,7	601	78,8	676	87,4	711	91,7	821	103,9
Нижневартовский центр										
г. Нижневартовск	327	119,9	329	119,7	340	123,2	337	121,9	343	123,3
Н-Вартовский р-н	27	74,7	31	85,5	33	91,5	24	66,6	26	72,0
г. Мегион	85	151,6	68	122,7	70	390,4	71	123,5	63	118,4
г. Радужный	43	99,6	36	83,1	38	69,8	44	101,7	31	70,6
г. Покачи	10	55,5	15	34,3	9	20,6	13	73,5	20	44,6
г. Лангепас	34	78,1	39	216,8	54	121,8	36	79,4	33	181,9
Всего по центру	526	112,0	518	109,8	544	115,2	525	110,2	516	108,8
ПО ОКРУГУ *- Ф.7	1735*	106,0	1802*	109,2	1971*	118,8	1870*	112,0	1991	118,4
ПО ГОССТАТИСТ.										
по РФ	201,6		197,9		200,0		200,59			

* - все умершие (учтённые и неучтённые), показанные в ф-7. По данным госстатистики в округе от злокачественных новообразований в 2020 году умер 1991 человек. Показатель на 100 тыс. населения –

Рис.14. **Динамика показателя смертности от з/н по межрайонным онкоцентрам.**



**Запущенность и одногодичная летальность
по межрайонным онкологическим центрам в 2016 – 2020 годах.**

Муниципальные образования	Удельный вес больных, выявленных с IУ стадией					Летальность на 1 году от установления диагноза					Соотношение одногодичной летальности и запущенности				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ханты-Мансийский центр															
г. Ханты-Мансийск	21,9	25,6	28,6	18,1	13,5	17,1	22,6	22,9	25,1	42,8	0,8	0,9	0,8	1,4	3,2
г. Нягань	19,1	21,5	22,7	18,6	17,5	25,6	30,4	20,4	24,1	46,8	1,3	1,4	0,9	1,3	2,7
г. Урай	29,1	23,2	26,6	19,7	25,5	30,1	31,3	23,8	20,2	57,1	1,0	1,4	0,9	1,0	2,2
г. Югорск	27,9	22,2	20,6	19,5	16,1	26,4	21,0	26,3	12,7	34,3	0,9	0,9	1,3	0,7	2,1
Белоярский р-он	17,5	17,2	21,6	20,7	19,7	17,4	24,6	17,5	22,8	45,5	1,0	1,4	0,8	1,1	2,3
Берёзовский р-н	19,8	26,5	24,5	17,4	23,2	21,3	20,3	32,7	23,8	42,3	1,1	0,8	1,3	1,4	1,8
Кондинский р-н	26,6	19,2	27,9	21,8	23,5	41,0	29,2	17,3	33,3	59,8	1,5	1,5	0,6	1,5	2,6
Октябрьский р-н	25,0	26,7	33,6	23,5	22,1	35,6	29,9	28,7	32,7	58,1	1,4	1,1	0,9	1,4	2,6
Советский район	23,8	24,0	22,3	22,2	17,8	33,6	22,0	25,7	19,0	37,1	1,4	0,9	1,2	0,9	2,1
Х-Мансийск р-н	25,8	28,6	36,5	22,2	29,0	25,7	28,6	31,0	41,3	62,5	1,0	1,0	0,8	1,9	2,2
Всего по центру	23,8	23,6	25,7	20,0	19,4	27,2	26,0	23,9	23,7	46,6	1,1	1,1	0,9	1,2	2,4
Сургутский центр															
г. Сургут	21,5	21,7	25,3	21,8	16,9	18,9	19,1	20,7	23,5	41,3	0,9	0,9	0,8	1,1	2,4
Сургутский р-он	27,9	23,9	24,2	22,0	19,5	25,1	23,9	21,6	14,9	52,6	0,9	1,0	0,9	0,7	2,7
г. Нефтеюганск	17,1	22,9	27,1	22,7	18,0	18,2	17,6	26,8	26,9	43,4	1,1	0,8	1,0	1,2	2,4
Нефтеюганск р-н	29,6	24,4	19,8	26,0	34,6	25,6	20,4	18,6	22,0	47,9	0,9	0,8	0,9	0,8	1,4
г. Пыть-Ях	14,4	16,5	15,0	15,1	18,9	16,0	15,2	15,0	16,4	33,8	1,1	0,9	1,0	1,1	1,8
г. Когалым	16,9	19,8	17,0	15,8	18,9	15,1	21,1	13,8	11,5	37,2	0,9	1,1	0,8	0,7	2,0
Всего по центру	21,2	21,9	23,9	21,3	18,5	19,5	19,3	21,0	21,6	42,6	0,9	0,9	0,9	1,0	2,3
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	23,5	24,0	26,7	21,1	28,5	27,7	22,3	23,4	23,2	36,1	1,2	0,9	0,9	1,1	1,3
Нижневартовск р-н	27,0	21,8	23,7	23,3	17,6	16,1	28,6	22,2	24,1	38,2	0,6	1,3	0,9	1,0	2,2
г. Мегион	28,1	19,0	15,3	19,2	21,0	40,3	32,1	21,1	26,3	46,0	1,4	1,7	1,4	1,4	2,2
г. Радужный	19,4	16,5	17,6	21,6	25,5	13,4	14,5	16,2	14,6	20,3	0,7	0,9	0,9	0,7	0,8
г. Лангепас	25,0	12,1	24,4	9,9	20,2	7,8	18,1	21,2	22,2	33,3	0,3	1,5	0,9	2,2	1,6
г. Покачи	17,9	14,3	10,7	17,4	9,1	12,9	14,3	14,3	17,9	43,5	0,7	1,0	1,3	1,0	4,8
Всего по центру	24,2	21,9	23,9	20,2	25,8	25,1	23,5	22,1	22,8	35,8	1,0	1,1	0,9	1,1	1,4
ПО ОКРУГУ	22,9	22,5	24,5	20,6	21,1	23,5	22,7	22,3	22,7	41,7	1,0	1,0	0,9	1,1	2,0
по РФ	20,5	20,2	20,3	19,8		23,3	22,5	22,2	21,7		1,1	1,1	1,1		


Рис.15 Показатели запущенности (4 стадия) и одногодичной летальности по межрайонным онкологическим центрам в 2016 – 2020 годах



Удельный вес больных, состоящих на учёте 5 и более лет, индекс накопления и летальность контингентов по межрайонным онкологическим центрам.

Муниципальные образования	Удельный вес больных, состоящих на учёте свыше 5 лет					Индекс накопления контингентов					Летальность контингентов (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ханты-Мансийский центр															
г. Х-Мансийск	52,6	51,8	53,6	54,9	59,9	6,4	6,0	7,4	8,9	8,9	6,3	6,7	6,4	4,5	4,5
г. Нягань	48,1	50,2	51,7	50,3	57,5	6,4	6,1	5,6	6,2	6,2	7,8	7,7	9,0	7,8	7,8
г. Урай	44,9	43,8	44,5	44,9	50,8	4,4	5,3	4,5	6,5	6,5	9,7	7,9	8,9	5,9	5,9
г. Югорск	51,6	53,1	52,7	53,2	55,0	5,1	6,9	5,7	6,6	6,6	6,6	6,5	5,8	5,1	5,1
Белоярский р-он	50,3	55,6	56,4	58,5	64,5	8,6	8,3	7,2	7,9	7,9	6,1	5,0	4,8	4,2	4,2
Берёзовский р-н	52,6	46,9	46,4	46,4	51,6	5,4	4,3	4,4	5,8	5,8	9,0	11,7	11,5	7,7	7,7
Кондинский р-н	58,7	56,3	55,8	55,4	57,8	4,8	4,6	5,7	6,1	6,1	10,6	11,8	12,3	10,6	10,6
Октябрьский р-н	49,1	45,8	49,7	54,2	55,7	5,1	6,1	5,7	6,4	6,4	8,7	9,4	12,0	9,7	9,7
Советский район	59,5	61,6	58,7	58,5	61,0	8,5	8,1	7,0	6,6	6,6	8,4	6,1	6,2	5,6	5,6
Х-Мансийск р-н	51,7	46,6	51,7	52,9	59,2	5,1	4,3	7,7	7,6	7,6	9,9	9,8	13,1	8,8	8,8
Всего по центру	52,1	51,9	52,6	53,3	56,3	5,9	5,9	6,0	6,9	7,1	8,0	7,7	8,2	6,4	6,3
Сургутский центр															
г. Сургут	45,9	47,9	51,1	51,9	59,5	6,4	7,7	7,3	6,7	6,7	5,5	5,1	5,5	5,4	5,4
Сургутский р-он	45,0	47,0	49,5	49,8	55,7	5,6	6,5	6,8	6,6	6,6	7,9	5,3	4,8	5,8	5,8
г. Нефтеюганск	50,1	51,3	53,9	54,0	58,7	5,9	6,5	7,2	7,9	7,9	5,4	7,5	7,9	5,7	5,7
Нефтеюганск р-н	48,2	54,3	55,1	53,1	58,0	5,5	6,5	6,6	5,7	5,7	48,2	6,3	4,4	7,7	7,7
г. Пыть-Ях	51,1	53,2	50,8	47,5	54,5	6,1	6,2	5,5	6,2	6,2	6,1	5,4	7,4	5,3	5,3
г. Когалым	59,1	58,0	58,3	52,2	51,9	8,5	6,9	7,4	7,1	7,1	5,2	4,5	3,5	3,0	3,0
Всего по центру	47,8	49,7	52,0	51,8	55,0	6,2	7,1	7,0	6,8	7,2	8,1	5,6	5,8	5,5	5,2
Нижневартовский центр															
г. Нижневартовск	56,1	52,6	53,3	52,9	56,6	6,8	5,8	7,0	6,3	6,3	6,1	6,3	6,2	5,7	5,7
Нижневартов р-н	35,8	60,6	58,2	59,9	57,0	7,8	8,4	9,3	8,0	8,0	4,5	5,1	6,4	4,4	4,4
г. Мегион	63,5	63,7	61,3	56,9	62,0	4,7	7,5	6,5	8,6	8,6	8,6	6,4	5,9	5,7	5,7
г. Радужный	60,2	61,6	62,7	52,8	64,5	9,4	6,1	8,5	6,5	6,5	6,6	5,3	5,0	4,8	4,8
г. Лангепас	49,5	48,7	44,2	52,0	60,0	6,8	7,4	6,3	5,7	5,7	7,0	7,9	9,6	6,2	6,2
г. Покачи	45,8	50,0	53,2	50,8	52,9	6,4	5,7	7,7	5,3	5,3	5,6	5,5	4,2	5,3	5,3
Всего по центру	55,2	55,1	54,9	53,7	58,1	6,7	6,2	7,1	6,5	6,5	6,4	6,2	6,2	5,5	5,5
по ОКРУГУ	51,5	52,0	53,1	52,8	55,7	6,3	6,4	6,7	6,8	7,0	7,5	6,4	6,6	5,8	5,5
по РФ	53,3	53,9	54,4	55,3		6,6	6,7	6,9	7,1		6,4	6,4	6,0	5,8	

Рис. 16 Летальность контингентов онкологических больных по межрайцентрам.



Раздел 3.

Состояние онкологической помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году.

**Состояние онкологической помощи населению
Ханты-Мансийского автономного округа в 2020 году.**

(по данным годовых статистических отчётов за 2020 год и базе данных окружного
ракового регистра, представленных медицинскими организациями округа).

Сеть онкологических учреждений округа.

В округе развёрнуто 331 онкологических койки (в 2019 г.– 373), из них 301
коек для взрослых, (в 2019 г.- 343), и 30 для детей (в г. Нижневартовске, в ОДБ -
30).

На онкологических койках в 2020 году было пролечено 15476 больных, на
211 больного меньше, чем в 2019 г. (в 2019 году –15687).

Кадры.

Во всех ЛПУ округа имеется 180,5 штатных должностей врача онколога, (2019
год– 176,75), занято – 169,25, в том числе в поликлинике штатных 103,5 занято
93; и 10,50 должностей врача радиолога, занято – 9,50, физических лиц – 9.
Физических лиц врачей онкологов на занятых должностях насчитывается 124
человек (в 2019г.-112 человек). Физические лица, отсутствуют в Ханты-
Мансийском, Кондинском, в г.г. Когалым, Покачи. Укомплектованность штатных
должностей врачей – онкологов физическими лицами составляет 124.

Все онкологи имеют сертификат специалиста, 104 человек
квалификационную категорию

23- высшую,
7- первую,
5 - вторую.


Заболееваемость.

таблица 21.

Заболееваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа злокачественными новообразованиями в 2020 – 2019 годах.

Муниципальные образования	Среднегодовое население		Взято на учёт больных (ф.7)				Выявлено заболеваний (ф-7)		«Грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс.	
			с вперв. в жизни установленным диагнозом		в том числе выявлено при профосмотрах абс.ч. /уд. вес					
	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.
г. Когалым	68359	64094	53	113	33	75	53	114	77,5	177,9
г. Лангепас	44855	45362	89	99	41	55	89	102	198,4	224,9
г. Мегион	53229	57491	96	137	13	63	100	151	187,9	262,6
г. Нефтеюганск	127707	126795	213	272	57	76	230	286	180,1	225,6
г. Нижневартовск	278197	276564	767	941	192	285	845	1019	303,7	368,4
г. Нягань	58649	63315	163	222	75	79	183	258	312,0	407,5
г. Покачи	18145	17692	32	46	9	11	33	46	181,9	260,0
г. Пыть-Ях	39503	40540	123	130	45	59	130	139	329,1	342,9
г. Радужный	43897	43272	93	128	57	70	107	138	243,8	318,9
г. Сургут	383934	375969	857	1023	179	387	930	1089	242,2	289,7
г. Урай	40614	40351	137	147	82	89	137	147	337,3	364,3
г. Ханты-Мансийск	102292	101296	147	236	53	86	163	249	159,3	245,8
г. Югорск	38255	37564	110	134	32	51	124	150	324,1	399,3
Белоярский район	28571	28136	66	77	16	22	78	92	273,0	327,0
Берёзовский район (с. Игримской районной больницы*)	22226	23347	62	78	13	27	72	98	323,9	419,8
Кондинский район	30665	31499	72	112	26	40	87	129	283,7	409,5
Нефтеюганский район	44825	44592	75	96	38	50	78	96	174,0	215,3
Нижневартовс. район	36107	36011	81	68	32	27	84	73	232,6	202,7
Октябрьский район	28042	25716	64	93	36	42	68	99	242,5	385,0
Советский район	47479	49180	169	205	68	112	191	230	402,3	467,7
Сургутский район	125908	123264	185	232	29	61	202	253	160,4	205,3
Х-Мансийский район	19706	16895	29	48	10	21	31	54	157,3	319,6
ПО ОКРУГУ	1681165	1668945	3683	4637	1136	1788	4015	5012	238,8	300,3
по РФ за 2019 год			552166						436,34	


Рис.17 Показатель заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в муниципальных образованиях округа в 2020 году на 100 тыс. жителей.



**Заболеваемость детского населения (0 – 17 лет)
злокачественными новообразованиями в 2020 – 2019 годах.**

Муниципальные образования		Детское Население (0-17л)		Взято на учёт больных (ф.7) впервые выявленных		Выявлено Заболеваний (ф.7)		из них при профил. осмотр. %		Показатель заболеваемости на 100 тыс. детского населения	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
г. Когалым											
г. Лангепас											
г. Мегион					1		1		1		
г. Нефтеюганск					4		4				
г. Нижневартовск					11		11				
г. Нягань					6		6				
г. Покачи					1		1				
г. Пыть-Ях					2		2				
г. Радужный					0		1				
г. Сургут					7		7				
г. Урай					1		1		1		
г. Ханты-Мансийск					5		5				
г. Югорск					0		0				
Белоярский район					1		1				
Берёзовский район							0				
Кондинский район							2				
Нефтеюганский район							0				
Нижневартовск. район					2		2				
Октябрьский район					2		2				
Советский район					1		1		1		
Сургутский район							0				
Х-Мансийский район							0				
ПО ОКРУГУ	0-14 лет	365269		39	47	40	47	3	0	10,7	5,2
	0-17 лет	427298	425976	44	49	47	49	3	0	10,3	11,5
по РФ	0-14 лет				3115				4,0		3283
	0-17 лет										3879

Рис.18 Показатель заболеваемости детского населения (0 – 17 лет) злокачественными новообразованиями в 2016-2017-2018-2019-2020 годах по округу на 100 тыс. детей.



**Заболеваемость лиц КМНС
злокачественными новообразованиями в 2020 - 2019 годах.**

Муниципальные образования	население КМНС		Взято на учёт больных (ф.7)				Выявлено заболеваний (ф.7).		Показатель заболеваем. на 100 тыс. лиц КМНС		Состоит больных на конец года абс.число/показ. на 100 тыс КМНС	
			с впервые установл. диагноз		в т. ч. выяв. при профос. абс.ч./%							
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
г. Когалым												1
г. Лангепас												
г. Мегион												
г. Нефтеюганск												
г. Нижневартовск												4
г. Нягань												6
г. Покачи												
г. Пыть-Ях												
г. Радужный												
г. Сургут												
г. Урай												8
г. Ханты-Мансийск												
г. Югорск												3
Белоярский район			66	3	16		78	3			635	15
Берёзовский район			62	1	13		72	3			489	11
Кондинский район				112		40		129				682
Нефтеюганский р-н												
Нижневартовский р												
Октябрьский район			64	6	36	3	68	6			596	26
Советский район												
Сургутский район			185		29		202				1616	
Х-Мансийский р-н			29		10		31				366	9
ПО ОКРУГУ КМНС			406	122	104	43	451	141			3702	765
по округу в целом по всему населению	1681165	1668941	3683	4637	1136	1788	4015	5012	238,8	300,3	32654 1942,3	31376 1880,0

**Заболеваемость населения округа злокачественными новообразованиями
в 2020 году по отдельным локализациям и муниципальным образованиям.**
(в числителе – абсолютное число, в знаменателе – «грубый» показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г.Лангепас	г. Мегион	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2019 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Злокачественные новообразования (C00 – C96) Всего	абс.ч	4015	53	89	100	230	845	183	33	130	107	930	137	163	124	78	72	87	78	84	68	191	202	31	640391
	%	238,8	77,5	198,4	187,9	180,1	303,7	312,0	181,9	329,1	243,8	242,2	337,3	159,3	324,1	273,0	323,9	283,7	174,0	232,6	242,5	402,3	160,4	157,3	436,3
в том числе губы (C00)	абс.ч	3								1						1							1		2162
	%	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,47
языка (C01,02)	абс.ч	18	2	1	1	3	1					2		1	1		1			2	2		1		3471
	%	1,1	2,9	2,2	1,9	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	2,6	0,0	4,5	0,0	0,0	5,5	7,1	0,0	0,8	0,0	2,37
больших слюнных желёз (C07,08)	абс.ч	12			1	1	3	1		1		3							1				1		1360
	%	0,7	0,0	0,0	1,9	0,8	1,1	1,7	0,0	2,5	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,93
других и неуточнён. частей полости рта (C03-06, 09)	абс.ч	38				3	12	3		1	4	3	2	2	1		1			2			3	1	4984
	%	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	4,3	5,1	0,0	2,5	9,1	0,8	4,9	2,0	2,6	0,0	4,5	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	2,4	5,1	3,4
ротоглотки (C10)	абс.ч	13		1	2		3	1		1		1		1	1						1	1			2871
	%	0,8	0,0	2,2	3,8	0,0	1,1	1,7	0,0	2,5	0,0	0,3	0,0	1,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,1	0,0	0,0	1,96
носоглотки (C11)	абс.ч	1						1																	630
	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,43
гортаноглотки (C12,13)	абс.ч	7	1			1	3					2													2477
	%	0,4	1,5	0,0	0,0	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,69
пищевода (C15)	абс.ч	60			2	3	12	3		1		14	1	3	1	3		4		1	2	5	5		8327
	%	3,6	0,0	0,0	3,8	2,3	4,3	5,1	0,0	2,5	0,0	3,6	2,5	2,9	2,6	10,5	0,0	13,0	0,0	2,8	7,1	10,5	4,0	0,0	5,67
желудка (C16)	абс.ч	221	3	4	5	14	46	14		8	2	45	17	5	10	3	6	6	5	5		13	10		36171
	%	13,1	4,4	8,9	9,4	11,0	16,5	23,9	0,0	20,3	4,6	11,7	41,9	4,9	26,1	10,5	27,0	19,6	11,2	13,8	0,0	27,4	7,9	0,0	24,65

	по округу		г.Когалым	г. Лангас	г. Метнон	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2019 год.
локализации злокачественных новообразований			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
тонкого кишечника (C17)	абс.ч	9					5						1							2		1			1643
	%	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	2,1	0,0	0,0	1,12
ободочной кишки (C18)	абс.ч	293	5	6	5	24	61	9		10	7	62	14	12	7	5	6	7	4	8	6	17	14	4	45277
	%	17,4	7,3	13,4	9,4	18,8	21,9	15,3	0,0	25,3	15,9	16,1	34,5	11,7	18,3	17,5	27,0	22,8	8,9	22,2	21,4	35,8	11,1	20,3	30,85
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (C19-21)	абс.ч	182	4	4	4	7	32	9	3	6	6	44	8	8	5	4	2	2	6	4	1	14	8	1	31785
	%	10,8	5,9	8,9	7,5	5,5	11,5	15,3	16,5	15,2	13,7	11,5	19,7	7,8	13,1	14,0	9,0	6,5	13,4	11,1	3,6	29,5	6,4	5,1	21,66
печени и внутрипечёч. желчных протоков (C22)	абс.ч	97		3	2	2	17	10		2		17	5	6	2	4	3	4	2	2	3	9	2	2	9324
	%	5,8	0,0	6,7	3,8	1,6	6,1	17,1	0,0	5,1	0,0	4,4	12,3	5,9	5,2	14,0	13,5	13,0	4,5	5,5	10,7	19,0	1,6	10,1	6,35
Желчного пузыря (C23,24)	абс.ч	28				1	5	1				6		2	1		2		5		1	2	2		3856
	%	1,7	0,0	0,0	0,0	0,8	1,8	1,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,0	2,6	0,0	9,0	0,0	11,2	0,0	3,6	4,2	1,6	0,0	2,63
поджелудочной железы (C25)	абс.ч	103	2	3	2	7	33	5	1	5	3	16	2	3	3	3	1	3	3	1	2	1	1	3	19930
	%	6,1	2,9	6,7	3,8	5,5	11,9	8,5	5,5	12,7	6,8	4,2	4,9	2,9	7,8	10,5	4,5	9,8	6,7	2,8	7,1	2,1	0,8	15,2	13,58
полостей носа, ср.уха, придат. пазух (C30,31)	абс.ч	13				1	6	1				2	1									1	1		994
	%	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,8	0,0	0,68
гортани (C32)	абс.ч	46	1	2		2	13	2			1	7	3		1	2	1	2		1	2	3	3		6914
	%	2,7	1,5	4,5	0,0	1,6	4,7	3,4	0,0	0,0	2,3	1,8	7,4	0,0	2,6	7,0	4,5	6,5	0,0	2,8	7,1	6,3	2,4	0,0	4,71
трахеи,бронхов лёгкого (C33,34)	абс.ч	444	3	9	13	26	97	20	5	11	15	88	14	17	18	6	8	15	15	6	15	17	25	1	60113
	%	26,4	4,4	20,1	24,4	20,4	34,9	34,1	27,6	27,8	34,2	22,9	34,5	16,6	47,1	21,0	36,0	48,9	33,5	16,6	53,5	35,8	19,9	5,1	40,96
костей и суставных хрящей (C40,41)	абс.ч	10				1	2	1	1	1		2	2												1418
	%	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	1,7	5,5	2,5	0,0	0,5	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,97
меланома кожи (C 43)	абс.ч	58	1	1		1	17	1		3	1	16	1	2	2	1	1		1	1	1	3	4		11961
	%	3,4	1,5	2,2	0,0	0,8	6,1	1,7	0,0	7,6	2,3	4,2	2,5	2,0	5,2	3,5	4,5	0,0	2,2	2,8	3,6	6,3	3,2	0,0	8,15
другие новообразования кожи (C44)	абс.ч	308	3	6	7	21	64	16	4	9	9	61	9	13	15	4	11	6	6	6	5	19	13	1	83752
	%	18,3	4,4	13,4	13,2	16,4	23,0	27,3	22,0	22,8	20,5	15,9	22,2	12,7	39,2	14,0	49,5	19,6	13,4	16,6	17,8	40,0	10,3	5,1	57,07

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангасас	г. Метнон	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансийск.район	по РФ за 2019 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
соединительная и др. мягких тканей (C47,C49)	абс.ч	23					2	3		2		7		2	2	2	1		1			1			3607
	%	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,1	0,0	5,1	0,0	1,8	0,0	2,0	5,2	7,0	4,5	0,0	2,2	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,46
молочной железы (C50)	абс.ч	554	11	8	16	30	118	26	5	18	14	153	14	25	9	10	10	6	6	9	9	17	39	1	74490
	%	33,0	16,1	17,8	30,1	23,5	42,4	44,3	27,6	45,6	31,9	39,9	34,5	24,4	23,5	35,0	45,0	19,6	13,4	24,9	32,1	35,8	31,0	5,1	50,75
вувльвы (C51)	абс.ч	3								1		2													
	%	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
влагалища (C52)	абс.ч	3					1		1			1													
	%	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
шейки матки (C53)	абс.ч	144	2	6	6	8	19	8		6	7	34	7	1	5	8	2	3	1	3	1	6	10	1	
	%	8,6	2,9	13,4	11,3	6,3	6,8	13,6	0,0	15,2	15,9	8,9	17,2	1,0	13,1	28,0	9,0	9,8	2,2	8,3	3,6	12,6	7,9	5,1	
тела матки (C54)	абс.ч	162	4	7	8	11	32	7		6	6	33	2	3	5	4		3	4	4	3	11	9		
	%	9,6	5,9	15,6	15,0	8,6	11,5	11,9	0,0	15,2	13,7	8,6	4,9	2,9	13,1	14,0	0,0	9,8	8,9	11,1	10,7	23,2	7,1	0,0	
яичника (C56)	абс.ч	100		3	3	5	30	5		2	2	16	1	7	1	1	3	2	1	3	3	6	5	1	
	%	5,9	0,0	6,7	5,6	3,9	10,8	8,5	0,0	5,1	4,6	4,2	2,5	6,8	2,6	3,5	13,5	6,5	2,2	8,3	10,7	12,6	4,0	5,1	
плаценты (C 58)	абс.ч	2					1														1				
	%																								
полового члена (C 60)	абс.ч	6				1	1					2			1			1							
	%	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
предстательной железы (C61)	абс.ч	296		5	3	15	43	7	4	10	10	102	6	15	15	5	4	8	5	7	1	17	7	7	
	%	17,6	0,0	11,1	5,6	11,7	15,5	11,9	22,0	25,3	22,8	26,6	14,8	14,7	39,2	17,5	18,0	26,1	11,2	19,4	3,6	35,8	5,6	35,5	

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метин	г.Нефтею- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужан.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2019 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
яичка (С62)	абс.ч	21	1			1	8					6						1		1		1	2		
	%	1,2	1,5	0,0	0,0	0,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	2,8	0,0	2,1	1,6	0,0	
почки (С 64)	абс.ч	228	1	5	6	19	52	5	3	7	4	57	9	14	4	1	3	7	1	5	1	11	11	2	
	%	13,6	1,5	11,1	11,3	14,9	18,7	8,5	16,5	17,7	9,1	14,8	22,2	13,7	10,5	3,5	13,5	22,8	2,2	13,8	3,6	23,2	8,7	10,1	
мочевого пузыря (С67)	абс.ч	110	3	4	5	1	31	9	2	4	3	12	3	5	4	3	2	2	3	2	2	5	3	2	
	%	6,5	4,4	8,9	9,4	0,8	11,1	15,3	11,0	10,1	6,8	3,1	7,4	4,9	10,5	10,5	9,0	6,5	6,7	5,5	7,1	10,5	2,4	10,1	
глаза и его придаточного аппарата (С69)	абс.ч	7			1	1	2					1		1						1					
	%	0,4	0,0	0,0	1,9	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
головного мозга и др. отд. центр. нервной системы (С70-72)	абс.ч	43			2	1	15	1			1	11	1	1	2	2			1	1	1		3		
	%	2,6	0,0	0,0	3,8	0,8	5,4	1,7	0,0	0,0	2,3	2,9	2,5	1,0	5,2	7,0	0,0	0,0	2,2	2,8	3,6	0,0	2,4	0,0	
щитовидной железы (С73)	абс.ч	93	5	2	1	3	14	3	1	5	3	36		3	2		1		2	1		3	5	3	13987
	%	5,5	7,3	4,5	1,9	2,3	5,0	5,1	5,5	12,7	6,8	9,4	0,0	2,9	5,2	0,0	4,5	0,0	4,5	2,8	0,0	6,3	4,0	15,2	9,53
лимфатической и кровотворной ткани (С81 – С96)	абс.ч	188	1	5	4	16	34	9	2	7	5	49	10	9	5	5	2	3	4	4	2	4	8		31020
	%	11,2	1,5	11,1	7,5	12,5	12,2	15,3	11,0	17,7	11,4	12,8	24,6	8,8	13,1	17,5	9,0	9,8	8,9	11,1	7,1	8,4	6,4	0,0	21,14
В том числе лимфома Ходжкина (С81)	абс.ч	27	1	1		2	6			1	1	9	2	1					2	1					3031
	%	1,6	1,5	2,2	0,0	1,6	2,2	0,0	0,0	2,5	2,3	2,3	4,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,07
Неходжкинская лимфом другие з/н лимф. ткани (С 82 – 85, 96)	абс.ч	73			3	7	14	5	1	2	1	17	4	4	1		1	1		2	2	4	4		10557
	%	4,3	0,0	0,0	5,6	5,5	5,0	8,5	5,5	5,1	2,3	4,4	9,8	3,9	2,6	0,0	4,5	3,3	0,0	5,5	7,1	8,4	3,2	0,0	7,19
множественная миелома и имун. новообразования (С88,90)	абс.ч	26		2		3	7	1		1	1	4		2	3	2									
	%	1,5	0,0	4,5	0,0	2,3	2,5	1,7	0,0	2,5	2,3	1,0	0,0	2,0	7,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
острый лимфолейкоз (91,0)	абс.ч	15				1	2		1	1	1	4		1				1	2				1		
	%	0,9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,0	5,5	2,5	2,3	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Метнон	г.Нефтео- ганск	г.Нижневар- товск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты- Мансийск	г. Югорск	Белоярский район	Берёзовск. район	Кондинск. район	Нефтеюган район	Н-Вартовск район	Октябрьск район	Советский район	Сургутский район	Х-Мансий ск.район	по РФ за 2019 год.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
другие лимфолейкозы (С91,1 – 9)	абс.ч	18			1	2	3				1	6	2			1				1			1		
	%	1,1	0,0	0,0	1,9	1,6	1,1	0,0	0,0	0,0	2,3	1,6	4,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,8	0,0	
острый миелолейкоз (С92,0)	абс.ч	18		1		1	1	2		2		7		1	1	1	1								
	%	1,1	0,0	2,2	0,0	0,8	0,4	3,4	0,0	5,1	0,0	1,8	0,0	1,0	2,6	3,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
другие миелолейкозы (С92,1 – 92,9)	абс.ч	9		1				1				2				1	1	1					2		
	%	0,5	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	3,5	4,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	
другие острые лейкозы (93,0;94,0,2,4;95,0)	абс.ч	3					1						2												
	%	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
другие лейкозы (хронич, подостр.) (С93,1 – 93,9; 94,3,6,7; 95,1-,9)	абс.ч	0																							
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочие	абс.ч	68		4	1		10	2	1	2	4	17	4	2	1	1	1	2	1	2	3	3	6	1	
	%	4,0	0,0	8,9	1,9	0,0	3,6	3,4	5,5	5,1	9,1	4,4	9,8	2,0	2,6	3,5	4,5	6,5	2,2	5,5	10,7	6,3	4,8	5,1	

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Всего (С 00-96)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлен а				
			абс.ч.	%			I		II		III		IV				абс.ч.		
г. Когалым	852	53	33	62,3	53	53	100,0	20	37,7	14	26,4	8	15,1	10	18,9	1	1,9	14	12,4
г. Лангепас	684	89	41	46,1	89	84	94,4	35	39,3	18	20,2	13	14,6	18	20,2	5	5,6	20	20,2
г. Мегион	1295	96	13	13,5	100	87	87,0	35	35,0	24	24,0	13	13,0	21	21,0	7	7,0	33	24,1
г. Нефтеюганск	2408	213	57	26,8	228	215	94,3	74	32,5	65	28,5	37	16,2	41	18,0	11	4,8	65	23,9
г. Нижневартовск	6696	767	192	25,0	842	815	96,8	270	32,1	203	24,1	106	12,6	240	28,5	23	2,7	193	20,5
г. Нягань	1599	163	75	46,0	171	169	98,8	66	38,6	43	25,1	29	17,0	30	17,5	3	1,8	48	21,6
г. Покачи	276	32	9	28,1	33	33	100,0	14	42,4	8	24,2	5	15,2	3	9,1	3	9,1	4	8,7
г. Пыть-Ях	943	123	45	36,6	127	124	97,6	47	37,0	31	24,4	22	17,3	24	18,9	3	2,4	19	14,6
г. Радужный	946	93	57	61,3	102	96	94,1	34	33,3	31	30,4	6	5,9	26	25,5	5	4,9	23	18,0
г. Сургут	8123	857	179	20,9	909	897	98,7	384	42,2	185	20,4	136	15,0	154	16,9	50	5,5	218	21,3
г. Урай	1099	137	82	59,9	137	134	97,8	46	33,6	35	25,5	12	8,8	35	25,5	9	6,6	32	21,8
г. Х-Мансийск	2283	147	53	36,1	163	156	95,7	53	32,5	44	27,0	39	23,9	22	13,5	5	3,1	44	18,6
г. Югорск	1005	110	32	29,1	124	112	90,3	46	37,1	30	24,2	25	20,2	20	16,1	3	2,4	23	17,2
Белоярский район	686	66	16	24,2	76	73	96,1	23	30,3	22	28,9	11	14,5	15	19,7	5	6,6	16	20,8
Берёзовский район	553	62	13	21,0	69	61	88,4	22	31,9	20	29,0	8	11,6	16	23,2	3	4,3	16	20,5
Кондинский район	787	72	26	36,1	81	70	86,4	17	21,0	32	39,5	11	13,6	19	23,5	2	2,5	27	24,1
Нефтеюганск. р-он	625	75	38	50,7	78	69	88,5	28	35,9	10	12,8	9	11,5	27	34,6	4	5,1	28	29,2
Нижневартов. р-он	636	81	32	39,5	85	78	91,8	20	23,5	25	29,4	21	24,7	15	17,6	4	4,7	15	22,1
Октябрьский р-он	679	64	36	56,3	68	56	82,4	16	23,5	24	35,3	12	17,6	15	22,1	1	1,5	30	32,3
Советский район	1528	169	68	40,2	191	171	89,5	62	32,5	54	28,3	34	17,8	34	17,8	7	3,7	43	21,0
Сургутский район	1790	185	29	15,7	200	200	100,0	73	36,5	44	22,0	34	17,0	39	19,5	10	5,0	49	21,1
Х-Мансийский р-н	398	29	10	34,5	31	31	100,0	8	25,8	7	22,6	7	22,6	9	29,0	0	0,0	15	31,3
по округу	35891	3683	1136	30,8	3957	3784	95,6	1393	35,2	969	24,5	598	15,1	833	21,1	164	4,1	975	21,0
по РФ 2019 год	606447	552166		27,5			94,3		32,3		25,1		17,6		19,8		5,2		5,8

в том числе дети до 17 лет

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	5													0					
г. Лангепас	5													0					
г. Мегйон	3													0			0,0		
г. Нефтеюганск	24	2	0,0	2		0,0	0,0	2	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	0,0		
г. Нижневартовск	34	3	0,0	3	3	100,0	0,0		0,0		0,0		0,0	3	100,0	1	9,1		
г. Нягань	16													0		1	16,7		
г. Покачи	8	2	0,0	2	2	100,0	0,0		0,0		0,0		1	50,0	1	50,0	100,0		
г. Пыть-Ях	13	2	0,0	1	2	200,0	0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Радужный	12	1	0,0	1	1	100,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0				
г. Сургут	77	9	0,0	9	9	100,0	0,0		0,0	1	11,1	1	11,1	7	77,8	2	0,0		
г. Урай	11	1	1	100,0	1		1							0			0,0		
г. Ханты-Мансийск	29	3	0,0	2	3	150,0	0,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0		
г. Югорск	6													0					
Белоярский район	6													0			0,0		
Берёзовский район	4	1	0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0	0,0				
Кондинский район	8	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7		0,0		0,0	1	33,3				
Нефтеюганск. р-н	14	2	0,0	1	2	200,0	0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0				
Нижневартовс. р-н	10	2	0,0	2	2	100,0	0,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0		0,0		
Октябрьский р-н	8	1	0,0	1		0,0	1	100,0		0,0		0,0		0	0,0		0,0		
Советский район	10													0			0,0		
Сургутский район	22	3	0,0	3	3	100,0	1	33,3		0,0		0,0		2	66,7				
Х-Мансийский р-н	1													0					
по округу	326	35	3	8,6	31	32	103,2	6	19,4	4	12,9	2	6,5	2	6,5	17	54,8	6,8	
по РФ 2019 год	3677			27,5			95,6		11,9		14,5		9,9		7,3			7,3	

Всего (С00 - С96) у сельских жителей (18 лет и старше)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсол.число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявл. при профосмотре		Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019 г)	
			абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым						
г. Лангепас	9	4	1	25,0		
г. Мегион						
г. Нефтеюганск						
г. Нижневартовск						
г. Нягань	21	2	1	50,0	2	25,0
г. Покачи						
г. Пыть-Ях						
г. Радужный	287	23	15	65,2	4	
г. Сургут						
г. Урай						
г. Х-Мансийск						
г. Югорск						
Белоярский район	127	21	4	19,0	3	18,8
Берёзовский район	114	17	4	23,5	4	19,0
Кондинский район	163	18	8	44,4	9	24,3
Нефтеюганск. р-он	440	30	12	40,0	11	25,0
Нижневартов. р-он	514	40	19	47,5	15	25,0
Октябрьский р-он	342	32	13	40,6	15	31,9
Советский район	75	8	1	12,5	1	25,0
Сургутский район	299	20	3	15,0	10	27,0
Х-Мансийский р-н	397	29	10	34,5	15	31,9
по округу	2788	244	91	37,3	89	27,7

Всего (С00 -С96) у жителей (65 лет и старше)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсол.число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявл. при профосмотре		Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019 г)	
			абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым	220	10	6	60,0	3	15,8
г. Лангепас	242	25	12	48,0	2	
г. Мегион	498	28	4	14,3	13	35,1
г. Нефтеюганск	994	75	23	30,7	29	27,6
г. Нижневартовск	2823	273	58	21,2	112	30,9
г. Нягань	536	35	15	42,9	20	28,2
г. Покачи	60	4	1	25,0	2	25,0
г. Пыть-Ях	283	31	10	32,3	3	10,3
г. Радужный						0,0
г. Сургут	3164	292	65	22,3	107	32,4
г. Урай	472	48	21	43,8	18	34,6
г. Х-Мансийск	1073	57	23	40,4	21	23,9
г. Югорск	443	46	15	32,6	14	22,2
Белоярский район	288	22	5	22,7	6	31,6
Берёзовский район	263	21	5	23,8	6	18,8
Кондинский район	413	34	10	29,4	16	29,1
Нефтеюганск. р-он	230	21	6	28,6	12	36,4
Нижневартов. р-он	243	32	12	37,5	5	29,4
Октябрьский р-он	294	27	15	55,6	16	47,1
Советский район	813	88	25	28,4	19	21,3
Сургутский район	504	41	10	24,4	16	32,0
Х-Мансийский р-н	180	11	6	54,5	9	42,9
по округу	14036	1221	347	28,4	449	29,2

Всего (С00-С96) у сельских жителей (65 лет и старше)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсол.число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявл. при профосмотре		Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г)	
			абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым						
г. Лангепас	2					
г. Мегион						
г. Нефтеюганск						
г. Нижневартовск						
г. Нягань	11	1		0,0	2	50,0
г. Покачи						
г. Пыть-Ях						
г. Радужный						
г. Сургут						
г. Урай						
г. Х-Мансийск						
г. Югорск						
Белоярский район	41	7	1	14,3	1	50,0
Берёзовский район	36	4	2	50,0		0,0
Кондинский район	78	4	2	50,0	5	29,4
Нефтеюганск. р-он	162	10	2	20,0	4	25,0
Нижневартов. р-он	196	14	7	50,0	5	35,7
Октябрьский р-он	154	11	3	27,3	7	43,8
Советский район	44	5	1	20,0	1	33,3
Сургутский район	96	6	1	16,7		0,0
Х-Мансийский р-н	180	11	6	54,5	9	42,9
по округу	1000	73	25	34,2	34	32,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ. диагноза (к взятым в 2020 г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлен а						
			абс.ч	%			I		II		III		IV								
			абс.ч	%		абс.ч.	%	абс.ч	%	абс.ч	%	абс.ч	%	абс.ч	%	абс.ч	%	абс.ч	%		
г. Когалым																					
г. Лангепас	2																				
г. Мегион	7																				
г. Нефтеюганск	12																				
г. Нижневартовск	32																		0,0		
г. Нягань	7																		0,0		
г. Покачи	3																				
г. Пыть-Ях	6	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
г. Радужный	2																				
г. Сургут	15																				
г. Урай	3																				
г. Х-Мансийск	16																				
г. Югорск	8																				
Белоярский район	2				1	1				1											
Берёзовский район	7																				
Кондинский район	8																				
Нефтеюганск. р-он	1																				
Нижневартов. р-он	2																				
Октябрьский р-он	6																				
Советский район	9																				
Сургутский район	6				1	1		1													
Х-Мансийский р-н	2																				
по округу	156	1	0	0,0	3	3	100,0	1		2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
по РФ 2019 год																					

Полость рта (С 01-09)

Муниципальные образования	Зарегистриро- вано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1 году с момен.установ. диагноза (к взятым в 2019 г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
							I		II		III		IV							
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.
г. Когалым	7	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0			
г. Лангепас	5	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	2	100,0	
г. Мегион	18	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0	2	66,7	
г. Нефтеюганск	38	7		0,0	7	7	100,0	2	28,6	2	28,6		0,0	3	42,9	0	0,0	3	42,9	
г. Нижневартовск	72	15	1	6,7	16	15	93,8	4	25,0	6	37,5	2	12,5	4	25,0	0	0,0	1	6,7	
г. Нягань	20	4	2	50,0	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0		0,0	1	25,0	0	0,0		0,0	
г. Покачи	2																			
г. Пыть-Ях	12	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0	0	0,0			
г. Радужный	6	3	1	33,3	4	4	100,0	2	50,0		0,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0		0,0	
г. Сургут	80	8		0,0	8	8	100,0	3	37,5	1	12,5	2	25,0	2	25,0	0	0,0	6	35,3	
г. Урай	14	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0		0,0	
г. Ханты-Мансийск	25	3		0,0	3	3	100,0	1	33,3		0,0	1	33,3	1	33,3	0	0,0		0,0	
г. Югорск	10	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0		0,0	
Белоярский район	5																	1	33,3	
Берёзовский район	6	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0			
Кондинский район	7																			
Нефтеюганск. р-н	4	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0	2	200,0		0,0		0,0	-2	-200,0	1	50,0	
Нижневартовск. р-н	12	4	1	25,0	4	4	100,0		0,0		0,0		0,0	2	50,0	2	50,0		0,0	
Октябрьский р-н	15	1		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0	2	40,0	
Советский район	25																	3	50,0	
Сургутский район	21	5		0,0	5	5	100,0		0,0	2	40,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	1	16,7	
Х-Мансийский р-н	5	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0		0,0	
по округу	409	65	6	9,2	68	67	98,5	14	20,6	19	27,9	15	22,1	20	29,4	0	0,0	22	28,2	
по РФ 2019 год																				

Глотка (C10-13)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
							I		II		III		IV								
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым	4	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0				
г. Лангепас	5	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Мегион	4	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0		0,0		
г. Нефтеюганск	10	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0				
г. Нижневартовск	25	6		0,0	6	6	100,0		0,0	2	33,3		0,0	4	66,7	0	0,0	4	44,4		
г. Нягань	8	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0		
г. Покачи	2																		0,0		
г. Пыть-Ях	3	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0				
г. Радужный	2																				
г. Сургут	23	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	1	25,0		
г. Урай	3																				
г. Ханты-Мансийск	6	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	2	100,0		
г. Югорск	2	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0				
Белоярский район	2																	1	50,0		
Берёзовский район	3																	1	50,0		
Кондинский район	1																	1	50,0		
Нефтеюганск. р-н	1																				
Нижневартовс. р-н	1																				
Октябрьский р-н	3	1		0,0	1		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0				
Советский район	4	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	33,3		
Сургутский район	6																				
Х-Мансийский р-н	1																				
по округу	119	21	2	9,5	21	20	95,2	1	4,8	7	33,3	3	14,3	10	47,6	0	0,0	12	41,4		
по РФ 2019 год																					

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Пищевод (С 15)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																			
г. Лангепас	4																1	50,0	
г. Мегион	12	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2	66,7
г. Нефтеюганск	11	3		0,0	3	3	100,0		0,0	2	66,7		0,0	1	33,3	0	0,0	1	100,0
г. Нижневартовск	34	11	1	9,1	12	12	100,0	3	25,0	3	25,0	2	16,7	4	33,3	0	0,0	3	25,0
г. Нягань	7	1		0,0	2	2	100,0		0,0	2	100,0		0,0		0,0	0	0,0	3	60,0
г. Покачи	1																1	100,0	
г. Пыть-Ях	7	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0	1	50,0
г. Радужный	4																		0,0
г. Сургут	37	12	1	8,3	13	13	100,0	6	46,2	2	15,4	2	15,4	3	23,1	0	0,0	5	71,4
г. Урай	5	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Х-Мансийск	16	1	1	100,0	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0	3	50,0
г. Югорск	3	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0
Белоярский район	7	3		0,0	3	3	100,0		0,0	1	33,3	2	66,7		0,0	0	0,0	3	100,0
Берёзовский район	5																		0,0
Кондинский район	7	4		0,0	4	4	100,0		0,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0	0	0,0	2	40,0
Нефтеюганск. р-он	2																	1	100,0
Нижневартов. р-он	4	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	1	100,0
Октябрьский р-он	2	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0	2	100,0
Советский район	12	5		0,0	5	5	100,0		0,0	2	40,0	1	20,0	2	40,0	0	0,0	1	33,3
Сургутский район	9	5		0,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	1	33,3
Х-Мансийский р-н	2																	1	100,0
по округу	191	54	4	7,4	59	59	100,0	12	20,3	18	30,5	13	22,0	16	27,1	0	0,0	33	50,8
по РФ 2019 год																			

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
							I		II		III		IV								
			абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%			абс.ч.	%			
г. Когалым	17	3	1	33,3	3	3	100,0		0,0	1	33,3		0,0	2	66,7	0	0,0	2	66,7		
г. Лангепас	39	4		0,0	4	3	75,0	1	25,0	1	25,0		0,0	2	50,0	0	0,0	3	50,0		
г. Мегион	35	5	1	20,0	5	4	80,0	1	20,0	1	20,0		0,0	3	60,0	0	0,0	3	37,5		
г. Нефтеюганск	123	14	3	21,4	14	14	100,0	3	21,4	5	35,7	1	7,1	5	35,7	0	0,0	3	15,8		
г. Нижневартовск	256	39	5	12,8	46	46	100,0	9	19,6	6	13,0	7	15,2	24	52,2	0	0,0	23	52,3		
г. Нягань	63	12	5	41,7	13	13	100,0	2	15,4	5	38,5	3	23,1	3	23,1	0	0,0	8	80,0		
г. Покачи	5																	1	100,0		
г. Пыть-Ях	35	8		0,0	8	8	100,0		0,0	1	12,5	1	12,5	6	75,0	0	0,0	2	28,6		
г. Радужный	33	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0	2	33,3		
г. Сургут	258	38	4	10,5	40	40	100,0	15	37,5	5	12,5	3	7,5	17	42,5	0	0,0	27	75,0		
г. Урай	42	17	6	35,3	17	17	100,0	3	17,6	3	17,6	2	11,8	9	52,9	0	0,0	2	40,0		
г. Ханты-Мансийск	82	5		0,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	5	35,7		
г. Югорск	41	9		0,0	10	10	100,0	3	30,0	1	10,0	4	40,0	2	20,0	0	0,0	1	14,3		
Белоярский район	23	2		0,0	3	3	100,0		0,0	2	66,7		0,0	1	33,3	0	0,0	2	50,0		
Берёзовский район	23	4		0,0	5	4	80,0		0,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	4	133,3		
Кондинский район	24	5	1	20,0	5	5	100,0		0,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	4	50,0		
Нефтеюганск. р-н	21	5	1	20,0	5	5	100,0	1	20,0		0,0		0,0	4	80,0	0	0,0	1	16,7		
Нижневартовс. р-н	28	4		0,0	5	3	60,0	1	20,0		0,0	2	40,0	2	40,0	0	0,0	1	25,0		
Октябрьский р-н	23																	2	22,2		
Советский район	57	10	3	30,0	13	12	92,3	2	15,4	4	30,8	1	7,7	5	38,5	1	7,7	7	53,8		
Сургутский район	71	9	1	11,1	10	10	100,0	2	20,0	5	50,0		0,0	3	30,0	0	0,0	8	47,1		
Х-Мансийский р-н	13																	2	200,0		
по округу	1312	195	31	15,9	213	207	97,2	44	20,7	48	22,5	27	12,7	92	43,2	2	0,9	113	48,9		
по РФ 2019 год																					

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Ободочная кишка (С 18)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	50	5	2	40,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0
г. Лангепас	47	6	3	50,0	6	5	83,3	3	50,0	1	16,7	1	16,7	1	16,7	0	0,0		0,0
г. Мегион	73	5	1	20,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0		0,0	1	20,0	0	0,0		0,0
г. Нефтеюганск	175	24	9	37,5	24	24	100,0	3	12,5	10	41,7	4	16,7	5	20,8	2	8,3	2	10,5
г. Нижневартовск	472	53	10	18,9	61	61	100,0	18	29,5	14	23,0	8	13,1	21	34,4	0	0,0	13	19,7
г. Нягань	79	9	4	44,4	9	9	100,0	3	33,3	3	33,3	2	22,2	1	11,1	0	0,0	2	28,6
г. Покачи	11																		0,0
г. Пыть-Ях	61	10	3	30,0	10	10	100,0	4	40,0	1	10,0	3	30,0	2	20,0	0	0,0		0,0
г. Радужный	49	7	2	28,6	7	7	100,0		0,0	3	42,9	2	28,6	2	28,6	0	0,0	2	22,2
г. Сургут	583	59	12	20,3	60	60	100,0	18	30,0	17	28,3	12	20,0	13	21,7	0	0,0	18	25,0
г. Урай	93	14	8	57,1	14	13	92,9	5	35,7	3	21,4	2	14,3	4	28,6	0	0,0	2	10,5
г. Х-Мансийск	137	11	3	27,3	12	12	100,0	3	25,0	3	25,0	2	16,7	4	33,3	0	0,0	2	12,5
г. Югорск	66	6	3	50,0	7	6	85,7	2	28,6	2	28,6	1	14,3	2	28,6	0	0,0	3	18,8
Белоярский район	37	5	2	40,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	-1	-20,0	1	20,0
Берёзовский район	33	5		0,0	5	5	100,0	1	20,0		0,0	2	40,0		0,0	2	40,0		0,0
Кондинский район	52	5	1	20,0	7	7	100,0	1	14,3	4	57,1		0,0	2	28,6	0	0,0	2	20,0
Нефтеюганск. р-он	44	4	3	75,0	4	4	100,0		0,0	2	50,0		0,0	2	50,0	0	0,0		0,0
Нижневартов. р-он	38	8		0,0	8	8	100,0		0,0	3	37,5	3	37,5	2	25,0	0	0,0	1	33,3
Октябрьский р-он	43	6	3	50,0	6	5	83,3	2	33,3	2	33,3	1	16,7	1	16,7	0	0,0	2	33,3
Советский район	103	15	6	40,0	17	17	100,0	4	23,5	3	17,6	3	17,6	6	35,3	1	5,9	1	11,1
Сургутский район	110	14	2	14,3	14	14	100,0	4	28,6	5	35,7	1	7,1	4	28,6	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	33	4	1	25,0	4	4	100,0		0,0	1	25,0		0,0	3	75,0	0	0,0		0,0
по округу	2389	275	78	28,4	290	286	98,6	77	26,6	81	27,9	50	17,2	78	26,9	4	1,4	53	16,4
по РФ 2019 год																			

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (С 19-21)

Муниципальны е образования	Зарегистрирован о всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	39	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	26	4		0,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0		0,0
г. Мегион	69	4	1	25,0	4	4	100,0	2	50,0		0,0	2	50,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нефтеюганск	131	7		0,0	7	7	100,0	4	57,1	1	14,3	1	14,3	1	14,3	0	0,0	3	18,8
г. Нижневартовск	341	31	12	38,7	32	32	100,0	7	21,9	3	9,4	11	34,4	11	34,4	0	0,0	10	25,0
г. Нягань	75	9	4	44,4	9	9	100,0	3	33,3	2	22,2	2	22,2	2	22,2	0	0,0	1	8,3
г. Покачи	11	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	3	100,0		0,0	0	0,0		
г. Пыть-Ях	48	6	1	16,7	6	6	100,0	1	16,7	2	33,3	1	16,7	2	33,3	0	0,0	1	25,0
г. Радужный	51	5	2	40,0	5	5	100,0		0,0	3	60,0		0,0	2	40,0	0	0,0		0,0
г. Сургут	376	41	5	12,2	44	44	100,0	12	27,3	13	29,5	10	22,7	9	20,5	0	0,0	7	17,1
г. Урай	53	8	3	37,5	8	8	100,0	1	12,5	2	25,0	2	25,0	3	37,5	0	0,0	1	12,5
г. Ханты-Мансийск	102	7	1	14,3	8	8	100,0	1	12,5	3	37,5	2	25,0	2	25,0	0	0,0	1	6,7
г. Югорск	43	5		0,0	5	4	80,0	1	20,0	2	40,0		0,0	2	40,0	0	0,0	1	11,1
Белоярский район	40	4		0,0	4	4	100,0		0,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	1	50,0
Берёзовский район	22	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0		0,0
Кондинский район	53	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0	1	10,0
Нефтеюганск. р-н	36	6	3	50,0	6	6	100,0	1	16,7	1	16,7	2	33,3	2	33,3	0	0,0		0,0
Нижневартовс. р-н	28	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-н	38	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0	1	33,3
Советский район	91	12	5	41,7	14	13	92,9	2	14,3	6	42,9	3	21,4	2	14,3	1	7,1	2	18,2
Сургутский район	86	7	2	28,6	8	8	100,0	3	37,5	2	25,0	1	12,5	2	25,0	0	0,0	2	22,2
Х-Мансийский р-н	15	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0	1	100,0
по округу	1774	173	47	27,2	181	179	98,9	42	23,2	49	27,1	46	25,4	43	23,8	1	0,6	33	15,5
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Печень и внутрипечёчные желчные протоки (С22)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ. диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
			абс.ч.	%			I		II		III		IV								
						абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым																					
г. Лангепас	4	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	1	100,0		
г. Мегион	7	2		0,0	2	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0	0	0,0		0,0		
г. Нефтеюганск	5	2		0,0	2	1	50,0		0,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	4	100,0		
г. Нижневартовск	32	14		0,0	17	14	82,4		0,0	2	11,8	2	11,8	13	76,5	0	0,0	13	65,0		
г. Нягань	21	8		0,0	9	8	88,9		0,0	1	11,1	4	44,4	4	44,4	0	0,0	3	42,9		
г. Покачи																					
г. Пыть-Ях	3	2		0,0	2	1	50,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0	2	100,0		
г. Радужный	2																	2	100,0		
г. Сургут	47	14		0,0	16	16	100,0	2	12,5	3	18,8	4	25,0	7	43,8	0	0,0	17	77,3		
г. Урай	8	5		0,0	5	5	100,0		0,0		0,0		0,0	5	100,0	0	0,0	4	100,0		
г. Х-Мансийск	19	6	1	16,7	6	4	66,7		0,0	1	16,7	2	33,3	3	50,0	0	0,0	4	57,1		
г. Югорск	5	2		0,0	2		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	4	100,0		
Белоярский район	5	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	1	100,0		
Берёзовский район	10	3		0,0	3	1	33,3		0,0		0,0		0,0	3	100,0	0	0,0	2	66,7		
Кондинский район	9	4		0,0	4	1	25,0		0,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	8	100,0		
Нефтеюганск. р-он	4	2	1	50,0	2	1	50,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	1	33,3		
Нижневартов. р-он	7	2		0,0	2		0,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0	0	0,0	1	100,0		
Октябрьский р-он	15	3	1	33,3	3	2	66,7		0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	7	77,8		
Советский район	12	7		0,0	9	3	33,3	1	11,1	2	22,2	2	22,2	3	33,3	1	11,1	2	40,0		
Сургутский район	13	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	7	87,5		
Х-Мансийский р-н	4	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	2	100,0		
по округу	232	86	3	3,5	94	68	72,3	4	4,3	11	11,7	22	23,4	55	58,5	2	2,1	85	73,3		
по РФ 2019 год																					

Поджелудочная железа (C25)

Муниципальные образования	Зарегистрировано о всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
							I		II		III		IV							
			абс.ч .	%		абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч
г. Когалым	6	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	1	50,0	
г. Лангепас	6	3		0,0	3	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	2	66,7		0,0	1	100,0	
г. Мегион	10	2		0,0	2	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2	50,0	
г. Нефтеюганск	12	7		0,0	7	6	85,7	1	14,3	2	28,6	1	14,3	3	42,9	0	0,0	4	80,0	
г. Нижневартовск	60	29	1	3,4	32	26	81,3	3	9,4	7	21,9	1	3,1	21	65,6	0	0,0	16	72,7	
г. Нягань	16	5		0,0	5	5	100,0		0,0	1	20,0	1	20,0	3	60,0	0	0,0	3	50,0	
г. Покачи	3	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0		0,0	
г. Пыть-Ях	7	3		0,0	3	3	100,0		0,0	1	33,3	2	66,7		0,0	0	0,0	4	80,0	
г. Радужный	7	1		0,0	2	1	50,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0		0,0	
г. Сургут	69	13	1	7,7	13	13	100,0	1	7,7	3	23,1	4	30,8	5	38,5	0	0,0	19	76,0	
г. Урай	8	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	3	75,0	
г. Ханты-Мансийск	20	3		0,0	3	1	33,3		0,0		0,0		0,0	3	100,0	0	0,0	2	40,0	
г. Югорск	7	2		0,0	3		0,0		0,0	1	33,3		0,0	2	66,7	0	0,0	2	100,0	
Белоярский район	5	3		0,0	3	2	66,7		0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	2	66,7	
Берёзовский район	1																	1	100,0	
Кондинский район	11	2		0,0	2	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0	3	75,0	
Нефтеюганск. р-н	6	3		0,0	3	2	66,7		0,0		0,0		0,0	3	100,0	0	0,0	2	66,7	
Нижневартовс. р-н	5	1		0,0	1		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0	3	100,0	
Октябрьский р-н	3	2		0,0	2		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0	2	100,0	
Советский район	8	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0	3	100,0	
Сургутский район	7																	1	50,0	
Х-Мансийский р-н	5	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	4	100,0	
по округу	282	88	3	3,4	93	72	77,4	6	6,5	17	18,3	13	14,0	57	61,3	0	0,0	78	70,9	
по РФ 2019 год																				

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Гортань (С32)

Муниципальные образования	Зарегистрировано о всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
							I		II		III		IV								
			абс.ч .	%		абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%
г. Когалым	7	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0		
г. Лангепас	13	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0		0,0		
г. Мегион	22																	1	50,0		
г. Нефтеюганск	17	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0	0	0,0	1	33,3		
г. Нижневартовск	60	13	2	15,4	13	13	100,0	2	15,4	5	38,5	3	23,1	3	23,1	0	0,0	1	20,0		
г. Нягань	15	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3		0,0	1	33,3	0	0,0		0,0		
г. Покачи																			#		
г. Пыть-Ях	11																	1	33,3		
г. Радужный	11	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Сургут	91	5		0,0	7	7	100,0	2	28,6	2	28,6	3	42,9		0,0	0	0,0	7	58,3		
г. Урай	15	3	2	66,7	3	3	100,0		0,0	2	66,7	1	33,3		0,0	0	0,0		0,0		
г. Х-Мансийск	17																		0,0		
г. Югорск	10	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0				
Белоярский район	7	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0				
Берёзовский район	7	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
Кондинский район	11	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0		0,0		
Нефтеюганск. р-он	5																	1	50,0		
Нижневартов. р-он	10	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0				
Октябрьский р-он	14	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	0	0,0		0,0		
Советский район	13	3	1	33,3	3	3	100,0		0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	100,0		
Сургутский район	25	3		0,0	3	3	100,0		0,0	1	33,3		0,0	2	66,7	0	0,0		0,0		
Х-Мансийский р-н	8																				
по округу	389	45	11	24,4	47	47	100,0	7	14,9	14	29,8	14	29,8	12	25,5	0	0,0	14	33,3		
по РФ 2019 год																					

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальны е образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологическ и	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
							I		II		III		IV							
			абс.ч .	%		абс.ч. .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .		
г. Когалым	33	3		0,0	3	3	100,0		0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	6	37,5	
г. Лангепас	41	9	5	55,6	9	8	88,9	3	33,3	1	11,1	3	33,3	2	22,2	0	0,0	4	28,6	
г. Мегион	66	12		0,0	13	6	46,2	1	7,7		0,0	5	38,5	7	53,8	0	0,0	8	61,5	
г. Нефтеюганск	175	26	7	26,9	26	20	76,9	5	19,2	2	7,7	7	26,9	10	38,5	2	7,7	26	63,4	
г. Нижневартовск	342	91	22	24,2	97	89	91,8	9	9,3	13	13,4	20	20,6	55	56,7	0	0,0	42	44,2	
г. Нягань	77	14	5	35,7	14	14	100,0	3	21,4		0,0	6	42,9	5	35,7	0	0,0	16	55,2	
г. Покачи	24	4	1	25,0	5	5	100,0	1	20,0		0,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	2	25,0	
г. Пыть-Ях	58	11	4	36,4	11	9	81,8	2	18,2	1	9,1	5	45,5	3	27,3	0	0,0	2	20,0	
г. Радужный	69	12	4	33,3	14	12	85,7	2	14,3	3	21,4	3	21,4	6	42,9	0	0,0	7	36,8	
г. Сургут	411	78	5	6,4	85	85	100,0	20	23,5	7	8,2	31	36,5	27	31,8	0	0,0	42	48,8	
г. Урай	77	14	8	57,1	14	14	100,0	4	28,6	4	28,6	4	28,6	2	14,3	0	0,0	5	27,8	
г. Ханты-Мансийск	132	16	8	50,0	17	16	94,1	4	23,5	2	11,8	9	52,9	2	11,8	0	0,0	13	46,4	
г. Югорск	64	13	7	53,8	18	15	83,3	7	38,9	3	16,7	6	33,3	2	11,1	0	0,0	6	35,3	
Белоярский район	30	5		0,0	6	5	83,3	1	16,7	1	16,7		0,0	4	66,7	0	0,0	1	25,0	
Берёзовский район	28	6	2	33,3	8	4	50,0	2	25,0	1	12,5	1	12,5	4	50,0	0	0,0	3	50,0	
Кондинский район	58	10	7	70,0	15	10	66,7		0,0	2	13,3	2	13,3	11	73,3	0	0,0	3	23,1	
Нефтеюганск. р-н	49	14	8	57,1	15	12	80,0	5	33,3	3	20,0	1	6,7	5	33,3	1	6,7	11	61,1	
Нижневартовск. р-н	44	6	5	83,3	6	6	100,0	1	16,7	1	16,7	4	66,7		0,0	0	0,0	4	44,4	
Октябрьский р-н	55	14	8	57,1	15	10	66,7	1	6,7	6	40,0	4	26,7	4	26,7	0	0,0	4	40,0	
Советский район	87	17	5	29,4	17	14	82,4	2	11,8	3	17,6	7	41,2	4	23,5	1	5,9	15	51,7	
Сургутский район	127	22	1	4,5	25	25	100,0	2	8,0	3	12,0	6	24,0	14	56,0	0	0,0	10	34,5	
Х-Мансийский р-н	20	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0	2	25,0	
по округу	2067	398	113	28,4	434	383	88,2	75	17,3	57	13,1	127	29,3	170	39,2	5	1,2	232	44,6	
по РФ 2019 год																				

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Кости и суставные хрящи (С 40; С41)

Муниципальны е образования	Зарегистрирован о всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
			I				II		III		IV										
			абс.ч .	%		абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%
г. Когалым	3																				
г. Лангепас	4																				
г. Мегион	12																				
г. Нефтеюганск	6	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0				
г. Нижневартовск	22	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0		
г. Нягань	12	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
г. Покачи	3	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0				
г. Пыть-Ях	7	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0				
г. Радужный	3																				
г. Сургут	35	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0	1	50,0		
г. Урай	8	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0		0,0	1	50,0		
г. Х-Мансийск	3																				
г. Югорск	5																				
Белоярский район	4																				
Берёзовский район	5																				
Кондинский район	4																				
Нефтеюганск. р-он	2																				
Нижневартов. р-он	4																				
Октябрьский р-он	2																				
Советский район	10																				
Сургутский район	12																				
Х-Мансийский р-н	0																				
по округу	166	10	3	30,0	10	10	100,0	4	40,0	4	40,0	0	0,0	1	10,0	1	10,0	3	21,4		
по РФ 2019 год																					

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
			I				II		III		IV								
			абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.
г. Когалым	10	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		
г. Лангепас	10	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Мегйон	18																	1	20,0
г. Нефтеюганск	38	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	119	17	1	5,9	17	17	100,0	8	47,1	3	17,6	1	5,9	4	23,5	1	5,9	1	14,3
г. Нягань	35	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Покачи	6														0				
г. Пыть-Ях	16	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Радужный	15	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Сургут	145	12	2	16,7	16	16	100,0	4	25,0	4	25,0	3	18,8	5	31,3	0	0,0	1	7,1
г. Урай	19	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0
г. Ханты-Мансийск	47	2		0,0	2	2	100,0		0,0	2	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	27	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	12	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	7	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		
Кондинский район	8																		0,0
Нефтеюганск. р-н	11	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Нижневартовск. р-н	9	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		
Октябрьский р-н	17	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0		0,0
Советский район	32	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Сургутский район	37	4	1	25,0	4	4	100,0	2	50,0		0,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	4																		
по округу	642	54	13	24,1	58	58	100,0	23	39,7	18	31,0	5	8,6	11	19,0	1	1,7	4	6,6
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Другие новообразования кожи (С 44)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
				I			II		III		IV								
				абс.ч.			%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	29	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	30	6	4	66,7	6	6	100,0	3	50,0	3	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Мегион	34	6	1	16,7	7	7	100,0	6	85,7	1	14,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нефтеюганск	210	21	3	14,3	21	21	100,0	20	95,2	1	4,8		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	782	58	3	5,2	64	64	100,0	53	82,8	7	10,9	3	4,7		0,0	1	1,6		0,0
г. Нягань	133	16	14	87,5	16	16	100,0	14	87,5	1	6,3	1	6,3		0,0	0	0,0		0,0
г. Покачи	17	4	1	25,0	4	4	100,0	4	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Пыть-Ях	44	9		0,0	9	9	100,0	6	66,7	1	11,1		0,0	2	22,2	0	0,0		0,0
г. Радужный	49	8	7	87,5	9	9	100,0	6	66,7	2	22,2		0,0	1	11,1	0	0,0		0,0
г. Сургут	595	60	27	45,0	61	61	100,0	53	86,9	8	13,1		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Урай	88	9	9	100,0	9	9	100,0	8	88,9	1	11,1		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Х-Мансийск	154	10	5	50,0	13	13	100,0	10	76,9	2	15,4	1	7,7		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	82	14	11	78,6	15	15	100,0	14	93,3	1	6,7		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	49	2	2	100,0	4	4	100,0	4	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	42	11	2	18,2	11	11	100,0	10	90,9	2	18,2		0,0		0,0	-1	-9,1		0,0
Кондинский район	55	6		0,0	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Нефтеюганск. р-он	34	6	5	83,3	6	6	100,0	6	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	9,1
Нижневартов. р-он	47	6		0,0	6	6	100,0	4	66,7	2	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-он	47	4	3	75,0	5	5	100,0	5	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Советский район	107	13		0,0	19	19	100,0	17	89,5		0,0	2	10,5		0,0	0	0,0		0,0
Сургутский район	116	11	3	27,3	13	13	100,0	10	76,9	2	15,4	1	7,7		0,0	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	28	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
по округу	2772	284	103	36,3	308	308	100,0	262	85,1	35	11,4	8	2,6	3	1,0	0	0,0	1	0,2
по РФ 2019 год																			

Соединительной и других мягких тканей (С 47; 49)

Муниципальны е образования	Зарегистрирован о всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)													Летальность на 1 году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена					
							I		II		III		IV							
			абс.ч .	%		абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .
г. Когалым																				
г. Лангепас	3																			
г. Мегион	6																			
г. Нефтеюганск	18																			
г. Нижневартовск	34	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0	2	100,0		0,0		0,0	0	0,0	2	50,0	
г. Нягань	9	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	2	100,0	
г. Покачи	1																			
г. Пыть-Ях	8	2		0,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0			
г. Радужный	5																			
г. Сургут	62	7		0,0	7	7	100,0	3	42,9		0,0	1	14,3	3	42,9	0	0,0	3	30,0	
г. Урай	6																		0,0	
г. Ханты-Мансийск	18	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0	0	0,0		0,0	
г. Югорск	16	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0	0	0,0			
Белоярский район	5				2	2	100,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0	0	0,0			
Берёзовский район	3	1			1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0			
Кондинский район	5																		0,0	
Нефтеюганск. р-н	3	1	1		1	1		1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0			
Нижневартовск. р-н	4															0			0,0	
Октябрьский р-н	3															0				
Советский район	16	1			1	1			0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0			
Сургутский район	7																	2	100,0	
Х-Мансийский р-н	4																			
по округу	236	20	4	20,0	22	22	100,0	11	50,0	3	13,6	4	18,2	4	18,2	0	0,0	9	32,1	
по РФ 2019 год																				

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Молочная железа (С 50)

Муниципальны е образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
			I				II		III		IV								
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	155	11	8	72,7	11	11	100,0	3	27,3	4	36,4	1	9,1	3	27,3	0	0,0	1	5,9
г. Лангепас	134	8	6	75,0	8	7	87,5	2	25,0	4	50,0	1	12,5	1	12,5	0	0,0		0,0
г. Мегион	253	16	6	37,5	16	16	100,0	1	6,3	12	75,0	1	6,3	1	6,3	1	6,3	1	5,6
г. Нефтеюганск	463	27	11	40,7	30	30	100,0	8	26,7	14	46,7	6	20,0	1	3,3	1	3,3	7	16,3
г. Нижневартовск	1324	106	69	65,1	118	117	99,2	37	31,4	58	49,2	9	7,6	14	11,9	0	0,0	6	4,4
г. Нягань	248	25	12	48,0	26	26	100,0	9	34,6	7	26,9	7	26,9	3	11,5	0	0,0		0,0
г. Покачи	58	5	4	80,0	5	5	100,0	2	40,0	3	60,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Пыть-Ях	172	17	14	82,4	18	18	100,0	5	27,8	11	61,1	2	11,1		0,0	0	0,0		0,0
г. Радужный	169	13	11	84,6	14	13	92,9	3	21,4	9	64,3		0,0	2	14,3	0	0,0		0,0
г. Сургут	1609	139	55	39,6	153	153	100,0	62	40,5	54	35,3	29	19,0	8	5,2	0	0,0	8	5,1
г. Урай	193	14	13	92,9	14	14	100,0	2	14,3	11	78,6		0,0	1	7,1	0	0,0	3	20,0
г. Х-Мансийск	387	25	11	44,0	25	25	100,0	7	28,0	9	36,0	8	32,0	1	4,0	0	0,0	1	2,6
г. Югорск	179	9	1	11,1	9	8	88,9	2	22,2	5	55,6	2	22,2		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	111	9	2	22,2	10	10	100,0	2	20,0	6	60,0	2	20,0		0,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	91	6	4	66,7	10	10	100,0	2	20,0	6	60,0	1	10,0		0,0	1	10,0	1	25,0
Кондинский район	124	5	3	60,0	6	6	100,0	4	66,7	1	16,7	1	16,7		0,0	0	0,0		0,0
Нефтеюганск. р-он	88	6	4	66,7	6	6	100,0	4	66,7		0,0	2	33,3		0,0	0	0,0		0,0
Нижневартов. р-он	102	8	5	62,5	9	9	100,0	2	22,2	7	77,8		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-он	110	9	9	100,0	9	9	100,0	2	22,2	6	66,7	1	11,1		0,0	0	0,0	1	33,3
Советский район	220	16	7	43,8	17	13	76,5	5	29,4	10	58,8	1	5,9	1	5,9	0	0,0	1	6,7
Сургутский район	352	36	11	30,6	39	39	100,0	14	35,9	13	33,3	10	25,6	2	5,1	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	62	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
по округу	6604	511	267	52,3	554	546	98,6	178	32,1	251	45,3	84	15,2	38	6,9	3	0,5	30	4,9
по РФ 2019 год																			

Шейка матки (С 53)

Муниципальны е образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на I году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
			I				II		III		IV										
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	102	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Лангепас	39	6	6	100,0	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7		0,0		0,0	0	0,0	2	28,6		
г. Мегион	85	6	1	16,7	6	6	100,0	2	33,3	2	33,3	2	33,3		0,0	0	0,0	1	11,1		
г. Нефтеюганск	109	8	3	37,5	8	7	87,5	3	37,5	1	12,5	2	25,0	1	12,5	1	12,5	1	25,0		
г. Нижневартовск	300	18	13	72,2	19	19	100,0	12	63,2	3	15,8	3	15,8	1	5,3	0	0,0	5	15,6		
г. Нягань	200	8	5	62,5	8	8	100,0	4	50,0	2	25,0		0,0	2	25,0	0	0,0	1	8,3		
г. Покачи	15																				
г. Пыть-Ях	47	6	3	50,0	6	6	100,0	3	50,0	1	16,7		0,0	2	33,3	0	0,0		0,0		
г. Радужный	83	7	6	85,7	7	7	100,0	3	42,9	1	14,3		0,0	1	14,3	2	28,6		0,0		
г. Сургут	459	34	12	35,3	34	34	100,0	21	61,8	3	8,8	4	11,8	5	14,7	1	2,9	3	9,4		
г. Урай	75	7	7	100,0	7	6	85,7	6	85,7	1	14,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Х-Мансийск	171	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	14,3		
г. Югорск	67	5	2	40,0	5	5	100,0	3	60,0		0,0	2	40,0		0,0	0	0,0		0,0		
Белоярский район	56	8	5	62,5	8	8	100,0	5	62,5	2	25,0		0,0	1	12,5	0	0,0				
Берёзовский район	35	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0	2	33,3		
Кондинский район	65	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7		0,0		0,0	0	0,0				
Нефтеюганск. р-н	60	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	16,7		
Нижневартовск. р-н	45	3	2	66,7	3	3	100,0	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
Октябрьский р-н	43	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
Советский район	89	6	3	50,0	6	5	83,3	3	50,0	1	16,7	1	16,7	1	16,7	0	0,0		0,0		
Сургутский район	129	10	3	30,0	10	10	100,0	6	60,0	2	20,0	2	20,0		0,0	0	0,0		0,0		
Х-Мансийский р-н	30	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0				
по округу	2304	143	78	54,5	144	141	97,9	83	57,6	25	17,4	17	11,8	15	10,4	4	2,8	17	10,6		
по РФ 2019 год																					

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Тело матки (С 54)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019 г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
			I				II		III		IV								
			абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч
г. Когалым	60	4	4	100,0	4	4	100,0	4	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	41	7	6	85,7	7	7	100,0	6	85,7	1	14,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Мегйон	77	8		0,0	8	8	100,0	5	62,5	2	25,0		0,0	1	12,5	0	0,0		0,0
г. Нефтеюганск	162	11	2	18,2	11	11	100,0	8	72,7	1	9,1	1	9,1	1	9,1	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	351	31	9	29,0	32	32	100,0	19	59,4	7	21,9	3	9,4	3	9,4	0	0,0	1	2,6
г. Нягань	107	6	5	83,3	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7		0,0		0,0	0	0,0	1	11,1
г. Покачи	13																		0,0
г. Пыть-Ях	54	6	1	16,7	6	6	100,0	5	83,3		0,0	1	16,7		0,0	0	0,0		0,0
г. Радужный	46	5	4	80,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0		0,0	1	20,0	0	0,0	1	11,1
г. Сургут	396	32	2	6,3	33	33	100,0	28	84,8	3	9,1		0,0	2	6,1	0	0,0	1	2,2
г. Урай	63	2	2	100,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	1	10,0
г. Х-Мансийск	104	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	48	5		0,0	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	34	4	1	25,0	4	4	100,0	4	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	26																		0,0
Кондинский район	39	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	2	66,7		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Нефтеюганск. р-он	31	4	3	75,0	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0		0,0	1	25,0	0	0,0	1	50,0
Нижневартов. р-он	36	4		0,0	4	4	100,0		0,0	2	50,0	2	50,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-он	35	3	3	100,0	3	3	100,0	1	33,3		0,0	2	66,7		0,0	0	0,0		0,0
Советский район	111	11	8	72,7	11	11	100,0	8	72,7	1	9,1	1	9,1	1	9,1	0	0,0	1	16,7
Сургутский район	72	9		0,0	9	9	100,0	6	66,7	1	11,1	1	11,1	1	11,1	0	0,0	1	12,5
Х-Мансийский р-н	19																		
по округу	1925	158	52	32,9	160	160	100,0	111	69,4	26	16,3	12	7,5	11	6,9	0	0,0	8	4,1
по РФ 2019 год																			

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	35																		
г. Лангепас	19	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0	1	25,0
г. Мегион	50	2		0,0	3	2	66,7	2	66,7		0,0		0,0	1	33,3	0	0,0	1	25,0
г. Нефтеюганск	54	2		0,0	3	3	100,0		0,0	3	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	202	30	6	20,0	30	30	100,0	14	46,7	3	10,0	7	23,3	6	20,0	0	0,0	5	19,2
г. Нягань	46	4	1	25,0	5	4	80,0	2	40,0	1	20,0		0,0	2	40,0	0	0,0	1	50,0
г. Покачи	5																		0,0
г. Пыть-Ях	22	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	1	33,3
г. Радужный	32	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0	0	0,0	2	33,3
г. Сургут	221	16		0,0	16	16	100,0	4	25,0	1	6,3	8	50,0	3	18,8	0	0,0	7	33,3
г. Урай	23	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	2	50,0
г. Х-Мансийск	62	6	2	33,3	7	7	100,0	3	42,9		0,0	4	57,1		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	19	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0	1	50,0
Белоярский район	20	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0	1	100,0
Берёзовский район	20	3		0,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		
Кондинский район	24	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	2	40,0
Нефтеюганск. р-н	15	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0		
Нижневартовс. р-н	10	2	1	50,0	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0		
Октябрьский р-н	20	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0	1	100,0
Советский район	50	4	2	50,0	6	5	83,3	1	16,7		0,0	5	83,3		0,0	0	0,0		0,0
Сургутский район	45	4		0,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	3	50,0
Х-Мансийский р-н	5	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0		
по округу	999	90	19	21,1	98	95	96,9	37	37,8	15	15,3	31	31,6	15	15,3	0	0,0	28	26,4
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Предстательная железа (С 61)

Муниципальны е образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)														Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологическ и	имели стадию заболевания								стадия не установлена						
							I		II		III		IV								
			абс.ч	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч	%
г. Когалым	30																				
г. Лангепас	36	5	3	60,0	5	5	100,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	1	25,0		
г. Мегион	75	3	1	33,3	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3		0,0	1	33,3	0	0,0	1	11,1		
г. Нефтеюганск	123	14	9	64,3	15	14	93,3		0,0	8	53,3	4	26,7	3	20,0	0	0,0	1	7,1		
г. Нижневартовск	312	38	23	60,5	43	41	95,3	9	20,9	22	51,2	2	4,7	10	23,3	0	0,0	3	5,9		
г. Нягань	68	6	3	50,0	7	7	100,0	1	14,3	6	85,7		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Покачи	11	4		0,0	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Пыть-Ях	62	10	9	90,0	10	10	100,0	2	20,0	7	70,0		0,0	1	10,0	0	0,0		0,0		
г. Радужный	56	9	5	55,6	10	10	100,0	1	10,0	5	50,0		0,0	4	40,0	0	0,0	1	10,0		
г. Сургут	652	96	34	35,4	101	101	100,0	49	48,5	36	35,6	4	4,0	12	11,9	0	0,0	7	6,9		
г. Урай	49	6	5	83,3	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
г. Х-Мансийск	210	13	9	69,2	15	15	100,0	3	20,0	11	73,3	1	6,7		0,0	0	0,0		0,0		
г. Югорск	65	12	8	66,7	15	15	100,0	1	6,7	9	60,0	2	13,3	3	20,0	0	0,0	1	6,7		
Белоярский район	52	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0		0,0	1	25,0	0	0,0		0,0		
Берёзовский район	40	4	3	75,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0		0,0	2	50,0	0	0,0		0,0		
Кондинский район	47	8	6	75,0	8	8	100,0		0,0	7	87,5	1	12,5		0,0	0	0,0		0,0		
Нефтеюганск. р-он	25	5	4	80,0	5	4	80,0		0,0	2	40,0		0,0	3	60,0	0	0,0		0,0		
Нижневартов. р-он	29	7	5	71,4	7	7	100,0		0,0	2	28,6	3	42,9	2	28,6	0	0,0		0,0		
Октябрьский р-он	29	1	1	100,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	100,0		
Советский район	96	17	13	76,5	17	17	100,0	3	17,6	11	64,7	1	5,9	2	11,8	0	0,0	1	4,8		
Сургутский район	81	5	3	60,0	7	7	100,0	2	28,6	3	42,9		0,0	2	28,6	0	0,0	2	10,0		
Х-Мансийский р-н	28	6	4	66,7	7	7	100,0	4	57,1	3	42,9		0,0		0,0	0	0,0		0,0		
по округу	2176	273	151	55,3	294	290	98,6	86	29,3	142	48,3	19	6,5	47	16,0	0	0,0	19	5,7		
по РФ 2019 год																					

Почка (С64)

Муниципальны е образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноз а (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологическ и	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
			I				II		III		IV								
			абс.ч .	%			абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .
г. Когалым	68	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	42	5	3	60,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0		0,0	1	20,0	0	0,0		0,0
г. Мегион	104	6	1	16,7	6	5	83,3	5	83,3		0,0		0,0	1	16,7	0	0,0	3	21,4
г. Нефтеюганск	155	18	3	16,7	19	17	89,5	11	57,9	2	10,5	3	15,8	3	15,8	0	0,0	2	18,2
г. Нижневартовск	396	43	5	11,6	52	49	94,2	27	51,9	5	9,6	6	11,5	14	26,9	0	0,0	7	20,6
г. Нягань	96	4	3	75,0	5	5	100,0	4	80,0		0,0		0,0	1	20,0	0	0,0	2	14,3
г. Покачи	18	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Пыть-Ях	65	6	3	50,0	7	7	100,0	6	85,7		0,0		0,0	1	14,3	0	0,0		0,0
г. Радужный	65	3	3	100,0	4	3	75,0	3	75,0		0,0		0,0	1	25,0	0	0,0	1	10,0
г. Сургут	477	53	8	15,1	56	56	100,0	35	62,5	5	8,9	5	8,9	11	19,6	0	0,0	3	7,7
г. Урай	69	9	7	77,8	9	8	88,9	6	66,7	1	11,1		0,0	2	22,2	0	0,0	2	18,2
г. Х-Мансийск	135	11	5	45,5	14	13	92,9	8	57,1	3	21,4	1	7,1	2	14,3	0	0,0	3	27,3
г. Югорск	72	3		0,0	4	3	75,0	3	75,0		0,0		0,0	1	25,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	48	1		0,0	1		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	39	3	1	33,3	3	3	100,0	2	66,7		0,0		0,0	1	33,3	0	0,0	1	25,0
Кондинский район	50	5	2	40,0	5	3	60,0	1	20,0	2	40,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0		0,0
Нефтеюганск. р-н	48	1		0,0	1		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	0	0,0	4	36,4
Нижневартовс. р-н	54	5	3	60,0	5	5	100,0	1	20,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-н	44	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Советский район	101	8	6	75,0	11	11	100,0	5	45,5	4	36,4	2	18,2		0,0	0	0,0		0,0
Сургутский район	140	11	1	9,1	11	11	100,0	8	72,7	2	18,2		0,0	1	9,1	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	29	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0		0,0
по округу	2315	202	58	28,7	225	211	93,8	132	58,7	28	12,4	20	8,9	45	20,0	0	0,0	28	12,4
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Мочевой пузырь (С 67)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%			абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.
г. Когалым	32	3	2	66,7	3	3	100,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	30	4	1	25,0	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0		0,0
г. Мегион	43	5		0,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0		0,0	1	20,0	0	0,0	1	50,0
г. Нефтеюганск	48	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0	1	14,3
г. Нижневартовск	177	27	1	3,7	31	31	100,0	16	51,6	10	32,3	3	9,7	2	6,5	0	0,0	3	9,7
г. Нягань	52	8	3	37,5	9	9	100,0	8	88,9	1	11,1		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Покачи	16	2	1	50,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Пыть-Ях	20	4		0,0	4	4	100,0	2	50,0		0,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	1	33,3
г. Радужный	19	3	3	100,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Сургут	153	12		0,0	12	12	100,0	7	58,3	2	16,7	1	8,3	2	16,7	0	0,0	2	12,5
г. Урай	24	3	3	100,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Х-Мансийск	59	3	2	66,7	5	5	100,0	4	80,0	1	20,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	31	3		0,0	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	20	2		0,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Берёзовский район	23	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0	1	50,0	0	0,0		0,0
Кондинский район	19	1		0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Нефтеюганск. р-он	20	3	1	33,3	3	2	66,7		0,0		0,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	1	50,0
Нижневартов. р-он	23	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-он	16	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0	1	50,0
Советский район	39	5		0,0	5	5	100,0	2	40,0	2	40,0		0,0	1	20,0	0	0,0		0,0
Сургутский район	36	3		0,0	3	3	100,0	2	66,7		0,0	1	33,3		0,0	0	0,0		0,0
Х-Мансийский р-н	15	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0	1	50,0		0,0	0	0,0	1	50,0
по округу	915	100	20	20,0	110	109	99,1	60	54,5	28	25,5	11	10,0	10	9,1	1	0,9	11	9,6
по РФ 2019 год																			

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	80	5	4	80,0	5	5	100,0	3	60,0	1	20,0	1	20,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Лангепас	34	2	1	50,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Мегион	90	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нефтеюганск	150	2	2	100,0	3	2	66,7	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	278	12	4	33,3	13	13	100,0	9	69,2	1	7,7	1	7,7	2	15,4	0	0,0		0,0
г. Нягань	58	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7		0,0		0,0	1	33,3	0	0,0		0,0
г. Покачи	10	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Пыть-Ях	73	4	4	100,0	5	5	100,0	4	80,0		0,0	1	20,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Радужный	54	3	3	100,0	3	3	100,0	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Сургут	432	35	6	17,1	36	35	97,2	26	72,2	6	16,7	3	8,3	1	2,8	0	0,0		0,0
г. Урай	36																		0,0
г. Х-Мансийск	109	3	2	66,7	3	3	100,0	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Югорск	42	2		0,0	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	33																		0,0
Берёзовский район	20	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Кондинский район	22																		
Нефтеюганск. р-н	36	1	1	100,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Нижневартовс. р-н	39	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Октябрьский р-н	25																		0,0
Советский район	91	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0	1	20,0
Сургутский район	93	5		0,0	5	5	100,0	3	60,0		0,0	1	20,0	1	20,0	0	0,0	1	12,5
Х-Мансийский р-н	13	2		0,0	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		
по округу	1818	86	31	36,0	92	90	97,8	69	75,0	11	12,0	7	7,6	5	5,4	0	0,0	2	1,9
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Злокачественная лимфома (С 81-86; 88; 90; 96)

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен. установ. диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	32	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0
г. Лангепас	26	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0	1	33,3		0,0		0,0		0,0
г. Мегион	39	2		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	40,0
г. Нефтеюганск	84	11	3	27,3	12	12	100,0	1	8,3	6	50,0	2	16,7	3	25,0	0	0,0	3	20,0
г. Нижневартовск	248	24		0,0	26	26	100,0	2	7,7	11	42,3	3	11,5	3	11,5	7	26,9	7	29,2
г. Нягань	55	5		0,0	5	5	100,0	1	20,0	2	40,0	2	40,0		0,0	0	0,0	3	30,0
г. Покачи	13	1		0,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
г. Пыть-Ях	37	4		0,0	4	4	100,0		0,0	1	25,0	3	75,0		0,0	0	0,0	1	33,3
г. Радужный	46	2	1	50,0	3	3	100,0	3	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	20,0
г. Сургут	336	28	2	7,1	29	29	100,0	1	3,4	6	20,7	2	6,9	2	6,9	18	62,1	5	9,4
г. Урай	41	6		0,0	6	6	100,0	1	16,7	1	16,7		0,0	1	16,7	3	50,0	3	33,3
г. Х-Мансийск	92	7		0,0	7	7	100,0		0,0	1	14,3	3	42,9	1	14,3	2	28,6		
г. Югорск	34	4		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0	3	75,0	1	25,0	0	0,0		0,0
Белоярский район	27	2		0,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0	1	50,0		0,0	0	0,0	1	50,0
Берёзовский район	18	1		0,0	1	1	100,0		0,0	1	100,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0
Кондинский район	22																		
Нефтеюганск. р-он	31	2		0,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	16,7
Нижневартов. р-он	13	3	1	33,3	3	3	100,0		0,0	1	33,3		0,0		0,0	2	66,7		
Октябрьский р-он	18	2	1	50,0	2	2	100,0	1	50,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Советский район	53	3		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0		0,0
Сургутский район	63	3		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0	1	25,0		0,0	3	75,0	1	12,5
Х-Мансийский р-н	14																		0,0
по округу	1342	114	8	7,0	122	122	100,0	13	10,7	31	25,4	22	18,0	12	9,8	44	36,1	28	17,8
по РФ 2019 год																			

Лейкозы (С91 – С95)

Муниципальны е образования	Зарегистрирова но всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленны м диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1году с момен.установ.диагно за (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч .	%		абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%	абс.ч .	%
г. Когалым	21																		
г. Лангепас	12	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	2	66,7
г. Мегион	22	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0
г. Нефтеюганск	70	3		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	4	100,0	3	42,9
г. Нижневартовск	123	6		0,0	7	7	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	7	100,0	11	52,4
г. Нягань	38	3	1	33,3	3	3	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3	100,0		0,0
г. Покачи	9	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0
г. Пыть-Ях	40	2		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3	100,0	1	33,3
г. Радужный	19	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0	1	50,0
г. Сургут	209	19		0,0	19	19	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	19	100,0	6	27,3
г. Урай	37	4	4	100,0	4	4	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	4	100,0	1	33,3
г. Х-Мансийск	43	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0
г. Югорск	16	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		
Белоярский район	19	2		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3	100,0	1	33,3
Берёзовский район	12	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0
Кондинский район	28	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0		0,0
Нефтеюганск. р-н	16	2		0,0	2	2	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	100,0		
Нижневартовс. р-н	12	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0
Октябрьский р- н	17																	1	20,0
Советский район	34																	1	16,7
Сургутский район	47	4		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	4	100,0	2	40,0
Х-Мансийский р-н	12																		
по округу	856	58	6	10,3	62	62	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	62	100,0	30	32,6
по РФ 2019 год																			

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году.

Прочие новообразования

Муниципальные образования	Зарегистрировано всего	Абсолютное число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Из них выявленных при профосмотре		Выявлен. ЗНО (без выявленн. посмертно)	Из выявленных ЗНО (без выявленных посмертно)												Летальность на 1 году с момен.установ.диагноза (к взятым в 2019г.)	
						Диагноз подтвержден морфологически	имели стадию заболевания								стадия не установлена				
							I		II		III		IV						
			абс.ч.	%		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	32	1	1	100,0	1	1	100,0	1	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	33,3
г. Лангепас	32	4		0,0	4	4	100,0		0,0		0,0		0,0	3	75,0	1	25,0	2	66,7
г. Мегион	60	3		0,0	4	3	75,0	1	25,0	1	25,0		0,0		0,0	2	50,0	4	57,1
г. Нефтеюганск					6	6	100,0		0,0	3	50,0	3	50,0		0,0	0	0,0		0,0
г. Нижневартовск	286	49	2	4,1	54	51	94,4	8	14,8	9	16,7	9	16,7	21	38,9	7	13,0	15	31,3
г. Нягань	46	4		0,0	4	4	100,0		0,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	1	14,3
г. Покачи	18	2	1	50,0	2	2	100,0		0,0	1	50,0		0,0		0,0	1	50,0		0,0
г. Пыть-Ях	23	2	1	50,0	2	2	100,0	2	100,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	2	66,7
г. Радужный	44	4	1	25,0	4	3	75,0		0,0	2	50,0		0,0	1	25,0	1	25,0	3	30,0
г. Сургут	330	40	3	7,5	45	34	75,6	12	26,7	3	6,7	4	8,9	15	33,3	11	24,4	22	41,5
г. Урай	42	7		0,0	7	7	100,0		0,0		0,0		0,0	5	71,4	2	28,6	1	25,0
г. Х-Мансийск	107	5	1	20,0	6	5	83,3	2	33,3		0,0	1	16,7	2	33,3	1	16,7	7	41,2
г. Югорск	39	5		0,0	5	5	100,0	1	20,0		0,0	1	20,0	1	20,0	2	40,0	3	42,9
Белоярский район	31	3		0,0	3	3	100,0		0,0		0,0		0,0	1	33,3	2	66,7		0,0
Берёзовский район	24	3		0,0	3	2	66,7		0,0		0,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	1	100,0
Кондинский район	33	3	2	66,7	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0	1	20,0
Нефтеюганск. р-он	25	6	1	16,7	7	6	85,7	2	28,6		0,0	2	28,6	3	42,9	0	0,0	1	50,0
Нижневартов. р-он	27	5	1	20,0	7	5	71,4	3	42,9	1	14,3		0,0	2	28,6	1	14,3	4	57,1
Октябрьский р-он	32	5	1	20,0	6	4	66,7		0,0	4	66,7	1	16,7	1	16,7	0	0,0	3	30,0
Советский район	52	8	1	12,5	8	5	62,5	3	37,5	1	12,5	1	12,5	3	37,5	0	0,0	2	33,3
Сургутский район	71	13	1	7,7	13	13	100,0	4	30,8	1	7,7	3	23,1	2	15,4	3	23,1	7	50,0
Х-Мансийский р-н	26	1		0,0	1	1	100,0		0,0		0,0		0,0	1	100,0	0	0,0	2	50,0
по округу	1380	173	17	9,8	195	169	86,7	41	21,0	29	14,9	28	14,4	63	32,3	34	17,4	82	35,3

Выявление злокачественных новообразований при проф.осмотрах.

В 2020 году снизился удельный вес больных, выявленных при профилактических осмотрах – (с 38,6% в 2019 году) до 30,8%. В 2014 году – 18,7%, в 2015 году – 21,0%, в 2016 году – 22,4% при среднероссийском показателе за 2019 год 94,3%.

Этот показатель остаётся низким в Белоярском, Сургутском районе, в гг. Мегион, Нижневартовск (см. табл. 23).

По округу в 2020 году показатель тело матки С54 в сравнении с 2019 увеличился с 32,9% до 48,7%,

кости и суставные хрящи С40,41 - с 21,4% до 30,0%,


глотка - с 6,9% до 9,5% (таблица 23).

**Показатели морфологической верификации, запущенности, одногодичной
летальности и летальности контингентов в 2020 – 2019 годах.**

Муниципальные образования	морфологического подтверждения диагноза		Уд. вес выявленных с IV стадией				Летальность на 1 году с момента установл. диагноза				Соотношение одногодичной летальности и запущенности-4ст. (запущен. за 2019г.)		Летальность контингентов	
	2020 г.	2019 г.	2020 г.		2019 г.		2020 г.		2019 г.		2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
	%	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	аб.ч.	%	%	%	%	%
г. Когалым	100,0	100,0	10	18,9	18	15,8	14	12,4	13	13,8	1,4	0,6	3,5	3,5
г. Лангепас	94,4	100,0	18	20,2	10	9,9	20	20,2	14	21,2	1,1	1,8	10,6	10,6
г. Мегион	87,0	97,9	21	21,0	28	19,2	33	24,1	30	21,1	1,6	1,6	6,1	6,1
г. Нефтеюганск	94,3	94,0	41	18,0	64	22,7	65	23,9	80	26,8	1,6	1,2	8,2	8,2
г. Нижневартовск	96,8	95,2	240	28,5	215	21,1	193	20,5	209	23,4	0,8	0,8	6,3	6,3
г. Нягань	98,8	96,4	30	17,5	46	18,6	48	21,6	43	20,4	1,6	1,2	9,4	9,4
г. Покачи	100,0	100,0	3	9,1	8	17,4	4	8,7	5	14,3	1,3	0,6	4,2	4,2
г. Пыть-Ях	97,6	94,2	24	18,9	21	15,1	19	14,6	17	15,0	0,8	1,0	7,4	7,4
г. Радужный	94,1	88,8	26	25,5	29	21,6	23	18	18	16,2	0,9	0,4	5,0	5,0
г. Сургут	98,7	98,5	154	16,9	235	21,8	218	21,3	148	20,7	1,4	0,8	5,6	5,6
г. Урай	97,8	94,6	35	25,5	29	19,7	32	21,8	39	23,8	0,9	1,4	8,9	8,9
г. Ханты-Мансийск	95,7	94,0	22	13,5	45	18,1	44	18,6	71	22,9	2,0	1,5	6,5	6,5
г. Югорск	90,3	91,3	20	16,1	29	19,5	23	17,2	30	26,3	1,2	0,7	5,9	5,9
Белоярский район	96,1	98,9	15	19,7	18	20,7	16	20,8	11	17,5	1,1	1,0	5,5	5,5
Берёзовский район	88,4	83,7	16	23,2	16	17,4	16	20,5	32	32,7	1,0	1,5	11,5	11,5
Кондинский район	86,4	90,3	19	23,5	27	21,8	27	24,1	24	17,3	1,4	1,4	13,4	13,4
Нефтеюганский р-н	88,5	89,6	27	34,6	25	26,0	28	29,2	16	18,6	1,0	0,8	4,4	4,4
Нижневартовск. р-н	91,8	100,0	15	17,6	17	23,3	15	22,1	16	22,2	1,0	0,8	6,6	6,6
Октябрьский район	82,4	81,6	15	22,1	23	23,5	30	32,3	27	28,7	2,0	1,4	12,2	12,2
Советский район	89,5	89,6	34	17,8	49	22,2	43	21	37	25,7	1,3	0,7	6,8	6,8
Сургутский район	100,0	99,2	39	19,5	55	22,0	49	21,1	42	21,6	1,3	0,5	4,8	4,8
Х-Мансийский район	100,0	75,9	9	29,0	12	22,2	15	31,3	26	31,0	1,7	1,6	13,1	13,1
ПО ОКРУГУ	95,6	95,0	833	21,1	1019	20,6	975	21,0	948	22,3	1,2	1,0	6,8	6,8
по РФ						20,3				22,2				6,0

Рис. 19 **Удельный вес больных с IV стадией заболевания, выявленных в 2020 году**

в муниципальных образованиях округа.



**Удельный вес запущенных случаев в целом и по некоторым отдельным локализациям
в муниципальных образованиях округа в 2020 году.**

Муниципальные образования	Всего (IV стад.+ III стад. визуал. локализов./выяв)		из них				4 с т а д и я по отдельным локализациям (абс.ч. / уд. вес от данной локализ)															
			III стад. визуал. локализов. вновь выявлен		IV стадия из всех вновь выявлен		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		ободочной кишки (С 18)		прям. кишки, ануса,... (С 19-21)		з/н печени, желчн. проток. (С 22)		з/н поджелудочной железы (С 25)		з/н трах. бронх. лёгкот (С 33,34)		з/н пред- стат. железы (С 61)	
	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес	абс.	уд.вес
г. Когалым	18	34,0	8	15,1	10	18,9			2	66,7	1	20,0		0,0			2	100,0	1	33,3		
г. Лангепас	31	34,8	13	14,6	18	20,2			2	50,0	1	16,7	1	25,0	2	66,7	2	66,7	2	22,2	1	20,0
г. Мегион	34	34,0	13	13,0	21	21,0	1	50,0	3	60,0	1	20,0		0,0	1	50,0	1	50,0	7	53,8	1	33,3
г. Нефтеюганск	78	34,2	37	16,2	41	18,0	1	33,3	5	35,7	5	20,8	1	14,3	1	50,0	3	42,9	10	38,5	3	20,0
г. Нижневартовск	346	41,1	106	12,6	240	28,5	4	33,3	24	52,2	21	34,4	11	34,4	13	76,5	21	65,6	55	56,7	10	23,3
г. Нягань	59	34,5	29	17,0	30	17,5		0,0	3	23,1	1	11,1	2	22,2	4	44,4	3	60,0	5	35,7		0,0
г. Покачи	8	24,2	5	15,2	3	9,1								0,0				0,0	2	40,0		0,0
г. Пыть-Ях	46	36,2	22	17,3	24	18,9	1	100,0	6	75,0	2	20,0	2	33,3	2	100,0		0,0	3	27,3	1	10,0
г. Радужный	32	31,4	6	5,9	26	25,5			1	50,0	2	28,6	2	40,0			2	100,0	6	42,9	4	40,0
г. Сургут	290	31,9	136	15,0	154	16,9	3	23,1	17	42,5	13	21,7	9	20,5	7	43,8	5	38,5	27	31,8	12	11,9
г. Урай	47	34,3	12	8,8	35	25,5		0,0	9	52,9	4	28,6	3	37,5	5	100,0	2	100,0	2	14,3		0,0
г. Ханты-Мансийск	61	37,4	39	23,9	22	13,5		0,0	1	20,0	4	33,3	2	25,0	3	50,0	3	100,0	2	11,8		0,0
г. Югорск	45	36,3	25	20,2	20	16,1		0,0	2	20,0	2	28,6	2	40,0	2	100,0	2	66,7	2	11,1	3	20,0
Белоярский район	26	34,2	11	14,5	15	19,7		0,0	1	33,3		0,0	1	25,0	2	66,7	1	33,3	4	66,7	1	25,0
Берёзовский район	24	34,8	8	11,6	16	23,2			1	20,0	1	20,0		0,0	3	100,0			4	50,0	2	50,0
Кондинский район	30	37,0	11	13,6	19	23,5	2	50,0	1	20,0	2	28,6		0,0	1	25,0	1	50,0	11	73,3		0,0
Нефтеюганский р-он	36	46,2	9	11,5	27	34,6			4	80,0	2	50,0	2	33,3	2	100,0	3	100,0	5	33,3	3	60,0
Нижневартовск. р-он	36	42,4	21	24,7	15	17,6	1	50,0	2	40,0	2	25,0		0,0		0,0	1	100,0		0,0	2	28,6
Октябрьский район	27	39,7	12	17,6	15	22,1		0,0			1	16,7	1	100,0	1	33,3	2	100,0	4	26,7		0,0
Советский район	68	35,6	34	17,8	34	17,8	2	40,0	5	38,5	6	35,3	2	14,3	3	33,3	1	100,0	4	23,5	2	11,8
Сургутский район	73	36,5	34	17,0	39	19,5	1	20,0	3	30,0	4	28,6	2	25,0	1	50,0			14	56,0	2	28,6
Х-Мансийский р-он	16	51,6	7	22,6	9	29,0					3	75,0		0,0	2	100,0	2	66,7		0,0		0,0
ПО ОКРУГУ	1431	36,2	598	15,1	833	21,1	16	27,1	92	43,2	78	26,9	43	23,8	55	58,5	57	61,3	170	39,2	47	16,0
по РФ																						

Летальность на первом году с момента установления диагноза злокачественного новообразования.

Доля больных, умерших в течение первого года после установления диагноза, в 2020 году составила 21,0%. В сравнении с 2019 годом показатель одногодичной летальности немного ухудшился (22,7%). Наименьше одногодичная летальность отмечается в гг. Покачи – 8,7%, Когалым – 12,4, наибольшее в Ханты-Мансийском районе – 31,3%, в Октябрьском районе – 32,3%.

Рис.20. Летальность на 1 году с момента установления диагноза
в муниципальных образованиях в 2020 году.





Рис.21. Соотношение одногодичной летальности и запущенности у больных
злокачественными новообразованиями в 2020 году по муниципальным образованиям.



**Летальность на первом году с момента установления диагноза
по отдельным локализациям в 2020 году.** (умершие на 1 году в 2020г. к взятым в 2019г.)

Муниципальные образования	Всего (С 00-96)		з/н пищевода (С 15)		з/н желудка (С 16)		з/н ободоч кишки (С 18)		з/н прямой кишки (С19-21)		з/н печени и протоков (С 22)		з/н трахеи бронхов лёгкого (С 33,34)		з/н поджел. Железы (С 25)		з/н яичника (С 56)	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
г. Когалым	14	12,4	0		2	33,3	2	16,7	0	0,0	0		6	37,5	1	50,0	0	0,0
г. Лангепас	20	20,2	1	50,0	3	37,5	0	0,0	0	0,0	1	100,0	4	28,6	1	100,0	1	25,0
г. Мегион	33	24,1	2	66,7	3	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	61,5	2	50,0	1	25,0
г. Нефтеюганск	65	23,9	1	100,0	3	27,3	2	13,3	3	16,7	4	100,0	26	63,4	4	80,0	0	0,0
г. Нижневартовск	193	20,5	3	25,0	23	39,7	13	16,7	10	22,7	13	65,0	42	44,2	16	72,7	5	19,2
г. Нягань	48	21,6	3	60,0	8	42,1	2	18,2	1	8,3	3	42,9	16	55,2	3	50,0	1	50,0
г. Покачи	4	8,7	1	100,0	1	33,3	0	0,0	0		0		2	25,0	0	0,0	0	0,0
г. Пыть-Ях	19	14,6	1	50,0	2	40,0	0	0,0	1	14,3	2	100,0	2	20,0	4	80,0	1	33,3
г. Радужный	23	18,0	0	0,0	2	20,0	2	40,0	0	0,0	2	100,0	7	36,8	0	0,0	2	33,3
г. Сургут	218	21,3	5	71,4	27	50,9	18	22,0	7	17,1	17	77,3	42	48,8	19	76,0	7	33,3
г. Урай	32	21,8	0	0,0	2	28,6	2	20,0	1	11,1	4	100,0	5	27,8	3	75,0	2	50,0
г. Ханты-Мансийск	44	18,6	3	50,0	5	41,7	2	11,8	1	11,1	4	57,1	13	46,4	2	40,0	0	0,0
г. Югорск	23	17,2	1	50,0	1	12,5	3	37,5	1	12,5	4	100,0	6	35,3	2	100,0	1	50,0
Белоярский район	16	20,8	3	100,0	2	66,7	1	12,5	1	16,7	1	100,0	1	25,0	2	66,7	1	100,0
Берёзовский район	16	20,5	0	0,0	4	66,7	0	0,0	0	0,0	2	66,7	3	50,0	1	100,0	0	
Кондинский район	27	24,1	2	40,0	4	50,0	2	22,2	1	9,1	8	100,0	3	23,1	3	75,0	2	40,0
Нефтеюганский район	28	29,2	1	100,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	11	61,1	2	66,7	0	0,0
Нижневартовский район	15	22,1	1	100,0	1	33,3	1	25,0	0	0,0	1	100,0	4	44,4	3	100,0	0	
Октябрьский район	30	32,3	2	100,0	2	33,3	2	25,0	1	25,0	7	77,8	4	40,0	2	100,0	1	100,0
Советский район	43	21,0	1	33,3	7	70,0	1	7,1	2	11,8	2	40,0	15	51,7	3	100,0	0	0,0
Сургутский район	49	21,1	1	33,3	8	44,4	0	0,0	2	33,3	7	87,5	10	34,5	1	50,0	3	50,0
Ханты-Мансийский р-он	15	31,3	1	100,0	2	50,0	0	0,0	1	33,3	2	100,0	2	25,0	4	100,0	0	
ПО ОКРУГУ	975	21,0	33	50,8	113	42,3	53	16,2	33	14,7	85	73,3	232	44,6	78	70,9	28	26,4
по РФ за 2019 год		21,7		57,5		45,8		24,1		21,1		66,5		48,4		67,3		19,4

Наибольшая летальность больных, умирающих в первый год после выявления, приходится на больных с раком печени – 73,3% (в 2019г.-72,2%), поджелудочной железы – 70,9% (в 2019г. – 61,4%), пищевода – 50,8 (в 2019г.- 53,1%), трахеи, бронхов, лёгкого – 44,6% (в 2019г.- 46,1%), желудка – 42,3% (в 2019г.- 45,5%).

Структура первичной онкологической заболеваемости населения округа.

Среди всего населения (оба пола) наибольшее число больных выявлено со злокачественными новообразованиями молочной железы – **554 случая или 13,8 %** (в 2019г.- 647 сл. или 13,7%),

на 2-м месте трахеи, бронхов, легкого – 444 сл. или 11,6% от всех впервые выявленных (в 2019г.- 557 сл. или 11,6%),

на 3-м месте другие новообразования кожи – 308 сл. или 7,7% (в 2019г.- 441 сл. или 8,8%),

на 4-м месте з/н ободочной кишки – 293 сл. или 7,3% (в 2019г.- 369 сл. или 7,4%),

на 5-м месте з/н почка – 228 сл. или 4,8%, (в 2019г.- 241 сл. или 4,8%),

на 6-м месте желудка – 221 сл. или 5,5% (в 2019г.- 288 сл. или 5,7 %),

на 7-м месте з/н прямая кишка – 182 сл. или 4,5% (в 2019г.- 239 сл. или 4,8%),

Среди мужчин на 1-м месте з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 335 сл. или 17,3% от всей онкологической заболеваемости мужчин (в 2019г.- 462 сл. или 19,5%),

на 2-м месте з/н предстательной железы – 296 сл. или 15,3% (в 2019 году – 360 сл. или 15,2%),

на 3-м месте ободочная кишка – 162 сл. или 8,4% (в 2019г.- 167 сл. или 7,0%),

на 4-м месте почка – 141 сл. или 7,3% (в 2019г.- 140 сл. или 5,9%),

на 5-м месте желудка – 128 сл. или 6,6%(в 2019 г. – 169 или 7,1%),

на 6-м месте другие новообразования кожи – 127 сл.или 6,6% (в 2019г.- 163 сл. или 6,9 %),

на 7-м месте прямой кишки – 107 сл. или 5,5% (в 2019г.- 139 сл. или 5,9 %),

на 8-м месте з/н лимфатической и кроветворной ткани – 105 сл. или 5,4% (в 2019г.- 133 сл. или 5,6%),

на 9-м месте мочевого пузыря – 89 сл. или 4,6%(в 2019 г. – 109 сл. или 4,6%),

У женщин в структуре онкологической заболеваемости на 1-м месте находятся з/н молочной железы – 551 сл.в или 26,5% (в 2019 г.- 647 сл. или 24,5%),

на 2-м месте другие новообразования кожи – 181 сл. или 8,7%, (в 2019 году - 278 сл. или 10,5%),

на 3-м месте з/н тела матки –162 сл. или 7,8% (в 2019 году -206 сл. или 7,8 %),

на 4-м месте з/н шейки матки -144 сл. или 6,9% (в 2019 году – 167сл. или 6,3%),

на 5-м месте трахеи, бронхов, легкого – 109 сл. или 5,2%,

на 6-м месте яичника – 100 сл. или 4,8% (в 2019 году - 116 сл. или 4,4%),

на 7-м месте желудка – 93 сл. или 4,5% (в 2019 году – 119 сл. или 4,7%)

на 8-м месте почка – 87 сл. или 4,2% (в 2019 году – 99 сл. или 3,7%),

на 9-м месте прямой кишки – 75 сл. или 3,6% (в 2019г.- 102 сл. или 3,9 %),

Данные о структуре онкологической заболеваемости по полу и возрасту приведены в **таблице 27, на рис.22.**

Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2020 году.

Мужчины			% от всей заб. мужчин		Женщины		% от всей заб. женщин		Всё население (мужчины + женщины)		уд.вес	
место	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2019	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2019	локализации злокачественных новообразований	абс.ч.	по округу	РФ 2019
I	Трахеи, бронхов, лёгкого (С33, С34)	335	17,3	16,1	Женской молочной железы (С50)	551	26,5	21,2	Женской молочной железы (С 50)	554	13,8	11,6
II	Предстательная железа (С61)	296	15,3	15,7	Другие новообразования кожи (С44)	181	8,7	15,2	Трахеи, бронхов, лёгкого (С 33,34)	444	11,1	9,4
III	Ободочной кишки (С18)	162	8,4	6,8	Тела матки (С54)	162	7,8	7,8	Другие новообразования кожи (С 44)	308	7,7	13,1
IV	Почки (С64)	141	7,3	4,7	Шейки матки (С53)	144	6,9	5,2	Ободочной кишки (С 18)	293	7,3	7,1
V	Другие новообразования кожи (С44)	127	6,6	10,6	Ободочной кишки (С18)	131	6,3	7,3	Почки (С 64)	228	5,7	3,9
VI	Желудка (С16)	128	6,6	7,1	Трахеи, бронхов, лёгкого (С 33, С34)	109	5,2	3,7	Желудка (С16)	221	5,5	5,7
VII	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (С 19 - 21)	107	5,5	5,6	Яичника (С56)	100	4,8	4,1	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 – 96)	188	4,7	4,8
VIII	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 – 96)	105	5,4	5,1	Желудка (С16)	93	4,5	4,4	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (С19 - С21)	182	4,5	5
IX	Мочевого пузыря (С 67)	89	4,6	4,6	Почки (С64)	87	4,2	3,2	Мочевого пузыря (С 67)	110	2,7	2,7
X	Поджелудочной железы (С25)	57	2,9	3,3	Лимфатической и кроветворной ткани (С 81 – 96)	83	4,0	4,6	Поджелудочной железы (С 25)	101	2,5	3,1
XI	Печени и внутрипечёчных желчных протоков (С 22)	54	2,8	1,9	Прямой кишки, ректосигмоидн.соединения, ануса (С 19 - 21)	75	3,6	4,4	Печени и внутрипечёчных желчных протоков (С 22)	97	2,4	1,5
XII	Пищевода (С15)	48	2,5	2,2	Поджелудочно й железы (С25)	44	2,1	2,9	Щитовидной железы (С73)	93	2,3	2,2
XIII	Гортани (С32)	44	2,3	2,2	Головного мозга и других отделов центральной нервной системы (С70-С72)	18	0,9	1,3	Другие злокачественные новообразования	1196	29,8	
XIV	Другие злокачественные новообразования	576	29,8	14,7	Другие злокачественные новообразования	854	41,0	10,2	всего	5012	100,0	
всего		2371	100,0		всего	2641	100,0					

Рис.22 Структура онкологической заболеваемости населения округа в 2020 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех злокачественных новообразований).






Таблица 28.

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2020 году.
(Удельный вес вновь выявленных злокачественных новообразований в возрастной группе от всех з/н по данной локализации).

локализация	ПОЛ	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 ир-лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
Все злокачественные новообразования (C00-96)	М	1934	10	0,5	5	0,3	4	0,2	5	0,3	9	0,5	10	0,5	25	1,3	38	2,0	53	2,7	124	6,4	185	9,6	284	14,7	427	22,1	376	19,4	233	12,0	81	4,2	47	2,4	18	0,9	21	1,1
	Ж	2081	6	0,3	3	0,1	3	0,1	3	0,1	10	0,5	21	1,0	58	2,8	94	4,5	158	7,6	178	8,6	214	10,3	279	13,4	320	15,4	329	15,8	168	8,1	96	4,6	93	4,5	48	2,3	14	0,7
	О.П	4015	16	0,4	8	0,2	7	0,2	8	0,2	19	0,5	31	0,8	83	2,1	132	3,3	211	5,3	302	7,5	399	9,9	563	14,0	747	18,6	705	17,6	401	10,0	177	4,4	140	3,5	66	1,6	35	0,9
в то числе: губы (C00)	М	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	О.П	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0		
языка (C01,02)	М	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,2	3	33,3	2	22,2	2	22,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,2	1	11,1	1	11,1	1	11,1	2	22,2	1	11,1	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	18	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	11,1	3	16,7	4	22,2	3	16,7	4	22,2	1	5,6	1	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
больших слюнныхжслёз (C07,08)	М	6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Ж	6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	16,7	1	16,7	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	О.П	12	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	1	8,3	2	16,7	0	0,0	2	16,7	1	8,3	0	0,0	2	16,7	0	0,0	2	16,7	1	8,3	0	0,0	0	0,0		
других и неуточнён.частей пол. рта (C03-06, 09, 46-2)	М	28	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	1	3,6	3	10,7	4	14,3	7	25,0	4	14,3	5	17,9	2	7,1	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Ж	10	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	1	10,0	3	30,0	2	20,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	О.П	38	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	2,6	5	13,2	4	10,5	8	21,1	7	18,4	7	18,4	2	5,3	3	7,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
ротоглотки (C10)	М	10	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	40,0	1	10,0	2	20,0	2	20,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Ж	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0				
	О.П	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	30,8	3	23,1	2	15,4	2	15,4	2	15,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
носоглотки (C11)	М	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
	Ж	0	0	####	0		0		0		0		0		0		0	0,0	0		0	#####	0		0		0		0		0		0		0		0			
	О.П	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		
гортаноглотки (C12,13)	М	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	14,3	1	14,3	2	28,6	1	14,3	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0		
	Ж	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	О.П	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	14,3	1	14,3	2	28,6	1	14,3	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0		

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и более лет		0-17	
			абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес		
пищевода (C15)	М	48	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	0	0,0	1	2,1	0	0,0	2	4,2	6	12,5	7	14,6	12	25,0	8	16,7	7	14,6	1	2,1	2	4,2	1	2,1	0	0,0
	Ж	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	1	7,7	1	7,7	3	23,1	3	23,1	1	7,7	0	0,0	0	0,0	3	23,1	0	0,0
	О.П	61	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,6	0	0,0	1	1,6	0	0,0	3	4,9	7	11,5	8	13,1	15	24,6	11	18,0	8	13,1	1	1,6	2	3,3	4	6,6	0	0,0
желудка (C16)	М	128	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,8	4	3,1	8	6,3	14	10,9	14	10,9	29	22,7	33	25,8	13	10,2	3	2,3	4	3,1	4	3,1	0	0,0
	Ж	93	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,2	4	4,3	2	2,2	7	7,5	4	4,3	18	19,4	12	12,9	19	20,4	10	10,8	3	3,2	5	5,4	6	6,5	0	0,0
	О.П	221	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,8	5	2,3	6	2,7	15	6,8	18	8,1	32	14,5	41	18,6	52	23,5	23	10,4	6	2,7	9	4,1	10	4,5	0	0,0
тонкого кишечника (C17)	М	4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	2	40,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	33,3	1	11,1	2	22,2	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ободочной кишки (C18)	М	162	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	2,5	3	1,9	8	4,9	22	13,6	21	13,0	35	21,6	28	17,3	27	16,7	8	4,9	5	3,1	1	0,6	0	0,0
	Ж	131	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	3,8	9	6,9	4	3,1	6	4,6	19	14,5	23	17,6	24	18,3	20	15,3	8	6,1	10	7,6	3	2,3	0	0,0
	О.П	293	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	3,1	12	4,1	12	4,1	28	9,6	40	13,7	58	19,8	52	17,7	47	16,0	16	5,5	15	5,1	4	1,4	0	0,0
прямой кишки, ректосим. соед., ануса (C19-21)	М	107	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,9	3	2,8	4	3,7	12	11,2	20	18,7	26	24,3	18	16,8	16	15,0	3	2,8	2	1,9	1	0,9	0	0,0
	Ж	75	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,3	1	1,3	1	1,3	5	6,7	6	8,0	6	8,0	8	10,7	15	20,0	21	28,0	2	2,7	4	5,3	3	4,0	2	2,7	0	0,0
	О.П	182	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	2	1,1	2	1,1	8	4,4	10	5,5	18	9,9	28	15,4	41	22,5	39	21,4	18	9,9	7	3,8	5	2,7	3	1,6	0	0,0
печени и внутрипечёночных желчных протоков (C22)	М	54	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,6	6	11,1	7	13,0	15	27,8	8	14,8	5	9,3	5	9,3	4	7,4	1	1,9	0	0,0	0	0,0
	Ж	43	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	3	7,0	5	11,6	4	9,3	11	25,6	5	11,6	3	7,0	5	11,6	3	7,0	3	7,0	0	0,0
	О.П	97	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,1	9	9,3	12	12,4	19	19,6	19	19,6	10	10,3	8	8,2	9	9,3	4	4,1	3	3,1	0	0,0
желчного пузыря (C23,24)	М	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	1	7,7	6	46,2	2	15,4	2	15,4	1	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	15	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	6,7	0	0,0	5	33,3	0	0,0	3	20,0	3	20,0	1	6,7	1	6,7	0	0,0
	О.П	28	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,6	2	7,1	1	3,6	11	39,3	2	7,1	5	17,9	4	14,3	1	3,6	1	3,6	0	0,0
поджелудочной железы (C25)	М	57	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,8	2	3,5	2	3,5	4	7,0	12	21,1	18	31,6	10	17,5	7	12,3	1	1,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	44	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,3	1	2,3	2	4,5	6	13,6	6	13,6	7	15,9	5	11,4	3	6,8	5	11,4	5	11,4	3	6,8	0	0,0
	О.П.	101	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,0	3	3,0	4	4,0	10	9,9	18	17,8	25	24,8	15	14,9	10	9,9	6	5,9	5	5,0	3	3,0	0	0,0
полостей носа, ср. уха, придат. Пазух (C30,31)	М	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	2	22,2	3	33,3	0	0,0	2	22,2	0	0,0	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0
	О.П	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	1	7,7	2	15,4	4	30,8	0	0,0	3	23,1	0	0,0	1	7,7	0	0,0	0	0,0	1	7,7	0	0,0

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и-лет		0-17	
			абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес	абс.чис.	удв.вес
гортани (С32)	М	44	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	6,8	4	9,1	4	9,1	12	27,3	11	25,0	5	11,4	3	6,8	2	4,5	0	0,0	0	0,0
	Ж	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	47	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,1	0	0,0	4	8,5	4	8,5	4	8,5	12	25,5	11	23,4	5	10,6	3	6,4	3	6,4	0	0,0	0	0,0
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	М	335	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,9	1	0,3	4	1,2	19	5,7	34	10,1	57	17,0	89	26,6	67	20,0	38	11,3	13	3,9	7	2,1	3	0,9	0	0,0
	Ж	109	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,9	1	0,9	2	1,8	1	0,9	4	3,7	14	12,8	17	15,6	15	13,8	22	20,2	13	11,9	1	0,9	12	11,0	6	5,5	0	0,0
	О.П	444	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	4	0,9	3	0,7	5	1,1	23	5,2	48	10,8	74	16,7	104	23,4	89	20,0	51	11,5	14	3,2	19	4,3	9	2,0	0	0,0
костей и суставных хрящей (С40,41)	М	9	1	11,1	1	11,1	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,1	0	0,0	2	22,2	0	0,0	3	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	22,2
	Ж	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	10	1	10,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	1	10,0	0	0,0	2	20,0	0	0,0	3	30,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0
меланома кожи (С43)	М	19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	26,3	1	5,3	3	15,8	2	10,5	2	10,5	0	0,0	4	21,1	1	5,3	0	0,0	1	5,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	39	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,1	0	0,0	2	5,1	2	5,1	4	10,3	4	10,3	6	15,4	2	5,1	4	10,3	7	17,9	2	5,1	3	7,7	1	2,6	0	0,0	0	0,0
	О.П	58	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	3,4	0	0,0	7	12,1	3	5,2	7	12,1	6	10,3	8	13,8	2	3,4	8	13,8	8	13,8	2	3,4	4	6,9	1	1,7	0	0,0	0	0,0
другие новообразования кожи (С44)	М	127	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,8	10	7,9	14	11,0	25	19,7	21	16,5	21	16,5	16	12,6	12	9,4	3	2,4	3	2,4	0	0,0
	Ж	181	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	2,2	5	2,8	6	3,3	10	5,5	9	5,0	23	12,7	27	14,9	35	19,3	23	12,7	18	9,9	13	7,2	8	4,4	0	0,0
	О.П	308	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,3	6	1,9	7	2,3	20	13,99	23	7,5	48	15,6	48	15,6	56	18,2	39	12,7	30	9,7	16	5,2	11	3,6	0	0,0
Соединительной и др. мягких тканей (С 49)	М	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	2	15,4	2	15,4	0	0,0	1	7,7	1	7,7	4	30,8	0	0,0	1	7,7	1	7,7	0	0,0	0	0,0
	Ж	10	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	2	20,0	2	20,0	0	0,0	2	20,0	1	10,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	23	0	0,0	1	4,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	8,7	2	8,7	4	17,4	2	8,7	1	4,3	3	13,0	5	21,7	1	4,3	1	4,3	1	4,3	0	0,0	0	0,0
молочной железы (С50)	М	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	551	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	11	2,0	27	4,9	60	10,9	68	12,3	58	10,5	84	15,2	87	15,8	81	14,7	31	5,6	18	3,3	21	3,8	4	0,7	0	0,0
	О.П	553	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	11	2,0	27	4,9	60	10,8	68	12,3	58	10,5	85	15,4	88	15,9	81	14,6	31	5,6	18	3,3	21	3,8	4	0,7	0	0,0
вульвы (С51)	Ж	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	21,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	19,8	0	0,0	1	35,8	0	0,0
влагалища (С52)	Ж	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Шейки матки (С 53)	Ж	144	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,1	4	2,8	20	13,9	15	10,4	26	18,1	17	11,8	15	10,4	18	12,5	12	8,3	11	7,6	3	2,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
тела матки (С 54)	Ж	162	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	2	1,2	3	1,9	8	4,9	13	8,0	25	15,4	26	16,0	31	19,1	29	17,9	15	9,3	5	3,1	3	1,9	1	0,6	0	0,0
яичника (С 56)	Ж	100	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0	0	0,0	4	4,0	5	5,0	5	5,0	10	10,0	12	12,0	14	14,0	12	12,0	13	13,0	10	10,0	10	10,0	2	2,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0
плаценты (С58)	Ж	2	0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
полового члена (С 60)	М	6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	1	16,7	0	0,0	2	33,3	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
предстательной железы (С61)	М	296	0		0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	2,0	10	3,4	27	9,1	73	24,7	92	31,1	59	19,9	15	5,1	13	4,4	1	0,3	0	0,0
яичка (С62)	М	21	2		0		0		0	0,0	3		2	9,5	4	19,0	3	14,3	3	14,3	0	0,0	1	4,8	3	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0		0		0		2	9,5

ЛОКАЛИЗАЦИЯ	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и+лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
почки (С64)	М	141	1	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7	7	5,0	4	2,8	15	10,6	20	14,2	20	14,2	32	22,7	20	14,2	13	9,2	4	2,8	2	1,4	2	1,4	1	0,7
	Ж	87	2	2,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0	0	0,0	4	4,6	10	11,5	7	8,0	9	10,3	14	16,1	22	25,3	8	9,2	5	5,7	3	3,4	2	2,3	2	2,3
	О.П	228	3	1,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,4	7	3,1	8	3,5	25	11,0	27	11,8	29	12,7	46	20,2	42	18,4	21	9,2	9	3,9	5	2,2	4	1,8	3	1,3
мочевого пузыря (С67)	М	89	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,2	0	0,0	1	1,1	5	5,6	4	4,5	14	15,7	16	18,0	30	33,7	10	11,2	5	5,6	2	2,2	0	0,0	0	0,0
	Ж	21	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	4,8	5	23,8	4	19,0	5	23,8	1	4,8	3	14,3	1	4,8	0	0,0	0	0,0
	О.П	110	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,7	0	0,0	1	0,9	5	4,5	5	4,5	19	17,3	20	18,2	35	31,8	11	10,0	8	7,3	3	2,7	0	0,0	0	0,0
глаза и его придаточного аппарата (С69)	М	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	16,7	2	33,3	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П.	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	2	28,6	0	0,0	1	14,3	2	28,6	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
головного мозга, др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70, С72)	М	25	0	0,0	2	8,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	4	16,0	0	0,0	5	20,0	3	12,0	5	20,0	0	0,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	2	8,0
	Ж	18	1	5,6	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	1	5,6	4	22,2	0	0,0	3	16,7	1	5,6	1	5,6	2	11,1	1	5,6	2	11,1	0	0,0	0	0,0	1	5,6
	О.П	43	1	2,3	2	4,7	0	0,0	2	4,7	0	0,0	2	4,7	0	0,0	1	2,3	5	11,6	4	9,3	3	7,0	6	14,0	4	9,3	7	16,3	1	2,3	3	7,0	1	2,3	1	2,3	3	7,0
щитовидной железы (С73)	М	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	0	0,0	1	7,7	1	7,7	1	7,7	1	7,7	3	23,1	2	15,4	0	0,0	1	7,7	1	7,7	1	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	80	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,5	3	3,8	5	6,3	12	15,0	10	12,5	5	6,3	12	15,0	7	8,8	11	13,8	6	7,5	3	3,8	2	2,5	1	1,3	1	1,3	0	0,0
	О.П	93	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	2	2,2	4	4,3	6	6,5	13	14,0	11	11,8	8	8,6	14	15,1	7	7,5	12	12,9	7	7,5	4	4,3	2	2,2	1	1,1	1	1,1	0	0,0
лимфатической и кровенотворной ткани (С81 – С96)	М	105	4	3,8	2	1,9	4	3,8	2	1,9	5	4,8	3	2,9	3	2,9	9	8,6	12	11,4	8	7,6	8	7,6	21	20,0	11	10,5	4	3,8	6	5,7	3	2,9	0	0,0	0	0,0	12	11,4
	Ж	83	3	3,6	2	2,4	3	3,6	1	1,2	1	1,2	4	4,8	1	1,2	4	4,8	3	3,6	3	3,6	12	14,5	11	13,3	9	10,8	12	14,5	5	6,0	4	4,8	4	4,8	1	1,2	9	10,8
	О.П	181	7	3,9	4	2,2	0	0,0	3	1,7	6	3,3	7	3,9	4	2,2	13	7,2	15	8,3	11	6,1	20	11,0	32	17,7	20	11,0	16	8,8	11	6,1	7	3,9	4	2,2	1	0,6	21	11,6
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	М	16	0	0,0	0	0,0	1	6,3	1	6,3	3	18,8	2	12,5	2	12,5	2	12,5	1	6,3	0	0,0	1	6,3	2	12,5	1	6,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	12,5
	Ж	11	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1	1	9,1	4	36,4	0	0,0	1	9,1	1	9,1	0	0,0	1	9,1	0	0,0	2	18,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	9,1
	О.П	27	0	0,0	0	0,0	1	3,7	2	7,4	4	14,8	6	22,2	2	7,4	3	11,1	2	7,4	0	0,0	2	7,4	2	7,4	3	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	11,1
неходжкинск.лимфома, др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	М	38	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	2,6	5	13,2	6	15,8	5	13,2	2	5,3	8	21,1	4	10,5	3	7,9	2	5,3	1	2,6	0	0,0	0	0,0	12	31,6
	Ж	35	1	2,9	0	0,0	1	2,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7	2	5,7	2	5,7	5	14,3	5	14,3	2	5,7	5	14,3	2	5,7	3	8,6	4	11,4	1	2,9	9	25,7
	О.П	73	1	1,4	0	0,0	1	1,4	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	1,4	7	9,6	8	11,0	7	9,6	7	9,6	13	17,8	6	8,2	8	11,0	4	5,5	4	5,5	4	5,5	1	1,4	21	28,8
множественная миелома и имун. Новообразования (С88,90)	М	12	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	16,7	1	8,3	4	33,3	4	33,3	1	8,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	14	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	28,6	2	14,3	4	28,6	3	21,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	26	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	2	7,7	1	3,8	4	15,4	8	30,8	3	11,5	4	15,4	3	11,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
острый лимфолейкоз (С91,0)	М	9	4	44,4	2	22,2	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	77,8
	Ж	6	2	33,3	2	33,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	83,3
	О.П	15	6	40,0	4	26,7	2	13,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,7	1	6,7	1	6,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	80,0

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																									
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		0-17					
			абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес	абс.чис.	ул.вес						
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	М	11	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	45,5	1	9,1	0	0,0	3	27,3	2	18,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	Ж	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	42,9	1	14,3	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	18	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,7	6	33,3	2	11,1	1	5,6	3	16,7	2	11,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
острый миелолейкоз (С92,0)	М	11	0	0,0	0	0,0	1	9,1	0	0,0	2	18,2	1	9,1	0	0,0	1	9,1	1	9,1	1	9,1	0	0,0	1	9,1	1	9,1	1	9,1	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
	Ж	6	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	16,7	0	0,0	0	0,0	2	33,3	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
	О.П	17	0	0,0	0	0,0	2	11,8	0	0,0	2	11,8	1	5,9	0	0,0	1	5,9	1	5,9	2	11,8	0	0,0	1	5,9	3	17,6	3	17,6	1	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
другие миелолейкозы (С92,1 – 9)	М	7	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	14,3	1	14,3	1	14,3	0	0,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
	Ж	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	9	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	11,1	1	11,1	1	11,1	2	22,2	1	11,1	2	22,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
другие острые лейкозы(93,0-94,0,2,4;95,0)	М	1	0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
	Ж	2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
другие лейкозы (хронич., подостр.)(С93,1 – 93,9; 94,1,3,7; 95,1,2)	М	0	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####	0	####
	Ж	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	О.П	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
прочие	М	42	2	4,8	0	0,0	0	0,0	1	2,4	0	0,0	0	0,0	1	2,4	2	4,8	2	4,8	1	2,4	4	9,5	5	11,9	11	26,2	7	16,7	3	7,1	0	0,0	2	4,8	1	2,4	2					
	Ж	26	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,8	0	0,0	0	0,0	1	3,8	1	3,8	1	3,8	0	0,0	1	3,8	6	23,1	5	19,2	3	11,5	1	3,8	4	15,4	2	7,7	0					
	О.П	68	2	4,8	0	0,0	0	0,0	1	1,5	1	1,5	0	0,0	1	1,5	3	4,4	3	4,4	2	2,9	4	5,9	6	8,8	17	25,0	12	17,6	6	8,8	1	1,5	6	8,8	3	4,4	2					

Структура онкологической заболеваемости населения округа по полу и возрасту в 2020 году.
(Удельный вес отдельных локализаций от всех вновь выявленных злокачественных новообразований в данной возрастной группе)

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																							
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		0-17			
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес				
Все злокачественные новообразования (C00-96)	М	1934	10		5		4		5		9		10		25		38		53		124		185		284		427		376		233		81		47		18		21			
	Ж	2081	6		3		3		3		10		21		58		94		158		178		214		279		320		329		168		96		93		48		14			
	О.П	4015	16		8		7		8		19		31		83		132		211		302		399		563		747		705		401		177		140		66		35			
в то числе: губы (C00)	М	2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	0,5		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0
	Ж	1		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		
	О.П	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
языка (C01,02)	М	9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0	0,0		0,0	0	0,0	2	1,1	3	1,1	2	0,5	2	0,5		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	Ж	9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0	0,0		0,0	2	1,1	1	0,5	1	0,4	1	0,3	2	0,6	1	0,6	1	1,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	
	О.П	18	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,7	3	0,8	4	0,7	3	0,4	4	0,6	1	0,2	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
больших слюнныхжёлёз (C07,08)	М	6		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	4,0	1	2,6		0,0	1	0,8	0	0,0		0,0	1	0,2		0,0	1	0,4	1	1,2		0,0		0,0		0,0		
	Ж	6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	4,8		0,0	1	1,1		0,0	1	0,6	1	0,5		0,0	1	0,3		0,0	1	0,6	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		
	О.П	12	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	1,2	2	1,5	0	0,0	2	0,7	1	0,3	0	0,0	2	0,3	0	0,0	2	0,5	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
других и неуточнён.частей пол. рта (C03-06, 09, 46,2)	М	28		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	1	4,0	1	2,6	3	5,7	4	3,2	7	3,8	4	1,4	5	1,2	2	0,5	1	0,4	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	10		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	2	1,3	0	0,0	1	0,5	3	1,1	2	0,6	0	0,0	2	1,2	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	38	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	1	0,8	5	2,4	4	1,3	8	2,0	7	1,2	7	0,9	2	0,3	3	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ротоглотки (C10)	М	10		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	4	3,2	1	0,5	2	0,7	2	0,5	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	0,9	0	0,0		0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,3	3	0,8	2	0,4	2	0,3	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
носоглотки (C11)	М	1		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и-лет	0-17		
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
гортаноглотки (С12,13)	М	7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,8	1	0,5	1	0,4	2	0,5	1	0,3		0,0	1	1,2		0,0		0,0		0,0
	Ж	0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		
	О.П	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,3	1	0,2	2	0,3	1	0,1	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
пищевода (С15)	М	48		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	10,0		0,0	1	2,6		0,0	2	1,6	6	3,2	7	2,5	12	2,8	8	2,1	7	3,0	1	1,2	2	4,3	1	5,6		0,0
	Ж	13		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,6	1	0,5	1	0,4	3	0,9	3	0,9	1	0,6	0	0,0		0,0	3	6,3	0	0,0
	О.П	61	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	0	0,0	1	0,8	0	0,0	3	1,0	7	1,8	8	1,4	15	2,0	11	1,6	8	2,0	1	0,6	2	1,4	4	6,1	0	0,0
желудка (С16)	М	128		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	1	4,0	1	2,6	4	7,5	8	6,5	14	7,6	14	4,9	29	6,8	33	8,8	13	5,6	3	3,7	4	8,5	4	22,2		0,0
	Ж	93		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3	5,2	4	4,3	2	1,3	7	3,9	4	1,9	18	6,5	12	3,8	19	5,8	10	6,0	3	3,1	5	5,4	6	12,5		0,0
	О.П	221	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,8	5	3,8	6	2,8	15	5,0	18	4,5	32	5,7	41	5,5	52	7,4	23	5,7	6	3,4	9	6,4	10	15,2	0	0,0
тонкого кишечника (С17)	М	4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	4,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	2	0,5	1	0,3	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	1,7		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,3	0	0,0	2	1,2	1	1,0		0,0		0,0		
	О.П	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,4	1	0,1	2	0,5	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ободочной кишки (С18)	М	162	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	4	10,5	3	5,7	8	6,5	22	11,9	21	7,4	35	8,2	28	7,4	27	11,6	8	9,9	5	10,6	1	5,6	0	0,0
	Ж	131	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	5	5,3	9	5,7	4	2,2	6	2,8	19	6,8	23	7,2	24	7,3	20	11,9	8	8,3	10	10,8	3	6,3	0	0,0
	О.П	293	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	6,8	12	5,7	12	4,0	28	7,0	40	7,1	58	7,8	52	7,4	47	11,7	16	9,0	15	10,7	4	6,1	0	0,0
прямой кишки, ректосигм. соед., ануса (С19-21)	М	107		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	4,0	1	2,6	3	5,7	4	3,2	12	6,5	20	7,0	26	6,1	18	4,8	16	6,9	3	3,7	2	4,3	1	5,6		0,0
	Ж	75		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	4,8	1	1,7	1	1,1	5	3,2	6	3,4	6	2,8	8	2,9	15	4,7	21	6,4	2	1,2	4	4,2	3	3,2	2	4,2		0,0
	О.П	182	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	2	2,4	2	1,5	8	3,8	10	3,3	18	4,5	28	5,0	41	5,5	39	5,5	18	4,5	7	4,0	5	3,6	3	4,5	0	0,0
печени и внутри-печёчных желчн.протоков (С22)	М	54		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	3	5,7	6	4,8	7	3,8	15	5,3	8	1,9	5	1,3	5	2,1	4	4,9	1	2,1	0	0,0		0,0
	Ж	43	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	1	0,6	3	1,7	5	2,3	4	1,4	11	3,4	5	1,5	3	1,8	5	5,2	3	3,2	3	6,3		0,0
	О.П	97	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	1,9	9	3,0	12	3,0	19	3,4	19	2,5	10	1,4	8	2,0	9	5,1	4	2,9	3	4,5	0	0,0

локализация	ПОЛ	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и > лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
желчного пузыря (С23,24)	М	13		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,5	1	0,4	6	1,4	2	0,5	2	0,9	1	1,2		0,0		0,0		0,0
	Ж	15		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,6	1	0,5	0	0,0	5	1,6	0	0,0	3	1,8	3	3,1	1	1,1	1	2,1		0,0		
	О.П	28	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	2	0,5	1	0,2	11	1,5	2	0,3	5	1,2	4	2,3	1	0,7	1	1,5	0	0,0		
поджелу дочной железы (С25)	М	57		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	1	2,6	2	3,8	2	1,6	4	2,2	12	4,2	18	4,2	10	2,7	7	3,0	1	1,2		0,0		0,0		0,0		
	Ж	44		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	1	1,1	1	0,6	2	1,1	6	2,8	6	2,2	7	2,2	5	1,5	3	1,8	5	5,2	5	5,4	3	6,3		0,0		
	О.П.	101	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,5	3	1,4	4	1,3	10	2,5	18	3,2	25	3,3	15	2,1	10	2,5	6	3,4	5	3,6	3	4,5	0	0,0		
полостей носа, ср. уха, придат. Пазух (С30,31)	М	9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,9	2	1,6	3	1,6		0,0	2	0,5		0,0	1	0,4		0,0		0,0		0,0		0,0		
	Ж	4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0		0,0	1	0,5		0,0	1	0,3		0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	2,1		0,0		
	О.П	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,5	2	0,7	4	1,0	0	0,0	3	0,4	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	1	1,5	0	0,0		
гортани (С32)	М	44		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	3	2,4	4	2,2	4	1,4	12	2,8	11	2,9	5	2,1	3	3,7	2	4,3		0,0		0,0		
	Ж	3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,1		0,0	1	0,6	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1		0,0		0,0		
	О.П	47	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	4	1,3	4	1,0	4	0,7	12	1,6	11	1,6	5	1,2	3	1,7	3	2,1	0	0,0	0	0,0		
трахеи, бронхов лёгкого (С33,34)	М	335		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	3	12,0	1	2,6	4	7,5	19	15,3	34	18,4	57	20,1	89	20,8	67	17,8	38	16,3	13	16,0	7	14,9	3	16,7		0,0
	Ж	109		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	4,8	1	1,7	2	2,1	1	0,6	4	2,2	14	6,5	17	6,1	15	4,7	22	6,7	13	7,7	1	1,0	12	12,9	6	12,5		0,0
	О.П	444	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	4	4,8	3	2,3	5	2,4	23	7,6	48	12,0	74	13,1	104	13,9	89	12,6	51	12,7	14	7,9	19	13,6	9	13,6	0	0,0
костей и суставных хрящей (С40,41)	М	9	1	10,0	1	20,0	0	0,0		0,0	1	11,1	1	10,0		0,0	2	5,3	0	0,0	3	2,4	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	9,5
	Ж	1		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0
	О.П	10	1	6,3	1	12,5	0	0,0	0	0,0	1	5,3	1	3,2	0	0,0	2	1,5	0	0,0	3	1,0	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7
меланома кожи (С43)	М	19		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	5	20,0	1	2,6	3	5,7	2	1,6	2	1,1	0	0,0	4	0,9	1	0,3	0	0,0	1	1,2		0,0		0,0		0,0
	Ж	39		0,0		0,0	0	0,0		0,0	2	20,0	0	0,0	2	3,4	2	2,1	4	2,5	4	2,2	6	2,8	2	0,7	4	1,3	7	2,1	2	1,2	3	3,1	1	1,1		0,0		0,0
	О.П	58	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	10,5	0	0,0	7	8,4	3	2,3	7	3,3	6	2,0	8	2,0	2	0,4	8	1,1	8	1,1	2	0,5	4	2,3	1	0,7	0	0,0	0	0,0


локализация	ПОЛ	всего забол. 100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>-лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
другие новообразования кожи (C44)	М	127		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,6	1	1,9	10	8,1	14	7,6	25	8,8	21	4,9	21	5,6	16	6,9	12	14,8	3	6,4	3	16,7		0,0
	Ж	181		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	4	6,9	5	5,3	6	3,8	10	5,6	9	4,2	23	8,2	27	8,4	35	10,6	23	13,7	18	18,8	13	14,0	8	16,7		0,0
	О.П	308	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,8	6	4,5	7	3,3	20	6,6	23	5,8	48	8,5	48	6,4	56	7,9	39	9,7	30	16,9	16	11,4	11	16,7	0	0,0
Соединительной и др. мягких тканей (C 49)	М	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	2,6	2	3,8	2	1,6	0	0,0	1	0,4	1	0,2	4	1,1		0,0	1	1,2	1	2,1		0,0		0,0
	Ж	10	0	0,0	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	1	1,1		0,0	2	1,1	2	0,9		0,0	2	0,6	1	0,3	1	0,6	0	0,0		0,0		0,0		
	О.П	23	0	0,0	1	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	1,5	2	0,9	4	1,3	2	0,5	1	0,2	3	0,4	5	0,7	1	0,2	1	0,6	1	0,7	0	0,0	0	0,0
молочной железы (C50)	М	2		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,4	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		
	Ж	551		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	11	19,0	27	28,7	60	38,0	68	38,2	58	27,1	84	30,1	87	27,2	81	24,6	31	18,5	18	18,8	21	22,6	4	8,3		0,0
	О.П	553	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,3	0	0,0	11	13,3	27	20,5	60	28,4	68	22,5	58	14,5	85	15,1	88	11,8	81	11,5	31	7,7	18	10,2	21	15,0	4	6,1	0	0,0
вульвы (C51)	Ж	3		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,6	0	0,0	1	1,1		0,0		0,0
влагалища (C52)	Ж	3	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	0,5	1	0,4		0,0	1	0,3		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
Шейки матки (C 53)	Ж	144		0,0		0,0		0,0		0,0	3	15,8	4	12,9	20	24,1	15	11,4	26	12,3	17	5,6	15	3,8	18	3,2	12	1,6	11	1,6	3	0,7	0	0,0		0,0		0,0		0,0
тела матки (C 54)	Ж	162		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	4,8	2	3,4	3	3,2	8	5,1	13	7,3	25	11,7	26	9,3	31	9,7	29	8,8	15	8,9	5	5,2	3	3,2	1	2,1	0	0,0
яичника (C 56)	Ж	100		0,0		0,0	0	0,0	1	33,3		0,0	4	19,0	5	8,6	5	5,3	10	6,3	12	6,7	14	6,5	12	4,3	13	4,1	10	3,0	10	6,0	2	2,1	1	1,1	1	2,1	1	7,1
плаценты (C58)	Ж	2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,7	1	1,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
полового члена (C 60)	М	6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	0,5	1	0,4		0,0	2	0,5	2	0,9		0,0		0,0	0	0,0		0,0
предстательной железы (C61)	М	296		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	6	4,8	10	5,4	27	9,5	73	17,1	92	24,5	59	25,3	15	18,5	13	27,7	1	5,6	0	0,0

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 и>лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
яичка (С62)	М	21	2	20,0		0,0		0,0	0	0,0	3	33,3	2	20,0	4	16,0	3	7,9	3	5,7		0,0	1	0,5	3	1,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2	9,5		
почки (С64)	М	141	1	10,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	1	4,0	7	18,4	4	7,5	15	12,1	20	10,8	20	7,0	32	7,5	20	5,3	13	5,6	4	4,9	2	4,3	2	11,1	1	4,8
	Ж	87	2	33,3	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	4,8	0	0,0	0	0,0	4	2,5	10	5,6	7	3,3	9	3,2	14	4,4	22	6,7	8	4,8	5	5,2	3	3,2	2	4,2	2	14,3
	О.П	228	3	18,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,2	1	1,2	7	5,3	8	3,8	25	8,3	27	6,8	29	5,2	46	6,2	42	6,0	21	5,2	9	5,1	5	3,6	4	6,1	3	8,6
мочевого пузыря (С67)	М	89		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	2	8,0		0,0	1	1,9	5	4,0	4	2,2	14	4,9	16	3,7	30	8,0	10	4,3	5	6,2	2	4,3		0,0		0,0
	Ж	21		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,7		0,0		0,0	0	0,0	1	0,5	5	1,8	4	1,3	5	1,5	1	0,6	3	3,1	1	1,1		0,0		0,0
	О.П	110	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	3,6	0	0,0	1	0,5	5	1,7	5	1,3	19	3,4	20	2,7	35	5,0	11	2,7	8	4,5	3	2,1	0	0,0	0	0,0
глаза и его придаточного аппарата (С69)	М	1	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	6	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	1	1,1		0,0	1	0,6		0,0	1	0,4	2	0,6		0,0	0	0,0	1	1,0		0,0		0,0		0,0
	О.П.	7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	0	0,0	2	0,7	0	0,0	1	0,2	2	0,3	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
головного мозга,др. и неуточн. отд.нервн. Системы (С70,	М	25	0	0,0	2	40,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0	1	1,9	4	3,2	0	0,0	5	1,8	3	0,7	5	1,3	0	0,0	1	1,2	1	2,1	1	5,6	2	9,5
	Ж	18	1	16,7	0	0,0		0,0	1	33,3	0	0,0	1	4,8	0	0,0	1	1,1	4	2,5		0,0	3	1,4	1	0,4	1	0,3	2	0,6	1	0,6	2	2,1		0,0		0,0	1	7,1
	О.П	43	1	6,3	2	25,0	0	0,0	2	25,0	0	0,0	2	6,5	0	0,0	1	0,8	5	2,4	4	1,3	3	0,8	6	1,1	4	0,5	7	1,0	1	0,2	3	1,7	1	0,7	1	1,5	3	8,6
щитовидной железы (С73)	М	13		0,0		0,0		0,0	1	20,0	0	0,0	1	10,0	1	4,0	1	2,6	1	1,9	3	2,4	2	1,1	0	0,0	1	0,2	1	0,3	1	0,4	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
	Ж	80		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	20,0	3	14,3	5	8,6	12	12,8	10	6,3	5	2,8	12	5,6	7	2,5	11	3,4	6	1,8	3	1,8	2	2,1	1	1,1	1	2,1	0	0,0
	О.П	93	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5	2	10,5	4	12,9	6	7,2	13	9,8	11	5,2	8	2,6	14	3,5	7	1,2	12	1,6	7	1,0	4	1,0	2	1,1	1	0,7	1	1,5	0	0,0
лимфатической и кроветворной ткани (С81 – С96)	М	105	4	40,0	2	40,0	4	100,0	2	40,0	5	55,6	3	30,0	3	12,0	9	23,7	12	22,6	8	6,5	8	4,3	21	7,4	11	2,6	4	1,1	6	2,6	3	3,7		0,0		0,0	12	57,1
	Ж	83	3	50,0	2	66,7	3	100,0	1	33,3	1	10,0	4	19,0	1	1,7	4	4,3	3	1,9	3	1,7	12	5,6	11	3,9	9	2,8	12	3,6	5	3,0	4	4,2	4	4,3	1	2,1	9	64,3
	О.П	188	7	43,8	4	50,0	7	100,0	3	37,5	6	31,6	7	22,6	4	4,8	13	9,8	15	7,1	11	3,6	20	5,0	32	5,7	20	2,7	16	2,3	11	2,7	7	4,0	4	2,9	1	1,5	21	60,0

локализация	ПОЛ	всего забол.100%	Возрастные группы																																					
			0-4 года		5-9 лет		10-14 лет		15-19 лет		20-24 года		25-29 лет		30-34 года		35-39 лет		40-44 года		45-49 лет		50-54 года		55-59 лет		60-64 года		65-69 лет		70-74 года		75-79 лет		80-84 года		85 ир-лет		0-17	
			абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес	абс.чис.	уд.вес		
в том числе: лимфома Ходжкина (С81)	М	16	0	0,0		0,0	1	25,0	1	20,0	3	33,3	2	20,0	2	8,0	2	5,3	1	1,9		0,0	1	0,5	2	0,7	1	0,2		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	2	9,5
	Ж	11		0,0		0,0		0,0	1	33,3	1	10,0	4	19,0		0,0	1	1,1	1	0,6		0,0	1	0,5	0	0,0	2	0,6		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	7,1
	О.П	27	0	0,0	0	0,0	1	14,3	2	25,0	4	21,1	6	19,4	2	2,4	3	2,3	2	0,9	0	0,0	2	0,5	2	0,4	3	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	8,6
неходжинск.лимфом а, др. з/н лимф. Ткани (С 82 – 86, 96)	М	38	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	4,0	5	13,2	6	11,3	5	4,0	2	1,1	8	2,8	4	0,9	3	0,8	2	0,9	1	1,2		0,0		0,0	12	57,1
	Ж	35	1	16,7		0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	2	2,1	2	1,3	2	1,1	5	2,3	5	1,8	2	0,6	5	1,5	2	1,2	3	3,1	4	4,3	1	2,1	9	64,3
	О.П	73	1	6,3	0	0,0	1	14,3	1	12,5	0	0,0	0	0,0	1	1,2	7	5,3	8	3,8	7	2,3	7	1,8	13	2,3	6	0,8	8	1,1	4	1,0	4	2,3	4	2,9	1	1,5	21	60,0
множественная миелома и имун. Новообразования (С88,90)	М	12		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	2	3,8	1	0,8	4	2,2	4	1,4	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	14		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,1	0	0,0		0,0	0	0,0	4	1,4	2	0,6	4	1,2	3	1,8	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	26	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	2	0,9	1	0,3	4	1,0	8	1,4	3	0,4	4	0,6	3	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
острый лимфолейкоз (С91,0)	М	9	4	40,0	2	40,0	1	25,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	0,2		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	7	33,3
	Ж	6	2	33,3	2	66,7	1	33,3		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	0,5		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	5	35,7
	О.П	15	6	37,5	4	50,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	1	0,2	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	34,3
другие лимфолейкозы (С91,1 – 91,9)	М	11		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	1,8	1	0,2	0	0,0	3	1,3	2	2,5		0,0	0	0,0		0,0
	Ж	7		0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	1	1,7		0,0		0,0	0	0,0	3	1,4	1	0,4	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0
	О.П	18	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,8	6	1,1	2	0,3	1	0,1	3	0,7	2	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
острый миелолейкоз (С92,0)	М	11		0,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	2	22,2	1	10,0		0,0	1	2,6	1	1,9	1	0,8		0,0	1	0,4	1	0,2	1	0,3	1	0,4	0	0,0		0,0		0,0	1	4,8
	Ж	6	0	0,0		0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	2	0,6	2	0,6	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	7,1
	О.П	17	0	0,0	0	0,0	2	28,6	0	0,0	2	10,5	1	3,2	0	0,0	1	0,8	1	0,5	2	0,7	0	0,0	1	0,2	3	0,4	3	0,4	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7
другие миелолейкозы (С92,1 –9)	М	7		0,0		0,0	1	25,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	1	2,6	1	1,9	1	0,8	1	0,5	0	0,0	2	0,5		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	4,8
	Ж	2		0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,5	1	0,4	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	9	0	0,0	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,8	1	0,5	1	0,3	2	0,5	1	0,2	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,9
другие острые лейкозы(93,0;- 94,0,2,4;95,0)	М	1	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	2	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,5	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	1	1,0	0	0,0	0	0,0		0,0
	О.П	3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
другие лейкозы (хронич., подостр.)(С93,1 – 93,9; 94,1,3,7; 95,1,2)	М	0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Ж	1	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,5	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0		0,0		0,0
	О.П	1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
прочие	М	42	2	20,0	0	0,0		0,0	1	20,0	0	0,0		0,0	1	4,0	2	5,3	2	3,8	1	0,8	4	2,2	5	1,8	11	2,6	7	1,9	3	1,3	0	0,0	2	4,3	1	5,6	2	9,5
	Ж	26	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0		0,0	0	0,0	1	1,1	1	0,6	1	0,6	0	0,0	1	0,4	6	1,9	5	1,5	3	1,8	1	1,0	4	4,3	2	4,2	0	0,0
	О.П	68	2	12,5	0	0,0	0	0,0	1	12,5	1	5,3	0	0,0	1	1,2	3	2,3	3	1,4	2	0,7	4	1,0	6	1,1	17	2,3	12	1,7	6	1,5	1	0,6	6	4,3	3	4,5	2	5,7

Контингенты больных злокачественными новообразованиями в 2020 – 2019 годах.

Муниципальные образования	Контингенты		Контингенты на 100 тыс. нас.		Состоит на учёте 5 и более лет				индекс накопления контингентов	
	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.		2019г.		2020г.	2019г.
	абс.ч.	абс.ч.	%	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	%	%
г. Когалым	706	799	1032,8	1246,6	415	58,8	417	52,2	13,3	7,1
г. Лангепас	641	567	1429,0	1250,0	340	53,0	295	52,0	7,2	5,7
г.Мегион	1180	1183	2216,8	2057,7	734	62,2	673	56,9	12,3	8,6
г. Нефтеюганск	2164	2140	1694,5	1687,8	1257	58,1	1155	54,0	10,2	7,9
г. Нижневартовск	6110	5902	2196,3	2134,0	3341	54,7	3123	52,9	8,0	6,3
г. Нягань	1427	1387	2433,1	2190,6	797	55,9	698	50,3	8,8	6,2
г. Покачи	248	244	1366,8	1379,2	129	52,0	124	50,8	7,8	5,3
г. Пыть-Ях	874	809	2212,5	1995,6	441	50,5	384	47,5	7,1	6,2
г. Радужный	878	834	2000,1	1927,4	538	61,3	440	52,8	9,4	6,5
г. Сургут	7493	6891	1951,6	1832,9	4103	54,8	3577	51,9	8,7	6,7
г. Урай	995	958	2449,9	2374,2	487	48,9	430	44,9	7,3	6,5
г. Ханты-Мансийск	2101	2094	2053,9	2067,2	1254	59,7	1149	54,9	14,3	8,9
г. Югорск	912	882	2384,0	2348,0	485	53,2	469	53,2	8,3	6,6
Белоярский район	635	612	2222,5	2175,1	395	62,2	358	58,5	9,6	7,9
Берёзовский район	489	455	2200,1	1948,9	235	48,1	211	46,4	7,9	5,8
Кондинский район	692	682	2256,6	2165,2	394	56,9	378	55,4	9,6	6,1
Нефтеюганский р-н	569	548	1269,4	1228,9	318	55,9	291	53,1	7,6	5,7
Нижневартовский р-н	543	544	1503,9	1510,7	310	57,1	326	59,9	6,7	8,0
Октябрьский район	596	598	2125,4	2325,4	333	55,9	324	54,2	9,3	6,4
Советский район	1419	1351	2988,7	2747,1	824	58,1	790	58,5	8,4	6,6
Сургутский район	1616	1531	1283,5	1242,0	853	52,8	762	49,8	8,7	6,6
Ханты-Мансийский район	366	365	1857,3	2160,5	216	59,0	193	52,9	12,6	7,6
ПО ОКРУГУ	32654	31376	1942,3	1880,0	18199	55,7	16567	52,8	8,9	6,8
по РФ за 2019 год	3928338		2675,4				2173560/55,3		7,1	

Рис. 23 Контингенты больных злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения в 2020 году в муниципальных образованиях округа.

**Контингенты больных злокачественными новообразованиями,
состоявших на учёте в 2020 году.**

Всего (С00-96)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения.	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абс.ч	%
г. Когалым	706	1122,4	415	58,8	13,3	42	5,9
г. Лангепас	641	1485,0	340	53,0	7,2	33	5,1
г. Мегион	1180	2107,9	734	62,2	12,3	63	5,3
г. Нефтеюганск	2164	1726,1	1257	58,1	10,2	118	5,5
г. Нижневартовск	6110	2196,3	3341	54,7	8,0	340	5,6
г. Нягань	1427	2433,1	797	55,9	8,8	104	7,3
г. Покачи	248	1366,8	129	52,0	7,8	20	8,1
г. Пыть-Ях	874	2212,5	441	50,5	7,1	44	5,0
г. Радужный	878	2000,1	538	61,3	9,4	26	3,0
г. Сургут	7493	1951,6	4103	54,8	8,7	423	5,6
г. Урай	995	2449,9	487	48,9	7,3	84	8,4
г. Ханты-Мансийск	2101	2053,9	1254	59,7	14,3	101	4,8
г. Югорск	912	2384,0	485	53,2	8,3	46	5,0
Белоярский район	635	2222,5	395	62,2	9,6	35	5,5
Березовский район	489	2200,1	235	48,1	7,9	33	6,7
Кондинский район	692	2256,6	394	56,9	9,6	67	9,7
Нефтеюганский район	569	1269,4	318	55,9	7,6	46	8,1
Нижневартовский р-он	543	1503,9	310	57,1	6,7	26	4,8
Октябрьский район	596	2125,4	333	55,9	9,3	54	9,1
Советский район	1419	2988,7	824	58,1	8,4	76	5,4
Сургутский район	1616	1283,5	853	52,8	8,7	122	7,5
Х-Мансийский район	366	1857,3	216	59,0	12,6	30	8,2
по округу	32654	1942,3	18199	55,7	8,9	1933	5,9
по РФ 2019г.	3928338	2675,4	2173560	55,3	7,1		5,8

в том числе дети до 17 лет

г. Когалым	5	7,3	5	100,0			
г. Лангепас	5	11,1	2				
г. Мегион	3	5,6	2	66,7			
г. Нефтеюганск	24	18,8	12	50,0	12,0	1	
г. Нижневартовск	34	12,2	7	20,6	11,3	1	2,9
г. Нягань	16	27,3	6	37,5		1	
г. Покачи	8	44,1	3	37,5	4,0		
г. Пыть-Ях	13	32,9	4	30,8	6,5		
г. Радужный	12	27,3	9	75,0	12,0		
г. Сургут	77	20,1	42	54,5	8,6	3	
г. Урай	11	27,1	6		11,0		
г. Ханты-Мансийск	29	28,4	13	44,8	9,7		
г. Югорск	6	15,7	2	33,3			
Белоярский район	6	21,0	4	66,7			0,0
Берёзовский район	4	18,0	1	25,0	4,0		
Кондинский район	8	26,1	4	50,0	2,7		
Нефтеюганский район	14	31,2	7	50,0	7,0		
Нижневартовский р-н	10	27,7	3	30,0	5,0		
Октябрьский район	8	28,5	2	25,0	8,0		
Советский район	10	21,1	4	40,0			
Сургутский район	22	17,5	15	68,2		1	4,5
Х-Мансийский район	1	5,1	1	100,0			
по округу	326	19,4	154	47,2	9,3	7	2,1
по РФ 2019 г.	27896	92,7	13163	47,2	7,6		2,1

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020 г.

Всего (С00-С96) у сельских жителей (18 лет и старше)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым						0	
г. Лангепас	8	17,8				0	
г. Мегион		0,0				0	
г. Нефтеюганск		0,0				0	
г. Нижневартовск		0,0				0	
г. Нягань	14	23,9	4	28,6	1,8	2	
г. Покачи		0,0					
г. Пыть-Ях		0,0					
г. Радужный	266	606,0	183	68,8		4	
г. Сургут		0,0					
г. Урай		0,0					
г. Ханты-Мансийск		0,0					
г. Югорск		0,0					
Белоярский район	110	385,0	63	57,3		3	
Березовский район	102	458,9	36	35,3		4	
Кондинский район	136	443,5	61	44,9	3,7	9	
Нефтеюганский район	404	901,3	281	69,6		11	
Нижневартовский р-он	432	1196,4	265	61,3	7,2	15	
Октябрьский район	300	1069,8	179			15	
Советский район	72	151,6	44	61,1		1	1,4
Сургутский район	268	212,9	153	57,1		10	
Х-Мансийский район	365	1852,2	215	58,9		15	
по округу	2477	147,3	1484	59,9	7,7	89	3,6
по РФ 2019 г.							

Всего (С00-С96) у жителей (65 лет и старше)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	182		110			15	
г. Лангепас	231	515,0	141			6	
г. Мегион	440	826,6	303	68,9	11,9	25	
г. Нефтеюганск	896	701,6	586	65,4	8,5	52	
г. Нижневартовск	2520	905,8	1514	60,1	7,0	164	
г. Нягань	459	782,6	252	54,9	6,5	43	
г. Покачи	53	292,1	29	54,7	6,6	4	
г. Пыть-Ях	259	655,6	153	59,1	8,9	17	
г. Радужный		0,0			0,0	0	
г. Сургут	2846	741,3	1743	61,2	8,6	206	7,2
г. Урай	417	1026,7	217	52,0		42	
г. Ханты-Мансийск	969	947,3	637	65,7		58	
г. Югорск	392	1024,7	214	54,6	6,2	22	
Белоярский район	261	913,5	185	70,9		18	
Березовский район	233	1048,3	120	51,5		12	
Кондинский район	353	1151,1	211	59,8	6,4	42	
Нефтеюганский район	197	439,5	128	65,0		24	
Нижневартовский р-он	201	556,7	118	58,7	11,8	8	
Октябрьский район	253	902,2	167			28	
Советский район	741	1560,7	456	61,5		43	5,8
Сургутский район	448	355,8	256	57,1		40	
Х-Мансийский район	169	857,6	113	66,9		11	
по округу	12520	744,7	7653	61,1	8,1	880	7,0
по РФ 2019 г.							

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Всего (С00-С96) у сельских жителей (65 лет и старше)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым						0	
г. Лангепас	1	2,2				1	
г. Мегион		0,0				0	
г. Нефтеюганск		0,0				0	
г. Нижневартовск		0,0				0	
г. Нягань	7	11,9	3	42,9	1,8	0	
г. Покачи		0,0				0	
г. Пыть-Ях		0,0				0	
г. Радужный		0,0				0	
г. Сургут		0,0				0	
г. Урай		0,0				0	
г. Ханты-Мансийск		0,0				0	
г. Югорск		0,0				0	
Белоярский район	35	122,5	24	68,6		4	
Березовский район	34	153,0	15	44,1		2	
Кондинский район	67	218,5	34	50,7	3,9	8	
Нефтеюганский район	144	321,2	113	78,5		12	
Нижневартовский р-он	159	440,4	99	62,3	11,4	6	
Октябрьский район	134	477,9	93			14	
Советский район	43	90,6	27	62,8		1	2,3
Сургутский район	88	69,9	52	59,1		6	
Х-Мансийский район	169	857,6	113	66,9		11	
по округу	881	52,4	573	65,0	8,5	65	7,4
по РФ 2019 г.							

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Губа (С 00)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым						0	
г. Лангепас	2	4,5	2			0	
г. Мегион	7	13,2	5	71,4		0	
г. Нефтеюганск	12	9,4	11	91,7		0	
г. Нижневартовск	32	11,5	25	78,1		0	
г. Нягань	7	11,9	4	57,1		0	
г. Покачи	3	16,5	3	100,0		0	
г. Пыть-Ях	6	15,2	2	33,3	6,0	0	
г. Радужный	2	4,6	2	100,0		0	
г. Сургут	15	3,9	11	73,3		0	0,0
г. Урай	3	7,4	3	100,0		0	
г. Ханты-Мансийск	16	15,6	15	93,8		0	
г. Югорск	8	20,9	2	25,0		0	
Белоярский район	2	7,0	1	50,0		0	
Березовский район	7	31,5	7	100,0		0	
Кондинский район	8	26,1	6	75,0		0	
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0		0	
Нижневартовский р-он	2	5,5		0,0		0	
Октябрьский район	6	21,4	4			0	
Советский район	9	19,0	8	88,9		0	0,0
Сургутский район	6	4,8	4	66,7		0	
Х-Мансийский район	2	10,1	2	100,0		0	
по округу	156	9,3	118	75,6	156,0	0	0,0
по РФ 2019 г.	40425	27,5	31042	76,6	21,3		0,9

Полость рта (С 01-09)

г. Когалым	7	10,2	3	42,9		1	14,3
г. Лангепас	5	11,1	1	20,0		1	20,0
г. Мегион	18	33,8	10	55,6	9,0	2	11,1
г. Нефтеюганск	38	29,8	16	42,1	5,4	1	2,6
г. Нижневартовск	72	25,9	34	47,2	4,8	7	9,7
г. Нягань	20	34,1	8	40,0	5,0	3	
г. Покачи	2	11,0	1	50,0		0	
г. Пыть-Ях	12	30,4	7	58,3	6,0	1	
г. Радужный	6	13,7	2	33,3	2,0	1	16,7
г. Сургут	80	20,8	34	42,5	10,0	10	12,5
г. Урай	14	34,5	4	28,6	7,0	2	
г. Ханты-Мансийск	25	24,4	16	64,0	8,3	0	0,0
г. Югорск	10	26,1	5	50,0	5,0	0	0,0
Белоярский район	5	17,5	3	60,0		2	40,0
Берёзовский район	6	27,0	1	16,7	3,0	0	0,0
Кондинский район	7	22,8	2	28,6		2	28,6
Нефтеюганский район	4	8,9	1	25,0	4,0	0	
Нижневартовский р-н	12	33,2	3	25,0	3,0	0	0,0
Октябрьский район	15	53,5	6		15,0	2	13,3
Советский район	25	52,7	13	52,0		2	8,0
Сургутский район	21	16,7	8	38,1	4,2	3	14,3
Х-Мансийский район	5	25,4	2	40,0	5,0	0	0,0
по округу	409	24,3	180	44,0	6,3	40	9,8
по РФ 2019 г.	43544	29,7	22743	52,2	5,0		10,4

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г

Глотка (С10-13)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	4					1	
г. Лангепас	5	11,1	3		5	0	
г. Мегион	4	7,5	2	50,0	2	0	0,0
г. Нефтеюганск	10	7,8	4	40,0	10	0	
г. Нижневартовск	25	9,0	7	28,0	4,2	7	28,0
г. Нягань	8	13,6	1			1	
г. Покачи	2	11,0	1	50,0		0	
г. Пыть-Ях	3	7,6	1	33,3	3	0	
г. Радужный	2	4,6		0,0		0	
г. Сургут	23	6,0	9	39,1	7,7	1	4,3
г. Урай	3	7,4	3			0	
г. Ханты-Мансийск	6	5,9	3	50,0	6	3	50,0
г. Югорск	2	5,2			2	1	
Белоярский район	2	7,0				0	
Берёзовский район	3	13,5	1			1	33,3
Кондинский район	1	3,3				3	300,0
Нефтеюганский район	1	2,2	1	100,0		0	0,0
Нижневартовский р-н	1	2,8				0	0,0
Октябрьский район	3	10,7	1			3	100,0
Советский район	4	8,4				1	25,0
Сургутский район	6	4,8	3	50,0		1	
Х-Мансийский район	1	5,1	1			0	
по округу	119	7,1	41	34,5	5,7	23	19,3
по РФ 2019 г.	18587	12,7	8104	43,6	3,4		16,6

Пищевод (С 15)

г. Когалым		0,0				0	
г. Лангепас	4	8,9	1	25,0		0	0,0
г. Мегион	12	22,5	3	25,0	6,0	3	25,0
г. Нефтеюганск	11	8,6	3	27,3	3,7	3	27,3
г. Нижневартовск	34	12,2	6	17,6	3,1	6	
г. Нягань	7	11,9	1	14,3	7,0	3	42,9
г. Покачи	1	5,5	1	100,0		1	100,0
г. Пыть-Ях	7	17,7	2	28,6	7,0	2	28,6
г. Радужный	4	9,1	1	25,0		1	25,0
г. Сургут	37	9,6	4	10,8	3,1	6	16,2
г. Урай	5	12,3	1	20,0	5,0	0	0,0
г. Ханты-Мансийск	16	15,6	2	12,5	16,0	3	18,8
г. Югорск	3	7,8	1	33,3	3,0	2	
Белоярский район	7	24,5	2	28,6	2,3	2	28,6
Березовский район	5	22,5	1	20,0		2	40,0
Кондинский район	7	22,8		0,0	1,8	2	28,6
Нефтеюганский район	2	4,5	1	50,0		2	100,0
Нижневартовский р-он	4	11,1	2	50,0	2,0	1	25,0
Октябрьский район	2	7,1		0,0	1,0	2	100,0
Советский район	12	25,3	3	25,0	2,4	0	0,0
Сургутский район	9	7,1	1	11,1	1,8	1	
Х-Мансийский район	2	10,1		0,0		1	50,0
по округу	191	11,4	36	18,8	3,5	43	22,5
по РФ 2019 г.	14361	9,8	5493	36,2	2,0		29,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Желудок (С 16)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	17	24,9	2	11,8	5,7	4	23,5
г. Лангепас	39	86,9	18	46,2	9,8	2	5,1
г. Мегион	35	65,8	19	54,3	7,0	3	8,6
г. Нефтеюганск	123	96,3	43	35,0	8,8	12	9,8
г. Нижневартовск	256	92,0	120	46,9	6,6	33	12,9
г. Нягань	63	107,4	19	30,2	5,3	10	15,9
г. Покачи	5	27,6	1	20,0		1	20,0
г. Пыть-Ях	35	88,6	17	48,6	4,4	4	11,4
г. Радужный	33	75,2	14	42,4	16,5	2	6,1
г. Сургут	258	67,2	106	41,1	6,8	38	14,7
г. Урай	42	103,4	9	21,4	2,5	2	4,8
г. Ханты-Мансийск	82	80,2	42	51,2	16,4	10	12,2
г. Югорск	41	107,2	18	43,9	4,6	5	12,2
Белоярский район	23	80,5	14	60,9	11,5	5	21,7
Берёзовский район	23	103,5	11	47,8	5,8	5	21,7
Кондинский район	24	78,3	7	29,2	4,8	5	20,8
Нефтеюганский район	21	46,8	10	47,6	4,2	1	4,8
Нижневартовский р-н	28	77,5	11	39,3	7,0	1	3,6
Октябрьский район	23	82,0	7	30,4		3	13,0
Советский район	57	120,1	31	54,4	5,7	10	17,5
Сургутский район	71	56,4	23	32,4	7,9	8	11,3
Х-Мансийский район	13	66,0	5	38,5		3	23,1
по округу	1312	78,0	547	41,7	6,7	167	12,7
по РФ 2019 г.	140866	95,9	82570	58,6	4,6		13,8

Ободочная кишка (С18)

г. Когалым	50	73,1	18	36,0	10,0	1	2,0
г. Лангепас	47	104,8	25	53,2	7,8	2	4,3
г. Мегион	73	137,1	37	50,7	14,6	5	6,8
г. Нефтеюганск	175	137,0	95	54,3	7,3	8	4,6
г. Нижневартовск	472	169,7	201	42,6	8,9	17	3,6
г. Нягань	79	134,7	40	50,6	8,8	3	3,8
г. Покачи	11	60,6	5	45,5	0,0	2	18,2
г. Пыть-Ях	61	154,4	27	44,3	6,1	3	4,9
г. Радужный	49	111,6	27	55,1	7,0	2	4,1
г. Сургут	583	151,8	273	46,8	9,9	30	5,1
г. Урай	93	229,0	38	40,9	6,6	5	5,4
г. Ханты-Мансийск	137	133,9	59	43,1	12,5	7	5,1
г. Югорск	66	172,5	33	50,0	11,0	6	9,1
Белоярский район	37	129,5	17	45,9	7,4	1	2,7
Березовский район	33	148,5	8	24,2	6,6	1	3,0
Кондинский район	52	169,6	22	42,3	10,4	10	19,2
Нефтеюганский район	44	98,2	21	47,7	11,0	1	2,3
Нижневартовский р-он	38	105,2	14	36,8	4,8	2	5,3
Октябрьский район	43	153,3	16	37,2	7,2	6	14,0
Советский район	103	216,9	50	48,5	6,9	4	3,9
Сургутский район	110	87,4	42	38,2	7,9	4	3,6
Х-Мансийский район	33	167,5	19	57,6	8,3	2	6,1
по округу	2389	142,1	1087	45,5	8,7	122	5,1
по РФ 2019 г.	231539	157,7	124835	53,9	6,7		7,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (C19-21)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	39	57,1	12	30,8	9,8	1	2,6
г. Лангепас	26	58,0	14	53,8	6,5	2	7,7
г. Мегион	69	129,6	42	60,9	17,3	3	4,3
г. Нефтеюганск	131	102,6	66	50,4	18,7	6	4,6
г. Нижневартовск	341	122,6	155	45,5	11,0	21	6,2
г. Нягань	75	127,9	30	40,0	8,3	3	4,0
г. Покачи	11	60,6	7	63,6	3,7	0	0,0
г. Пыть-Ях	48	121,5	23	47,9	8,0	2	4,2
г. Радужный	51	116,2	26	51,0	10,2	4	7,8
г. Сургут	376	97,9	180	47,9	9,2	22	5,9
г. Урай	53	130,5	22	41,5	6,6	3	5,7
г. Ханты-Мансийск	102	99,7	49	48,0	14,6	11	10,8
г. Югорск	43	112,4	19	44,2	8,6	2	4,7
Белоярский район	40	140,0	23	57,5	10,0	4	10,0
Берёзовский район	22	99,0	8	36,4	11,0	2	9,1
Кондинский район	53	172,8	29	54,7	26,5	6	11,3
Нефтеюганский район	36	80,3	16	44,4	6,0	3	8,3
Нижневартовский р-н	28	77,5	14	50,0	7,0	2	7,1
Октябрьский район	38	135,5	22	57,9	38,0	1	2,6
Советский район	91	191,7	37	40,7	7,6	5	5,5
Сургутский район	86	68,3	40	46,5	12,3	2	2,3
Х-Мансийский район	15	76,1	6	40,0	15,0	0	0,0
по округу	1774	105,5	840	47,4	10,3	105	5,9
по РФ 2019 г.	173315	118,0	92971	53,6	6,3		7,6

Печень и внутрипеч. желчн. протоки (C 22)

г. Когалым		0,0				0	
г. Лангепас	4	8,9			1,3	0	0,0
г. Мегион	7	13,2			3,5	0	0,0
г. Нефтеюганск	5	3,9	1	20,0	2,5	4	80,0
г. Нижневартовск	32	11,5	2	6,3	2,3	15	46,9
г. Нягань	21	35,8		0,0	2,6	7	33,3
г. Покачи		0,0				0	
г. Пыть-Ях	3	7,6	1			2	66,7
г. Радужный	2	4,6				2	100,0
г. Сургут	47	12,2	7	14,9	3,4	23	48,9
г. Урай	8	19,7		0,0	1,6	4	50,0
г. Ханты-Мансийск	19	18,6	2	10,5	3,2	7	36,8
г. Югорск	5	13,1			2,5	3	60,0
Белоярский район	5	17,5			1,7	0	0,0
Березовский район	10	45,0	3		3,3	4	40,0
Кондинский район	9	29,3	1		2,3	9	100,0
Нефтеюганский район	4	8,9		0,0		1	25,0
Нижневартовский р-он	7	19,4	3		3,5	1	14,3
Октябрьский район	15	53,5	4		5,0	8	53,3
Советский район	12	25,3		0,0	1,7	6	50,0
Сургутский район	13	10,3	2	15,4	6,5	8	61,5
Х-Мансийский район	4	20,3		0,0	2,0	4	100,0
по округу	232	13,8	26	11,2	2,7	108	46,6
по РФ 2019 г.	9057	6,2	3076	34,0	1,5		37,3

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Поджелудочная железа (С 25)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	6	8,8	1		3,0	1	16,7
г. Лангепас	6	13,4	1		2,0	2	33,3
г. Мегион	10	18,8	2	20,0	5,0	3	30,0
г. Нефтеюганск	12	9,4	4	33,3	1,7	4	33,3
г. Нижневартовск	60	21,6	4	6,7	2,1	18	30,0
г. Нягань	16	27,3	3	18,8	3,2	5	31,3
г. Покачи	3	16,5			3,0	0	0,0
г. Пыть-Ях	7	17,7	3	42,9	2,3	4	57,1
г. Радужный	7	15,9	1	14,3	7,0	0	0,0
г. Сургут	69	18,0	20	29,0	5,3	25	36,2
г. Урай	8	19,7	1	12,5	4,0	3	37,5
г. Ханты-Мансийск	20	19,6	6	30,0	6,7	3	15,0
г. Югорск	7	18,3		0,0		4	57,1
Белоярский район	5	17,5		0,0		2	40,0
Берёзовский район	1	4,5		0,0		1	100,0
Кондинский район	11	35,9		0,0	5,5	5	45,5
Нефтеюганский район	6	13,4			2,0	3	50,0
Нижневартовский р-н	5	13,8			5,0	4	80,0
Октябрьский район	3	10,7			1,5	2	66,7
Советский район	8	16,8	1		8,0	2	25,0
Сургутский район	7	5,6	1	14,3		6	85,7
Х-Мансийский район	5	25,4			1,7	3	60,0
по округу	282	16,8	48	17,0	3,2	100	35,5
по РФ 2019 г.	21199	14,4	7130	33,6	1,4		39,4

Гортань (С 32)

г. Когалым	7	10,2	2			2	28,6
г. Лангепас	13	29,0	5	38,5		0	0,0
г. Мегион	22	41,3	18	81,8		0	
г. Нефтеюганск	17	13,3	9	52,9	8,5	1	5,9
г. Нижневартовск	60	21,6	36	60,0	4,6	2	3,3
г. Нягань	15	25,6	9	60,0	5,0	2	
г. Покачи		0,0				0	
г. Пыть-Ях	11	27,8	6	54,5		2	
г. Радужный	11	25,1	6	54,5	11,0	1	
г. Сургут	91	23,7	49	53,8	18,2	11	12,1
г. Урай	15	36,9	9	60,0	5,0	2	13,3
г. Ханты-Мансийск	17	16,6	10	58,8		0	0,0
г. Югорск	10	26,1	6	60,0	10,0	0	0,0
Белоярский район	7	24,5	2	28,6	3,5	0	0,0
Березовский район	7	31,5	3	42,9	7,0	0	0,0
Кондинский район	11	35,9	4	36,4	5,5	0	0,0
Нефтеюганский район	5	11,2	3			2	40,0
Нижневартовский р-он	10	27,7	4		10,0	0	0,0
Октябрьский район	14	49,9	4		7,0	0	
Советский район	13	27,4	5	38,5	4,3	1	7,7
Сургутский район	25	19,9	10	40,0	8,3	2	8,0
Х-Мансийский район	8	40,6	2	25,0		0	0,0
по округу	389	23,1	202	51,9	8,6	28	7,2
по РФ 2019 г.	45648	31,1	26618	56,3	7,4		7,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Трахея, бронхи, лёгкое (С 33, 34)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	33	48,3	5	15,2	11,0	8	24,2
г. Лангепас	41	91,4	10	24,4	4,6	7	17,1
г. Мегион	66	124,0	28	42,4	5,5	10	15,2
г. Нефтеюганск	175	137,0	55	31,4	6,7	23	13,1
г. Нижневартовск	342	122,9	117	34,2	3,8	68	19,9
г. Нягань	77	131,3	16	20,8	5,5	25	32,5
г. Покачи	24	132,3	8	33,3	6,0	2	8,3
г. Пыть-Ях	58	146,8	22	37,9	5,3	6	10,3
г. Радужный	69	157,2	30	43,5	5,8	4	5,8
г. Сургут	411	107,0	140	34,1	5,3	54	13,1
г. Урай	77	189,6	23	29,9	5,5	9	11,7
г. Ханты-Мансийск	132	129,0	46	34,8	8,3	16	12,1
г. Югорск	64	167,3	21	32,8	4,9	10	15,6
Белоярский район	30	105,0	11	36,7	6,0	4	13,3
Берёзовский район	28	126,0	5	17,9	4,7	8	28,6
Кондинский район	58	189,1	14	24,1	5,8	13	22,4
Нефтеюганский район	49	109,3	12	24,5	3,5	13	26,5
Нижневартовский р-н	44	121,9	16	36,4	7,3	5	11,4
Октябрьский район	55	196,1	22	40,0	3,9	10	18,2
Советский район	87	183,2	35	40,2	5,1	19	21,8
Сургутский район	127	100,9	34	26,8	5,8	14	11,0
Х-Мансийский район	20	101,5	5	25,0	20,0	11	55,0
по округу	2067	123,0	675	32,7	5,2	339	16,4
по РФ 2019 г.	147527	100,5	66318	45,0	3,0		20,9

Кости и суставные хрящи (С 40;41)

г. Когалым	3	4,4	1			0	
г. Лангепас	4	8,9	3	75,0		0	
г. Мегион	12	22,5	12	100,0		1	
г. Нефтеюганск	6	4,7	5	83,3		0	
г. Нижневартовск	22	7,9	13	59,1	11,0	1	
г. Нягань	12	20,5	9	75,0		1	8,3
г. Покачи	3	16,5	2	66,7	3,0	0	
г. Пыть-Ях	7	17,7	5	71,4	7,0	0	
г. Радужный	3	6,8	1	33,3		0	
г. Сургут	35	9,1	25	71,4	17,5	2	5,7
г. Урай	8	19,7	5	62,5		1	
г. Ханты-Мансийск	3	2,9	2	66,7		0	
г. Югорск	5	13,1	5	100,0		0	0,0
Белоярский район	4	14,0	2	50,0		0	
Березовский район	5	22,5	3	60,0		0	
Кондинский район	4	13,0	3	75,0		0	
Нефтеюганский район	2	4,5		0,0		0	
Нижневартовский р-он	4	11,1	2	50,0		0	
Октябрьский район	2	7,1	2	100,0		0	
Советский район	10	21,1	10	100,0		0	
Сургутский район	12	9,5	9	75,0		1	8,3
Х-Мансийский район		0,0				0	
по округу	166	9,9	119	71,7	16,6	7	4,2
по РФ 2019 г.	15670	10,7	11000	70,2	12,7		4,2

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020 г.

Меланома кожи (С 43)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	10	14,6	2		10,0	0	
г. Лангепас	10	22,3	5	50,0	10,0	1	
г. Мегион	18	33,8	7	38,9		3	
г. Нефтеюганск	38	29,8	31	81,6	38,0	0	0,0
г. Нижневартовск	119	42,8	74	62,2	7,0	3	2,5
г. Нягань	35	59,7	22	62,9	35,0	0	0,0
г. Покачи	6	33,1	5	83,3		0	
г. Пыть-Ях	16	40,5	5	31,3	5,3	0	
г. Радужный	15	34,2	11	73,3	15,0	0	
г. Сургут	145	37,8	84	57,9	12,1	3	2,1
г. Урай	19	46,8	13	68,4	19,0	1	5,3
г. Ханты-Мансийск	47	45,9	30	63,8	23,5	0	
г. Югорск	27	70,6	18	66,7	13,5	0	
Белоярский район	12	42,0	6	50,0	12,0	2	
Берёзовский район	7	31,5	3	42,9	7,0	0	0,0
Кондинский район	8	26,1	3	37,5		0	0,0
Нефтеюганский район	11	24,5	6	54,5	11,0	0	0,0
Нижневартовский р-н	9	24,9	4	44,4	9,0	0	
Октябрьский район	17	60,6	10	58,8		0	
Советский район	32	67,4	17	53,1	10,7	0	
Сургутский район	37	29,4	16	43,2	9,3	1	2,7
Х-Мансийский район	4	20,3	4	100,0		0	
по округу	642	38,2	376	58,6	11,9	14	2,2
по РФ 2019 г.	98199	66,9	58852	59,9	9,3		3,6

Другие новообразования кожи (С 44)

г. Когалым	29	42,4	2		9,7	0	
г. Лангепас	30	66,9	5	16,7	5,0	0	0,0
г. Мегион	34	63,9	10	29,4	5,7	0	0,0
г. Нефтеюганск	210	164,4	58	27,6	10,0	0	
г. Нижневартовск	782	281,1	339	43,4	13,5	0	0,0
г. Нягань	133	226,8	26	19,5	8,3	0	
г. Покачи	17	93,7	2	11,8	4,3	0	
г. Пыть-Ях	44	111,4	10	22,7	4,9	0	
г. Радужный	49	111,6	17	34,7	6,1	0	
г. Сургут	595	155,0	263	44,2	9,9	0	
г. Урай	88	216,7	1		9,8	0	
г. Ханты-Мансийск	154	150,5	59	38,3	15,4	0	0,0
г. Югорск	82	214,4	10	12,2	5,9	0	0,0
Белоярский район	49	171,5	18	36,7	24,5	0	
Березовский район	42	189,0	8	19,0	3,8	0	
Кондинский район	55	179,4	13	23,6	9,2	0	
Нефтеюганский район	34	75,9			5,7	0	
Нижневартовский р-он	47	130,2	21	44,7	7,8	0	
Октябрьский район	47	167,6	9	19,1	11,8	0	
Советский район	107	225,4	23	21,5	8,2	0	
Сургутский район	116	92,1	57	49,1	10,5	0	
Х-Мансийский район	28	142,1	17	60,7	28,0	0	
по округу	2772	164,9	968	34,9	9,8	0	0,0
по РФ 2019 г.							

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020 г.

Соединительная и др. мягкие ткани (С 47; 49)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		абсолютное число	%
г. Когалым		0,0				0	
г. Лангепас	3		1			0	
г. Мегион	6	11,3	4	66,7		0	0,0
г. Нефтеюганск	18	14,1	12	66,7		1	
г. Нижневартовск	34	12,2	24	70,6	17,0	6	17,6
г. Нягань	9	15,3	3			2	
г. Покачи	1	5,5				0	
г. Пыть-Ях	8	20,3	6	75,0		0	
г. Радужный	5	11,4	4	80,0		1	
г. Сургут	62	16,1	29	46,8	8,9	3	4,8
г. Урай	6	14,8	3	50,0		0	
г. Ханты-Мансийск	18	17,6	8	44,4	9,0	0	
г. Югорск	16	41,8	12	75,0	8,0	0	0,0
Белоярский район	5	17,5	4	80,0		0	
Берёзовский район	3	13,5	1	33,3	3,0	0	0,0
Кондинский район	5	16,3	3	60,0		0	0,0
Нефтеюганский район	3	6,7	2	66,7		0	
Нижневартовский р-н	4	11,1	2	50,0		0	
Октябрьский район	3	10,7	2	66,7		1	
Советский район	16	33,7	12	75,0	16,0	0	
Сургутский район	7	5,6	5	71,4		2	
Х-Мансийский район	4	20,3	3	75,0		0	0,0
по округу	236	14,0	140	59,3	11,8	16	6,8
по РФ 2019 г.	32812	22,3	21407	65,2	10,4		4,6

Молочная железа (С 50)

г. Когалым	155	226,7	75	48,4	14,1	3	1,9
г. Лангепас	134	298,7	77	57,5	16,8	2	1,5
г. Мегион	253	475,3	157	62,1	15,8	6	2,4
г. Нефтеюганск	463	362,5	254	54,9	17,1	15	3,2
г. Нижневартовск	1324	475,9	739	55,8	12,5	29	2,2
г. Нягань	248	422,9	138	55,6	9,9	8	3,2
г. Покачи	58	319,6	25	43,1	11,6	2	3,4
г. Пыть-Ях	172	435,4	79	45,9	10,1	6	3,5
г. Радужный	169	385,0	116	68,6	13,0	5	3,0
г. Сургут	1609	419,1	889	55,3	11,6	26	1,6
г. Урай	193	475,2	114	59,1	13,8	4	2,1
г. Ханты-Мансийск	387	378,3	227	58,7	15,5	5	1,3
г. Югорск	179	467,9	94	52,5	19,9	1	0,6
Белоярский район	111	388,5	75	67,6	12,3	0	0,0
Березовский район	91	409,4	49	53,8	15,2	0	0,0
Кондинский район	124	404,4	79	63,7	24,8	1	0,8
Нефтеюганский район	88	196,3	57	64,8	14,7	0	0,0
Нижневартовский р-он	102	282,5	59	57,8	12,8	1	1,0
Октябрьский район	110	392,3	70	63,6	12,2	2	1,8
Советский район	220	463,4	144	65,5	13,8	6	2,7
Сургутский район	352	279,6	169	48,0	9,8	10	2,8
Х-Мансийский район	62	314,6	42	67,7	62,0	3	4,8
по округу	6604	392,8	3728	56,5	12,9	135	2,0
по РФ 2019 г.	718803	489,5	446077	62,1	10,7		2,9

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Шейка матки (С 53)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	102	149,2	75	73,5	51,0	1	1,0
г. Лангепас	39	86,9	20	51,3	6,5	4	10,3
г. Мегион	85	159,7	58	68,2	14,2	4	4,7
г. Нефтеюганск	109	85,4	72	66,1	13,6	2	1,8
г. Нижневартовск	300	107,8	169	56,3	16,7	9	3,0
г. Нягань	200	341,0	149	74,5	25,0	3	1,5
г. Покачи	15	82,7	11	73,3		0	0,0
г. Пыть-Ях	47	119,0	31	66,0	7,8	0	0,0
г. Радужный	83	189,1	53	63,9	11,9	2	2,4
г. Сургут	459	119,6	302	65,8	13,5	7	1,5
г. Урай	75	184,7	51	68,0	10,7	1	1,3
г. Ханты-Мансийск	171	167,2	135	78,9	171,0	1	0,6
г. Югорск	67	175,1	39	58,2	13,4	0	0,0
Белоярский район	56	196,0	34	60,7	7,0	0	0,0
Берёзовский район	35	157,5	17	48,6	17,5	1	2,9
Кондинский район	65	212,0	50	76,9	21,7	1	1,5
Нефтеюганский район	60	133,9	43	71,7	60,0	0	0,0
Нижневартовский р-н	45	124,6	32	71,1	15,0	0	0,0
Октябрьский район	43	153,3	27	62,8	43,0	2	4,7
Советский район	89	187,5	65	73,0	14,8	3	3,4
Сургутский район	129	102,5	84	65,1	12,9	1	0,8
Х-Мансийский район	30	152,2		0,0	30,0	1	3,3
по округу	2304	137,0	1517	65,8	16,1	43	1,9
по РФ 2019 г.	186199	126,8	123749	66,5	11,2		3,2

Тело матки (С 54)

г. Когалым	60	87,8	36	60,0	15,0	0	0,0
г. Лангепас	41	91,4	24	58,5	5,9	0	0,0
г. Мегион	77	144,7	44	57,1	9,6	1	1,3
г. Нефтеюганск	162	126,9	93	57,4	14,7	4	2,5
г. Нижневартовск	351	126,2	201	57,3	11,3	11	3,1
г. Нягань	107	182,4	73	68,2	17,8	2	1,9
г. Покачи	13	71,6	8	61,5		0	0,0
г. Пыть-Ях	54	136,7	27	50,0	9,0	0	0,0
г. Радужный	46	104,8	23	50,0	9,2	0	0,0
г. Сургут	396	103,1	227	57,3	12,4	11	2,8
г. Урай	63	155,1	34	54,0	31,5	1	1,6
г. Ханты-Мансийск	104	101,7	66	63,5	34,7	2	1,9
г. Югорск	48	125,5	28	58,3	9,6	0	0,0
Белоярский район	34	119,0	21	61,8	8,5	0	0,0
Березовский район	26	117,0	16	61,5		2	7,7
Кондинский район	39	127,2	20	51,3	13,0	1	2,6
Нефтеюганский район	31	69,2	17	54,8	7,8	2	6,5
Нижневартовский р-он	36	99,7	19	52,8	9,0	0	0,0
Октябрьский район	35	124,8	22	62,9	11,7	0	0,0
Советский район	111	233,8	66	59,5	10,1	2	1,8
Сургутский район	72	57,2	39	54,2	8,0	3	4,2
Х-Мансийский район	19	96,4	13	68,4		0	0,0
по округу	1925	114,5	1117	58,0	12,2	42	2,2
по РФ 2019 г.	274982	187,3	174853	63,6	11,2		2,0

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Яичники (С 56)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	35	51,2	23	65,7		0	0,0
г. Лангепас	19	42,4	8	42,1	6,3	2	10,5
г. Мегион	50	93,9	29	58,0	25,0	1	2,0
г. Нефтеюганск	54	42,3	33	61,1	27,0	1	1,9
г. Нижневартовск	202	72,6	110	54,5	6,7	6	3,0
г. Нягань	46	78,4	34	73,9	11,5	3	6,5
г. Покачи	5	27,6	2	40,0		2	40,0
г. Пыть-Ях	22	55,7	12	54,5	11,0	1	4,5
г. Радужный	32	72,9	18	56,3	16,0	3	9,4
г. Сургут	221	57,6	134	60,6	13,8	14	6,3
г. Урай	23	56,6	15	65,2	23,0	2	8,7
г. Ханты-Мансийск	62	60,6	31	50,0	10,3	2	3,2
г. Югорск	19	49,7	12	63,2	19,0	2	10,5
Белоярский район	20	70,0	15	75,0	20,0	1	5,0
Берёзовский район	20	90,0	8	40,0	6,7	0	0,0
Кондинский район	24	78,3	14	58,3	12,0	2	8,3
Нефтеюганский район	15	33,5	12	80,0	15,0	0	0,0
Нижневартовский р-н	10	27,7	6	60,0	5,0	0	0,0
Октябрьский район	20	71,3	14	70,0	6,7	2	10,0
Советский район	50	105,3	35	70,0	12,5	0	0,0
Сургутский район	45	35,7	23	51,1	11,3	4	8,9
Х-Мансийский район	5	25,4	3	60,0	5,0	0	0,0
по округу	999	59,4	591	59,2	11,1	48	4,8
по РФ 2019 г.	115556	76,7	73244	63,4	9,3		5,4

Предстательная железа (С 61)

г. Когалым	30	43,9	11	36,7		0	0,0
г. Лангепас	36	80,3	16	44,4	7,2	1	2,8
г. Мегион	75	140,9	14	18,7	25,0	2	2,7
г. Нефтеюганск	123	96,3	62	50,4	8,8	6	4,9
г. Нижневартовск	312	112,2	94	30,1	8,2	8	2,6
г. Нягань	68	115,9	32	47,1	11,3	8	11,8
г. Покачи	11	60,6	3	27,3	2,8	2	18,2
г.Пыть-Ях	62	157,0	14	22,6	6,2	0	0,0
г. Радужный	56	127,6	22	39,3	6,2	1	1,8
г. Сургут	652	169,8	226	34,7	6,8	18	2,8
г. Урай	49	120,6	11	22,4	8,2	2	4,1
г. Ханты-Мансийск	210	205,3	92	43,8	16,2	8	3,8
г. Югорск	65	169,9	20	30,8	5,4	2	3,1
Белоярский район	52	182,0	23	44,2	13,0	0	0,0
Березовский район	40	180,0	14	35,0	10,0	2	5,0
Кондинский район	47	153,3	15	31,9	5,9	3	6,4
Нефтеюганский район	25	55,8	10	40,0	5,0	2	8,0
Нижневартовский р-он	29	80,3	8	27,6	4,1	1	3,4
Октябрьский район	29	103,4	10	34,5	29,0	3	10,3
Советский район	96	202,2	36	37,5	5,6	3	3,1
Сургутский район	81	64,3	23	28,4	16,2	3	3,7
Х-Мансийский район	28	142,1	10	35,7	4,7	1	3,6
по округу	2176	129,4	766	35,2	8,0	76	3,5
по РФ 2019 г.	258794	176,3	111288	43,0	6,3		4,6

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Почка (С 64)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	68	99,5	34	50,0	68,0	1	1,5
г. Лангепас	42	93,6	19	45,2	8,4	2	4,8
г. Мегион	104	195,4	58	55,8	17,3	6	5,8
г. Нефтеюганск	155	121,4	100	64,5	8,6	5	3,2
г. Нижневартовск	396	142,3	199	50,3	9,2	15	3,8
г. Нягань	96	163,7	52	54,2	24,0	4	4,2
г. Покачи	18	99,2	10	55,6	6,0	0	0,0
г. Пыть-Ях	65	164,5	31	47,7	10,8	0	0,0
г. Радужный	65	148,1	40	61,5	21,7	2	3,1
г. Сургут	477	124,2	263	55,1	9,0	9	1,9
г. Урай	69	169,9	30	43,5	7,7	3	4,3
г. Ханты-Мансийск	135	132,0	84	62,2	12,3	4	3,0
г. Югорск	72	188,2	46	63,9	24,0	1	1,4
Белоярский район	48	168,0	34	70,8	48,0	0	0,0
Берёзовский район	39	175,5	21	53,8	13,0	1	2,6
Кондинский район	50	163,1	25	50,0	10,0	2	4,0
Нефтеюганский район	48	107,1	29	60,4	48,0	4	8,3
Нижневартовский р-н	54	149,6	28	51,9	10,8	1	1,9
Октябрьский район	44	156,9	25	56,8		1	2,3
Советский район	101	212,7	58	57,4	12,6	2	2,0
Сургутский район	140	111,2	78	55,7	12,7	2	1,4
Х-Мансийский район	29	147,2	14	48,3	14,5	0	0,0
по округу	2315	137,7	1278	55,2	11,5	65	2,8
по РФ 2019 г.	188266	128,2	109148	58,0	9,0		3,8

Мочевой пузырь (С 67)

г. Когалым	32	46,8	12	37,5	10,7	0	0,0
г. Лангепас	30	66,9	16	53,3	7,5	1	3,3
г. Мегион	43	80,8	19	44,2	8,6	3	7,0
г. Нефтеюганск	48	37,6	28	58,3	48,0	4	8,3
г. Нижневартовск	177	63,6	93	52,5	6,6	4	2,3
г. Нягань	52	88,7	21	40,4	6,5	4	7,7
г. Покачи	16	88,2	5	31,3	8,0	0	0,0
г.Пыть-Ях	20	50,6	5	25,0	5,0	1	5,0
г. Радужный	19	43,3	10	52,6	6,3	0	0,0
г. Сургут	153	39,9	79	51,6	12,8	4	2,6
г. Урай	24	59,1	8	33,3	8,0	2	8,3
г. Ханты-Мансийск	59	57,7	37	62,7	19,7	3	5,1
г. Югорск	31	81,0	18	58,1	10,3	1	3,2
Белоярский район	20	70,0	10	50,0	10,0	0	0,0
Березовский район	23	103,5	10	43,5	11,5	0	0,0
Кондинский район	19	62,0	15	78,9	19,0	2	10,5
Нефтеюганский район	20	44,6	11	55,0	6,7	1	5,0
Нижневартовский р-он	23	63,7	8	34,8	11,5	0	0,0
Октябрьский район	16	57,1	9	56,3	8,0	2	12,5
Советский район	39	82,1	20	51,3	7,8	0	0,0
Сургутский район	36	28,6	19	52,8	12,0	0	0,0
Х-Мансийский район	15	76,1	6	40,0	7,5	1	6,7
по округу	915	54,4	459	50,2	9,2	33	3,6
по РФ 2019 г.	117318	79,9	64126	54,7	8,0		4,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Глаза и его придаточного аппарата С 69

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым		0,0			0,0		
г. Лангепас		0,0			0,0		
г. Мегион	4	7,5	3	75,0	0,6		0,0
г. Нефтеюганск	9	7,0	7	77,8	0,6		0,0
г. Нижневартовск	16	5,8	10	62,5	0,3		0,0
г. Нягань	8	13,6	5	62,5	1,1	1	12,5
г. Покачи	1	5,5		0,0	1,0		0,0
г.Пыть-Ях	2	5,1	2	100,0	0,7		0,0
г. Радужный	5	11,4	3	60,0	0,5		0,0
г. Сургут	22	5,7	17	77,3	0,4	2	9,1
г. Урай	5	12,3	4	80,0	1,3		0,0
г. Ханты-Мансийск	10	9,8	4	40,0	0,6		0,0
г. Югорск	4	10,5	3	75,0	0,6		0,0
Белоярский район	2	7,0	2	100,0	0,4		0,0
Березовский район	3	13,5	1	33,3	3,0		0,0
Кондинский район	1	3,3	1	100,0	0,2		0,0
Нефтеюганский район	7	15,6	3	42,9	3,5		0,0
Нижневартовский р-он	3	8,3	2	66,7	0,4		0,0
Октябрьский район	4	14,3	2	50,0	0,4		0,0
Советский район	6	12,6	3	50,0	1,0		0,0
Сургутский район	8	6,4	6	75,0	0,6		0,0
Х-Мансийский район	1	5,1	1	100,0	0,3		0,0
по округу	121	7,2	79	65,3	0,5	3	2,5
по РФ 2019 г.							

Щитовидная железа (С 73)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	80	117,0	51	63,8	16,0	4	5,0
г. Лангепас	34	75,8	21	61,8	17,0	0	0,0
г. Мегион	90	169,1	71	78,9	90,0	1	1,1
г. Нефтеюганск	150	117,5	114	76,0	75,0	0	0,0
г. Нижневартовск	278	99,9	199	71,6	23,2	4	1,4
г. Нягань	58	98,9	37	63,8	19,3	2	3,4
г. Покачи	10	55,1	6	60,0	10,0	3	30,0
г.Пыть-Ях	73	184,8	48	65,8	18,3	1	1,4
г. Радужный	54	123,0	44	81,5	18,0	0	0,0
г. Сургут	432	112,5	279	64,6	12,3	0	0,0
г. Урай	36	88,6	29	80,6		2	5,6
г. Ханты-Мансийск	109	106,6	71	65,1	36,3	1	0,9
г. Югорск	42	109,8	29	69,0	21,0	0	0,0
Белоярский район	33	115,5	31	93,9		2	6,1
Березовский район	20	90,0	14	70,0	20,0	0	0,0
Кондинский район	22	71,7	21	95,5			0,0
Нефтеюганский район	36	80,3	25	69,4	36,0	1	2,8
Нижневартовский р-он	39	108,0	24	61,5	39,0	33	84,6
Октябрьский район	25	89,2	16	64,0		0	0,0
Советский район	91	191,7	69	75,8	30,3	0	0,0
Сургутский район	93	73,9	59	63,4	18,6	0	0,0
Х-Мансийский район	13	66,0	6	46,2	6,5	0	0,0
по округу	1818	108,1	1264	69,5	21,1	54	3,0
по РФ 2019 г.	176902	120,5	122095	69,0	13,9		0,5

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Злокачественные лимфомы (С 81-86; 88; 90; 96)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	32	46,8	21	65,6	32,0	0	0,0
г. Лангепас	26	58,0	19	73,1	8,7	0	0,0
г. Мегион	39	73,3	24	61,5	19,5	0	0,0
г. Нефтеюганск	84	65,8	38	45,2	7,6	0	0,0
г. Нижневартовск	248	89,1	151	60,9	10,3	1	0,4
г. Нягань	55	93,8	28	50,9	11,0	0	0,0
г. Покачи	13	71,6	9	69,2	13,0	0	0,0
г. Пыть-Ях	37	93,7	22	59,5	9,3	0	0,0
г. Радужный	46	104,8	31	67,4	23,0	0	0,0
г. Сургут	336	87,5	158	47,0	12,0	0	0,0
г. Урай	41	101,0	18	43,9	6,8	0	0,0
г. Ханты-Мансийск	92	89,9	64	69,6	13,1	0	0,0
г. Югорск	34	88,9	17	50,0	8,5	0	0,0
Белоярский район	27	94,5	20	74,1	13,5	0	0,0
Берёзовский район	18	81,0	9	50,0	18,0	1	5,6
Кондинский район	22	71,7	14	63,6		1	4,5
Нефтеюганский район	31	69,2	17	54,8	15,5	0	0,0
Нижневартовский р-н	13	36,0	8	61,5	4,3	3	23,1
Октябрьский район	18	64,2	10	55,6	9,0	0	0,0
Советский район	53	111,6	33	62,3	17,7	0	0,0
Сургутский район	63	50,0	33	52,4	21,0	0	0,0
Х-Мансийский район	14	71,0	11	78,6		0	0,0
по округу	1342	79,8	755	56,3	11,8	6	0,4
по РФ 2019 г.	133273	90,8	80265	60,2	8,4		5,2

Лейкозы (С 91,0 – С 95)

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	21	30,7	12	57,1		0	0,0
г. Лангепас	12	26,8	8	66,7		2	16,7
г. Мегион	22	41,3	16	72,7	22,0	0	0,0
г. Нефтеюганск	70	54,8	43	61,4	23,3	3	4,3
г. Нижневартовск	123	44,2	83	67,5	20,5	11	8,9
г. Нягань	38	64,8	13	34,2	12,7	0	0,0
г. Покачи	9	49,6	3	33,3	9,0	0	0,0
г. Пыть-Ях	40	101,3	23	57,5	20,0	1	2,5
г. Радужный	19	43,3	15	78,9	9,5	1	5,3
г. Сургут	209	54,4	117	56,0	11,0	6	2,9
г. Урай	37	91,1	22	59,5	9,3	1	2,7
г. Ханты-Мансийск	43	42,0	32	74,4	21,5	0	0,0
г. Югорск	16	41,8	9	56,3	16,0	0	0,0
Белоярский район	19	66,5	11	57,9	9,5	1	5,3
Берёзовский район	12	54,0	5	41,7	12,0	0	0,0
Кондинский район	28	91,3	15	53,6	14,0	0	0,0
Нефтеюганский район	16	35,7	8	50,0	8,0	0	0,0
Нижневартовский р-н	12	33,2	6	50,0	12,0	0	0,0
Октябрьский район	17	60,6	7	41,2		1	5,9
Советский район	34	71,6	18	52,9		1	2,9
Сургутский район	47	37,3	30	63,8	11,8	2	4,3
Х-Мансийский район	12	60,9	9	75,0		0	0,0
по округу	856	50,9	505	59,0	14,8	30	3,5
по РФ 2019 г.	89424	60,9	52743	59,0	8,3		5,9

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоявших на учёте в 2020г.

Кроме того, в личном анамнезе злокачественное новообразование Z 85

Муниципальные образования	Находились под наблюдением на конец года		Из них 5 лет и более		Индекс накопления контингентов	Летальность контингентов	
	абсолютное число	на 100 тыс. населения	абсолютное число	% к находив под наблюд.		Абсолютное число	%
г. Когалым	624	912,8	360	57,7			
г. Лангепас		0,0					
г. Мегион	668	1255,0	483	72,3			
г. Нефтеюганск	1733	1357,0	1009	58,2			
г. Нижневартовск	4626	1662,9	2638	57,0			
г. Нягань	1124	1916,5	617	54,9			
г. Покачи	215	1184,9	122	56,7			
г. Пыть-Ях	642	1625,2	341	53,1			
г. Радужный	535	1218,8	309	57,8			
г. Сургут	3669	955,6	2072	56,5			
г. Урай	662	1630,0	344	52,0			
г. Ханты-Мансийск	1324	1294,3	845	63,8			
г. Югорск	742	1939,6	429	57,8			
Белоярский район	434	1519,0	288	66,4			
Берёзовский район	372	1673,7	191	51,3			
Кондинский район	481	1568,6	333	69,2			
Нефтеюганский район	360	803,1	212	58,9			
Нижневартовский р-н	339	938,9	254	74,9			
Октябрьский район	367	1308,8	254	69,2			
Советский район	1155	2432,7	744	64,4			
Сургутский район	825	655,2	451	54,7			
Х-Мансийский район	228	1157,0	135	59,2			
по округу	21125	1256,6	12431	58,8			
по РФ 2019 г.							

Прочие новообразования

г. Когалым	32	4,7	17	53,1	1,1	2	6,25
г. Лангепас	32	7,1	18	56,3	5,3	1	3,13
г. Мегион	60	11,3	42	70,0	7,5	3	5,00
г. Нефтеюганск		0,0			0,0	11	
г. Нижневартовск	286	10,3	136	47,6	95,3	18	6,29
г. Нягань	46	7,8	24	52,2	15,3	4	8,70
г. Покачи	18	9,9	11	61,1	9,0	1	5,56
г. Пыть-Ях	23	5,8	10	43,5	3,8	2	8,70
г. Радужный	44	10,0	21	47,7	44,0	1	2,27
г. Сургут	330	8,6	178	53,9	330,0	11	3,33
г. Урай	42	10,3	16	38,1	6,0	3	7,14
г. Ханты-Мансийск	107	10,5	62	57,9	53,5	2	1,87
г. Югорск	39	10,2	20	51,3	39,0	2	5,13
Белоярский район	31	10,9	16	51,6	0,2		0,00
Березовский район	24	10,8	8	33,3		1	4,17
Кондинский район	33	10,8	18	54,5			0,00
Нефтеюганский район	25	5,6	12	48,0		4	16,00
Нижневартовский р-он	27	7,5	14	51,9		2	7,41
Октябрьский район	32	11,4	12	37,5		2	6,25
Советский район	52	11,0	32	61,5		3	5,77
Сургутский район	71	5,6	35	49,3		1	1,41
Х-Мансийский район	26	13,2	35	134,6	13,0	2	7,69
по округу	1380	8,2	737	53,4	20,6	76	5,51

Рис. 24 Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, в муниципальных образованиях округа на конец 2020 г.





Рис. 25 Летальность контингентов онкологических больных (%) в 2020 году в муниципальных образованиях округа.



Смертность больных злокачественными новообразованиями.

В 2019 году в округе из состоявших на учёте больных злокачественными новообразованиями умерло 2011 человека (в 2019 г.- 2138), от основного заболевания – 1933, от другого заболевания - 498. Показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 119,6 на 100 тыс. (в 2019г.- 112,0 по РФ в 2019г.-200,59), по округу в сравнении с 2019г. показатель смертности повысился.

В структуре смертности от онкологических заболеваний 1-е место занимают больные со з/н трахеи, бронхов, лёгкого – 23,5% (в 2019г.-20,3%) от всех умерших, 2-е место со желудка – 10,1% (в 2019г.- 10,0%), 3-е з/н молочной железы – 9,3% (в 2019г.- 8,1%), 4-е место ободочная кишка – 8,1% (Рис.31).

По РФ в 2019г. 1-е место занимали з/н трахеи, бронхов, лёгкого (34,10%),
2-е место желудка – 18,58%,
3-е место ободочной кишки – 18,08%,
4-е место молочная железа - 14,90%.

Таблица 32.

Смертность контингентов онкологических больных в 2020 – 2019 годах.

Муниципальные образования	Из состоящих на учёте умерло						Кроме того, умерло от злок. новообразован. лиц, не состоящих на учёте, но учтён.по ф-7 как умерш.посм.		Умерло всего больных злокачественными новообразованиями от всех причин	
	от злокачественных новообразований		от другого заболевания		от осложнений, связанных с лечением					
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
г. Когалым	42	24	7	2				0	49	26
г. Лангепас	33	35	2	1				1	35	37
г. Мегион	63	67	16	9				4	79	80
г. Нефтеюганск	118	122	28	6			2	4	148	132
г. Нижневартовск	340	335	112	87			3	2	455	424
г. Нягань	104	108	28	17		2	13	9	145	136
г. Покачи	20	13	1	2				0	21	15
г. Пыть-Ях	44	43	7	6			1	4	52	53
г. Радужный	26	40	14	7			5	0	45	47
г. Сургут	423	374	132	70			21	10	576	454
г. Урай	84	57	7	1				0	91	58
г.Ханты-Мансийск	101	95	7	9				0	108	104
г. Югорск	46	45	20	21				1	66	67
Белоярский район	35	26	8	2			2	5	45	33
Берёзовский район	33	35	18	6			3	1	54	42
Кондинский район	67	72	14	16			6	5	87	93
Нефтеюганский район	46	42	7	12				0	53	54
Нижневартовск. район	26	24	7	1				0	33	25
Октябрьский район	54	58	8	6				1	62	65
Советский район	76	76	26	24				8	102	108
Сургутский район	122	89	29	15			2	3	153	107
Ханты-Мансийс. район	30	32		6				0	30	38
ПО ОКРУГУ	1933	1812	498	326	0	2	58	58	2489	2198

Смертность населения от злокачественных новообразований в 2020 году по отдельным локализациям.
(числитель – абсолютное число, знаменатель – показатель на 100 тыс. населения).

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангетас	г. Мегюн	г.Нефтеюганск	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	станд.по округу	по РФ за 2019г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Злокачественные лимфомы Новообразования (C00 – C96) Всего	абс	1991	42	33	63	120	343	117	20	45	31	444	84	101	46	37	36	73	46	26	54	76	124	30		294400
	%	118,4	61,4	73,6	118,4	94,0	123,3	233,6	110,2	113,9	70,6	115,6	206,8	98,7	120,2	129,5	162,0	238,1	102,6	72,0	192,6	160,1	98,5	152,2	92.88	106,8
в том числе губы (C00)	абс	2			1	1		0	0			0	0	0				0				0		0		3,97
	%	0,1	0,0	0,0	1,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.12	
Полости рта, глотки (C01-09)	абс	38	0	2	2	6	3	3	1	1	1	4	2	4	0	0	0	1	2	1	1	3	1	0		
	%	2,3	0,0	4,5	3,8	4,7	1,1	5,1	5,5	2,5	2,3	1,0	4,9	3,9	0,0	0,0	0,0	3,3	4,5	2,8	3,6	6,3	0,8	0,0	1,62	
глотка (C10-13)	абс	16	1	0	1	0	2	2	0	0	0	2	0	1	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0		
	%	1,0	1,5	0,0	1,9	0,0	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	5,2	3,5	4,5	0,0	0,0	0,0	3,6	2,1	0,8	0,0	0.70	
пищевода (C15)	абс	53	0	2	3	2	7	0	0	3	0	13	3	4	0	2	3	3	0	1	1	4	2	0		7024
	%	3,2	0,0	4,5	5,6	1,6	2,5	0,0	0,0	7,6	0,0	3,4	7,4	3,9	0,0	7,0	13,5	9,8	0,0	2,8	3,6	8,4	1,6	0,0	2.49	2,66
желудка (C16)	абс	170	5	6	3	8	29	11	2	6	1	37	15	5	3	3	2	2	4	2	5	7	11	3		27267
	%	10,1	7,3	13,4	5,6	6,3	10,4	18,8	11,0	15,2	2,3	9,6	36,9	4,9	7,8	10,5	9,0	6,5	8,9	5,5	17,8	14,7	8,7	15,2	8.25	9,52
ободочной кишки (C18)	абс	136	4	2	3	5	23	5	0	2	4	37	3	6	2	1	2	6	1	4	5	5	14	2		23593
	%	8,1	5,9	4,5	5,6	3,9	8,3	8,5	0,0	5,1	9,1	9,6	7,4	5,9	5,2	3,5	9,0	19,6	2,2	11,1	17,8	10,5	11,1	10,1	6.44	7,69

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегion	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыль-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2019г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
прямой кишки, ректосигм. соед.,ануса (C19- 21)	абс	96	1	1	2	8	21	4	0	3	0	18	6	4	2	2	0	7	3	0	2	6	5	1		16398
	%	5,7	1,5	2,2	3,8	6,3	7,5	6,8	0,0	7,6	0,0	4,7	14,8	3,9	5,2	7,0	0,0	22,8	6,7	0,0	7,1	12,6	4,0	5,1	4,51	5,6
печени и внутрипечён. желчных протоков (C22)	абс	105	0	2	4	2	15	7	0	1	0	21	7	9	3	3	4	5	2	1	4	4	8	3		10430
	%	6,2	0,0	4,5	7,5	1,6	5,4	11,9	0,0	2,5	0,0	5,5	17,2	8,8	7,8	10,5	18,0	16,3	4,5	2,8	14,3	8,4	6,4	15,2	5,29	3,74
поджелудочной железы (C25)	абс	111	2	2	3	4	24	7	1	0	0	30	1	7	6	3	0	5	3	1	3	3	2	4		19594
	%	6,6	2,9	4,5	5,6	3,1	8,6	11,9	5,5	0,0	0,0	7,8	2,5	6,8	15,7	10,5	0,0	16,3	6,7	2,8	10,7	6,3	1,6	20,3	5,41	6,92
гортани (C32)	абс	31	0	2	2	2	7	0	0	0	1	5	2	1	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1		3978
	%	1,8	0,0	4,5	3,8	1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	4,9	1,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,2	0,0	7,1	6,3	0,8	5,1	1,42	1,55
трахеи,бронхов лёгкого (C33,34)	абс	395	9	4	15	28	67	20	7	9	8	81	9	16	8	9	5	18	11	5	14	17	29	6		50046
	%	23,5	13,2	8,9	28,2	21,9	24,1	34,1	38,6	22,8	18,2	21,1	22,2	15,6	20,9	31,5	22,5	58,7	24,5	13,8	49,9	35,8	23,0	30,4	17,89	18,43
костей и суставных хрящей (C40,41)	абс	8	1	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		918
	%	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,46	0,47
меланома кожи (C 43)	абс	20	1	1	1	1	4	2	0	0	0	3	0	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0		3594
	%	1,2	1,5	2,2	1,9	0,8	1,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	5,2	3,5	4,5	0,0	0,0	0,0	3,6	2,1	0,0	0,0	0,89	1,37

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Когалым	г. Лангепас	г. Мегион	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г.Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2019г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
другие новообразования кожи (C44)	абс	10	0	0	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0		1514
	%	0,6	0,0	0,0	1,9	1,6	0,4	1,7	0,0	2,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,63	0,46
соединительной и др. мягких тканей (C47, 49)	абс	9	0	1	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		3426
	%	0,5	0,0	2,2	1,9	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,89	1,43
молочной железы (C50)	абс	156	8	3	3	22	24	8	4	3	2	33	8	7	3	1	3	2	2	2	4	2	10	2		21871
	%	9,3	11,7	6,7	5,6	17,2	8,6	13,6	22,0	7,6	4,6	8,6	19,7	6,8	7,8	3,5	13,5	6,5	4,5	5,5	14,3	4,2	7,9	10,1	7,10	8,09
шейки матки (C53)	абс	52	1	3	4	3	8	3	0	2	1	7	1	3	1	2	3	1	2	1	0	2	4	0		
	%	3,1	1,5	6,7	7,5	2,3	2,9	5,1	0,0	5,1	2,3	1,8	2,5	2,9	2,6	7,0	13,5	3,3	4,5	2,8	0,0	4,2	3,2	0,0	2,42	
тела матки (C54)	абс	38	0	0	2	3	7	2	1	1	1	7	2	2	0	0	1	0	0	0	1	2	5	1		
	%	2,3	0,0	0,0	3,8	2,3	2,5	3,4	5,5	2,5	2,3	1,8	4,9	2,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	3,6	4,2	4,0	5,1	1,93	
яичника (C56)	абс	55	0	1	3	2	11	1	1	2	0	17	2	4	1	1	0	1	0	0	0	2	5	1		
	%	3,3	0,0	2,2	5,6	1,6	4,0	1,7	5,5	5,1	0,0	4,4	4,9	3,9	2,6	3,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0	5,1	2,49	
предстательной железы (C61)	абс	74	4	0	4	6	14	5	0	2	2	13	4	4	3	1	1	2	2	1	2	0	4	0		
	%	4,4	5,9	0,0	7,5	4,7	5,0	8,5	0,0	5,1	4,6	3,4	9,8	3,9	7,8	3,5	4,5	6,5	4,5	2,8	7,1	0,0	3,2	0,0	3,76	
почки (C 64)	абс	69	1	0	1	4	18	2	1	0	2	16	3	3	1	0	2	2	3	3	2	3	1	1		8593
	%	4,1	1,5	0,0	1,9	3,1	6,5	3,4	5,5	0,0	4,6	4,2	7,4	2,9	2,6	0,0	9,0	6,5	6,7	8,3	7,1	6,3	0,8	5,1	3,50	3,08

локализации злокачественных новообразований	по округу		г.Котлым	г. Лангепас	г. Мегион	г.Нефтею-	г.Нижневартовск	г. Нягань	г. Покачи	г. Пыть-Ях	г.Радужн.	г. Сургут	г. Урай	г.Ханты-Мансийск	г. Югорск	Белоярский	Берёзовский	Кондинский район	Нефтеюганский	Н-Вартовский	Октябрьский	Советский	Сургутский	Х-Мансий	стан.пок.по округу	по РФ за 2019г.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
мочевого пузыря (С67)	абс	29	0	1	0	1	5	4	0	3	0	6	0	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	1		6132
	%	1,7	0,0	2,2	0,0	0,8	1,8	6,8	0,0	7,6	0,0	1,6	0,0	1,0	0,0	3,5	4,5	3,3	2,2	2,8	0,0	4,2	0,0	5,1	1,39	1,99
глаза и его придаточного аппарата С 69	абс	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
	%	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	
щитовидной железы (С73)	абс	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		967
	%	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,5	0,0	0,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,32	0,32
Злокачественные лимфомы (С86 – 88,90,96) Всего	абс	65	0	0	1	7	7	4	0	2	1	14	7	5	3	0	1	3	2	0	2	1	5	0		
	%	3,9	0,0	0,0	1,9	5,5	2,5	6,8	0,0	5,1	2,3	3,6	17,2	4,9	7,8	0,0	4,5	9,8	4,5	0,0	7,1	2,1	4,0	0,0	4,06	
Лейкозы (С91-95)	абс	50	0	1	1	1	8	5	0	0	0	18	2	2	1	2	0	2	0	1	0	3	2	1		
	%	3,0	0,0	2,2	1,9	0,8	2,9	8,5	0,0	0,0	0,0	4,7	4,9	2,0	2,6	7,0	0,0	6,5	0,0	2,8	0,0	6,3	1,6	5,1		
Кроме того, в личном анамнезе злокачественное новообразование Z 85	абс	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Злокачественные лимфомы (С86 – 88,90,96) Всего	абс	138	3	1	2	0	32	5	2	2	2	31	6	10	5	1	2	4	4	2	4	5	12	3		
	%	8,2	4,4	2,2	3,8	0,0	11,5	8,5	11,0	5,1	4,6	8,1	14,8	9,8	13,1	3,5	9,0	13,0	8,9	5,5	14,3	10,5	9,5	15,2		
прочие	абс	5				0	1	1	1	0	0	1	0	0			0	0	0	1	0	0	0	0		
	%	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	5,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Из всех умерших в т.ч дети до 17 лет	абс	199	0	1	0	18	0	2	0	0	7	0	0	0	0	10	10	20	26	20	30	3	22	30		
	%	11,8	0,0	2,2	0,0	14,1	0,0	3,4	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	45,0	65,2	58,0	55,4	107,0	6,3	17,5	152,2		
Из всех умерших в т.ч. сельские 18 лет и старше	абс	893	15	6	25	52	164	43	4	17	11	206	42	58	22	18	12	42	24	8	28	45	40	11		
	%	53,1	21,9	13,4	47,0	40,7	59,0	73,3	22,0	43,0	25,1	53,7	103,4	56,7	57,5	63,0	54,0	137,0	53,5	22,2	99,9	94,8	31,8	55,8		
Из всех умерших в т.ч. старше 65 лет	абс	65	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	12	6	14	1	6	11		
	%	3,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	9,0	26,1	26,8	16,6	49,9	2,1	4,8	55,8		
Из всех умерших в т.ч. сельские старше 65 лет	абс	58	0	0	0	2	3	13	0	1	5	21	0	0	0	2	3	6	0	0	0	0	2	0		
	%	3,4	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	22,2	0,0	2,5	11,4	5,5	0,0	0,0	0,0	7,0	13,5	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0		
Из всех умерших не состояли на учете, но не указаны.ф.7	абс																									
	%																									

Рис. 26 Структура смертности от злокачественных новообразований по округу в 2020 году (%).




Рис.27 Показатель смертности населения от злокачественных новообразований (на 100 тыс.) в муниципальных образованиях округа в 2020 году.





Рис.28 Стандартизованный показатель смертности.



Лечение больных злокачественными новообразованиями.

Из **3683** больных с впервые в жизни установленным в 2020 году диагнозом злокачественного новообразования:

- **закончили специальное лечение по радикальной программе** 2103 человек или 52,3 % (в 2019 г.- 52,3%). Наиболее высокие показатели завершенности радикального лечения в г.г. Нягань, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, в районах Нижневартовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском. Ниже среднеокружного этот показатель в г.г.Когалым, Мегион.
- **продолжали лечение** – 912 больной или 24,8%, (в 2019 г.- 1209 человека или 26,1%);
- **отказались от проведения специального лечения** 42 человек или 1,1%;
- **не получили специального лечения** из-за имеющихся противопоказаний 66 человека или 1,8% (в 2019 год – 2,6%);
- **из числа закончивших лечение лечились только амбулаторно** 89 больных или 2,4% (в 2019 год – 2,5%).

Из закончивших специальное лечение по радикальной программе 2103 больных получили:

- только хирургическое лечение - 1418 больных или 67,4%;
- только лучевое - 84 больных или 4,0%;
- только лекарственное - 93 больных или 4,4%;
- комбинированное – 482 больных или 22,9%;
- химиолучевое – 16 больных или 1,2%.

Таблица 34.

Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями, взятых на учёт в 2020 году, по территориям округа.

Муниципальные образования	взято на учёт в 2020г.	число больных, закончивших радикальное лечение		число больных, продолжающих лечение		отказались от лечения		имели противопоказания		из закончивших лечились только амбул.	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	53	20	37,7	23	43,4		0,0		0,0	5	9,4
г. Лангепас	89	49	55,1	21	23,6		0,0	1	1,1		0,0
г. Мегион	96	46	47,9	33	34,4		0,0		0,0	1	1,0
г. Нефтеюганск	213	128	60,1	56	26,3	2	0,9	1	0,5	12	5,6
г. Нижневартовск	767	388	50,6	199	25,9	10	1,3	4	0,5	5	0,7
г. Нягань	163	114	69,9	15	9,2	2	1,2	10	6,1	11	6,7
г. Покачи	32	21	65,6	8	25,0		0,0	1	3,1	1	3,1
г. Пыть-Ях	123	85	69,1	16	13,0	2	1,6		0,0	2	1,6
г. Радужный	93	41	44,1	30	32,3	1	1,1	4	4,3	2	2,2
г. Сургут	857	529	61,7	201	23,5	5	0,6	20	2,3	2	0,2
г. Урай	137	52	38,0	50	36,5		0,0		0,0	6	4,4
г. Ханты-Мансийск	147	100	68,0	38	25,9	1	0,7	2	1,4	7	4,8
г. Югорск	110	76	69,1	16	14,5	7	6,4	5	4,5	8	7,3
Белоярский район	66	44	66,7	13	19,7	2	3,0	2	3,0	4	6,1
Берёзовский район	62	35	56,5	15	24,2		0,0	3	4,8	2	3,2
Кондинский район	72	30	41,7	27	37,5	2	2,8	3	4,2	3	4,2
Нефтеюганский район	75	36	48,0	12	16,0	1	1,3	2	2,7	2	2,7
Нижневартовский р-он	81	49	60,5	11	13,6	5	6,2	5	6,2	1	1,2
Октябрьский район	64	35	54,7	16	25,0		0,0	2	3,1	1	1,6
Советский район	169	99	58,6	58	34,3		0,0		0,0	13	7,7
Сургутский район	185	104	56,2	54	29,2	2	1,1	1	0,5		0,0
Ханты-Мансийский р-н	29	22	75,9		0,0		0,0		0,0	1	3,4
ПО ОКРУГУ	3683	2103	57,1	912	24,8	42	1,1	66	1,8	89	2,4
по РФ 2019 г.		325930		90325		9457		38768		40980	

**Сведения о лечении больных злокачественными новообразованиями,
взятых на учёт в 2020 году, по территориям округа.**

Муниципальные образования	число больных, закончивших специал. лечение всего	в том числе с использованием методов									
		только хирургического		только лучевого		только лекарственного		комбинированного		химио-лучевого	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%	абс.ч.	%
г. Когалым	20	19	95,0		0,0		0,0	1	5,0		0,0
г. Лангепас	49	39	79,6		0,0	4	8,2	6	12,2		0,0
г. Мегион	46	17	37,0	6	13,0	3	6,5	20	43,5		0,0
г. Нефтеюганск	128	104	81,3	5	3,9	5	3,9	10	7,8	4	3,1
г. Нижневартовск	388	236	60,8	8	2,1	19	4,9	125	32,2		0,0
г. Нягань	114	68	59,6	5	4,4	7	6,1	32	28,1	2	1,8
г. Покачи	21	9	42,9		0,0		0,0	11	52,4	1	4,8
г. Пыть-Ях	85	52	61,2	3	3,5	6	7,1	23	27,1	1	1,2
г. Радужный	41	20	48,8	6	14,6	2	4,9	11	26,8	2	4,9
г. Сургут	529	424	80,2	7	1,3	15	2,8	81	15,3	2	0,4
г. Урай	52	36	69,2	3	5,8	4	7,7	6	11,5	3	5,8
г. Ханты-Мансийск	100	85	85,0	4	4,0	5	5,0	6	6,0		0,0
г. Югорск	76	48	63,2	2	2,6	1	1,3	21	27,6	4	5,3
Белоярский район	44	29	65,9	2	4,5	1	2,3	12	27,3		0,0
Берёзовский район	35	20	57,1	7	20,0	2	5,7	6	17,1		0,0
Кондинский район	30	19	63,3	2	6,7	1	3,3	8	26,7		0,0
Нефтеюганский район	36	19	52,8	4	11,1	2	5,6	8	22,2	3	8,3
Нижневартовский р-он	49	38	77,6	2	4,1	3	6,1	6	12,2		0,0
Октябрьский район	35	17	48,6	2	5,7	3	8,6	13	37,1		0,0
Советский район	99	44	44,4	14	14,1	4	4,0	36	36,4	1	1,0
Сургутский район	104	70	67,3	1	1,0	6	5,8	26	25,0	1	1,0
Ханты-Мансийский р-н	22	5	22,7	1	4,5		0,0	14	63,6	2	9,1
ПО ОКРУГУ	2103	1418	67,4	84	4,0	93	4,4	482	22,9	26	1,2
по РФ 2019 г.	325923		56,2		8,5		3,2		30,4		1,7

Работа с регистром больных злокачественными новообразованиями.

В 2017 году проведена полная конвертация базы данных в «Канцер-регистр 6S», разработанных по единой программе ИАС «Канцер-регистр» Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцена – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России. Работа происходит в режиме реального времени (онлайн). В каждой Медицинской организации установлено клиентское приложение и они подключаются к серверу «канцер-регистр» с использованием сети интернет. В большинстве территорий округа налажена работа по ведению регистра больных злокачественными и она ежегодно улучшается.

таблица 35.

Сведения о больных, взятых на учёт и состоящих на конец года, представленные в отчётной форме №7 за 2020 год.

Муниципальные образования	Вновь взято на учёт	Состоит на учёте
	по ф-7	по ф-7
г. Когалым	53	706
г. Лангепас	89	641
г. Мегион	96	1180
г. Нефтеюганск	213	2164
г. Нижневартовск	767	6110
г. Нягань	163	1427
г. Покачи	32	248
г. Пыть-Ях	123	874
г. Радужный	93	878
г. Сургут	857	7493
г. Урай	137	995
г. Ханты-Мансийск	147	2101
г. Югорск	110	912
Белоярский район	66	635
Берёзовский район	62	489
Кондинский район	72	692
Нефтеюганский район	75	569
Нижневартовский район	81	543
Октябрьский район	64	596
Советский район	169	1419
Сургутский район	185	1616
Х-Мансийский район	29	366
ПО ОКРУГУ	3683	32654

Общая редакция:

Р.К. Акназаров, директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Председатель редакционной коллегии

С.Н. Чистяков, заместитель директора по организационным вопросам БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Заместитель председателя редакционной коллегии

С.А. Наумов, заместитель директора БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»

Редакционная коллегия:

И.Н. Шевчик, начальник отдела медицинских и оперативных мониторингов БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

Е.В.Билан, главный внештатный специалист онколог Окружного онкологического центра бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»;

С.Т. Шаимкулова, инженер-программист отдела медицинских и оперативных мониторингов БУ «Медицинский информационно-аналитический центр»;

И.Н. Добында, оператор ЭВМ отдел медицинских и оперативных мониторингов БУ «Медицинский информационно-аналитический центр».