



# СЕДЬМАЯ ПАНДЕМИЯ ХОЛЕРЫ

GLOBAL TASK FORCE ON  
CHOLERA CONTROL



Седьмая пандемия холеры началась в 1961 г., охватила более 140 стран

В 2020 г. 323 369 случаев,  
857 – с летальным исходом





ЛИКВИДАЦИЯ  
ХОЛЕРЫ:  
ГЛОБАЛЬНАЯ  
ДОРОЖНАЯ КАРТА  
ДО 2030 г.


ПО ОЦЕНОЧНЫМ ДАННЫМ ВОЗ  
ежегодно в мире холерой  
заболевают 3-5 млн человек  
(информационный бюллетень ВОЗ  
№107, февраль 2014 г.)

# СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕДЬМОЙ ПАНДЕМИИ ХОЛЕРЫ

В структуре вовлеченных в эпидпроцесс территорий с 2017 г. доминирует Азия




ЙЕМЕН



- НАРЯДУ С ЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ В ЭНДЕМИЧНЫХ ОЧАГАХ НАБЛЮДАЕТСЯ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЭПИДПРОЦЕСС РАНЕЕ СВОБОДНЫХ ОТ ХОЛЕРЫ ТЕРРИТОРИЙ;
- ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ ВАРИАНТОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ХОЛЕРЫ ЭЛЬ ТОР;
- ФОРМИРОВАНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ КЛОНЫ ВОЗБУДИТЕЛЯ.

# СИТУАЦИЯ ПО ХОЛЕРЕ В МИРЕ В 2022 Г.

|        |                                   |                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холера | Африканский регион                | Бенин, Демократическая Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Камерун, Кения, Кот'д-Ивуар, Либерия, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Сомали, Танзания, Того, Эфиопия, Южный Судан |
|        | Юго-Восточная Азия                | Бангладеш, Индия, Непал                                                                                                                                                               |
|        | Восточно-Средиземноморский регион | Йемен, Сомали                                                                                                                                                                         |
|        | Западно-Тихоокеанский регион      | Филиппины                                                                                                                                                                             |



**Перечень инфекционных болезней и стран, в которых отмечено эпидемиологическое неблагополучие по болезням, в отношении которых необходимо осуществлять санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на 13.05.2022 года**

# ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ХОЛЕРЕ НА УКРАИНЕ




**С 29.05.2011-19.08.2011 г. зарегистрировано 33 случая заболевания холерой (32 взрослых и 1 ребенок) и 25 вибрионосителей\*.**

**В 1991 г. – 75 случаев холеры, 1994 г. – 813 случаев, 1995 г. – 525 случаев, в 1999 г. – 2 случая**

**С 2011-2015 гг. из поверхностных водоемов выделено 174 культуры нетоксигенного *V. cholerae* O1 серогруппы**

\*Домашенко О.Н. с соавт. Холера в Приазовье / О.Н. Домашенко, Т.А. Беломеря, Н.В. Мартынова, Г.Н. Дараган, О.О. Демкович, Ю.В. Малахова, Г.И. Землянская, Д.П. Попова // Журнал инфектологии - 2015. – №7(2). – С.92-97

# ЗАВОЗЫ ХОЛЕРЫ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





Скударева О.Н. Организация эпидемиологического надзора за холерой в Российской Федерации. -  
Совещание специалистов Роспотребнадзора по вопросам совершенствования эпидемиологи-ческого  
надзора за холерой. – Ростов-на-Дону, 2014 г. (с изменениями и дополнениями)

# СИТУАЦИЯ ПО ХОЛЕРЕ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ЗА ПЕРИОД VII ПАНДЕМИИ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО **284 СЛУЧАЯ** ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОЛЕРЫ И ВИБРИОНОНОСИТЕЛЬСТВА.



С 2011 г. по 2021 г. из ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВЫДЕЛЕН **171 ШТАММ** *V. CHOLERAЕ* O1 СЕРОГРУППЫ И R-ВАРИАНТА



■ Иркутская область  
■ Приморский край  
■ Тюменская область  
■ другие  
■ Забайкальский край  
■ Хабаровский край  
■ Республика Бурятия

Динамика и структура выделения штаммов *V. cholerae* из поверхностных водоемов Сибири и Дальнего Востока

# ЗАВОЗ ХОЛЕРЫ В 1999 г. В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ



г. УССУРИЙСК (27-29.07.99)

г. ВЛАДИВОСТОК (29.07.-2.08.99)

# ПЛАН СЕМИНАРА

**1. Эпидемиология холеры и эпидемиологический надзор**  
*(врач-бактериолог лаборатории холеры Хунхеева Ж.Ю.)*

**2. Клиника и лечение холеры** (зав. изолятором к.м.н  
*Вишняков В.А.)*

**3. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного с подозрением на холеру** (врач-бактериолог лаборатории холеры Хунхеева Ж.Ю.)

**4. Организация лабораторной диагностики холеры** (зам. директора по лабораторно-диагностической работе д.м.н.  
*Миронова Л.В.)*